Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

academiaglobal

Actividad #1 Escenario LAN.

Administración de Redes

Y Servidores.

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTORA: Marco Alonso Rodriguez.

ALUMNA: Verónica Nikey Ayón Díaz.

FECHA: 05/11/2026.

Índice

Contextualizacion…… 2

Desarrollo……..…… 3

- Comandos utilizados…….
- Capturas de pantalla……...

Referencias……...

Desarrollo


En esta actividad comenzaremos a trabar con Cisco Packet Tracer, donde realizaremos un escenario en donde se simule dos redes locales, una de gerencia y la otra de operativos:


VLAN de gerentes:	VLAN de operativos:
• VLAN 10 • Nombre: GERENCIA • Direccionamiento de red 192.168.10.0/24 • Puerta de enlace 192.168.10.254	• VLAN 20 • Nombre: OPERATIVOS • Direccionamiento de red 192.168.20.0/24 • Puerta de enlace 192.168.20.254

A continuación, estaré mostrando cada una de las partes que fui realizando, desde la creación del escenario hasta poder visualizar nuestras redes locales.

Cisco Packet Tracer


Para comenzar nuestra actividad comenzamos con descargar nuestro **Cisco Packet Tracer**, que será donde realizaremos nuestras actividades.





Posteriormente abrimos nuestro programa para iniciar a crear nuestro escenerio, vamos a ir agre-

gando de uno en uno todos los elementos necesarios.




Estuvimos agregando lo siguiente:

2 Switches


3 Equipos de PC


3 Equipos de Laptops

Posteriormente iniciaremos a realizar las conexiones necesarias.




Posteriormente codificamos para que funcione nuestro escenario que realizamos anteriormente.







Posteriormente estaremos cambiando la configuración de las Vlan




Posteriormente se coloca el direccionamiento de red 192.168.10.0/24








Aqui podemos visualizar que ya aparecen cada Vlan con sus números de IP correspondiente.



Posteriormente iremos agregando la IP correspondiente a cada computadora.




Cisco Packet Tracer
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
x: 311, y: 638
09:37:00
Laptop0
Physical Config Desktop Programming Attributes
IP Configuration
X
Interface FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address 192.168.20.1
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS Server 0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
Link Local Address FE80::230:A3FF:FE93:8B63
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication MD5
Username
Password
Top
Switch0
PC-PT PC0
PC-PT PC1
Laptop-PT Laptop0
Vlan 10
Vlan 20
Time: 02:55:08
Realtime
Simulation
Search for device
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Automatically Choose Connection Type
Historias destacadas
ESP
12:17
07/11/2026



Posteriormente se realizan pruebas.

Referencias

***Cisco Packet Tracer*. (s. f.). https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer**

iOSMart Academy by Marco Alonso. (2022, 20 octubre). *Configurar 2 VLAN en dos switches de una red LAN (Parte 1)* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=iKfZlPxrm-zY

iOSMart Academy by Marco Alonso. (2022b, octubre 20). *Configurar 2 VLAN en dos switches de una red LAN utilizando Cisco Packet Tracer Parte 2* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=7A9AM-sDSDo