AP1Q5 - Skype

Vinicius Gasparini

REC - BCC - UDESC - 2020

1 História e histórico

Fundada em 2003 [1], a Skype é uma empresa desenvolvedora de um *software* homônimo que realizava chamadas de voz via protocolo P2P. Em 2009, a Skype então já estabelecida no mercado com quase 39 milhões de usuários [2] é comprada pelo eBay [3]. Por fim em 2011 a Microsoft adquire a companhia por US\$ 8.56 bilhões [4].

Desenvolvido pela mesma equipe do Kazaa [5], a Skype modelou um protocolo voIP (voice over IP) proprietário chamado Skype Protocol que os posicionou como o precursores dentro do segmento serviço de telefonia via peer-to-peer IP [6]. Essa arquitetura operava com base em três princípios:

- Supernodos: um supernodo dentro da arquitetura poderia ser qualquer ponta da rede que possuísse boa largura de banda, não possuir restrição de firewall e suficiente poder computacional para lidar com diversos processos de conexão.
- Nodos de usuário: cada cliente. Essas instâncias da rede permitiam os usuários se conectarem por meio de supernodos.
- Servidor de login: informações de usuários que eram descentralizadas e distribuídas pela rede.

Em 2012 a Microsoft alterou essa estrutura para que os supernodos fossem hospedados em seus servidores para garantir estabilidade e escalar a disponibilidade das redes para chamadas, visto que foi nessa época implementado o serviço de video chamada.

A última atualização e a qual o presente trabalho tem foco é a realizada em 2014 ao migrar a operação para o novo *Microsoft Notification Protocol 24*.

O MSNP é um protocolo proprietário da Microsoft que vem sido desde 1999 e implementado nos produtos que utilizam troca de mensagens da empresa. A Tabela 1 compara as diferentes versões do protocolo e destaca as principais alterações.

Versão	Ano	Diferencial
MSNP1	1999	Criado para uso no MSN 1
MSNP8	2003	Integrado ao protocolo autenticação e suporte a transferência de vídeo e aúdio
MSNP9	2003	Suporte a streaming de imagem (WMV) e arquivos via NAT melhorado
MSNP13	2005	Funcionalidade de sincronia da lista de contatos via requisição SOAP
MSNP15	2006	Modificado mecanismo de autenticação e persistência dos dados de perfil
MSNP16	2007	Múltiplos logins simultâneos
MSNP24	2014	Adoção do protocolo pelo Skype

Tabela 1: Comparação entre versões do MSNP

2 Definições

A documentação para tal protocolo é bem escassa por se tratar de um protocolo closed source, mas conforme podemos observar neste comentário de 2018 de um moderador Microsoft [7], com base no livro *Practical Packet Analysis* [8] e na captura realizada pela comunidade e disponibilizada nos documentos do Wireshark [9], o protocolo **MSNP** utiliza tanto **TCP** quanto **UDP** para na camada de transporte. A nível de aplicação, visto que a nova interface cliente também está disponível via web browser application, utiliza-se **HTTP** e **HTTPS**.

Durante testes com Wireshark, encontrei também o uso do protocolo **STUN** (Session Traversal Utilities for NAT). O STUN é conforme RFC3489, "um protocolo leve que permite aplicações UDP a realizarem descoberta e os tipos de NATs e firewalls entre as mesmas e a Internet".

Quanto ao diagrama de sequência, pouco se tem informação de quem são os atores envolvidos nas transações. O que se pode observar na captura da Figura 1 é que algumas chamadas STUN são realizadas a fim de iniciar a conexão utilizando o protocolo MSNP. Este por sua vez é descrito no documento produzido pela comunidade utilizando engenharia reversa no Windows Live Mail [10] (Figura 2). O que podemos interpretar portanto acerca das interações é como segue na Figura 3.

p.addr == 191.235.91.66								
	Time Source	Destination		Length	Info			
- 6	3.07830 gaspanote.local	191.235.91.66	STUN		142 Binding Request user: 1CMR:8sTc			
6	3.10566 191.235.91.66	gaspanote.local	STUN		130 Binding Success Response XOR-MAPPED-ADDRESS: 187.112.167.49:1179 user: 1CMR:8STC			
6	3.10571 191.235.91.66	gaspanote.local	STUN		146 Binding Request user: 8sTc:lCMR			
6	3.10665 gaspanote.local	191.235.91.66	STUN		106 Binding Success Response XOR-MAPPED-ADDRESS: 191.235.91.66:22831			
6	3.12648 gaspanote.local	191.235.91.66	STUN		142 Binding Request user: 1CMR:8sTc			
6	3.12681 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
6	3.14722 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
6	3.15629 191.235.91.66	gaspanote.local	STUN		130 Binding Success Response XOR-MAPPED-ADDRESS: 187.112.167.49:1179 user: 1CMR:88TG			
6	3.15632 191.235.91.66	gaspanote.local	STUN		138 Binding Request user: 8sTc:lCMR			
6	3.15709 gaspanote.local	191.235.91.66	STUN		106 Binding Success Response XOR-MAPPED-ADDRESS: 191.235.91.66:22831			
6	3.16759 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
7	3.17509 gaspanote.local	191.235.91.66	STUN		142 Binding Request user: 1CMR:8sTc			
7	3.18805 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
7	3.20669 191.235.91.66	gaspanote.local	STUN		130 Binding Success Response XOR-MAPPED-ADDRESS: 187.112.167.49:1179 user: 1CMR:88T0			
7	3.20840 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
7	3.22860 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
7	3.24898 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
7	3.26945 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
7	3.28471 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
7	3.30538 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
7	3.32572 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
7	3.34628 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
7	3.37194 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
7	3.38739 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
7	3.40774 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
7	3.42828 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
7	3.44876 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			
	3.46407 gaspanote.local	191.235.91.66	UDP		224 60743 → 22831 Len=182			

Figura 1: Interface do Wireshark após captura de uma chama via Skype Web



Figura 2: Diagrama sequência do MSNP21




Figura 3: Diagrama sequência de uma chamada.

Referências

- [1] "Skype: About." https://www.skype.com/en/about/. Acessado: 21-12-2020.
- [2] "Gigaom: Skype by the numbers." https://gigaom.com/2010/04/20/skype-q4-2009-number/. Acessado: 21-12-2020.
- [3] "Sfgate: Ebay to buy skype for \$2.6 billion." https://www.sfgate.com/technology/article/EBay-to-buy-Skype-for-2-6-billion-2570068.php. Acessado: 21-12-2020.
- [4] "Wired: Microsoft buys skype for \$8.5 billion.." https://www.wired.com/2011/05/microsoft-buys-skype-2/. Acessado: 21-12-2020.
- [5] "Arstechinica: The strange story of skype." https://arstechnica.com/information-technology/2018/09/skypes-secrets/2/. Acessado: 21-12-2020.
- [6] S. Baset and H. Schulzrinne, "An analysis of the skype peer-to-peer internet telephony protocol," in INFOCOM 2006. 25th IEEE International Conference on Computer Communications, Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies, 23-29 April 2006, Barcelona, Catalunya, Spain, IEEE, 2006.
- [7] "Tcp vs udp in skype for business online." https://answers.microsoft.com/en-us/msoffice/forum/all/tcp-vs-udp-in-skype-for-business-online/f5de594a-06ff-4e9f-9063-1729480e2187. Acessado: 21-12-2020.
- [8] C. Sanders, Practical Packet Analysis: Using Wireshark to Solve Real-world Network Problems. No Starch Press Series, No Starch Press, 2007.
- [9] "Wireshark: Msn messenger service (msnms)." https://wiki.wireshark.org/MSNMS. Acessado: 21-12-2020.
- [10] "Research on binary header that wlm 2009 used for its p2p protocol." https://code.google.com/archive/p/msnp-sharp/wikis/KB_MSNC12_BinaryHeader.wiki. Acessado: 21-12-2020.