

Hướng dẫn sử dụng mã nguồn Chatbot CNH để tự tạo 1 chatbot nói chuyện với người lạ

Tác giả: Nui - nguyenxuanson1704@gmail.com Tháng 10 năm 2017

GHI CHÚ

- Bạn **không mất bất kỳ loại phí nào** để duy trì chatbot.
- Tuy vậy, chatbot vẫn có thể chịu được lên tới hàng nghìn user.
- Bước 3 và 4 có hướng dẫn cách lấy 1 database MySQL miễn phí. Tuy nhiên, nếu bạn có database host sẵn rồi thì có thể dùng của bạn luôn, ko cần 2 bước này.
- Hướng dẫn mình làm trên nhiều nick, vậy nên mình dùng giao diện fb bằng tiếng
 Pháp hết để tránh phải đổi đi đổi lại nhiều. Nếu các bạn dùng ngôn ngữ khác, các nút bấm vẫn sẽ ở cùng vị trí đó.


YÊU CẦU

- Một thẻ tín dụng có thể thanh toán quốc tế (visa, master card,...),
 KHÔNG cần có tiền
- Lâp sẵn 1 page facebook
- Tạo sẵn 1 app tại https://developers.facebook.com/
- Tạo 1 tài khoản tại Heroku (https://dashboard.heroku.com/login) và thêm thể tín dụng (bạn sẽ không bị trừ tiền)
- Cài đặt git: https://git-for-windows.github.io/
- Cài đặt Heroku CLI: https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli
- Tiếng Anh tốt là 1 lợi thế


CÀI ĐẶT


Bước 1: Tải mã nguồn về từ github: https://github.com/ngxson/chatbot-cnh

Bước 2: Tạo 1 app trên heroku, ví dụ ở đây mình tạo app tên là **nuichatbot-public**, cái này tùy các bạn chọn




Bước 3: Cài đặt adds on ClearDB MySQL cho app vừa tạo, chọn gói miễn phí: Vào link này: https://elements.heroku.com/addons/cleardb





Bước 4: Lấy thông tin MySQL vừa được cài đặt ở bước trên:



4

s. In	Config Vars	Copy cái này	Hide Config Vars
5. 111	CLEARDB_DATABASE_URL	mysql://b3469a94a092f5:7ac5f5e6	@us-cdbr-i
	PAPERTRAIL_API_TOKEN	FM7SGAeWE9dI7MtIeL	/ ×
	KEY	VALUE	Add

Ví dụ của mình là

mysql://b3469a94a092f5:7ac5f5e6@us-cdbr-iron-east-05.cleardb.net/heroku_8c48bb6798f3 256?reconnect=true

Thì sẽ có:

Host: us-cdbr-iron-east-05.cleardb.net

Username: b3469a94a092f5

Password: 7ac5f5e6

Database name: heroku_8c48bb6798f3256 Hãy lưu thông tin này vào 1 chỗ an toàn

Bước 5: Khởi tạo cấu trúc database:

Vào http://www.phpmyadmin.co/


Login với 3 thông số đã có ở trên:



Bấm vào database:




Vào tab Import, chọn file db_seeder/import_me_via_phpmyadmin.sql




Sau đó cuộn xuống dưới cùng và bấm

Bước 6: Lấy API key của Heroku:



Bước 7: Vào app đã tạo ở facebook developer



Cuộn xuống phần lấy token, chọn page và lưu token này vào 1 chỗ an toàn




Bước 8: Chỉnh sửa file custom/const.js Chỉnh sửa các thông số ở đầu theo các thông tin đã lấy đc từ phía trên FB_PAGE_VERIFY_TOKEN đặt là gì cũng được, nhưng phải nhớ để phục vụ bước sau

Mẫu file sau khi đã sửa:

Bước 9: upload lên Heroku:

Giữ Shift và click chuột phải vào phần trống trên folder chứa code => open command window here





Nhập lệnh:

heroku login

Sau đó điền email/pass của heroku vào Nhập tiếp lệnh

git init


heroku git:remote -a nuichatbot-public(thay cái này bằng tên app của bạn)

Sau đó thoát cửa sổ Bấm đúp vào file **deploy.bat** Sau khi hoàn thành, nó sẽ ghi Press any key to continue... Bấm tiếp enter để thoát cửa sổ

Bước 10: Vào lại app ở facebook developers

Cuộn tiếp xuống mục webhook, bấm vào thêm webhook





Webhooks

Pour recevoir des messages et d'autres évènements envoyés par les utilisateurs de Messenger, l'app doit activer l'intégration webhooks.


Évènements sélectionnés : messages, messaging_postbacks

Select a page to subscribe your webhook to the page events Cette app n'est abonnée à aucune page

Chọn page sau đó bẩm OK


Bước 11: Bây giờ chatbot của bạn đã sẵn sàng để thử nghiệm, nhưng người ngoài chưa thể sử dụng được.

Để thử nghiệm, hãy thêm nick clone bằng cách vào mục Roles, sau đó thêm các nick clone vào Tester:




Sau đó, bạn có thể login vào các nick clone này để thử nghiệm

Bước 12: Cuối cùng, để chatbot sẵn sàng phục vụ tất cả mọi người, bạn cần viết 1 miêu tả về chatbot (bằng tiếng anh) và đợi facebook chấp thuận.



Bạn cần thêm cả avatar và link tới chính sách bảo mật (privacy policy) Ví dụ link tới privacy policy của mình: https://pastebin.com/F3LgiG21

Phần note cho pages_messaging có thể viết theo mẫu sau (viết càng dài càng đc duyệt nhanh):




Facebook sẽ chấp thuận yêu cầu của bạn trong khoảng nhiều nhất là 24h. Nếu bị lâu hơn, có thể là do bạn viết ngắn quá, sai chính tả nhiều hoặc chưa rõ nội dung.

TÙY CHỌN NÂNG CAO

Có 6 tùy chọn năng cao dành cho bạn (hướng dẫn cụ thể ở phía sau) :


- 1. Bạn cần tạo 1 google form để người dùng phản hồi hoặc report
- 2. Do heroku tự động hibernate app sau 30 phút nếu ko có người sử dụng, bạn có thể setup 1 trang để ping tới app liên tuc
- 3. Chatbot CNH hỗ trợ log lại mỗi khi 2 người đc ghép đôi (phục vụ tìm lại đối nói chuyện cũ hoặc làm thống kê)
- 4. Bạn cũng có thể thêm log hệ thống để biết được chatbot có gặp lỗi gì không, lỗi vào lúc nào
- 5. Nếu người dùng không inbox gì với page sau 24h thì page sẽ ko thể gửi trả lại người đó tin nhắn
- 6. Thay đổi các thông báo của bot

Tùy chọn 1: Bạn có thể tạo 1 google form như sau:




Sau đó paste link vào custom/const.js

Tùy chọn 2: Dùng https://uptimerobot.com/, cài đặt để nó kiểm tra web sau mỗi 5 phút



Tùy chọn 3: Các bạn tạo 1 google form như sau:



Sau đó lấy link tới form, ví dụ ở đây là https://docs.google.com/forms/d/e/abcxyz123456789/viewform

Thì id sẽ là abcxyz123456789

Tiếp theo, bạn mở link điền form đó ra và bấm ctrl+U để xem mã nguồn Bấm tiếp ctrl+F, tìm tới dòng chữ **entry.**

```
Level="2" aria-describedby="i.desc.13055/3136">p1 <span class="treebirdFormviewerViewItemsItemKequ
id="i.desc.1305573136" dir="auto"></div></div></div><div class="quantumWizTextinputPapertextareaE]</pre>
jsaction="clickonly:KjsqPd; focus:Jt1EX; blur:fpfTEe; input:Lg5SV;" jsshadow jsname="W85ice"><div</pre>
class="quantumWizTextinputPapertextareaPlaceholder exportLabel" jsname="LwH6nd">Votre réponse</di
                       outPapertextareaInput exportTextarea" jsname="YPqjbf" data-rows="1" tabinde
clasi
      entry.1291857151 dir="auto" data-initial-dir="auto" data-initial-value=""></textarea></div>
name
                        utPapertextareaFocusUnderline exportFocusUnderline"></div></div><div class
class="quantumWizTextinputPapertextareaHint exportHint"></div></div></div></div></div></div
</div><div jsname="XbIQze" class="freebirdFormviewerViewItemsItemErrorMessage" id="i.err.13055731]</pre>
freebirdFormviewerViewItemsTextTextItem" jsname="ibnC6b" jscontroller="rDGJeb" jsaction="sPvj8e:e4
class="freebirdFormviewerViewItemsItemItemHeader"><div class="freebirdFormviewerViewItemsItemItem]</pre>
level="2" aria-describedby="i.desc.1253322124">p2 <span class="freebirdFormviewerViewItemsItemRequ
id="i.desc.1253322124" dir="auto"></div></div></div><div class="quantumWizTextinputPapertextareaE]</pre>
jsaction="clickonly:KjsqPd; focus:Jt1EX; blur:fpfTEe; input:Lg5SV;" jsshadow jsname="W85ice"><div
class="quantumWizTextinputPapertextareaPlaceholder exportLabel" jsname="LwH6nd">Votre réponse</di
                       putPapertextareaInput exportTextarea" jsname="YPqjbf" data-rows="1" tabinde
                       fir="auto" data-initial-dir="auto" data-initial-value=""></textarea></div>
     entry.1681248376"
name
clas
                       tPapertextareaFocusUnderline exportFocusUnderline"></div></div><div class</p>
class="quantumWizTextinputPapertextareaHint exportHint"></div></div></div></div></div></div</di></rr>
</div><div jsname="XbIQze" class="freebirdFormviewerViewItemsItemErrorMessage" id="i.err.125332212
jscontroller="lSvzH" jsaction="rcuQ6b:npT2md;JIbuQc:G1574d(QR6bsb),V3upec(GeGHKb),HiUbje(M2UYVd),N
challenge="false" data-is-receipt-checked="false"><div class="freebirdFormviewerViewNavigationButt
```

Sẽ có 2 chỗ như vậy, hãy lưu mã số đằng sau 2 chỗ entry. lại

Mở custom/const.js ra để sửa:

Lưu ý: NHỚ PHẢI SỬA HAS_POST_LOG THÀNH TRUE

Tùy chọn 4: Hãy thêm add-ons Papertrail vào heroku:

https://elements.heroku.com/addons/papertrail

Tùy chọn 5: Ở mục messenger của facebook app, hãy đăng ký thêm quyền pages_messaging_subscriptions



Tùy chọn 6: Để thay đổi các thông báo như hướng dẫn, xin đợi, đã ghép đôi thành công,... các bạn có thể chỉnh sửa các string trong file **custom/lang.js**

```
| Post | Proceed | Auditory | Selection Find | Postogis | Medicular | Selection Find | Selection Fin
```

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!