岭 南 雅 院 · 山 野 鲜 宴

土蚝小院

品 牌 视 觉 规 范

LINGNAN COURTYARD FEAST · BRAND GUIDELINE V1.0

CONTENTS

目录

本册**不新造品牌事实**。全部色值、尺寸、文案均取自 **BrandLock v2**（主人已拍板 D1–D10 的唯一品牌事实源）与标志官方文件的**像素实测**；凡属推论一律不写入规范。

壹 品牌基本盘与调性分级 FACTS

贰 标志系统 LOGO

叁 色彩系统 COLOR

肆 字体系统 TYPE

伍 版式基因 LAYOUT

陆 载体应用 APPLICATION

柒 落地检查清单 CHECKLIST

> **证据分级（BrandLock v2 §0）—** 用户声明 > 实测 > 视觉观察 > 推断。 **推断永不进规范。**本册中每一处数字都可在 _中间文件/ 的取色与对比度报告里复核。

依品牌事实源立规 V1.0

事实先行 · 推论不入册
FACTS

BRAND FACTS

品牌基本盘与调性分级

品牌名	土蚝小院	业态	岭南庭院院子餐厅 · 山野鲜宴
目标受众	家庭聚会 · 商务宴请 · 人均 ¥60	主投平台	抖音（竖版 1080×1920 为主战画幅）
主口号	**来土蚝，吃生蚝，做土豪**	副标	岭南雅院 · 山野鲜宴
英文标	LINGNAN COURTYARD FEAST	标签词	自然 · 雅致 · 山野 · 庭院 · 鲜味 · 东方生活

场景	用哪套话	视觉调性
抖音引流 · 促销 · 团购页	来土蚝，吃生蚝，做土豪	招牌黑（丙）· 画面可热闹、字要顶天立地
商务宴请 · 包厢 · 菜单 · 名片	岭南雅院 · 山野鲜宴	雅正宋（甲）· 克制、留白多
家庭聚会 · 门店软装	主口号可上，字号收敛，以副标收尾	笔意楷（乙）· 亲和

> **一句话 —** 梗是入口，雅是留客。主口号负责「让人停下来看」，雅院副标负责「让人愿意来第二次」。

LOGO CONSTITUTION

标志构成与使用条款

标志为**一体化组合标**——拱门、建筑体、灯笼、书法字、朱印、墨点是一个整体，**不可拆分、不可重排、不可单独取用其中任一部分**。下表左侧为实测形态，右侧为对应条款。

标志元素	实测形态	规范条款
月洞拱门	半圆拱 · 双线勾勒	版面圆角只用**大半径圆弧**承接；不用尖角、不用 45° 切角。
飞檐建筑体	右侧实心块 + 翘角	图像裁切可用斜向收边；避免贯穿全幅的水平硬切线。
檐下灯笼	小面积亮点 + 挂绳（最细 3 px）	每页只设**一个视觉焦点**；强调靠留白包围，不靠加粗或加色。
毛笔「小院」	行草 · 笔锋外放	标题用宋体 / 楷体立骨；禁用黑体、圆体、霓虹描边排标题。**标志内的手写字是图形，不是字体**，任何场合不得用字库字体仿排。
篆刻「土蚝」朱印	红底白字实心印 · 88×138 px	朱印色 *#DE1C19* 属**标识内部色**，不作物料点缀色；物料红一律 *#A34435*（D4 决议）。
底部两枚墨点	拖尾墨渍	允许少量手作痕迹（印章、墨点、竖排边款）；**一页不超过 2 处**，且须落在留白区。

LOGO ASSETS

标志资产 · 四版

四版均须由**官方定版文件**用「双色互换」算法生成，禁止重绘、描摹、改字。除此四版外不得自制变体。

须由官方文件双色互换生成 ASSETS



正稿

PRIMARY

浅底专用 | 墨 #2D301B + 印 #DE1C19



反白版

REVERSE

深底专用 | 主体 #E7DCC7 | 朱印保留



单色墨绿

MONO INK

单色印刷 | 主体 #2D301B | 朱印挖空



单色米白


MONO CREAM

深底单色 | 主体 #E7DCC7 | 朱印挖空

深底选版依据（实测）— 朱印是红底白字实心印，在深底上对比会显著下降： 黛青黑上仅 2.02:1、松柏绿上仅 1.21:1（均低于 3:1 门槛）。 因此**深底优先用「单色米白」（朱印挖空、无红）**；确需保留朱印时用「反白版」，并接受朱印弱化。

DRAFTING & OPTICAL CENTRE

制图与视觉重心



OUTER BOX RATIO 1.090 : 1

素材：logo-primary.png ｜ 灰点 = 几何外框中心，朱点 = 墨量重心（按 alpha 加权实测）

比例 标志外框 **785 : 720 ≈ 1.09 : 1**，近方形略宽。所有版式按此比例预留位置，不得按方形或圆形占位。

重心 墨量重心相对几何中心**右偏 5.8% 宽、下偏 4.3% 高**——右侧建筑体量大、下方有墨点拖尾所致。

对齐 一律以**墨量重心**为对齐基准。若按外框居中，视觉上会明显偏右下；须将外框整体向左上偏移 5.8%W / 4.3%H 补正。

朱印位 朱印距标志左缘 64 px（8.2%W）、距底缘 90 px（12.5%H），宽度占标志宽 11.2%。此关系为标志内部结构，不得改动。

源文件 已确认**无矢量源**（D5）。现行 1671×941 栅格可支撑到约 **A3（350×330 mm @300dpi）**；更大件须先人工描摹为矢量，否则不得放大使用。

外框是几何，重心才是视觉

CENTRE

CLEAR SPACE & MINIMUM SIZE

安全区与最小尺寸

留白是标志的边框 SPACE



X = MARK HEIGHT x 25% (approx. 180 px @ 785 x 720)
MIN PRINT >= 80 mm MIN SCREEN >= 320 px

朱红虚线 = 安全区（清空区）边界。X 取**墨迹高度的 25%**，源尺寸等比约 **180 px**。

清空区　四周留空 **≥ X**，**X = 墨迹高度 × 25%**（785×720 稿约 180 px）。留空区内不得出现任何文字、图形、色块、边框与图片边缘。

最小间距　与其他元素的最小距离、与页面或载具边缘的距离，**同样 ≥ X**。标志不得贴边、不得压角。

印刷下限　宽度 **≥ 80 mm**。依据：标志内最细结构线实测 2 px（双向游程 · 取 p10 分位 · 已剔除抗锯齿过渡带），占标志宽 0.25%；按印刷最细笔画可辨下限 0.20 mm 反推得理论下限 78 mm，规范取整并留余量至 80 mm。**更细的 1 px 级笔触属抗锯齿过渡带的笔意细节，不在可辨保证范围内。**

屏幕下限　宽度 **≥ 320 px**（@1x）。实测依据：将官方文件等比缩至 320 px 后，朱印内「土蚝」二字**仍清晰可辨**；缩至 240 px 时「蚝」字笔画已开始黏连。这是屏幕侧的**实际判据**，不是系数推算。

大件上限　无矢量源，栅格精度上限约 **A3**。门头灯箱、楼顶大字、大幅喷绘等超出此限的场景，**必须先把标志描摹为矢量**再放样，不得直接拉大位图。

印章单体　头像、图标、水印等极简位，可用朱印单体（logo-seal.png），最小高度 8 mm / 48 px。

MISUSE

标志禁忌 · 八条

以下八种处理一律视为标志使用事故，须整件退回重做。



BAN 01

拉伸变形

只允许等比缩放。横向或纵向单独拉伸、压缩、加宽，一律禁止。



BAN 02

加描边阴影

不加外描边、投影、发光、浮雕、立体化或任何图层特效。



BAN 03

渐变换色

不使用渐变、不叠加透明度；不得替换标志墨色 #2D301B 或印章红 #DE1C19。



BAN 04

拆分重组

拱门、建筑体、灯笼、书法字、朱印、墨点为整体，不可拆开单用或重新排布。



BAN 05

压杂乱底图

不置于复杂照片或高对比纹理上；照片上须先加 ≥60% 黛青黑遮罩，再用反白或单色米白稿。



BAN 06

旋转倾斜

不做任何角度的旋转、倾斜、透视或弧形排布，永远保持水平正置。



BAN 07

低于最小尺寸

印刷宽不得小于 80 mm，屏幕宽不得小于 320 px；更大件须先矢量重制。



BAN 08

落在松柏绿 / 胡桃底

标志**正稿不得落松柏绿**（主体 2.29:1、朱印 1.21:1）；松柏绿仅可承「单色米白」版。胡桃底一律不可承底。

另有一类禁用题材（用户声明）— 避免海浪、生蚝卡通、过度海鲜化表达。 禁海洋场景（沙滩 / 浪花 / 渔网 / 海鸥 / 蓝海面）；生蚝以「食材或一盘菜」呈现，**不做拟人化。**


DON'T 八条禁令

COLOUR ROLES

色彩角色 · 六色

色板取自 **BrandLock v2 §3**。每个色都有**明确职责**——先确认职责，再谈比例；越权用色比配色难看更严重。**Logo 内部的两个色不参与这套角色。**

COLOR · 先满足角色 · 再谈比例



□ 基底留白 ■ 品牌主色 ■ 黛青黑 + ■ 胡桃 + ■ 铜金 ■ 朱砂红（硬上限 5%）

MAIN

松柏绿

品牌主色 · 大色块与图形线条
不做正文文字色

#58685A

BASE

暖米岩石色

基底留白 · 纸感底
文字承载带

#E7DCC7

ACCENT

朱砂红

点睛色 · 印章式标记
面积 ≤ 5%

#A34435

DARK

黛青黑

深底夜色 · 深底物料
正文深色

#35464A

WOOD

深木胡桃色

器物木料 · 木器
辅助文字

#76563C

GOLD

铜金色

工艺金 · 烫金 / 铜牌
仅在深底可读

#B28A52

Logo 内部色（不参与上述搭配）— 标志墨色 #2D301B 与印章红 #DE1C19 属**标识内部色**： 只存在于标志资产内，**不作物料底色、不作点缀色、不进正文色。** Logo 直接贴官方文件（自带那个红）； 画面其他位置的任何红色一律用朱砂红 #A34435（D4 决议）。

COLOUR VALUES

色值规范表

HEX / RGB 为定版值，屏幕端以此为准，不得四舍五入；CMYK 为网式换算的**参考值**，印刷端不可直接照用。末两行为**标识内部色**，不参与物料搭配。

	名称	HEX	RGB	CMYK 参考	使用位置与约束
	松柏绿	#58685A	88 104 90	C15 M0 Y13 K59	品牌主色。大色块、图形线条、次级标题。不做正文文字色；不可承标志正稿。
	暖米岩石色	#E7DCC7	231 220 199	C0 M5 Y14 K9	基底留白。纸感底、文字承载带、菜单纸、包装袋。标志正稿的首选承底。
	朱砂红	#A34435	163 68 53	C0 M58 Y67 K36	点睛色，物料统一红。印章式标记、规线、点缀。面积 ≤ 5%；**只在岩石米 / 纯白底上可读。**
	黛青黑	#35464A	53 70 74	C28 M5 Y0 K71	深底夜色与正文深色。深底页、门头灯箱底、影像遮罩。深底标志的唯一推荐承底。
	深木胡桃色	#76563C	118 86 60	C0 M27 Y49 K54	器物木料。木器、辅助文字。不可作标志承底（主体 2.04:1、朱印 1.35:1）。
	铜金色	#B28A52	178 138 82	C0 M22 Y54 K30	工艺金。烫金、铜牌。**仅在黛青黑底上可读**（3.13:1）；岩石米上仅 2.32:1，不可作细线或小字。
	标志墨色 内部	#2D301B	45 48 27	C6 M0 Y44 K81	仅存在于标志资产内。可延伸用于「墨色体系」物料（如黑底书画感物料），但不作物料底色规范。
	印章红 内部	#DE1C19	222 28 25	C0 M87 Y89 K13	仅存在于朱印内。**严禁**与物料朱砂红 #A34435 混用或互换；严禁作为画面其他位置的红色。

印刷提示 — CMYK 由 HEX 网式换算所得，非 ICC 分色结果。正式印刷请在 AI/PDF 内挂 ICC 配置文件（Coated FOGRA39 或 Japan Color 2001 Coated）后重新分色，并以**打样稿**为准。松柏绿与黛青黑属大面积深色，上机易发花、易偏色，建议与印厂确认配方或改走专色；铜金若走烫金工艺，须以实物烫金纸色卡比对后指定。

屏幕看 HEX · 印刷看打样 VALUES

PAIRING 对比度是用量出来的

GROUND × LOGO

底色搭配矩阵

下表不是经验判断，是按 WCAG 相对亮度公式**逐对实算**的对比度。判定门槛：≥ 3:1 可用，2.2–3:1 边缘，< 2.2:1 禁止。

底色	正稿主体	反白主体	朱印红	判定
暖米岩石色 #E7DCC7	9.97	1.00	3.61	✅ 正稿承底（首选）
纯白 #FFFFFF	13.55	1.36	4.90	✅ 正稿承底
松柏绿 #58685A	2.29	4.36	1.21	⚠ 仅可承「单色米白」版
黛青黑 #35464A	1.37	7.27	2.02	⚠ 反白可用，朱印降至 2.02
深木胡桃色 #76563C	2.04	4.88	1.35	⛔ 不作标志承底
标志墨色 #2D301B	2.76	9.97	2.22	— 内部色，不作物料底

三条实测结论（务必看完）

① **正稿只落岩石米 / 纯白。**主体 9.97:1、朱印 3.61:1，两侧都站得住。

② **松柏绿不可承正稿。**墨绿主体只有 2.29:1（品牌主色与标志墨色明度太近），朱印更只有 1.21:1——红章会读成一块脏点。松柏绿作底时**只能用单色米白版**（4.36:1）。

③ **深底用黛青黑，朱印会弱化。**反白主体 7.27:1 很稳，但朱印只有 2.02:1。若深底必须保留朱印，须接受这一弱化；若要求严格达标，改用单色米白版（朱印挖空）。

朱砂红同理：它只在岩石米（4.50:1）、纯白（6.11:1）上可读，在松柏绿（1.03:1）、黛青黑（1.62:1）、胡桃（1.08:1）上等于隐形——**深色物料不要放红色标记。**

TYPOGRAPHY

字体系统 · 甲 / 乙 / 丙

字体配对已于 **D7 定版**为「甲 + 丙 分工」：商务走甲，社媒走丙，乙备用于家庭向。三者均为开源或免费商用字体，授权清晰。

JIA · BUSINESS

甲 | 雅正宋

岭南雅院

标题 **思源宋体 Bold** 正文 **思源宋体**

雅正、与标志书法同源。横细竖粗、有衬脚，最贴标志的手写笔意。

用途：**商务宴请**——菜单 / 名片 / 包厢物料

授权：思源宋体 SIL OFL，免费商用

YI · FAMILY

乙 | 笔意楷

山野有鲜

标题 **霞鹜文楷** 正文 **思源宋体**

手写笔触、亲和力强。字面活泼，适合非正式场合。

用途：**家庭聚会向**（备选，暂无物料落地）

授权：霞鹜文楷 SIL OFL，免费商用

BING · SOCIAL

丙 | 招牌黑

做土豪

标题 **思源黑体 Heavy** 正文 **思源黑体**

传播力最强、力道足，远看可读。抖音主 KV 已按此落地。

用途：**抖音主 KV / 引流 / 促销**（已落地使用）

授权：思源黑体 SIL OFL，免费商用

三套字 · 三个场合

TYPE

西文与数字（本册建议，待主人确认）— 标题西文建议 Playfair Display（衬线，与宋体共鸣）； 数字与表格建议 Inter / Space Grotesk（等宽数字，色值与尺寸对齐不跳）。 数字**不得**使用等宽编程字体（零带斜杠，影响识读）。

字体禁忌 — ① 中文一律**确定性排版**（HTML / PIL 渲染），**严禁生图直出中文**（必出伪字）； ② 不得用毛笔书法字体排正文；③ 不得使用圆体、霓虹描边、艺术变形字；④ 一个页面内中文字族不超过两种； ⑤ 标志内的「小院」为手写图形，**不是字体**，任何场合不得用字库字体仿排。

SCALE · 层级清楚 · 页面才静得下来

TYPE SCALE & SETTING

字号阶梯与排版参数

六级阶梯，覆盖册页、菜单、海报、线上图文的全部场景。**印刷换算：pt = px × 0.75。**


层级	字体	字号 px / pt	行距	字距	用途	样例
主标题	甲 思源宋体 Bold	40–72 ／ 30–54	1.16	.10em	封面、章节页、主张句	岭南雅院
社媒主口号	丙 思源黑体 Heavy	100 ／ 75	1.12	.04em	抖音竖版主 KV（已定式 · 1080 画布）	做土豪
副标题	甲 思源宋体 Bold	24–32 ／ 18–24	1.30	.14em	章节内小标题	山野鲜宴
小标题	甲 思源宋体	18–22 ／ 14–17	1.40	.16em	卡片标题、表格抬头	院藏风味
正文	思源宋体／思源黑体	14–16 ／ 11–12	2.00	.06em	段落、说明文	取自然之真，守雅致之美
注释	思源黑体 Regular	11–12 ／ 8–9	1.70	.10em	图注、脚注、来源	图注 · 摄影 / 出品实拍
数据	Inter / Space Grotesk	11–16 ／ 8–12	1.50	.02em	色值、尺寸、页码、价格	#58685A · ¥68

段落规则 — 中文正文行距不低于 1.8；单行不超过 36 字（超出则拆栏）；段间距约等于 0.8 倍行高；中英混排时英文两侧各加 1/4 空；标点用全角，数字与英文用半角。
禁用 — 不用居中排长段落（超过 3 行即左对齐）；不用下划线作强调（改用松柏绿加粗或朱砂红标记）。

LAYOUT SYSTEM

版式基因

一句话：**大量留白 + 单点聚焦**。院子里东西不多，但每样都摆在它该在的地方。



01 **大量留白**

单页留白面积不低于 40%；左右留白不少于版心宽度的 1/8。宁少一个元素，不挤一段文字。

02 **单点聚焦**

一页只放一个主角——一张图、一组色卡、一句话。需要两件事并列时，先拆成两页。

03 **版心固定**

左右边距 11%、内容自 15.4% 起、止于 87.6%、垂直居中不撑满。所有页面共用同一套坐标，跨页翻动时不跳动。

04 **圆角只给图像**

承接月洞门：图像框用大半径圆角（≥ 16px）；色卡、表格、卡片一律直角，保持册页的纸感。

05 **手作痕迹限量**

印章、墨点、竖排边款一页最多 2 处，且必须落在留白区，不压主体、不压信息。

06 **深底节奏**

每 6–8 页允许出现 1 页深底，深底一律用黛青黑 #35464A（不用松柏绿、不用墨色），标志走反白或单色米白版。

APPLY

深底用黛青黑 · 红只落浅底

COMPONENT STANDARDS

载体应用 · 标准组件

四类高频载体的标准做法。共同节奏：**一块大底 + 一个标记 + 一句主张**，其余交给留白。



门头灯箱

黛青黑底 + 反白版标志，两侧铜金线描灯笼。灯箱内打光须均匀，留空 ≥ X。保留朱印须接受降至 2.02:1。



菜单

岩石米底 + 黛青黑 / 松柏绿字。朱砂红只出现在「荐 / 招牌」标记上 —— 它只在浅底可读，一页不超过三处。**图中菜名与价格为排版示意位（灰色占位条），落地须替换为主人提供的准确文字。**



打包袋

松柏绿大面积 + **单色米白**标志（4.36:1）。松柏绿能承单色稿，但**承不了正稿与朱印**。手提绳用本色麻绳。



FRONT · 岩石米 + 正稿　BACK · 黛青黑 + 单色

名片

正面岩石米底 + 正稿（留白约 70%）；背面黛青黑 + 单色米白。纸张选米白棉质纸，不做覆膜。

已落地版式定式（BrandLock §5 / §5.1）— 抖音竖版 1080×1920：标志居中顶部（墨迹宽 280、净空 25%）→ 副标 → 主口号三行三字（思源黑体 Heavy 100px）→ 产品在画面下方三分之一完整可见。 **横版 1920×1080 左文右景：**左栏 x 0–486 岩石米实色（独立图层）承标志 + 副标 + 主口号 + 朱砂红规线 + 英文标，右侧照片满幅铺满。 **社媒补充：**底部实色带只用于遮盖平台 UI，**绝不横向覆盖画面中下段**（会把菜盖掉）；标志一律落在留白区，与画面边缘距 ≥ X。

PRE-FLIGHT CHECKLIST

落地检查清单

任何对外物料出厂前逐条核对。**任一条不通过即退回重做**，不设例外。

- ☐ **01** 是否用官方定版文件、按「双色互换」生成变体？未描图重绘、未改字。
- ☐ **02** 版本是否选对？浅底用正稿，深底用反白或单色米白稿。
- ☐ **03** 四周留空是否 ≥ X（墨迹高度 25%，源尺寸约 180 px）？含页面边缘与相邻元素。
- ☐ **04** 印刷宽度是否 ≥ 80 mm、屏幕是否 ≥ 320 px？超出 A3 的大件是否已先矢量重制？
- ☐ **05** 是否等比？无拉伸、无压缩、无旋转倾斜、无描边阴影发光。
- ☐ **06** 组合是否完整？六个元素一个不少、位置未动。
- ☐ **07** 是否误用 Logo 内部色作物料色？墨 #2D301B、印章红 #DE1C19 只属标识内部。
- ☐ **08** 画面其他位置的红色是否一律 #A34435？朱印面积是否 ≤ 5%？
- ☐ **09** 标志是否误落松柏绿或胡桃底？松柏绿只能承单色米白稿。
- ☐ **10** 中文是否走确定性排版？**未用生图直出中文**。
- ☐ **11** 文案是否只用已拍板文字（品牌名 / 主口号 / 副标 / 英文标）？新增文案须主人提供。
- ☐ **12** 单页是否只有一个焦点？留白 ≥ 40%，手作痕迹 ≤ 2 处。

对比度红线 — 标志主体与底色对比须 ≥ 3:1（见 P11 实测表）。最容易踩的三条：**正稿只落岩石米 / 纯白**；**松柏绿只能承单色米白稿**（正稿 2.29:1、朱印 1.21:1）；**朱砂红只在浅底可读**（松柏绿 1.03:1、黛青黑 1.62:1，等于隐形）。

出厂之前 · 逐条打钩 CHECK

土蛀小院

岭 南 雅 院 · 山 野 鲜 宴

LINGNAN COURTYARD FEAST · BRAND GUIDELINE V1.0 · 2026.09