

Kịch bản thu pilot — 2 phiên

Thuộc hồ sơ **M4**. Đầu ra: **M5** (phiên 1) và **M6** (phiên 2).

Vì sao phải hai phiên, không phải một buổi dài

Mục 4.7 README: “*phiên 1 chọn ngưỡng, phiên 2 để test. Xem kết quả test rồi thì không chỉnh ngưỡng nữa.*”

Chia theo **phiên quay**, không chia ngẫu nhiên theo khung hình. Lý do: các khung hình trong cùng một phiên quá giống nhau — cùng ánh sáng, cùng người, cùng quần áo. Chia ngẫu nhiên thì mô hình gặp lại đúng thứ đã thấy, con số đẹp giả tạo.

Hai phiên **khác ngày, cùng khung giờ**. Khác ngày để thật sự là hai mẫu độc lập; cùng khung giờ để ánh sáng không thành biến gây nhiễu.

Lịch

	Phiên 1	Phiên 2
Ngày	07/10/2026	08/10/2026
Khung giờ	 – (<i>cùng giờ cả hai ngày</i>)	nghư phiên 1
Dùng để	Chọn ngưỡng, dò lỗi	Test, khoá kết quả
Mốc bàn giao	M5	M6

Sau phiên 2, **mọi cấu hình và ngưỡng đã khoá**. Không quay lại chỉnh.

Người tham gia

	Đề xuất
Số người mỗi phiên	10–15 người
Số lượt đi mỗi người	3–4 lượt , hướng và tốc độ khác nhau
Số cặp ảnh mặt đất – trên cao thu được	khoảng 200–500

Cùng một nhóm người cho cả hai phiên nếu được — như vậy phiên 2 đo đúng khả năng khái quát sang ngày khác, không lẫn với khái quát sang người khác.

Mặc đúng bộ quần áo đó ở cả hai ngày nếu người tham gia đồng ý. Nếu không được thì ghi rõ ai đổi đồ — đó là thông tin quan trọng, không phải sai sót.

Quy trình một phiên

Trước khi quay (khoảng 30 phút)

- Đặt biển báo khu vực đang thu hình.
- Dựng hai chân máy, đặt máy, **khoá nét và khoá sáng**, tắt OIS.
- Đồng bộ đồng hồ**: quay chung một màn hình đồng hồ vài giây trên cả hai máy.
- Chụp ảnh mốc cố định từ cả hai máy.
- Đo 4 điểm hiệu chuẩn bằng thước dây + 1 điểm kiểm chứng, ghi vào bảng điểm mốc.
- Phát và thu **phiếu đồng ý**, gán mã số P001, P002, ... cho từng người.
- Chụp một ảnh “*bảng mã*”: người cầm tờ giấy ghi mã số của mình, đứng trong khung của **cả hai máy**. Đây là căn cứ gán nhãn person_id về sau.

Khi quay (khoảng 60–90 phút)

Mỗi người đi **3–4 lượt**, giữa các lượt nghỉ ngắn:

Lượt	Nội dung
1	Đi thẳng qua vùng chung, tốc độ bình thường
2	Đi ngược chiều lượt 1
3	Đi chéo qua vùng chung
4 (nếu còn thời gian)	Đi rồi dừng lại khoảng 5 giây giữa vùng, rồi đi tiếp

Người vận hành **đọc to mã số và số lượt** trước mỗi lượt — micro của máy ghi lại, về sau dò lại rất nhanh.

Cho **2–3 người đi cùng lúc** ở vài lượt cuối. Cần có cảnh nhiều người để biết hệ thống có nhầm người này với người kia không.

Sau khi quay (khoảng 20 phút)

- Chụp lại ảnh mốc cố định — kiểm tra chân máy có bị xô dịch trong buổi không.
- Chép video sang máy tính **ngay tại chỗ**, kiểm tra mở được, không hỏng file.
- Ghi **nhật ký phiên**: giờ bắt đầu và kết thúc, thời tiết, ánh sáng, sự cố, ai vắng, ai đổi quần áo.
- Cắt phiếu đồng ý vào tủ khoá, **tách riêng với máy chứa video**.

Đầu ra từng phiên

M5 — sau phiên 1

- Video từ hai máy, có mốc thời gian
- Bảng điểm mốc mặt đất (mét), cho cả hai máy
- Ảnh bảng mã của từng người
- Nhật ký phiên
- Phiếu đồng ý đã ký

M6 — sau phiên 2

- Như trên, cộng thêm:
- Nhãn person_id / camera_id / timestamp cho từng track
- Split manifest**: ghi rõ phiên 1 là dev, phiên 2 là test
- Sai số định vị median và p95 từ hiệu chuẩn homography

Nếu hỏng thì làm gì

Tình huống	Xử lý
Mưa, gió lớn	Hoãn . Chân máy đổ là hỏng hiệu chuẩn, không cứu được
Chân máy bị va trong lúc quay	Dừng, hiệu chuẩn lại, ghi vào nhật ký. Dữ liệu trước và sau tính là hai phiên con
Thiếu người tham gia	Vẫn quay. Ít người thì ít cặp ảnh, nhưng không được bù bằng cách gọi người lạ chưa ký phiếu
Một máy hết pin giữa chừng	Ghi giờ dừng vào nhật ký. Đoạn chỉ có một máy không dùng cho CH2 nhưng vẫn dùng được cho ĐT3

Phiên 2 không quay được	Báo chủ nhiệm ngay. Khi đó chỉ báo cáo baseline trên AG-ReID.v2 và dữ liệu cũ, không được lấy phiên 1 làm test
-------------------------	---

Phân công

Việc	Ai
Máy mặt đất, đo điểm mốc, hiệu chuẩn	Vinh
Máy trên cao, đồng bộ đồng hồ	Lương
Phát và thu phiếu đồng ý, gán mã số	Lương
Đọc mã số và số lượt khi quay	Vinh
Nhật ký phiên	người rảnh tay hơn tại thời điểm đó, nhưng phải có
Chép và kiểm tra dữ liệu cuối buổi	cả hai, cùng kiểm