

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHẦN 4 – CÁC CHỈ BÁO QUAN TRỌNG (INDICATORS)



M Ụ C L Ụ C

Phần 1 Chỉ báo và Phân loại chỉ báo

Phần 2 Hội tụ và Phân kỳ trong PTKT

Phần 3 Nhóm chỉ báo Xu hướng (Trends)

Phần 4 Nhóm chỉ số Xung lượng (Momentum)

Phần 5 Nhóm chỉ số Biến động (Volatility)

Phần 1

Chỉ báo và phân loại chỉ báo

CHỈ BÁO TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC LƯU Ý

- Chỉ báo (Indicator) là một công cụ không thể thiếu khi tham gia thị trường tài chính, được xem là các **công cụ phân tích lâu đời nhất**
- Chỉ báo là các điểm dữ liệu dự báo hướng di chuyển của một tài sản trong tương lai. Kết hợp các chỉ báo đúng cách có thể giúp **xây dựng một chiến lược giao dịch tối ưu và mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư.**
- Các chỉ báo kỹ thuật lấy dữ liệu thô, được thao tác với các mô hình toán học và cho ra kết quả là một thứ khác hoàn toàn. Một số sẽ tạo ra một đường thẳng, một số sẽ tạo ra một đường đứt nét, và một số sẽ tạo ra các mũi tên nhấp nháy.
- **Ưu điểm:** nó giúp **rút ngắn quá trình phân tích và đưa ra các tín hiệu cảnh báo nhanh cho nhà giao dịch.** Khi có tín hiệu cho thấy xu hướng lên, nhà giao dịch sẽ mua cổ phiếu và làm ngược lại khi có tín hiệu cảnh báo xu hướng xuống.
- **Hạn chế:** chính là ở mặt CÔNG THỨC. Do **công thức là cố định** nên cứ có **các điều kiện thỏa mãn thì tín hiệu sẽ được đưa ra.** Trong thực tế thì các tín hiệu này không bao giờ chính xác hoàn toàn, tức là tồn tại các tín hiệu sai.

CHỈ BÁO TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHÂN LOẠI CHỈ BÁO

CHỈ BÁO DẪN DẮT (NHANH)

- Các chỉ báo dẫn dắt được tạo ra để giúp bạn xác định các bước ngoặt trước khi chúng xảy ra. Một cách đơn giản là chúng sử dụng dữ liệu giá gần đây trong công thức tính toán.
- Mỗi khi hành động giá mới nhất cho thấy khả năng đảo chiều lớn hơn, chỉ báo dẫn dắt của bạn sẽ đưa ra tín hiệu mua hoặc bán.
- Điều này cũng có nghĩa là các chỉ báo dẫn dắt sẽ có hàng tấn những tín hiệu GIẢ. Nhưng cũng có nghĩa là bạn có thể tham gia/chạy thoát ở ngay đầu một con sóng tăng/giảm nếu tín hiệu chính xác.

CHỈ BÁO THEO SAU (CHẬM)

- Các chỉ báo theo sau được thiết kế để xác nhận xu hướng. Nói cách khác, chúng đưa ra tín hiệu sau khi sự thay đổi trong xu hướng đã xảy ra.
- Các chỉ báo này cho ít tín hiệu giao dịch hơn, nhưng trong các giai đoạn xu hướng, chúng lại đáng tin cậy hơn nhiều vì bạn có thể nắm bắt được một phần lớn của xu hướng.
- Nhưng những chuyển động lớn nhất thường diễn ra ở đoạn đầu xu hướng mới, mà bạn có thể sẽ bỏ lỡ do tín hiệu bị trễ. Ngoài ra, các chỉ báo theo sau này sẽ phải vật lộn trong thời gian không có xu hướng.
- Mặc dù vậy, các chỉ báo theo sau có thể sẽ phù hợp với chiến lược giao dịch theo xu hướng và đặc biệt là nếu bạn có thể giao dịch lâu dài. Xét cho cùng, các chỉ báo cũng chỉ là những công cụ, chúng hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các yếu tố phân tích kỹ thuật khác

CHỈ BÁO TRONG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

PHÂN LOẠI CHỈ BÁO

LOẠI	CHI TIẾT
XU HƯỚNG (TREND)	- Các chỉ báo xu hướng là những chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng giá cổ phiếu đang di chuyển - Xác định xu hướng đang đi về đâu thông qua biểu đồ giá và nhìn hướng di chuyển chung. Các chỉ báo cũng chỉ xu hướng theo một cách khác. Bên cạnh việc chỉ ra xu hướng, chúng còn chỉ cho bạn khi nào giá di chuyển trên hoặc dưới giá trị trung bình. - Moving averages, MACD, Parabolic SAR
ĐỘNG LỰC (MOMENTUM)	- Chỉ báo động lượng cho thấy sức mạnh của một xu hướng, đo lường tốc độ của biến động giá; nhờ đó, chúng có thể chỉ ra khi nào xu hướng đã “đuối”. - Chỉ báo một xu hướng đang rơi vào tình trạng quá mua hoặc quá bán, nó có thể sẽ sớm đảo chiều. - Stochastics, CCI, Relative Strength Index
BIẾN ĐỘNG (VOLATILITY)	- Các chỉ báo biến động cho thấy mức độ biến động của giá. - Trong bất kỳ thị trường nào, sẽ có những giai đoạn diễn ra với cường độ cao và có những giai đoạn diễn ra với cường độ thấp. - Bollinger bands, Average true range
KHỐI LƯỢNG (VOLUME)	- Khối lượng là số lượng cổ phiếu đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Khi khối lượng cao, nó cho thấy những nhà giao dịch đang nhiệt tình và giao dịch rất nhiều. Ngược lại, khi khối lượng thấp, các nhà giao dịch có vẻ đang thờ ơ và không hoạt động. - Tín hiệu xác nhận tiếp diễn xu hướng và tín hiệu cảnh báo đảo chiều. Các chỉ báo này có những đặc tính khá giống với các chỉ báo động lượng.

Phần 2

Hội tụ và Phân kỳ trong PTKT

HỘI TỤ VÀ PHÂN KỲ TRONG PTKT

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC LƯU Ý

- Hội tụ và Phân kỳ là kiến thức quan trọng trong phân tích các chỉ báo PTKT và có mặt ở hầu hết các chỉ số thông dụng
- Nắm vững kiến thức về hội tụ và phân kỳ cho ta các tín hiệu:
 1. Cảnh báo khi thị trường thay đổi xu thế (reversal)
 2. Các tín hiệu giao dịch
- **Hình thái:**

Khi các đường chỉ báo (RSI, MACD, Volume,...) di chuyển cùng chiều với đường giá → hội tụ

Khi các đường chỉ báo di chuyển ngược chiều với đường giá → phân kỳ. Bao gồm: phân kỳ dương và phân kỳ âm

	HỘI TỤ		PHÂN KỲ	
			+	-
Đường chỉ số				
Đường giá				

HỘI TỤ VÀ PHÂN KỲ TRONG PTKT

ĐỊNH NGHĨA PHÂN KỲ

	Đường	Giảm	Tăng
Phân kỳ thường (Regular Divergence): phân kỳ đảo chiều xu thế giá. Đường chỉ báo cũng có kháng cự, vùng này không phản ứng cùng chiều giá → chống lại xu hướng giá → tạo phân kỳ	Giá		
	Oscillator		
Phân kỳ ẩn (Hidden Divergence): phân kỳ tiếp tục xu thế giá. Đường chỉ báo không thể bứt phá kháng cự/hỗ trợ	Giá		
	Oscillator		
Phân kỳ phóng đại (Exaggerated Divergence): có thể cùng chiều hoặc ngược chiều xu thế giá, khi xu thế giá chạm ngưỡng hỗ trợ/kháng cự nằm ngang	Giá		
	Oscillator		

HỘI TỤ VÀ PHÂN KỲ TRONG PTKT

ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC LƯU Ý

GIAO DỊCH HỘI TỤ

- Đường chỉ số và xu thế gúa hội tụ xác nhận xu hướng thị trường KHÔNG thay đổi → duy trì vị thế
- Trong trạng thái hội tụ giá tăng đột ngột cũng hợp lý

GIAO DỊCH PHÂN KỲ

- **Thị trường trong xu thế tăng:** Phân kỳ là tín hiệu thoát khỏi một xu thế tồn tại khá lâu → Hành động tốt nhất là sẵn sàng
- **Thị trường trong xu thế giảm:** Phân kỳ là dấu hiệu cho thấy giá sẽ ổn định

Phần 3

Nhóm chỉ báo Xu hướng (Trends)

NHÓM CHỈ BÁO XU HƯỚNG (TRENDS)

CÁC CHỈ SỐ DAO ĐỘNG CHÍNH

1. Moving Average (MA).
2. MACD
3. TRIX
4. Directional Movement System
5. Commodity Channel Index (CCI)

NHÓM CHỈ SỐ XU HƯỚNG

ĐƯỜNG TRUNG BÌNH

Đường trung bình động (MA)

- MA là chỉ báo hữu ích dùng để theo dõi khuynh hướng biến động giá và sự đảo chiều của những xu hướng này.
- MA có tác dụng làm mềm sự biến động của giá nhằm loại bỏ những biến động nhỏ → chính xác về xu thế chính.

Ưu điểm của chỉ báo MA:

- Giúp nhận diện hướng đi của xu hướng;
- Phát hiện dấu hiệu đảo chiều xu hướng;
- Cho thấy các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Nhược điểm của chỉ báo MA:

- Phản ứng chậm hơn so với giá hiện tại (tức sẽ thay đổi chậm hơn so với biểu đồ giá vì chỉ báo này được tính dựa trên cả giá trước đó).

Ứng dụng

- Các khoảng thời gian phổ biến nhất dùng trong chỉ báo MA là 200, 100, 50 và 20. Đường MA 200 → dài hạn, MA 20 → ngắn hạn.
- Khi giá nằm bên trên đường MA thể hiện xu hướng tăng, ngược lại.
- Các đường MA khác nhau có ảnh hưởng lẫn nhau, thể hiện rõ hơn về xu hướng giá:
- Đường MA thể hiện xu hướng giá của một cặp tiền, từ đó cho thấy khi nào nên mua hoặc bán cặp tiền đó. Khi đường MA có xu hướng tăng, ta có thể mua vào và bán ra khi thấy xu hướng giảm

CÁC ĐƯỜNG TB ĐỘNG CƠ BẢN

- SMA : Đường trung bình trượt giản đơn
- WMA: Đường trung bình trượt tuyến tính có trọng số
- EMA : Đường trung bình trượt theo hệ số mũ
- VMA : Đường trung bình trượt biến đổi
- TMA : Đường trung bình trượt hồi quy theo thời gian

NHÓM CHỈ SỐ XU HƯỚNG

ĐƯỜNG TRUNG BÌNH

Đường trung bình trượt giản đơn (SMA)

Ý NGHĨA

- Nhân tố cốt yếu trong việc tính toán Trung bình trượt đó là việc xác định khoảng thời gian để tính toán.
- Việc lựa chọn cho mỗi số trung bình trượt phụ thuộc vào đối tượng phân tích, khoảng thời gian phổ biến nhất thường được sử dụng là 9/10, 18/20, 40/50, 100 và 200 đơn vị thời gian.
- SMA được tính bằng cách cộng giá đóng cửa trong khoảng thời gian nhất định rồi chia tổng tìm được cho tổng các đơn vị tính trong khoảng thời gian trên.

CÔNG THỨC

$$\frac{\sum_{i=1}^n \text{closing price}}{n}$$

$$n = \text{The number of time periods in the moving average}$$

NHÓM CHỈ SỐ XU HƯỚNG

ĐƯỜNG TRUNG BÌNH – VÍ DỤ (VNM)



NHÓM CHỈ SỐ XU HƯỚNG

ĐƯỜNG TRUNG BÌNH

Đường trung bình trượt mũ (EMA)

Ý NGHĨA


- EMA được tính bằng cách cộng một phần giá ngày hôm nay với giá trị SMA ngày hôm qua của chính loại chứng khoán đó theo một tỷ trọng nào đó.
- $EMA = \text{today's close} * (\text{weighted}) + \text{yesterday's SMA} * (1 - \text{weighted})$
- **Ưu điểm:** EMA cho tỷ trọng cao hơn với giá hiện tại so với giá quá khứ, SMA cho tỷ trọng bằng nhau với giá hiện tại → EMA nhạy với những biến động gần hơn
- **Nhược điểm:** Do nhạy cảm hơn với giá hiện tại → dễ đưa ra tín hiệu lỗi
- Nhiều nhà đầu tư không quen với việc sử dụng tỷ lệ phần trăm, ta có công thức chuyển đổi sau:

CÔNG THỨC

$$\text{Tỷ lệ phần trăm} = \frac{2}{\text{thời kỳ trễ} + 1}$$

NHÓM CHỈ SỐ XU HƯỚNG

ĐƯỜNG TRUNG BÌNH



Đường Trung Bình Động Hội Tụ/Phân Kỳ (MACD)

Ý NGHĨA

- Đường MACD: EMA (12): Đường trung bình giá trong 12 phiên gần nhất trừ EMA (26): Đường trung bình giá trong 26 phiên gần nhất
- Đường tín hiệu (Signal) : là đường EMA (9) của đường MACD
- Biểu đồ (Histogram): là MACD trừ đi đường tín hiệu MACD
- Đường Zero: Đường kẻ ngang mốc số 0.
- Khi đường MACD nằm trên đường signal thì thị trường đang xu hướng tăng, khi MACD nằm dưới đường signal thì đang xu hướng giảm.

Ưu điểm của đường MACD:


- Có thể dùng đường MACD cho thị trường có xu hướng lẫn đi ngang.
- Nếu bạn đã nắm rõ chỉ báo MACD, bạn sẽ dễ dàng hiểu được cách hoạt động của các chỉ báo dao động khác bởi chúng có nguyên tắc khá tương tự.

Nhược điểm của đường MACD:

- Chỉ báo này có độ trễ so với biểu đồ giá, do đó một số tín hiệu sẽ xuất hiện muộn và thị trường sẽ không dịch chuyển mạnh sau đó.

NHÓM CHỈ SỐ XU HƯỚNG

ĐƯỜNG MACD



Đường MACD cắt đường tín hiệu: báo hiệu khả năng thay đổi hướng biến động giá.

- Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên thể hiện tín hiệu mua.
- Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới, có thể là dấu hiệu giá tiếp tục giảm và được coi như là một tín hiệu bán

Đường MACD cắt đường 0: Đường MACD là sự chênh lệch giá giữa ngắn hạn (thường là chu kỳ 12) và dài hạn (thường là chu kỳ 26). Vì vậy, trong trường hợp đường MACD cắt qua đường 0, trượt trung bình, nằm trong việc xây dựng các chỉ báo, và giao lẫn nhau.

- **Tín hiệu mua:** Đường MACD cắt lên trên đường 0
- **Tín hiệu bán:** Đường MACD cắt xuống dưới đường 0

Hội tụ/Phân kỳ:

- Nếu giá cả tăng lên còn đường MACD đi xuống thì có nghĩa đợt tăng giá không được chỉ báo khẳng định và nhịp tăng giá sắp kết thúc.
- Ngược lại, nếu giá cả giảm xuống và đường MACD đi lên thì có nghĩa sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra.

NHÓM CHỈ SỐ XU HƯỚNG

ĐƯỜNG MACD



Phần 4

Chỉ báo xung lượng (Momentum)

CHỈ BÁO XUNG LƯỢNG (MOMENTUM)

CÁC CHỈ SỐ DAO ĐỘNG CHÍNH

1. Relative Strength Index (RSI)
2. Parabolic SAR
3. Rate of Change (Price)
4. Momentum
5. Stochastic
6. Williams %R

NHÓM CHỈ SỐ XUNG LƯỢNG

ĐƯỜNG RSI

RSI

Ý NGHĨA

- RSI là một chỉ số động lượng đo sức mạnh tương đối của một chứng khoán nhất định hoặc của cả thị trường.
- RSI được đo theo thang độ từ 0% đến 100% và lấy hai đường 30% và 70% làm hai đường chỉ báo kỹ thuật.
- Nếu RSI chạm hay ở trên 70 là quá mua (overbought) → đảo chiều. Nếu RSI chạm 30 và dưới là quá bán (oversold) → đảo chiều

$$RS = \frac{\text{TB của số ngày giá đóng cửa tăng trong } n \text{ ngày}}{\text{TB của số ngày giá đóng cửa giảm trong } n \text{ ngày}}$$

CÔNG THỨC

$$RSI = 100 - \frac{100}{1+RS}$$

n : Được ấn định trước

NHÓM CHỈ SỐ XUNG LƯỢNG

ĐƯỜNG RSI



NHÓM CHỈ SỐ XUNG LƯỢNG

ĐƯỜNG PARABOLIC SAR

Parabolic SAR

Ý NGHĨA


- Parabolic SAR (hay Parabolic stop & reverse) là chỉ số phổ biến cho thấy xu hướng trong ngắn hạn
- Ứng dụng chủ yếu của Parabolic SAR là để xác định điểm dừng (stop) và đảo chiều (reverse),
- Parabolic SAR được thể hiện bằng các điểm, Par SAR ở dưới giá → upward trend, ngược lại
- Trong một xu hướng mạnh (tăng mạnh hoặc giảm mạnh), khoảng cách giữa giá và dấu chấm càng mở rộng.
- Tuy nhiên, nếu thị trường không có xu hướng (đi ngang) thì các dấu chấm và giá thường xuyên cắt nhau và tỏ ra không hiệu quả.
- Quy tắc 3 điểm: ít nhất 3 điểm PSAR để hình thành một xu hướng.
- Nên kết hợp PSAR với các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, trend line, kênh giá và các mô hình nền đảo chiều

CÔNG THỨC

- $PSAR_{n+1} = PSAR_n + AF \times (EP - PSAR_n)$
- Trong đó:
PSAR n + 1 là giá trị PSAR tiếp theo, SAR n là giá trị PSAR hiện tại.
EP (Extreme Price) là điểm cực trị của một xu hướng. EP là giá cao nhất trong xu hướng tăng và là giá thấp nhất trong xu hướng giảm.
AF (Acceleration Factor) là chỉ số gia tốc trong công thức.

NHÓM CHỈ SỐ XUNG LƯỢNG

ĐƯỜNG PARABOLIC SAR



Ý NGHĨA

- Đường Stochastic thể hiện chu kỳ dao động của giá với những yếu tố sau:
 - Khi giá tăng, giá đóng cửa có xu hướng gần với phần trên của khoảng dao động giá.
 - Khi giá giảm, giá đóng cửa có xu hướng gần với phần đáy của khoảng dao động giá
- Thông thường, đường Stochastic gồm 2 đường, %K và %D. Sự khác nhau giữa 2 đường Stochastic Nhanh và Chậm được tính toán dựa trên các đường %K và %D. Đường Stochastic chậm di chuyển chậm hơn và nhẵn hơn so với đường Stochastic nhanh.

Xác định các vùng quá mua/bán

- Nếu đường Stochastic vượt trên đường 80 – giá đang ở trong vùng quá mua
- Nếu đường Stochastic nằm dưới đường 20 – giá đang ở trong vùng quá bán

Phát hiện các tín hiệu mua/bán

ỨNG DỤNG

- Đường %K và %D di chuyển trên đường 80 và dưới đường 20
- 2 đường %K và %D cắt nhau
- Đường %K và %D di chuyển dưới đường 80 và trên đường 20.

Xác định xu hướng tăng/giảm dựa vào sự phân kỳ của xu hướng giá và đường Stochastic

NHÓM CHỈ SỐ XUNG LƯỢNG

ĐƯỜNG RSI



Phần 4

Nhóm chỉ số Biến động (Volatility)

NHÓM CHỈ SỐ BIẾN ĐỘNG (VOLATILITY)

CÁC CHỈ SỐ DAO ĐỘNG CHÍNH

1. **Bollinger Bands.**
2. Volatility.
3. Chaikin Volatility.
4. Volatility Ratio
5. Average True Range (ATR).

NHÓM CHỈ SỐ BIẾN ĐỘNG

DẢI BOLLINGER BAND®

Dải Bollinger Band®

Ý NGHĨA

- Vùng thể hiện sai lệch xung quanh giá trị trung bình và được xác định theo một tỷ lệ phần trăm nhất định phía trên và phía dưới đường MA
- BB gồm 3 đường: đường trung bình đơn giản (SMA), dải trên (upper band) và dải dưới (lower band)
- $\pm 2 \text{ std deviation} \times \text{SMA}$
- Thuật ngữ quan trọng của BB – co giãn. Co (squeeze) → giá cổ phiếu ít biến động → có khả năng xảy ra những biến động lớn hơn trong tương lai & ngược lại
- Gợi ý thời kỳ trễ của đường MA là 20 và tỷ lệ phần trăm là 2% sẽ cho những kết quả tính toán đáng tin cậy.
- Giá càng gần dải trên → quá mua (overbought) và ngược lại → quá bán (oversold)

Ưu điểm của dải Bollinger Bands:

- Chỉ báo này có tác dụng lớn trong thị trường đi ngang. Khi đó, có thể dùng các đường chỉ báo này làm đường hỗ trợ và kháng cự.

Nhược điểm của Bollinger Bands:

- Trong một xu hướng mạnh, giá có thể chỉ nằm trong một Bollinger Bands trong một thời gian dài mà không chuyển sang dải đối nghịch. Vì vậy, không nên dùng Bollinger Bands cho các thị trường có xu hướng.


ỨNG DỤNG

Áp dụng Bollinger Bands vào giao dịch:

- Không nên dùng Bollinger Bands nếu không có sự kết hợp với các chỉ báo/công cụ kỹ thuật khác. Bollinger Bands kết hợp tốt với các mô hình nến, đường xu hướng và các tín hiệu hành động giá khác.

NHÓM CHỈ SỐ BIẾN ĐỘNG

DẢI BOLLINGER BAND® - VÍ DỤ (VNM)



FIBONANCCI RETRACEMENT

Tiểu sử Fibonacci (1170 – 1250)

- Ông tên thật là Leonardo Pisano, là một nhà toán học sống vào khoảng thế kỷ 12 tại Pisa (Italy).
- Ông đã khám phá ra dãy số Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34,...) dựa trên những quan sát về Kim tự tháp Gizeh ở Ai Cập.
- Dãy Fibonacci có tỷ lệ 2 số liên kế nhau xấp xỉ 1,618 (hoặc nghịch đảo là 0,618). Tỷ lệ này được gọi là Tỷ lệ vàng (The golden ratio) hay PHI.

Ứng dụng Fibonacci trong PTKT

- Khi dùng trong PTKT, Tỷ lệ vàng thường được chuyển đổi thành 3 mức tỷ lệ: 38.2%, 50% và 61.8%.
- Tuy nhiên, các bội số khác cũng có thể được dùng, như 23.6%, 161.8%, 423%,...
- Dãy Fibonacci thường được ứng dụng trong PTKT dưới nhiều dạng: sự hồi lại, dạng cung, dạng quạt, dạng mở rộng và vùng thời gian.


NHÓM CHỈ SỐ CHU KỲ

FIBONANCCI

FIBONANCCI RETRACEMENT	- Fibonacci Retracements được xây dựng bởi một đường xu thế được vẽ giữa 2 điểm cực trị, từ một đáy đến một đỉnh hoặc ngược lại. Sau đó 7 đường ngang cắt đường xu hướng sẽ được thiết lập ở các mức: 0.0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 78.6 và 100%. - Giá thường chạm tiệm cận trên/tiệm cận dưới tại hoặc gần các mức hồi lại của Fibonacci trong quá trình biến động.
FIBONACCI ARCS	- Fibonacci Arcs được thiết lập từ một đường xu hướng được vẽ từ 2 điểm cực trị, từ điểm cực tiểu đến cực đại đối diện. 3 đường hình cung sẽ được xây dựng với tâm là điểm cực trị thứ 1 và cắt đường xu hướng tại các mức 38.2, 50 và 61.8%. - Fibonacci Arcs thường được xem là các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
FIBONACCI FANS	- Fibonacci Fans được thiết lập từ một đường xu hướng được vẽ từ 2 điểm cực trị. Sau đó, một trục dọc “vô hình” được vẽ qua điểm cực trị thứ 2. 3 đường xu hướng sẽ được vẽ từ điểm cực trị thứ nhất cắt trục dọc tạo thành các góc ở các mức 38.2, 50, 61.8%. - Các đường này có thể xem là các đường hỗ trợ và kháng cự trong PTKT.
FIBONACCI TIME ZONES	- Fibonacci Time Zones được thiết lập bởi việc chia đồ thị bằng các trục dọc với khoảng cách tuân theo dãy Fibonacci (1,1,2,3,5,8,...). - Các thay đổi giá mạnh thường nằm gần các trục dọc này.
FIBONACCI EXTENSIONS	- Fibonacci Extensions thường được dùng để dự báo các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai và được vẽ vượt khỏi biên độ 100%. 161.8, 261.8 và 423.6% là các mức Fibonacci Extensions thường được sử dụng trong PTKT

NHÓM CHỈ SỐ CHU KỲ

FIBONANCCI RETRACEMENT



NHÓM CHỈ SỐ CHU KỲ

FIBONANCCI FANS

