

*Specifikacija scenarija upotrebe
funkcionalnosti
kontaktiranje ostalih članova sistema
Verzija 1.0*

Student Advisor

Elektrotehnički fakultet u Beogradu
SI3PSI Principi Softverskog Inženjerstva

ISTORIJA IZMENA

Datum	Verzija	Kratak opis	Autor
16.3.2016.	1.0	Inicijalna verzija	Veinović Relja

SADRŽAJ

1. UVOD	4
1.1. REZIME	4
1.2. NAMENA DOKUMENTA	4
1.3. REFERENCE	4
1.4. OTVORENA PITANJA	4
2. SCENARIO kontaktiranja ostalih članova sistema	5
2.1. KRATAK OPIS	5
2.2. TOK DOGAĐAJA	5
2.2.1. ČLAN USPEŠNO ŠALJE PORUKU DRUGOM ČLANU TIME ŠTO BI NA PROFILU SVAKOG ČLANA REALIZOVALO DUGME POŠALJI PORUKU.	5
2.3. POSEBNI ZAHTEVI	5
2.4. PREDUSLOVI	5
2.5. POSLEDICE	5

1. UVOD

1.1. Rezime

Definisanje scenarija upotrebe prilikom kontaktiranju ostalih članova sistema, sa primerima odgovarajućih html stranica.

1.2. Namena dokumenta

Dokument će koristiti svi članovi projektnog tima u razvoju projekta i testiranju a može se koristiti i pri pisanju uputstva za upotrebu.

1.3. Reference

1. Projektni zadatak
2. Uputstvo za pisanje specifikacije scenarija upotrebe funkcionalnosti

1.4. Otvorena pitanja

Redni broj	Opis	Rešenje
1.	Realizovati opciju SEEN. Da član vidi da li je i kada drugi član video poruku?	

2. SCENARIO KONTAKTIRANJA OSTALIH ČLANOVA SISTEMA

2.1. Kratak opis

Jedno od funkcionalnosti člana je i to da pošalje poruku ostalim članovima ovog sistema radi razmene misljenja oko problema ili nedoumice koju član ima. Na ovaj način sistem dobija na dinamičnosti jer će prijavljeni članovi mnogo češće koristiti ovu aplikaciju zbog češćih promena tj. novih informacija koju mogu da dobiju.

2.2. Tok događaja

2.2.1. Član uspešno šalje poruku drugom članu time što bi na profilu svakog člana realizovalo dugme POŠALJI PORUKU.

1.Nakon uspešnog slanja se otvara prozor sa istorijom prethodnih poruka ako ih ima i beleži se kada je poruka poslata.

2.Drugi član, po mogućnosti, može da replicira da datu poruku čime prepiska može da se nastavi.

2.3. Posebni zahtevi

Nema

2.4. Preduslovi

Nema.

2.5. Posledice

Poruke se pamte između 2 člana, bez mogućnosti uvida moderatora ili administratora u njih.
