

```
SQL> CREATE TABLE ESPECIALIDAD (  
2     id_especialidad    NUMBER PRIMARY KEY,  
3     nombre_especialidad VARCHAR2(40) NOT NULL UNIQUE,  
4     descripcion        VARCHAR2(100)  
5 );
```

Tabla creada.

```
SQL>  
SQL> CREATE TABLE PACIENTE (  
2     id_paciente    NUMBER PRIMARY KEY,  
3     nombre         VARCHAR2(30) NOT NULL,  
4     apellido       VARCHAR2(30) NOT NULL,  
5     cedula         VARCHAR2(10) NOT NULL UNIQUE,  
6     telefono       VARCHAR2(10),  
7     fecha_nac      DATE NOT NULL,  
8     CONSTRAINT chk_paciente_cedula CHECK (LENGTH(cedula) = 10)  
9 );
```

Tabla creada.

```
SQL>  
SQL> CREATE TABLE MEDICO (  
1 );
```

```
SQL> INSERT INTO ESPECIALIDAD VALUES (1, 'Cardiología', 'Enfermedades del corazón');
```

1 fila creada.

```
SQL> INSERT INTO ESPECIALIDAD VALUES (2, 'Pediatria', 'Atención a niños');
```

1 fila creada.

```
SQL> INSERT INTO ESPECIALIDAD VALUES (3, 'Neurología', 'Trastornos del sistema nervioso');
```

1 fila creada.

SQL>

```
SQL> INSERT INTO PACIENTE VALUES (1, 'Juan', 'Perez', '1234567890', '0987654321', DATE '1990-05-15');
```

1 fila creada.

```
SQL> INSERT INTO PACIENTE VALUES (2, 'Maria', 'Lopez', '1234567891', '0987654322', DATE '1985-08-20');
```

1 fila creada.

```
SQL> INSERT INTO PACIENTE VALUES (3, 'Carlos', 'Ruiz', '1234567892', '0987654323', DATE '2000-02-10');
```

1 fila creada.

```
SQL> INSERT INTO CONSULTA VALUES (99, SYSDATE, 'Dolor de cabeza', 99, 1);
INSERT INTO CONSULTA VALUES (99, SYSDATE, 'Dolor de cabeza', 99, 1)
      *
ERROR en línea 1:
ORA-00942: la tabla o vista no existe
```

```
SQL> UPDATE PACIENTE
      2 SET telefono = '0999999999'
      3 WHERE id_paciente = 1;
```

1 fila actualizada.

```
SQL> |
```

```
SQL>
SQL> DELETE FROM MEDICO WHERE id_medico = 1;
```

1 fila suprimida.

```
SQL>
```

```
SQL> COMMIT;
```

Confirmación terminada.

```
SQL> |
```

```
SQL> SELECT DISTINCT p.nombre, p.apellido
      2 FROM PACIENTE p
      3 JOIN CONSULTA c ON p.id_paciente = c.id_paciente
      4 JOIN MEDICO m ON c.id_medico = m.id_medico
      5 WHERE m.especialidad IN ('Cardióloga', 'Neuróloga');
```

NOMBRE	APELLIDO
Carlos	Ruiz

```
SQL> SELECT id_receta, medicamento, dosis
2 FROM RECETA
3 WHERE medicamento LIKE 'Para%';
```

```
ID_RECETA  MEDICAMENTO
```

```
DOSIS
```

```
2 Paracetamol
500mg
```

```
SQL> SELECT p.nombre, p.apellido, MAX(c.fecha_consulta) AS ultima_consulta
2 FROM PACIENTE p
3 JOIN CONSULTA c ON p.id_paciente = c.id_paciente
4 GROUP BY p.id_paciente, p.nombre, p.apellido;
```

NOMBRE	APELLIDO	ULTIMA_C
Maria	Lopez	02/05/25
Carlos	Ruiz	03/05/25

```
SQL> SELECT
2 c.id_consulta,
3 p.nombre AS paciente,
4 m.nombre AS medico,
5 m.especialidad,
6 c.fecha_consulta,
7 c.diagnostico
8 FROM CONSULTA c
9 JOIN PACIENTE p ON c.id_paciente = p.id_paciente
10 JOIN MEDICO m ON c.id_medico = m.id_medico
11 ORDER BY c.fecha_consulta DESC;
```

```
ID_CONSULTA  PACIENTE
```

```
MEDICO
```

```
ESPECIALIDAD
```

```
FECHA_CO
```

```
DIAGNOSTICO
```

```
3 Carlos Sofia
Neuróloga 03/05/25
Migraña
```

```
2 Maria Luis
Pediatra 02/05/25
Gripe
```

```
ID_CONSULTA  PACIENTE
```

```
MEDICO
```

```
ESPECIALIDAD
```

```
FECHA_CO
```

```
DIAGNOSTICO
```