AC 6 - EXAMEN CON LIBCHART

APLICACIONES WEB - Equipo 3

Integrantes

- Flores Rivera, José Carlos
- Perez Lopez, Bernardo
- Hernández Álvarez, Víctor

Introducción
El presente documento, muestra la realización de la actividad 6, que describe lo siguiente:
"Realizar el ejercicio de exámen, reemplazando el histograma generado mediante un archivo de texto, por el uso de la librería Libchart usando una base de Datos".

Descripción


El programa fue basado en el exámen del integrante Bernardo, de ahí se reemplazo la generación del histograma por la implementación y muestra de la gráfica generada con libchart.

La interfaz general del programa, comienza con un formulario que permite seleccionar los partidos.



Una vez que se selecciona un partido, este se envía al archivo *"recibir.php"* el cual guarda el voto en la base de datos, y genera la tabla correspondiente.

El panel de histograma, se muestra a continuación:



En este caso, ya habíamos realizado un voto de prueba, por lo tanto al realizar un nuevo oto por el mismo partido, se incrementó el conteo de votos de dicho partido.

Antes de descriir el código, describiremos brevemente la base de datos.

Se creo una base de datos llamada "votos", la cual almacena el nombre del votante y su partido seleccionado. La descripción de la tabla, se muestra acontinuación:

```
MariaDB [(none)]> use votos;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MariaDB [votos]> show tables;

| Tables_in_votos |
| votaciones |
| tow in set (0.000 sec)

MariaDB [votos]> desc votaciones;

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| id_persona | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| persona | varchar(64) | NO | NULL |
| voto | varchar(64) | NO | NULL |
| voto | varchar(64) | NO | NULL |
| voto | varchar(64) | NO | NULL |
| 3 rows in set (0.002 sec)
```

Como ya mencionamos, se realizo el procedimiento de voto con los mismo datos, dos veces, los cuales, se ven reflejados en la base de datos de la siguiente forma:

Ahora, pasaremos a describir la parte importante del código, comenzando por el archivo "index.php" el cual solo muestra un formulario, y al ser enviados los datos, manda a llamar al archivo "recibir.php".

Archivo "index.php"

```
vk@BRO3886: ~/PROYECTOS/WEB/appsweb-vha/activities/activity6
Archivo Editar Pestañas Ayuda
    <head> <title> Recibir</title> </head>
    <body>
        <h2> HISTOGRAMA DE VOTO </h2>
        <hr>
        <?PHP
        include "libchart/classes/libchart.php";
$id = $_REQUEST['id'];
        $partido = $_REQUEST['partido'];
        //crear la conexion con la BD
$link=mysqli_connect("localhost","root","");
mysqli_select_db($link,"votos");//base de datos votos
        mysqli_query($link,"insert into votaciones (persona,voto) values ('$id','$partido')");//almacenar el nombre y voto en la DB
        //Realizar la grafica
        $chart = new HorizontalBarChart(600,270);
        $dataset=new XYDataSet();
        $link=mysqli_connect("localhost","root","");
        mysqli select db($link,"votos");
        $result=mysqli_query($link, "select voto from votaciones");
        $c1=0;
        $c2=0;
        $c3=0;
        while($row = mysqli fetch array($result))
            if($row['voto']=='pan')
                 $c1=$c1+1;
            if($row['voto']=='pri')
                 $c2=$c2+1;
            if($row['voto']=='morena')
                 $c3=$c3+1;
            if($row['voto']=='prd')
                 $c4=$c4+1;
        $dataset->addPoint(new Point("PAN",$c1));
        $dataset->addPoint(new Point("PRI",$c2));
        $dataset->addPoint(new Point("MORENA",$c3));
        $dataset->addPoint(new Point("PRD",$c4));
 42 mysqli_free_result($result);
 43 mysqli_close($link);
 45 $chart->setDataSet($dataset);
46 $chart->getPlot()->setGraphPadding(new Padding(5,30,20,240));
47 $chart->setTitle(" Elecciones ");
 48 $chart->render("generated/grafical.png");
 51 <img src="generated/grafical.png"/>
 52 </body>
 53 </html>
master recibir.php\
                                                                                                                           [php] utf-8[dos] 1:1
```

Archivo "recibir.php"