

Какую нейросеть выбрать в 2026

Практическое руководство для новичков: Fable, Opus, Sonnet, GPT-5.6 Sol/Terra/Luna, Kimi K3, MiniMax M3, Gemini и Antigravity — по задаче и бюджету.

Fable 5

Opus / Sonnet

GPT-5.6 Sol · Terra · Luna

Kimi K3

MiniMax M3

Gemini · Antigravity

для кого

Новички, разработчики, креатив, product

ФОРМАТ

Задача → модель → бюджет

источники

Официальные доки · X · Reddit

ПРАВИЛО №1

Нет «лучшей» — есть задача

Зачем эта методичка

1. Как выбирать модель: 4 вопроса

2. Карта рынка: кто есть кто (лето 2026)

- 2.1. Одной таблицей
- 2.2. Свежий «клад» моделей (что все обсуждают)

3. Anthropic: Fable, Opus, Sonnet

- 3.1. Claude Fable 5 — «тяжёлая артиллерия»
- 3.2. Claude Opus 4.6 / 4.7 / 4.8 — «умный премиум»
- 3.3. Claude Sonnet 4.6 — «рабочая лошадка Claude»
- 3.4. Claude Code (продукт, не модель)

4. OpenAI: GPT-5.6 Sol, Terra, Luna

- 4.1. Семейство, не одна кнопка
- 4.2. Уровни «размышлений» (reasoning)
- 4.3. За что хвалят GPT-5.6 на практике
- 4.4. Codex

5. Kimi K3 (Moonshot) — «открытый тяжёлый боец»

- 5.1. Что это
- 5.2. Где K3 реально блесит (X + тесты)
- 5.3. Где слабее (важно для новичков)
- 5.4. K2.x Code vs K3

6. MiniMax M3 — «дешёвый long-context coding»

- 6.1. Что это
- 6.2. Когда M3 — лучший выбор
- 6.3. Когда M3 не единственный ответ
- 6.4. M2.7 vs M3

7. Google: Gemini и Antigravity

- 7.1. Gemini 3.x Pro / Flash
- 7.2. Antigravity — что это вообще

8. Прайс-карта: сколько это «в жизни»

- 8.1. API (ориентир, \$ за 1M tokens)
- 8.2. Как считать «цену задачи», а не «цену токена»
- 8.3. Бюджетные корзины для новичков

9. Матрица «задача → модель»

- 9.1. Код и разработка

9.2. Креатив и контент

9.3. Research, документы, данные

9.4. Продуктовые API и боты

10. Агентные оболочки: где «живёт» модель

11. Готовые пресеты (скопируй и живи)

11.1. «Я новичок, \$20–30/мес»

11.2. «Я разработчик, \$50–100»

11.3. «Я агентство / контент»

11.4. «Я строю продукт на API»

11.5. «Золотой hybrid 2026» (как делают сильные)

12. Decision tree для новичка (30 секунд)

13. Частые мифы

14. Как не сойти с ума: система на неделю

15. Портреты моделей — «как люди»

16. Шпаргалка на одну страницу

Быстрый выбор

Деньги (грубо)

Золотые правила

17. Мини-гlossарий

18. Источники и как обновлять методичку

Приложение А. Карточка «повесь у монитора»

Приложение В. Чеклист первой недели

Зачем эта методичка

Летом 2026 года новичок открывает ChatGPT, Claude, Kimi, MiniMax, Gemini, Antigravity — и тонет. Все обещают «лучшую модель». На X и Reddit одно и то же: «какая лучшая?» — и сотня ответов, которые противоречат друг другу.

Правда простая: лучшей модели нет. Есть **задача** и **бюджет**. Эта методичка учит выбирать так, как это делают практикующие инженеры и создатели контента: *под работу*, а не под хайп.

ЗАПОМНИ НАВСЕГДА

Правило №1. Не спрашивай «какая модель лучшая». Спрашивай: «какая модель лучше **для этой работы** при **моём бюджете**?»

Что внутри

1. Как думать о моделях (карта ролей).
2. Портреты актуальных моделей: Anthropic (Fable / Opus / Sonnet), OpenAI (GPT-5.6 Sol/Terra/Luna), Moonshot (Kimi K3), MiniMax (M3), Google (Gemini + Antigravity).
3. Прайс-карта «что сколько стоит».
4. Матрицы: код, креатив, research, объём, агенты.
5. Готовые пресеты для новичков.
6. Шпаргалка на одну страницу.

Источники: официальные блоги OpenAI, Anthropic, Moonshot, MiniMax, Google; Artificial Analysis / Arena; обсуждения X и Reddit (r/codex, r/ClaudeAI, r/LocalLLaMA и др.), июль 2026. Цены — ориентиры API за 1M tokens (input/output), могут меняться.

1. Как выбирать модель: 4 вопроса

Перед любым «купи Pro / подключи API» ответь себе:

№	Вопрос	Зачем
1	Что делаю?	Код / текст / дизайн / research / чат-бот / агент на сутки
2	Цена ошибки?	Черновик можно переписать; прод-миграцию — нельзя «на глаз»
3	Сколько контекста?	5 файлов или весь репозиторий / 200 PDF
4	Какой бюджет?	\$20/мес подписка · \$200 API · «хочу почти бесплатно»

Ментальная модель «три полки». Флагман — дорого, умно, для hard work.

Рабочая лошадка — 80% дней, баланс.

Дешёвый объём — чат, batch, классификация, черновики.

Любая «семья» моделей устроена так:

- **Anthropic:** Fable 5 (флагман) · Opus 4.x (бывший верх) · Sonnet (лошадка) · Haiku (дешёвый)
- **OpenAI GPT-5.6:** Sol · Terra · Luna
- **Kimi:** K3 (флагман) · K2.x Code (дешевле для рутины)
- **MiniMax:** M3 (флагман) · M2.7 (стабильная дешёвая рутина)
- **Google:** Gemini 3.x Pro · Flash · Antigravity (агентная оболочка)

2. Карта рынка: кто есть кто (лето 2026)

2.1. Одной таблицей

Модель	Компания	Роль «в двух словах»	Ориентир API \$/1M in→out	Контекст
Claude Fable 5	Anthropic	Публичный Mythos-класс: hard coding & agents	~\$10 → \$50	до 1M (beta/усл.)
Claude Opus 4.6/4.7/4.8	Anthropic	Глубокое reasoning, «осторожный» премиум	~\$5 → \$25	200K-1M
Claude Sonnet 4.6	Anthropic	Default дня: сильный код за нормальные деньги	~\$3 → \$15	200K-1M
GPT-5.6 Sol	OpenAI	Флагман OpenAI: код, agents, frontend polish	~\$5 → \$30	большой
GPT-5.6 Terra	OpenAI	«Почти Sol» дешевле	~\$2.50 → \$15	большой
GPT-5.6 Luna	OpenAI	Throughput / volume	~\$0.63 → \$3.75	большой
Kimi K3	Moonshot	Open-weight frontier: код, 3D/frontend, 1M	\$3 → \$15 (cache \$0.30)	1M
MiniMax M3	MiniMax	Дешёвый long-context coding + multimodal	\$0.30 → \$1.20 (promo; list выше)	1M
Gemini 3.x Pro	Google	Мультимодальность, docs, long context	mid/high	очень большой
Gemini Flash	Google	Быстро и дёшево	low	большой
Grok 4.x	xAI	Multi-agent / research vibe, X-интеграция	mid	большой

Как читать цену. \$3/\$15 значит: \$3 за миллион **входных** токенов, \$15 за миллион **выходных**. Выход почти всегда дороже. Агенты пишут много «мыслей» и tool-calls — счёт растёт не только от «ответа пользователю».

2.2. Свежий «клад» моделей (что все обсуждают)

С июня-июля 2026 рынок встряхнули почти одновременно:

1. **Claude Fable 5** (июнь) — публичная версия Mythos-класса.
2. **MiniMax M3** (1 июня) — open-weight, 1M context, «frontier coding дёшево».
3. **GPT-5.6** Sol/Terra/Luna (июль) — новое семейство OpenAI.
4. **Kimi K3** (16 июля) — 2.8T open-weight, #1 на части frontend/webdev апен.

Люди на X говорят прямо: *«не ищи одну лучшую — переключайся»*.

3. Anthropic: Fable, Opus, Sonnet

3.1. Claude Fable 5 — «тяжёлая артиллерия»

Что это. Первая *публичная* модель Mythos-класса. Та же «порода», что и закрытый **Mythos 5** (для партнёров / cyber), но с safety-слоем: часть чувствительных запросов может уходить на более безопасный fallback (например, Opus).

Сильные стороны (по практике и анонсам)

- Самый надёжный long-horizon coding у Anthropic.
- Системы «с нуля», сложная архитектура, finance-grade reasoning.
- Высокие SWE / FrontierCode показатели в публичных обзорах.
- Хорошо «держит» большой проект, если платишь.

Слабые стороны

- **Дорого** (ориентир ~\$10/\$50 — в 2х+ дороже Opus-уровня).
- Лимиты подписок, safety-interruptions на dual-use темах.
- Overkill для мелких правок и черновиков.

Когда брать Fable 5. Большая система, high-stakes код, multi-hour agent, «нужен Claude-уровень дисциплины».

Когда не брать. Мелкий bugfix, посты, дешёвый batch — сожжёшь бюджет без выигрыша.

3.2. Claude Opus 4.6 / 4.7 / 4.8 — «умный премиум»

Роль. До Fable это был верх линейки. Сейчас Opus — *почти-флагман*: глубокое reasoning, осторожность, сильный code review, сложные trade-off'ы.

Когда Opus

- Архитектурные решения, security review, math-heavy.
- Когда Sonnet «чуть не дотягивает», а Fable жалко по деньгам.
- Качественный long-form reasoning «с головой».

Когда не Opus

- 80% повседневного кода — лучше **Sonnet**.
- High-volume API — слишком дорого.

3.3. Claude Sonnet 4.6 — «рабочая лошадка Claude»

Роль. Default Anthropic для большинства людей и продуктов.

- Цена ~\$3/\$15.
- Код, ревью, агенты «на каждый день».
- Многие тесты 2026: Sonnet $\approx$ Opus по «обычным» задачам при меньшей цене; Opus нужен на 10–15% hard cases.

Практический рецепт Claude-стека. День: **Sonnet 4.6**.

Hard day: **Opus** или **Fable**.

Мелочь/скорость: **Haiku** (если доступен в вашем тарифе).

3.4. Claude Code (продукт, не модель)

Claude Code — агентная оболочка Anthropic (терминал/IDE). Модель внутри выбираешь: Sonnet / Opus / Fable.

Многие на Reddit: «живу в *Claude Code* на *Sonnet*, *Fable* — на архитектуру и аудит».

4. OpenAI: GPT-5.6 Sol, Terra, Luna

4.1. Семейство, не одна кнопка

Тип	Для кого	Цена (ориентир)
Sol (gpt-5.6)	Максимум OpenAI: hard code, agents, UI polish	~\$5 / \$30
Terra	Баланс: почти Sol, дешевле	~\$2.50 / \$15
Luna	Объём, latency, mass	~\$0.63 / \$3.75

4.2. Уровни «размышлений» (reasoning)

У GPT-5.6 (и в Codex) важна не только модель, но и **effort**:

[none](#) → [low](#) → [medium](#) → [high](#) → [xhigh](#) → [max](#) .

Effort	Простыми словами	Когда
none / low	Быстро, мало думает	Мелкий fix, execute готового плана
medium	Нормальный день	80% работы
high	Думает серьёзно	Hard debug, plan
xhigh / max	Долго и дорого	Audit, overnight, nightmare-task

Ещё есть:

- **Pro mode** — больше «внутренней работы» ради одного сильного ответа (quality-first).
- **Ultra** (в Codex) — несколько subagents **параллельно** (если задача режется на части).

Типичная ошибка новичков. Ставить Sol + xhigh «на всё». Модель overthink'ит, трогает 100 файлов, сжигает лимит. Правильно: **plan на high → execute на low/medium**.

4.3. За что хвалят GPT-5.6 на практике

- Token-efficient (часто меньше «воды», чем 5.5).
- Сильный **frontend / layout** (OpenAI прямо позиционирует).
- Хороший **intent**: меньше микроменеджмента шагов.
- Terra/Luna — удобная лестница цен.

Когда Sol: сложный agent, hard code, design-heavy UI.

Когда Terra: daily prod / Codex без флагманского счёта.

Когда Luna: классификация, чат, batch, cheap volume.

| 4.4. Codex

Codex — coding-agent OpenAI (CLI/IDE/cloud). Почти всегда берут **Sol/Terra** + conscious effort.

Сообщество r/codex: «*Sol medium default; high только на plan/review*».

5. Kimi K3 (Moonshot) — «открытый тяжёлый боец»

5.1. Что это

- **2.8 триллиона** параметров (open-weight MoE, веса — по плану open source).
- Контекст **1M tokens**.
- Native vision (картинки/скрины в loop).
- Цена API: **\$3 input / \$15 output**, cache hit **\$0.30** — как у Sonnet-уровня, но с кэшем очень выгодно на длинных agent-сессиях.
- На старте часто **max thinking** по умолчанию.

Сам Moonshot честно пишет: *overall* пока чуть ниже **Fable 5** и **GPT-5.6 Sol**, но на ряде coding/agent бенчмарков — frontier; на **Arena Code WebDev** — лидер.

5.2. Где K3 реально блестит (X + тесты)

- **Frontend / WebDev / 3D / game-ish builds** — много клипов: «K3 > Fable на визуальном loop».
- **Долгие agent-сессии** по большому репо.
- **Vision-in-the-loop**: скриншот → правка → снова скрин.
- Research + interactive dashboards / motion graphics (кейсы Kimi Work).

5.3. Где слабее (важно для новичков)

- Может **переигрывать** и «додумывать за тебя» (excessive proactiveness) — нужен жёсткий AGENTS.md.
- Чувствителен к thinking history harness (не все оболочки одинаковы).
- На «просто follow the plan» часть людей ставит Fable/Sol выше.
- На старте — GPU pressure, лимиты подписок.

Когда Kimi K3. Визуальный код, 1M context, open-weight стратегия, «Sonnet-цена + длинный agent».

Когда не только K3. High-stakes прод без human review — держи Fable/Sol как second opinion.

5.4. K2.x Code vs K3

K2.7 Code (примерно)		K3
Цена	заметно дешевле	\$3/\$15

К2.7 Code (примерно)		КЗ
Роль	рутина, обычный coding loop	long-horizon, vision, 1M
Совет	default для «просто почини»	когда упёрся в контекст/горизонт

6. MiniMax M3 — «дешёвый long-context coding»

6.1. Что это

- Open-weight frontier от MiniMax (июнь 2026).
- **1M context**, sparse attention (MSA).
- **Native multimodal** (image/video) + computer use.
- Цена-убийца: ориентир **\$0.30 / \$1.20** за 1M (promo; list ~2x).
Выше **512K** input — отдельный long-context тариф (примерно x2).

Token Plan (подписка): Plus \$20 / Max \$50 / Ultra \$120 — очень жирные token quotas по меркам рынка.

6.2. Когда M3 — лучший выбор

- Большой репозиторий / миграция «всё в одном окне».
- Много **retry-циклов** агента (дёшево перезапускать).
- Мультимодальный coding: скрины UI, PDF, диаграммы.
- Self-host / open-weight compliance.
- Бюджет tight, а Claude/GPT «съедают» месяц за неделю.

6.3. Когда M3 не единственный ответ

- Нужна максимальная «дисциплина» и polish Fable/Sol.
- Сверх-high-stakes без второго opinion.
- Провайдеры/квоты подписки бывают «маркетингово жирными» — читай fine print (Reddit: осторожно с Token Plan).

Hybrid, который рекомендуют на практике. Daily: Claude/Codex (Sonnet или Terra).

Repo-scale / batch / cheap loops: **MiniMax M3**.

Visual frontend showcase: **Kimi K3**.

Архитектура high-stakes: **Fable 5** или **Sol high**.

6.4. M2.7 vs M3

M2 / M2.7		M3
Фокус	стабильный coding loop	long-context + multimodal + long-horizon

M2 / M2.7		M3
Цена	похожий дешёвый tier	тот же «cheap frontier»
Бери	рутина	когда упираешься в контекст/зрение/сутки работы

7. Google: Gemini и Antigravity

7.1. Gemini 3.x Pro / Flash

Gemini Pro (3 / 3.1) — силён в:

- Очень длинных документах, PDF-пачках, «весь диск в контекст».
- Мультимодальности: картинки, видео, таблицы.
- Research + синтез из кучи источников.
- Workspace-экосистеме (Docs, Drive, и т.д.).

Gemini Flash — быстрый и дешёвый: triage, summarize, high-QPS, черновики.

Типичное «Google-место» в стеке. «Прочитай 40 PDF и сделай brief» → Gemini Pro.

«Классифицируй 10k тикетов» → Flash.

«Собери production-agent на 8 часов с тестами» → чаще Claude/Codex/Kimi/MiniMax.

7.2. Antigravity — что это вообще

Google Antigravity (публичный запуск конца 2025 → развитие в 2026) — это не «ещё одна LLM», а **агентная платформа** Google:

- IDE-like / agent-first среда.
- Работает с **Gemini** (и, по заявлениям/интеграциям, с другими моделями).
- Агенты, которые **планируют, пишут код, запускают команды, проверяют результат** (browser/terminal).
- Философия: «mission control» для agent fleets, а не один chat.

Как думать об Antigravity. Это **где** крутится агент (как Claude Code / Codex / Cursor), а не **какой** мозг внутри.

Выбор: «работать в Antigravity на Gemini Pro» vs «в Claude Code на Fable» vs «в Codex на Sol».

Когда Antigravity + Gemini

- Ты в Google-экосистеме.
- Нужны агенты с сильным multimodal/docs.
- Хочешь «родной» Google agent stack.

Когда смотреть в сторону Claude Code / Codex / Kimi Code / MiniMax Code

- Coding-агенты «как все в Twitter» — там сейчас больше living knowledge.
- Нужен конкретный мозг (Fable / Sol / K3 / M3), а не обязательно Google shell.

8. Прайс-карта: сколько это «в жизни»

8.1. API (ориентир, \$ за 1M tokens)

Модель	Input	Output	«Ощущение»
MiniMax M3 (promo ≤512k)	0.30	1.20	почти даром для agent loops
GPT-5.6 Luna	~0.63	~3.75	mass production
GPT-5.6 Terra	~2.50	~15	рабочий mid
Claude Sonnet 4.6	3	15	industry default mid
Kimi K3	3 (cache 0.30)	15	mid + выгодный cache
Claude Opus 4.x	5	25	premium
GPT-5.6 Sol	5	30	flagship OpenAI
Claude Fable 5	~10	~50	top \$\$\$

Подписки ≠ API. ChatGPT Plus / Claude Pro / Kimi Membership / MiniMax Token Plan — это **квоты и rate limits**, не «безлимит». Fable/Sol high на подписке сгорают за часы agent-work. Смотри usage dashboard.

8.2. Как считать «цену задачи», а не «цену токена»

Агент, который 2 часа читает репо:

- 500k input + 80k output на **M3** ≈ копейки.
- Тот же объём на **Fable** ≈ в десятки раз дороже.

Поэтому:

- **Исследование / draft / explore** → дешёвые модели.
- **Финальный merge в прод** → дорогая модель + human review.

8.3. Бюджетные корзины для новичков

Бюджет	Что собрать
\$0-20/мес	Бесплатные тирсы + MiniMax/Kimi free trials + Gemini Flash
\$20-50	Один сильный: Claude Pro <i>или</i> ChatGPT <i>или</i> MiniMax Max <i>или</i> Kimi
\$50-150	Hybrid: Claude/Codex (mid) + M3 или K3 на объём

Бюджет	Что собрать
\$150+ / API	Sol/Fable на hard + Terra/Sonnet/M3 на volume

9. Матрица «задача → модель»

9.1. Код и разработка

Задача	1-й выбор	2-й выбор	Избегай
Мелкий bugfix	Sonnet / Terra / M3	K2.x / Luna	Fable xhigh
Feature по плану	Sonnet / Terra medium	K3 / M3	всегда Ultra
Архитектура / ADR	Fable / Sol high	Opus	Flash/Luna alone
Большой рефакторинг репо	M3 / K3 (1M)	Sol + plan	один промпт «перепиши всё»
Frontend / landing / 3D UI	K3 / Sol	Fable	только Flash
Security audit	Fable / Sol xhigh	Opus	дешёвые alone
Overnight unattended	Sol/K3/M3 + узкий scope	Fable	«сделай весь продукт»
Tests writing	Sonnet / Terra	M3	—

9.2. Креатив и контент

Задача	1-й выбор	Почему
Рекламные креативы / офферы	Claude Sonnet или GPT mid	сильный сору + структура
Длинные статьи / tone of voice	Claude (Sonnet/Opus)	«человечнее», меньше slop
Сценарии / storytelling	Claude / GPT Sol	narrative control
Визуальные концепции + код UI	Kimi K3 , GPT-5.6 Sol	vision + frontend
Картинки / банеры	Специализированные image-модели (не LLM-чат)	LLM пишет бриф, не «рисует» всегда
Видео-скрипты / motion brief	K3 (motion cases) / Gemini	multimodal
SMM-посты RU	Claude + human edit	тон; всегда редактура
Бренд-голос «не AI-шно»	Claude + короткий style guide	меньше «нейросетевой» воды

Креатив = модель + бриф, не «магия». Даже Fable напишет шаблон, если бриф пустой. Лучший стек: сильная mid-модель + 5-10 строк audience/offer/tone + human pass.

9.3. Research, документы, данные

Задача	Модель
50 PDF → summary	Gemini Pro / K3 / M3
Deep research report	Sol / Fable / K3 Work
Таблицы, sheets, finance	Fable (finance praise) / Opus / Sol
Быстрый fact-check	Flash / Luna / web-tool agent
Научный pipeline + код	K3 / M3 (long-horizon cases)

9.4. Продуктовые API и боты

Нагрузка	Модель
High QPS chat	Luna / Flash / Haiku-class
Support c tools	Sonnet / Terra
Hard escalation	Sol / Fable / Opus
Batch offline	M3 / Luna / Flash

10. Агентные оболочки: где «живёт» модель

Новички путают **чат** и **агента**.

Оболочка	Чей «дом»	Типичный мозг	Когда
Claude Code	Anthropic	Sonnet / Opus / Fable	coding agent Claude-style
Codex	OpenAI	Sol / Terra + effort	OpenAI coding agent
Kimi Code / Work	Moonshot	K3	visual + long coding
MiniMax Code	MiniMax	M3	cheap long agents, multimodal
Antigravity	Google	Gemini (+ multi)	Google agent IDE
Cursor / Windsurf / etc.	IDE	любая через API	editor-first
ChatGPT / Claude.ai / Gemini app	Chat UI	флагманы подписки	не-агентный день

Практический совет. Сначала выбери **оболочку под привычку** (терминал / IDE / чат), потом **мозг под задачу**. Менять мозг внутри одной оболочки проще, чем прыгать между продуктами каждый час.

11. Готовые пресеты (скопируй и живи)

11.1. «Я новичок, \$20-30/мес»

1. Возьми **один** основной: Claude Pro *или* ChatGPT *или* Kimi *или* MiniMax Max.
2. Для тяжёлых задач — free web другого вендора как second opinion.
3. Не гонись за Fable/Sol high каждый день.

Default дня: Sonnet или GPT mid или K3 (если визуал).

11.2. «Я разработчик, \$50-100»

Слот	Модель
Daily code	Sonnet 4.6 или GPT-5.6 Terra medium
Plan / architecture	Fable или Sol high
Big repo / cheap loops	MiniMax M3
Frontend showcase	Kimi K3
Docs/PDF dump	Gemini Pro

11.3. «Я агентство / контент»

Слот	Модель
Черновики постов	Sonnet / GPT mid
Финальная вычитка	Opus / human
Лендинги (текст+структура)	Sol / Sonnet
Визуальный прототип UI	K3 / Sol
Research ниши	Gemini + K3/Sol

11.4. «Я строю продукт на API»

Router:
simple → Luna / Flash / Haiku-class
normal → Terra / Sonnet / M3
hard → Sol / Fable / Opus
visual long-horizon → K3

Всегда: логи model + cost + success. Раз в месяц пересматривай пороги.

| 11.5. «Золотой hybrid 2026» (как делают сильные)

1. **Plan** — Fable 5 или Sol high.
2. **Execute** — Sonnet / Terra / M3 / K3.
3. **Review** — Fable / Sol / Opus.
4. **Bulk** — M3 / Luna / Flash.

12. Decision tree для новичка (30 секунд)

Что делаю?

- Мелкая правка / вопрос
 - Sonnet / Terra / M3 / Flash
- Код feature / agent день
 - Sonnet или Terra (default)
 - упёрся? Sol / Fable / K3
- Огромный репо / 1M контекст / дешево крутить loops
 - MiniMax M3
- Красивый frontend / 3D / game-ish / screenshots
 - Kimi K3 (потом Sol)
- Архитектура / security / «нельзя ошибиться»
 - Fable 5 или Sol high (+ human)
- Гора PDF / multimodal research
 - Gemini Pro или K3
- Массовый chat/API
 - Luna / Flash
- Не знаю
 - Sonnet 4.6 или GPT-5.6 Terra medium
 - и не усложняй

13. Частые мифы

Миф	Реальность
«Fable всегда лучше»	На мелких задачах — дороже без выигрыша
«Open-source = слабый»	КЗ/МЗ бьют закрытых на части задач
«Дороже = лучше для креатива»	Нужен бриф и редактор, не max effort
«Одна модель на всё»	Побеждает hybrid
«Ultra/max = режим бога»	Часто overthink и \$\$\$
«Подписка = безлимит»	Rate limits реальны
«Бенчмарк = мой use case»	Мерь на <i>своих</i> задачах

14. Как не сойти с ума: система на неделю

День 1-2. Выбери default (Sonnet или Terra). Делай всё на нём.

День 3. Одну hard-задачу прогони на Fable/Sol. Сравни время и качество.

День 4. Одну long-repo задачу — на M3.

День 5. Один UI/frontend — на K3.

День 6. Один PDF-research — на Gemini.

День 7. Запиши: что оставить default, что — «по кнопке».

Критерии сравнения (простые). 1) Сделало ли задачу? 2) Сколько правок руками?
3) Сколько времени? 4) Сколько денег?

Победитель — не «умный в чате», а **дешевле доведённый результат**.

15. Портреты моделей — «как люди»

Модель	Метафора	Характер
Fable 5	Старший архитектор	Дорого, глубоко, надёжно на hard
Opus	Осторожный профессор	Думает, иногда медленно, качественно
Sonnet	Сильный middle+	Default, без драмы
GPT-5.6 Sol	Старший full-stack + UI eye	Быстрый интеллект, agents, polish
Terra	Sol «без пиджака»	Почти то же, дешевле
Luna	Оператор call-центра	Много, быстро, просто
Kimi K3	Гениальный джун-сеньор с глазами	Bay-frontend, длинные забеги, иногда самовольничает
MiniMax M3	Дешёвый марафонец	1M контекст, loops, multimodal
Gemini Pro	Библиотекарь-аналитик	Docs, multimodal, Google world
Antigravity	Завод агентов Google	Оболочка, не мозг

16. Шпаргалка на одну страницу

Быстрый выбор

Хочу...	Беру...
Не думать, default	Sonnet 4.6 или GPT-5.6 Terra medium
Максимум надёжности на hard code	Fable 5 / Sol high
Дешёвый большой репо	MiniMax M3
Bay UI / 3D / visual coding	Kimi K3
Много дешёвых запросов	Luna / Gemini Flash
Куча PDF / research	Gemini Pro / K3
Google agent IDE	Antigravity + Gemini
Креатив-тексты	Sonnet / GPT mid + human edit
Security / audit	Fable / Sol xhigh

Деньги (грубо)

M3 << Luna < Terra ~ Sonnet ~ K3 < Opus < Sol < Fable

Золотые правила

1. Модель = под задачу, не под хайп.
2. Plan дорогой → Execute дешёвый → Review дорогой.
3. 1M context нужен не всегда.
4. Effort/max/Ultra — только когда medium провалился.
5. Hybrid побеждает моно.
6. Считай \$ за *готовую задачу*.
7. Человек в конце — особенно на прод и креатив.

Если совсем лень. Поставь **Claude Sonnet 4.6** или **GPT-5.6 Terra**.

Когда упрёшься — добавь **M3** (объём) + **K3** (визуал) + **Fable/Sol** (hard).

17. Мини-гlossарий

Слово	Простыми словами
Токен	Кусочек текста; примерно 1 токен $\approx \frac{3}{4}$ слова EN
Контекст	Сколько текст/код модель «держит в голове» за раз
Reasoning / effort	Насколько долго модель «думает»
Agent	Модель + инструменты (терминал, браузер, файлы) в цикле
Open-weight	Веса можно скачать/хостить (при релизе)
Frontier	Уровень лучших закрытых моделей
Harness	Оболочка агента (Claude Code, Codex...)
Cache	Повторный ввод дешевле
Multimodal	Текст + картинки/видео
SWE-bench	Бенчмарк «чинить реальные GitHub issues»

18. Источники и как обновлять методичку

Рынок меняется каждые 2–4 недели. Обновляй этот файл, когда:

1. Выходит новый флагман (как Fable / K3 / 5.6 / M3).
2. Меняются цены >20%.
3. Твой default 2 недели подряд «не заходит» — пересобери hybrid.

Официальные точки входа

- Anthropic: [claude.com / docs](https://claude.com/docs) (Fable, Opus, Sonnet, pricing)
- OpenAI: developers.openai.com (GPT-5.6, Codex, reasoning)
- Moonshot: kimi.com/blog/kimi-k3
- MiniMax: minimax.io/blog/minimax-m3
- Google: [antigravity.google](https://antigravity.google.com) / Gemini docs
- Сравнения: Artificial Analysis, [Arena.ai](https://arena.ai), Reddit [r/codex](https://www.reddit.com/r/codex), [r/ClaudeAI](https://www.reddit.com/r/ClaudeAI), X

Дисклеймер. Это практическая методичка, не финансовый/юридический совет и не официальный документ вендоров. Бенчмарки у компаний часто в своих harness — доверяй своим A/B на реальных задачах.

Приложение А. Карточка «повесь у монитора»

AI MODELS 2026 – QUICK PICK		
DEFAULT DAY	Sonnet 4.6	или GPT-5.6 Terra
HARD CODE	Fable 5	/ Sol high
BIG REPO CHEAP ...	MiniMax M3	
PRETTY UI / 3D ...	Kimi K3	
PDF / RESEARCH ...	Gemini Pro	/ K3
MASS API	Luna	/ Flash
GOOGLE AGENTS	Antigravity + Gemini	
FLOW: PLAN (\$\$) → EXECUTE (\$) → REVIEW (\$\$)		
RULE: не max effort «на всякий»		
RULE: hybrid > mono		

Приложение В. Чеклист первой недели

- ☐ Выбрал default-модель
- ☐ Понял разницу chat vs agent shell
- ☐ Один раз сравнил hard-задачу на 2 флагманах
- ☐ Один раз прогнал cheap long-context (M3)
- ☐ Один раз UI на K3
- ☐ Записал \$ и время
- ☐ Собрал свой hybrid из 2–3 моделей
- ☐ Добавил human review на прод

Конец методички · v1.0 · Июль 2026

Сделано как понятное руководство для людей, а не как API-reference.

Какую нейросеть выбрать в 2026 · v1.0 · Выбирай модель под задачу, а не под хайп