

VLCD

Suit ton sportif !!

Manuel d'installation

Table des matières

- Application de bureau.....3
 - Prérequis.....3
 - Installation.....3
 - Exécution.....3
- Application web.....4
 - Prérequis.....4
 - Installation.....4
 - Base de données.....4
 - Application.....4
 - Exécution.....4

Application de bureau

Prérequis

Pour bénéficier de l'application *Suit ton sportif !!* il faut disposer d'une version de java égal ou supérieure à la 1.8 (Elle est installée par défaut sur les machines Windows).

Installation

Pour installer l'application il faut télécharger son exécutable ici :

<https://drive.google.com/file/d/1x7lp51XVMF-nYFCml0mrVeRe7eHPPBSi/view?usp=sharing>

Exécution

Pour exécuter l'application il faut faire cette commande dans l'invite de commande :

```
java -jar SuitTonSportif.jar
```

Application web

Prérequis

Pour pouvoir installer l'application web sur votre serveur il vous faut une version de MySQL supérieure ou égal à 8.0.19.

Il vous faut aussi une version de Node.js 14.13.0.

Installation

Base de données

Pour installer la base de données il faut exécuter le script que vous pouvez télécharger ici :

<https://drive.google.com/file/d/1P1pjImHYNmcWPYdsvh17PIo3RiPKNNNR/view?usp=sharing>

Application

Pour installer l'application il faut télécharger son archive ici :

<https://drive.google.com/file/d/1zhod5jSsDnHgt5kaJhirM9P0jttJ91KY/view?usp=sharing>

Une fois l'archive ouverte et son contenu disposé sur le serveur il faut exécuter ces commandes :

```
npm install
cd client
npm install
cd ../serveur
npm install
cd ..
```

Il vous faut ensuite créer un fichier .env à la racine contenant ces lignes :

```
BDD_HOST = hostname
BDD_USER = username
BDD_PASSWORD = password
BDD_DATABASE = enregistretonsportif
```

Il faut remplacer « hostname » par le nom de votre serveur, « username » par le nom de l'utilisateur de la base de données, « password » par le mot de passe de connexion à la base de données pour cet utilisateur.

Exécution

Pour lancer l'application il faut exécuter cette ligne dans l'invite de commande à la racine :

```
npm run dev
```