




KUDU[®]
INSTINTO INNOVADOR

CATÁLOGO GENERAL
2 0 2 5

A KUDU range hood is mounted above a stainless steel gas stove. The background is a dark, marbled wall. The range hood has a digital display showing '8' and several control buttons. The stove has four burners and four control knobs. A white container with kitchen utensils is visible on the right side of the stove.

KUDU

⏻ - 8 + ⚙

Nuestro hogar es nuestro refugio.

Es a donde acudimos siempre.

Y la cocina es el centro principal de nuestro
lugar en el mundo.

Recurrimos instintivamente aquí cuando
necesitamos cobijo, consejo, contención, una
charla o un alimento.

Con Kudu, tu instinto se mantiene vivo.

Electrodomésticos diseñados para
acompañarte siempre.



ÍNDICE

1.0 LÍNEA ANAFRES

- Vitro
- Inducción
- A Gas

2.0 LÍNEA CAMPANAS

- Creta
- Rodas
- Milos

3.0 LÍNEA EXTRACTORES

- Extractor 4
- Extractor 6
- Extractor 10
- Forzador

4.0 LÍNEA HORNOS

- Gemini
- Bip

5.0 LÍNEA PURIFICADORES

- Extensible
- 1 Motor
- 2 Motor
- Digital



K

INSTINTO INNOVADOR

1.0

LÍNEA ANAFES

VITRO • INDUCCIÓN • A GAS

Te presentamos toda nuestra amplia líneas de anafes.

Anafes vitrocerámicos para un preciso control de la cocción, anafes a gas que optimizan al máximo el calor generado y los anafes de inducción con su campo magnético que anula el riesgo de quemaduras.

Seguí tu instinto y seleccioná el sistema que más se adapta a tu cocina.






K

ANAFES VITROCERÁMICOS




ANAFE
VITRO X 1



ANAFE
VITRO X 2


DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- 8 niveles de temperatura
- Potencia 2000W
- Bloqueo de Seguridad
- Alerta de zona caliente
- Función de cocción inteligente
- Placa de cristal negro de grado A, sin pulir (acabado mate), de 260*260mm
- Voltaje/Hz: 220V~240V, 50/60Hz
- Material de la carcasa: Plástico
- 2 Años de garantía

DIMENSIONES




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 9 niveles de temperatura
- Potencia 2700w – 3300w
- Voltaje/Hz: 220V~240V, 50/60Hz
- Timer Individual
- Desconexión automática de seguridad
- Indicadores de calor residual
- Control táctil deslizante
- Bloqueo de Seguridad
- Alerta de zona caliente
- Placa de cristal negro de grado A, sin pulir (acabado mate)
- Timer Individual
- Control Táctil
- 2 Años de garantía




ANAFE
VITRO X 4




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 9 niveles de temperatura
- Potencia de 5490w – 6533w
- Voltaje/Hz: 220V~240V, 50/60Hz
- Timer Individual
- Desconexión automática de seguridad
- Indicadores de calor residual
- Control táctil deslizante
- Bloqueo de Seguridad
- Alerta de zona caliente
- Placa de cristal negro de grado A, sin pulir (acabado mate)



ANAFE
VITRO X 5




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 9 niveles de temperatura
- * Potencia de 7600w –9200w
- * Voltaje/Hz: 220V~240V, 50/60Hz
- * Timer Individual
- * Desconexión automática de seguridad
- * Indicadores de calor residual
- * Control táctil deslizante
- * Bloqueo de Seguridad
- * Alerta de zona caliente
- * Placa de cristal negro de grado A, sin pulir (acabado mate)
- * 2 Años de garantía




K

ANAFES POR INDUCCIÓN




**ANAFE
INDUCCIÓN 2 ZONAS**



**ANAFE
INDUCCIÓN 4 ZONAS**


DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- 9 niveles de temperatura
- Potencia 3000w – 3800w
- Voltaje/Hz: 220V~240V, 50/60Hz
- Timer Individual / Control Táctil
- Desconexión automática de seguridad
- Indicadores de calor residual
- Control táctil deslizante
- Bloqueo de Seguridad
- Alerta de zona caliente
- Placa de cristal negro de grado A, sin pulir (acabado mate)

DIMENSIONES




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 9 niveles de temperatura
- Potencia 6600-7400W
- Voltaje/Hz: 220V~240V, 50/60Hz
- Timer Individual / Control Táctil
- Desconexión automática de seguridad
- Indicadores de calor residual
- Control táctil deslizante
- Bloqueo de Seguridad
- Alerta de zona caliente
- Placa de cristal negro de grado A, sin pulir




ANAFE INDUCCIÓN 5 ZONAS

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 9 niveles de temperatura
- Potencia 88000-10400W
- Voltaje/Hz: 220V~240V, 50/60Hz
- Timer Individual / Control Táctil
- Desconexión automática de seguridad
- Indicadores de calor residual
- Control táctil deslizante
- Bloqueo de Seguridad
- Alerta de zona caliente
- Placa de cristal negro de grado A, sin pulir (acabado mate)





K

ANAFES A GAS




**ANAFE
A GAS X 2**



**ANAFE
A GAS X 4**


DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Válvula de seguridad por fugas de gas
- Grilla de fundicion de aluminio
- Cuerpo de acero inoxidable
- Encendido automático por perillas
- Perillas metálicas
- Empotrable
- Zona1 2.7kw / Zona 2 1.0kw
- Potencia 6w
- Voltaje/hz: 220v~240v, 50/60hz
- Alimentación por gas
- Peso 5.8 kg
- 2 años de garantía

DIMENSIONES




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Válvula de segurida por fugas de gas
- Grilla de fundicion de aluminio
- Cuerpo de acero inoxidable
- Encendido automático por perillas
- Perillas metalicas
- Empotrable
- Zona1 1.0 kw / Zona 2 1.75 kw
- Zona 3 1.75 kw / Zona 4 3,3 kw
- Potencia 6w
- Voltaje/hz: 220v~240v, 50/60hz
- Alimentación por gas
- Peso 5.8 kg
- 2 años de garantía



ANAFE A GAS X 5

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Válvula de seguridad por fugas de gas
- Grilla de fundicion de aluminio
- Cuerpo de acero inoxidable
- Encendido automático por perillas
- Perillas metalicas
- Empotrable
- Zona1 1.0 kw / Zona 2 1.75 kw
- Zona 3 1.75 kw / Zona 4 3,0 kw
- Zona 5 3,3 kw
- Potencia 6w
- Voltaje/hz: 220v~240v, 50/60hz
- Alimentación por gas
- 2 años de garantía




LÍNEA ANAFES

VITRO • A GAS • INDUCCIÓN




7798387197156
KU-AV3001-NG

8 niveles de temperatura
Potencia 2000W
2 Años de garantía




7798387197620
KU-VC3002-NG

9 niveles de temperatura
Potencia 2700w – 3300w
2 Años de garantía




7798387197637
KU-VC6004-NG

9 niveles de temperatura
Potencia 5490w – 6533w
2 Años de garantía




KU-VC9005-NG

9 niveles de temperatura
Potencia 7600w –9200w
2 Años de garantía




KU-IC2000-NG

* 9 niveles de temperatura
* Potencia 3000w –3800w
* 2 Años de garantía



KU-IC4000-NG

9 niveles de temperatura
Potencia 6600-7400W
2 Años de garantía



KU-IC5000-NG

9 niveles de temperatura
Potencia 8800-10400W
2 Años de garantía

K

FORMAS DE ENVIO:

- Puede retirar por nuestra oficina.
- Enviamos a todo el pais por Mercadoenvios (ocasa,correo argentino u oca) para calcular el precio y la demora debe colocar su código postal debajo del precio de la publicación.
- Moto mensajería en capital federal y gran buenos aires a traves de Mercadoenvios FLEX. comprando antes de las 12, lo recibís ese mismo día entre las 15hs y 22hs

LÍNEA ANAFES

VITRO • A GAS • INDUCCIÓN



7798387195022
KU-AG301-SS

Empotrable
Superficie de acero inoxidable
Válvula de seguridad.
2 años de garantía



7798387197255
KU-AG601-SS

Empotrable
Superficie de acero inoxidable
Válvula de seguridad.
2 años de garantía



KU-AG901-SS

Empotrable
Superficie de acero inoxidable
Válvula de seguridad
2 años de garantía



FORMAS DE ENVIO:
- Puede retirar por nuestra oficina.
- Enviamos a todo el país por Mercadoenvios (ocasa, correo argentino u oca) para calcular el precio y la demora debe colocar su código postal debajo del precio de la publicación.
- Moto mensajería en capital federal y gran buenos aires a través de Mercadoenvios FLEX. comprando antes de las 12, lo recibís ese mismo día entre las 15hs y 22hs

2.0

LÍNEA CAMPANAS

CRETA · RODAS · MILOS

La Campanas de Kudu (modelo KU-CC90SS) son electrodoméstico diseñados exclusivamente para uso doméstico.

Adaptables a para cualquier cocina, se instalan en la pared, ubicándose encima de las hornallas y captando todo el humo y vapor del ambiente





K

CAMPANA CRETA




**CAMPANA CRETA
60 CROMO**



**CAMPANA CRETA
60 NEGRO**

DIMENSIONES




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 65 Watts AC - Clase I
- Absorción: 380m3/hora
- Incluye Lámpara 2X40 Watts
- 3 Velocidades
- Tubo de 400 mm
- 2 Filtros de Aluminio de 5 Capas
- 2 Años de garantía



CAMPANA CRETA
90 CROMO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 65 Watts AC - Clase I
- Absorción: 380m3/hora
- Incluye Lámpara 2X40 Watts
- 3 Velocidades
- Tubo de 400 mm
- 3 Filtros de Aluminio de 5 Capas
- 2 Años de garantía





CAMPANA RODAS




CAMPANA RODAS 60 CROMO



CAMPANA RODAS 60 NEGRO

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia del Motor: 130 Watts
- Capacidad de Absorción: 380 m³/hora
- Iluminación: 2 lámparas de 1,5W (incluidas)
- Velocidades: 3 niveles de potencia
- Filtros Metálicos: 2 filtros de aluminio de 5 capas (lavables y reutilizables)
- 2 Años de garantía



CAMPANA RODAS
60 DIGITAL




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia del Motor: 130 Watts
- Capacidad de Absorción: 380 m³/hora
- Iluminación: 2 lámparas de 1,5W (incluidas)
- Velocidades: 3 niveles de potencia
- Filtros Metálicos: 3 filtros de aluminio de 5 capas (lavables y reutilizables)
- 2 Años de garantía



CAMPANA RODAS
90 DIGITAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia del Motor: 130 Watts
- Capacidad de Absorción: 380 m³/hora
- Iluminación: 2 lámparas de 1,5W (incluidas)
- Velocidades: 3 niveles de potencia
- Filtros Metálicos: 3 filtros de aluminio de 5 capas (lavables y reutilizables)
- 2 Años de garantía




K

CAMPANA MILOS



EMPOTRABLE MILOS

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Vienen solo con opción CON SALIDA AL EXTERIOR
- Panel de Acero Inoxidable.
- 220-240V 50/60Hz
- 3 Velocidades.
- 1x130W motor
- Absorción: 500m³/hr
- 2 x 1.5W LED lights
- Filtro de aluminio de 3 capas
- Motor 130w
- Salida de: 150mm

[campanas]

LÍNEA CAMPANAS



7798339902524
KU-CC60SS
Potencia: 65 Watts
Absorción: 380m3/hora
Incluye 2 lamparas de 1,5w
3 Velocidades
2 Años de garantía



7798387195978
KU-CC60NG
Potencia:65 Watts
Absorción: 380m3/hora
Incluye 2 lamparas de 1,5w
3 Velocidades
2 Años de garantía



7798339902531
KU-CC90SS
Potencia:65 Watts
Absorción: 380m3/hora
Incluye 2 lamparas de 1,5w
3 Velocidades
2 Años de garantía



7798387192014
KU-CM60SS
Potencia: 130 Watts
Absorción: 380 m³/hora
Incluye 2 lámparas de 1,5W
3 niveles de potencia
2 filtros de aluminio de 5 capas



7798387196128
KU-CM60NG
Potencia: 130 Watts
Absorción: 380 m³/hora
Incluye 2 lámparas de 1,5W
3 niveles de potencia
2 filtros de aluminio de 5 capas
2 Años de garantía



7798387196500 NEGRO
KU.PU700.NG
Color: Acero Inoxidable
Potencia: 145w
1 motor
2 Velocidades
200v - 50 Hz



7798387197217
KU-CM60SMNG
Potencia: 130 Watts
Absorción: 380 m³/hora
Incluye 2 lámparas de 1,5W
3 niveles de potencia
2 filtros de aluminio de 5 capas
2 Años de garantía



7798387197224
KU-CM90SMNG
Potencia: 130 Watts
Absorción: 380 m³/hora
Incluye 2 lámparas de 1,5W
3 niveles de potencia
3 filtros de aluminio de 5 capas
2 Años de garantía

K

FORMAS DE ENVIO:

- Puede retirar por nuestra oficina.
- Enviamos a todo el pais por Mercadoenvios (ocasa,correo argentino u oca) para calcular el precio y la demora debe colocar su código postal debajo del precio de la publicación.
- Moto mensajería en capital federal y gran buenos aires a traves de Mercadoenvios FLEX. comprando antes de las 12, lo recibís ese mismo dia entre las 15hs y 22hs

LÍNEA EXTRACTORES

4 / 6 / 10 / FORZADOR

Nuestros extractores de aire eliminan eficientemente los olores y el vapor tanto de baños como de cocinas.

Eliminan la humedad producida por el vapor de agua caliente durante la ducha, previene el crecimiento de moho, que además de dañar la superficie, es perjudicial para la salud.





K

LÍNEA EXTRACTORES




EXTRACOR 4



EXTRACOR 6


DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 12W
- Diámetro salida: 10cm = Salida de Instalacion: 100mm
- Rejilla: 14cm x 14cm
- Absorción: 90m3/hora
- Cuerpo y frente plástico de alta calidad
- Material de la rejilla: Plastica
- Material del cuerpo: Plastica

DIMENSIONES




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 19W
- Diámetro salida: 15cm = Salida de Instalacion: 150mm
- Rejilla: 19,2cm x 19,2cm
- Absorción: 200m3/hora
- Cuerpo y frente plástico de alta calidad
- Material de la rejilla: Plastica
- Material del cuerpo: Plastica
- 1 año de Garantía



EXTRACOR 10

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Potencia: 50W
- Diámetro salida: 25cm = Salida de Instalacion: 250mm
- Rejilla: 32cm x 32cm
- Motor a ruleman
- Doble Sentido de Giro
- Absorción: 200m3/hora
- Cuerpo y frente plástico de alta calidad
- Material de la rejilla: Plástica
- Material del cuerpo: Plástica
- 1 año de Garantía

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Potencia 50 w
- Motor a Rulemán
- Caudal de Aire: 550m3/h
- Motor a Rulemán
- Bajo Consumo
- Fácil instalación



FORZADOR

7798339900612 CROMO KU.PU700.SS

DIMENSIONES



[extractores]

LÍNEA EXTRACTORES



7798143724220
KU.EX4.BL
Potencia: 12W
Diámetro salida: 10cm
Absorción: 90m3/hora



7798143724022
KU.EX4.CO
Potencia: 12W
Diámetro salida: 10cm
Absorción: 90m3/hora



7798339902050
KU.EX4.CR
Potencia: 12W
Diámetro salida: 10cm
Absorción: 90m3/hora



7798143720109
KU.EX4.GR
Potencia: 12W
Diámetro salida: 10cm
Absorción: 90m3/hora



7798387198818
KU.EX4.NG
Potencia: 12W
Diámetro salida: 10cm
Absorción: 90m3/hora



7798143724183
KU.EX6.BL
Potencia: 19W
Diámetro salida: 15cm
Absorción: 200m3/hora



7798387198825
KU.EX6.NG
Potencia: 19W
Diámetro salida: 15cm
Absorción: 200m3/hora



7798143720109
KU.EX6.GR
Potencia: 19W
Diámetro salida: 15cm
Absorción: 200m3/hora



FORMAS DE ENVIO:

- Puede retirar por nuestra oficina.
- Enviamos a todo el país por Mercadoenvios (ocasa, correo argentino u oca) para calcular el precio y la demora debe colocar su código postal debajo del precio de la publicación.
- Moto mensajería en capital federal y gran buenos aires a través de Mercadoenvios FLEX. comprando antes de las 12, lo recibís ese mismo día entre las 15hs y 22hs

[extractores]

LÍNEA EXTRACTORES



7798339902555
KU.EX10.BL
Potencia: 50W
Diámetro salida: 25cm
Salida de Instalacion: 250mm
Motor a ruleman
Doble Sentido de Giro
Absorción: 200m3/hora
1 año de Garantía



7798387190515
KU.EX10.NG
Potencia: 50W
Diámetro salida: 25cm
Salida de Instalacion: 250mm
Motor a ruleman
Doble Sentido de Giro
Absorción: 200m3/hora
1 año de Garantía



7798339902562
KU.EX10.GR
Potencia: 50W
Diámetro salida: 25cm
Salida de Instalacion: 250mm
Motor a ruleman
Doble Sentido de Giro
Absorción: 200m3/hora
1 año de Garantía



7798387191802
KU.FA100.TE
Potencia 50 w
Motor a Rulemán
Caudal de Aire: 550m3/h



7798387191796
KU.FA100.GR
Potencia 50 w
Motor a Rulemán
Caudal de Aire: 550m3/h



FORMAS DE ENVIO:
- Puede retirar por nuestra oficina.
- Enviamos a todo el país por Mercadoenvios (ocasa, correo argentino u oca) para calcular el precio y la demora debe colocar su código postal debajo del precio de la publicación.
- Moto mensajería en capital federal y gran buenos aires a través de Mercadoenvios FLEX. comprando antes de las 12, lo recibís ese mismo día entre las 15hs y 22hs

4.0

LÍNEA HORNOS

GEMINI · BIP

Nos sumamos al mercado de hornos empotrables de la mano de dos grandes líneas, que conjugan eficiencia energética, simplicidad y buen diseño, para que tu cocina siempre cuente con las mejores opciones a la hora de ser proyectada.





K

LÍNEA HORNOS


FALTA
FOTO

GEMIINI




BIP

DIMENSIONES



DIMENSIONES




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- No Tenemos

[hornos]

LÍNEA HORNOS



7798339900612 CROMO
KU.PU700.SS

Color: Acero Inoxidable
Potencia: 145w
1 motor
2 Velocidades
200v - 50 Hz

\$207.000



7798387196500 NEGRO
KU.PU700.NG

Color: Acero Inoxidable
Potencia: 145w
1 motor
2 Velocidades
200v - 50 Hz

\$207.000



FORMAS DE ENVIO:
- Puede retirar por nuestra oficina.
- Enviamos a todo el país por Mercadoenvios (ocasa,correo argentino u oca) para calcular el precio y la demora debe colocar su código postal debajo del precio de la publicación.
- Moto mensajería en capital federal y gran buenos aires a traves de Mercadoenvios FLEX. comprando antes de las 12, lo recibís ese mismo día entre las 15hs y 22hs

5.0

LÍNEA PURIFICADORES

EXTENSIBLE · 1 MOTOR · 2 MOTORES

Todos nuestros purificadores han sido desarrollados de manera especial para una rápida absorción.

Gran diseño y versatilidad, para acompañar todos los estilos de cocinas. Ideal para ambientes que integran varios espacios dentro del hogar.





K

LÍNEA PURIFICADORES



PURIFICADOR
EXTENSIBLE CROMO




PURIFICADOR
EXTENSIBLE NEGRO


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 145w
- 1 motor
- 2 luces LED incorporadas de 2 Watts
- Filtro de Aluminio
- 2 Filtros de Carbón Activado
- Absorción 340m3/hora
- Diámetro caño Salida de 150mm
- 2 Velocidades
- Motor Silencioso
- Color: Acero Inoxidable
- 200v - 50 Hz


DIMENSIONES



DIMENSIONES




PURIFICADOR
1 MOTOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Panel de Control con 3 velocidades.
- Capacidad de Absorción: 250 m³/hora.
- Potencia Total: 150W (Motor de bajo consumo y ruido).
- Iluminación: Luz LED de alta eficiencia (2W).
- Filtros Atrapa Grasa: Incluye filtros de aluminio lavables.
- Diseño: Aerodinámico con construcción especial para una rápida absorción.

DIMENSIONES




PURIFICADOR
2 MOTORES



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Panel de Control con 3 velocidades.
- Capacidad de Absorción: 440 m³/hora.
- Potencia Total: 150W (Motor de bajo consumo y ruido).
- Iluminación: Luz LED de alta eficiencia (2W).
- Filtros Atrapa Grasa: Incluye filtros de aluminio lavables.
- Diseño: Aerodinámico con construcción especial para una rápida absorción.

DIMENSIONES



PURIFICADOR
DIGITAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Vienen solo con opción CONSALIDA AL EXTERIOR
- Panel de Acero Inoxidable.
- 220-240V 50/60Hz
- 3 Velocidades.
- 1×130W motor
- Absorción: 500m³/hr
- 2 × 1.5W LED lights
- Filtro de aluminio de 3 capas
- Motor 130w
- Salida de: 150mm

K



[purificadores]

LÍNEA

PURIFICADORES



7798339900612
KU.PU700.SS
Potencia: 145w
2 luces LED incorporadas de 2 Watts
Absorción 340m3/hora




7798387196500
KU.PU700.NG
Potencia: 145w
2 luces LED incorporadas de 2 Watts
Absorción 340m3/hora



7798387197613
KU.PU601.GD
3 velocidades.
Absorción: 250 m³/hora.
Potencia 150Wv



7798339901169
KU.PU601.BL
3 velocidades.
Absorción: 250 m³/hora.
Potencia 150W




7798339901183
KU.PU601.SS
3 velocidades.
Absorción: 250 m³/hora.
Potencia 150W



7798387196012
KU.PU601.NG
3 velocidades.
Absorción: 250 m³/hora.
Potencia 150W



7798339901176
KU.PU602.BL
3 velocidades.
Absorción: 440 m³/hora.
Potencia 150W



7798339901190
KU.PU602.SS
3 velocidades.
Absorción: 440 m³/hora.
Potencia 150W



7798387196500
KU.PU602.NG
3 velocidades.
Absorción: 440 m³/hora.
Potencia 150W

K

FORMAS DE ENVIO:

- Puede retirar por nuestra oficina.
- Enviamos a todo el país por Mercadoenvios (ocasa,correo argentino u oca) para calcular el precio y la demora debe colocar su código postal debajo del precio de la publicación.
- Moto mensajería en capital federal y gran buenos aires a traves de Mercadoenvios FLEX. comprando antes de las 12, lo recibís ese mismo día entre las 15hs y 22hs

KUDU[®]

INSTINTO INNOVADOR

Tel: 1121866112
info@kudu.com.ar

 [kudu.argentina](https://www.facebook.com/kudu.argentina)  [kuduargentina](https://www.instagram.com/kuduargentina)  [kuduargentina](https://www.youtube.com/kuduargentina)

Gral Savio 26 Garin Buenos Aires