


# Richi



**LUX**



conectá con el futuro

## Paneles LED

### Embutir/Superficie cuadrados

|      |                                |              |
|------|--------------------------------|--------------|
| 3121 | Panel LED 6W- para embutir     | 120x120x27mm |
| 3122 | Panel LED 12W- para embutir    | 145x145x27mm |
| 3123 | Panel LED 18W- para embutir    | 175x175x31mm |
| 3124 | Panel LED 24W- para embutir    | 224x224x34mm |
|      | Panel LED 48W- para embutir    | PROXIMAMENTE |
| 3221 | Panel LED 6W- para superficie  | 120x120x27mm |
| 3222 | Panel LED 12W- para superficie | 174x174x35mm |
| 3223 | Panel LED 18W- para superficie | 174x174x35mm |
| 3224 | Panel LED 24W- para superficie | 225x225x32mm |
|      | Panel LED 48W- para superficie | PROXIMAMENTE |



### Embutir/Superficie redondos

|      |                                |              |
|------|--------------------------------|--------------|
| 3101 | Panel LED 6W- para embutir     | 117x26,5mm   |
| 3102 | Panel LED 12W- para embutir    | 144x26,5mm   |
| 3103 | Panel LED 18W- para embutir    | 177,5x26,5mm |
| 3104 | Panel LED 24W- para embutir    | 218,5x29mm   |
| 3201 | Panel LED 6W- para superficie  | 122x32mm     |
| 3202 | Panel LED 12W- para superficie | 174x32mm     |
| 3203 | Panel LED 18W- para superficie | 174x32mm     |
| 3204 | Panel LED 24W- para superficie | 225x32mm     |



NOVEDAD  
NOVEDAD



Paneles LED

## Floodlight LED

120 lumens x watt

### Reflector alta potencia 100W

|      |                |                   |
|------|----------------|-------------------|
| 4401 | 100 W - 120 lm | luz fría 6.000K   |
|      |                | luz cálida 3.000K |



### Reflector alta potencia 150W

|      |                |                 |
|------|----------------|-----------------|
| 4402 | 150 W - 120 lm | luz fría 6.000K |
|------|----------------|-----------------|



### Reflector alta potencia 200W

|      |                |                 |
|------|----------------|-----------------|
| 4403 | 200 W - 120 lm | luz fría 6.000K |
|------|----------------|-----------------|



### Reflector alta potencia 200W

|      |                |                 |
|------|----------------|-----------------|
| 4404 | 300 W - 120 lm | luz fría 6.000K |
|------|----------------|-----------------|



50W



luz fría 6000k  
luz cálida 3000k

100W



luz fría 6000k  
luz cálida 3000k

150W



luz fría 6000k

300W



luz fría 6000k

200W



luz fría 6000k

 **90%**  
de ahorro  
de energía

 **50.000**  
horas de luz

 **120 lumens**  
por watt

 **IP65**

 interior  
exterior

**GARANTÍA** **2**  
años

## Floodlight LED

80 lumens x watt

### Reflector 30W blanco

4415      30 W - 80 lm      luz fría    6.000K



### Reflector 30W gris

4411      30 W - 80 lm      luz fría    6.000K



### Reflector 50W blanco

4418      50 W - 80 lm      luz fría    6.000K




### Reflector 50W gris

4417      50 W - 80 lm      luz fría    6.000K



## Reflectores LED



 **90%**  
de ahorro  
de energía

 **20.000**  
horas de luz

 **80 lumens**  
por watt

 IP65

 interior  
exterior

 luz fría  
6000k

## Floodlight LED

## Tubos **GERMICIDA UV-C** 254nm

**18W 60 cm**

4901cov Tubo UV-C 254nm 25 unidades x caja



área de aplicación

**10/15**  
m<sup>2</sup>

**36W 120 cm**

4902cov Tubo UV-C 254nm 25 unidades x caja



**20/30**  
m<sup>2</sup>

**58W 120 cm**

4903cov Tubo UV-C 254nm 25 unidades x caja



**30/40**  
m<sup>2</sup>

## Tubos **GERMICIDA UV-C** 254nm



cristal de  
cuarzo

**99,9%**

poder  
germicida

