Herramientas de Desarrollo Móvil

Asignatura: Programación Móvil (Ing. en Sistemas)

Docente: Jesus Ariel Bonilla

Estudiantes:

- Brandow Claros
- Victor Brand
- Jeronimo Artunduaga
- Brandon Sanchez

Fecha: 24/03/2026

Universidad: Corporacion Universitaria del Huila (CORHUILA)

Neiva - Huila

Evidencia del entorno configurado

Durante el desarrollo de la actividad se realizó la instalación y configuración del entorno de desarrollo utilizando Android Studio. Se verificó que el SDK estuviera correctamente instalado y que el entorno permitiera la creación y ejecución de proyectos móviles, entonces se configuró un dispositivo virtual (emulador) mediante el AVD Manager, seleccionando un dispositivo tipo Pixel y una versión de Android (API 33 o superior), lo cual permitió simular un entorno real de ejecución.

ANDROID STUDIO INSTALADO



EMULADOR CREADO (Pixel 7)



Proyecto base ejecutándose

Se creó un proyecto base en Android Studio utilizando la plantilla *Empty Activity* con lenguaje Kotlin. Posteriormente, se ejecutó la aplicación en el emulador configurado, logrando visualizar correctamente la pantalla inicial, parcialmente se confirma que el entorno está correctamente configurado y listo para el desarrollo de aplicaciones móviles.

EMULADOR CORRIENDO



Repositorio (GitHub)

El proyecto fue subido a un repositorio en GitHub con el objetivo de gestionar versiones y facilitar su distribución.

El repositorio contiene:

- Código fuente del proyecto
- Configuración del entorno
- Archivo README con instrucciones de ejecución

REPOSITORIO



Enlace del repositorio:

https://github.com/BrandowC/IceCream-App-AndroidStudio

Pantalla del proyecto (MVP)

Se desarrolló una pantalla inicial como parte del MVP (Producto Mínimo Viable), utilizando Jetpack Compose para la construcción de la interfaz.

La pantalla incluye:

- Fondo con degradado de colores (rosado, azul y verde agua)
- Texto centrado con el título **"Ice Cream 🍦"**

Esta implementación demuestra el uso de componentes modernos en el desarrollo de interfaces móviles.

PANTALLA PRINCIPAL



Código implementado (MainActivity.kt):

```
setContent {
    IceCreamAppTheme {
        Box(
            modifier = Modifier
                .fillMaxSize()
                .background(
                    Brush.verticalGradient(
                        colors = listOf(
                            Color(0xFFFFC0CB),
                            Color(0xFF87CEFA),
                            Color(0xFF40E0D0)
                        )
                    )
                ),
            contentAlignment = Alignment.Center
        ) {
            Text(
                text = "Ice Cream 🍨",
                fontSize = 32.sp,
                fontWeight = FontWeight.Bold,
                color = Color.White
            )
        }
    }
}
```

Debugging básico

Durante la ejecución de la aplicación se utilizó la herramienta **Logcat** para monitorear el comportamiento del sistema y detectar posibles errores.

Logcat permite visualizar:

- Mensajes del sistema
- Errores de ejecución
- Información de depuración en tiempo real

Esto facilita la identificación de problemas durante el desarrollo.

<u>LOGCAT</u>



El Logcat muestra los registros de ejecución de la aplicación en tiempo real. En este caso, se puede observar que la aplicación se ejecuta correctamente sin errores críticos, lo cual indica que el proyecto está bien configurado y funcionando adecuadamente.

Conclusión

La actividad permitió comprender la importancia de configurar correctamente el entorno de desarrollo, incluyendo el uso de Android Studio, SDK y emuladores, también se logró ejecutar una aplicación base funcional, implementar una interfaz sencilla y utilizar herramientas de depuración como Logcat, lo cual representa una base sólida para continuar con el desarrollo de aplicaciones móviles más complejas.