STRATEEGILINE VEEBIAUDIT, DISAINIANALÜÜS & VISIOON · 2026

ESTPLAST.EE DIGITAALNE AUDIT JA NR. 1 EKSPERDIPLATVORMI KONTSEPTSIOON

Kuidas viia Eesti juhtiva EPS-soojustusmaterjalide tootja (Finnfoam OY grupp) digitaalne kuvand vastavusse ettevõtte tegeliku tööstusliku mastaabiga ning muuta koduleht arhitektide, projekteerijate, ehitajate ja ehitusjärelevalve jaoks Nr. 1 tehniliseks tõeallikaks („Source of Truth“).

Fookusettevõte	Auditeeritud keskkond	Ärimudeli fookus	Jaemüügivõrk
Estplast Tootmine OÜ	**https://estplast.ee/**	**Tootja & Ekspert (Mitte E-pood)**	**Decora, Ehituse ABC, Bauhof, Espak jt**

1. Juhtkonna kokkuvõte (Executive Summary)

Estplast Tootmine OÜ on üle 20-aastase ajalooga Eesti ehitusmaterjalitööstuse nurgakivi ja osa Põhjamaade suurimast soojustuskontsernist **Finnfoam OY**. Ettevõttel on Maardus kaasaegne tehas, iga 2 tunni järel partiisid kontrolliv katselabor (Tinius Olsen H5K-T UTM) ning tugev edasimüügivõrk üle Eesti (Decora, Ehituse ABC, Bauhof, Espak, Ehituskaup24 jt).

Paraku on praegune veebileht `https://estplast.ee/` ehitatud **2019. aasta alguse tehnoloogiale (Elementor v2.5.4)** ning kannatab tõsise visuaalse, struktuurse ja tehnilise võla all. Digitaalne esmamulje ei peegelda turuliidrit, vaid jätab mulje aegunud väikeettevõttest.

3.5/10	4.5/10	3.0/10	3.5/10	4.0/10
VISUAALNE DISAIN & KUVAND	STRUKTUUR & UX	SEO (GOOGLE OTSING)	GEO (AI-OTSING)	TEHNOLOOGIA & TURVE

Strateegiline eesmärk (Miks Estplast EI vaja e-poodi, vaid Nr. 1 Eksperdiplatvormi):
Tootjana ei konkureeri Estplast oma edasimüüjatega (Decora, Ehituse ABC, Bauhof, Espak). Ostukorvi asemel vajab Estplast **Eesti ehitusturu kõige autoriteetsemat insenertehnilist teabekeskust („Source of Truth“)**. Kui arhitekt valib projektis materjali, ehitusjärelevalve kontrollib platsil toimivusdeklaratsiooni (DoP) või ekspertiis lahendab ehitusvaidlust, peab `estplast.ee` olema vaieldamatu esimene ja lõplik tõeallikas.

2. Miks praegune visuaalne disain kahjustab turuliidri kuvandit?

Visuaalne ja UX diagnostika (estplast.ee)

- **Kolmekordne dubleeritud menüü:** Desktop-vaates kuvatakse korraga 3 navigatsioonimenüüd (ülemine roheline riba, täpselt sama sisuga vasak külgmenüü ja selle all veel kolmas menüü).
- **2019. aasta madala resolutsiooniga graafika:** Peamine logo on udune `204×71 px` `logo.gif` fail. Vasakul all nurgas on kontekstiväline väljalõigatud pilt (`couple.png`) koos 250px tühja ruumi "häkiga".
- **Katkised ja vigased elemendid:** Avalehe 5. kategooriakaart **"Vundamendid"** viib aadressile `href="#"` (klikkimine ei tee midagi). Päise logodele on ekslikult lisatud pildigalerii `lightbox` atribuut.
- **Tootelehed on tühjad ja mobiilis katkised:** Nt `/est/eps-60/` avavaates on ainult 1 pilt ja **0 sõna teksti**. Tehnilised näitajad on peidetud `<object type="application/pdf">` sisse, mis nutitelefonides ehitusplatsil ei avane.



Joonis 1: Praegune estplast.ee avaleht — 3 korduvat menüüd, katkine "Vundamendid" nupp ja 2019. a visuaal.

3. Põhjalik Audit: Struktuur, SEO, GEO (AI-otsing) ja Tehnoloogia

Valdkond	Tuvastatud tugevused (Mis on täna hästi)	Kriitilised nõrkused ja vead (Mis vajab kohest parandamist)
Struktuur ja Infoarhitektuur (IA)	• Selge jaotus nii tooteklassi (EPS 60 – EPS 250) kui ka kasutusvaldkonna järgi. • Olemas väärtuslik 15 DWG/PDF sõlmejoonise kogu (`/est/juhendmaterjalid/`). • Kakskeelne sisu (eesti ja vene keel).	• **Vigane keelevahetaja:** Nupp `EST | РУС` on jäigalt seotud avalehega (`/` ja `/rus`). Tootelehel keelt vahetades visatakse kasutaja tagasi avalehele. • **Ebaühtlased URL-id:** Avalehe bännerid viitavad juurkausta (`/fassaadid/`), menüüd aga `/est/fassaadid/`. • **Peidetud lehed:** Sertifikaatide koondleht `/est/sertifikaadid/` ja `/est/plaatvundament/` puuduvad peamenüüst. Vene menüüst puudub EPD keskkonnadeklaratsioon. • **Trükiviga vene URL-is:** `/rus/noff-floor-eps-100s/`.
SEO (Google'i Otsingumootorid)	• Puhtad toote-URLid (nt `/est/eps-60/`, `/est/eps-100-silver/`). • Sisukas hariv tekst lehel `/est/mis-on-eps/` (tootmisprotsess, labor, omadused).	• **Kõik lehed on märgitud USA inglise keelde:** Iga lehe koodis on `<html lang="en-US">` (isegi eesti- ja venekeelsetel lehtedel!). • **0 Meta-kirjeldust:** Mitte ühelgi lehel pole `<meta name="description">` ega OpenGraph (`og:*`) silte. • **0 <h1> pealkirja:** Nii avalehel kui ka kõigil 13 tootelehel puudub `<h1>` pealkiri. • **Tehnilised andmed PDF-lõksus:** Kuna λD, kPa ja mõõdud on PDF-failis, näeb Google tootelehel vaid ühte pilti (0 sõna HTML-teksti). • **Sitemapi reostus:** `wp-sitemap.xml` indekseerib 31 sisemist Elementori vidinat (`?elementor_library=logo`, sh vanu läti/leedu menüüsid).
GEO (AI-otsing: ChatGPT, Perplexity, Google AI)	• Konkreetsed faktid Maardu katselabori (Tinius Olsen H5K-T UTM, 2h tsükkel, EVS-EN 13163) kohta on hea alusmaterjal AI-tsitaatideks. • Maakonnapõhine edasimüüjate nimekiri.	• **AI-le nähtamatud tooteandmed:** Kui insener küsib ChatGPT-lt või Google AI-lt Estplasti EPS 100 survetugevust või R-väärtust, ei loe AI brauser `<object>` PDF-i välja. • **0 Schema.org JSON-LD märgendust:** Puudub `ManufacturingBusiness`, `Product` ja `FAQPage` struktureeritud andmestik. • **Puudub `/llms.txt`:** Tagastab `404`.
Tehnoloogia, Jõudlus ja Turvalisus	• Kiire esmane HTML-vastus. • `/xmlrpc.php` on turvaliselt blokeeritud (`403 Forbidden`).	• **7 aastat uuendamata Elementor (v2.5.4 / Pro v2.4.7 aastast 2019):** Tõsine turva- ja ühilduvusrisk WordPress 6.6.11 peal. • **Administraatori e-posti leke:** `/wp-json/wp/v2/users` avalikustab kasutajanime `andrei@surflink.ee`. • **6x menüü DOM-paisumine:** 25-lingiline menüü renderdatakse iga lehe HTML-koodis 6 korda. • **Puudub privaatsuspoliitika:** Laetakse kolmanda osapoole analüütikat (Siteimprove) ilma GDPR teavituseta.



Joonis 2: Praegune tooteleht (/est/eps-60/) — 0 rida HTML-teksti, andmed on peidetud teise vahekaardi PDF-faili sisse.

Kuidas muuta Estplast Nr. 1 Tõeallikaks?

1. **Kõik tehnilised näitajad otse HTML-tabelitesse:** Iga toote lehel peab olema kohe nähtav $lambda_D$, survepinge kPa, tuleklass E ja soojustakistus R_D paksuste lõikes.
2. **Ekspertiisi ja järelevalve fookus:** Selged juhised, kus toodet tohib ja ei tohi kasutada, pluss ligipääs ajaloolistele DoP sertifikaatidele.
3. **Sujuv suunamine edasimüüjatele:** Selge viide jaepartneritele (Decora, Ehituse ABC, Bauhof, Espak, Ehituskaup24) + tehase projektimüügi otsekontaktid.

4. Esitatud 4 Disainikavandi Analüüs ja TOP 2 Soovitus Kliendile


Analüüsisime 4 väljapakutud visuaalset suunda lähtuvalt Estplasti strateegilisest eesmärgist: **mitte e-pood, vaid Eesti suurima ja olulisima EPS-tootja kaasaegne korporatiivne platvorm ning insenertehniline tõeallikas**.

KAVAND 1



Kavand 1: B2C maandumisleht (pehme roheline laine)

🥈 TOP 2 VALIK: KAVAND 2



Kavand 2: Skandinaavia tööstusgeomeetria & tehase mastaap

KAVAND 3



Kavand 3: Orgaanilised ümarvormid (vähem tehniline)

🥇 TOP 1 VALIK: KAVAND 4



Kavand 4: Insenertehniline tõeallikas & Šveitsi võrgustik

🥇 SOOVITUS #1: Kavand 4 – „Insenertehniline Ekspert & Tõeallikas“

Miks müüa kliendile just seda suunda (Disaini- ja turundusargumendid):

- **Tabab täpselt eksperdi positsioneeringut:** Sõnum *„KOHALIK EKSPERT SOOJUSTUSES — ARENDAME · TOODAME · TESTIME“* eristab Estplasti koheselt vahendajatest ja ehituspoodidest.
- **Arhitektuurne „Swiss Grid“ disainikeel:** Peened mooduljooned, tehniline tüpograafia ja struktureeritud infokaardid meenutavad CAD-projekte ja insenerijooniseid. Arhitekti ja ehitusjärelevalve alateadvuses tekitab see kohese usalduse andmete täpsuse vastu.
- **Päris tootepakendid (Retail Bridge):** Erinevalt Kavanditest 1–3 (kus on valged anonüümsed klotsid) näitab Kavand 4 **reaalseid Estplasti värvikoodiga pakendeid**. Kui ehitaja vaatab veebis spetsifikatsiooni ja läheb seejärel **Decorasse, Ehituse ABC-sse või Bauhofi**, tunneb ta õige paki eksimatult ära.
- **Grupi sünergia (EPS + Warmotech + Finnfoam):** Toob kohe esimesel ekraanil selgelt välja kolm alustala ilma lehte visuaalselt lõhkumata.

🥈 SOOVITUS #2: Kavand 2 – „Skandinaavia Tööstuskorporatsioon“

Miks see on tugev alternatiiv (ja mida sellest kindlasti üle võtta):

- **45° geomeetria = ehituslik täpsus:** Teravad diagonaalsed lõiked sümboliseerivad ehitussõlmede ristlõikeid, L-plokke ja konstruktiivset jäikust.
- **Tehase laovaru visuaalne tõestus („100% Eesti tootmine“):** Foto Maardu tehase kõrgetest EPS-virnadest on B2B turunduses hindamatu *Trust Signal*. See tõestab peatöövõtjatele ja suurprojektide juhtidele, et Estplastil on reaalne tootmisvõimsus ja tarnekindlus.
- **Fassaaditööde lähivaade:** Tellingutel soojustatava hoone foto kõnetab otse korteriühistuid ja fassaadirenoveerijaid.

Miks välistada Kavand 1 ja Kavand 3?
Kavand 1 mõjub nagu geneeriline jaetarbija kampaania („Tuhanded rahulolevad kliendid“) ning Kavand 3 pehmed „lainetavad“ vormid ei sobi täppistööstuse ja ehitusfüüsika kuvandiga.


💡 **Võidustrateegia kliendiesitluseks (Kavand 4 + Kavand 2 süntees):**
Soovitame võtta aluseks **Kavandi 4** insenertehnilise struktuuri, tüpograafia, päris tootepakendid ja HTML-andmetabelid ning täiendada seda **Kavandi 2** võimsa Maardu tehase laofotoga ning selge **Decora / Ehituse ABC / Bauhof / Espak** edasimüüjate mooduliga. Järgnevatel lehekülgedel on esitatud **3 täispikka uue põlvkonna mockup-vaadet**, mis realiseerivad täpselt selle sünteesi.

5. Uue Põlvkonna Visuaalsed Mockup-vaated (1/2)

Alljärgnevad täispikad ekraanivaated (salvestatud ka eraldi kõrgresolutsiooniga failidena `mockup-1-avaleht-korporatiivne.png` ja `mockup-2-tooteleht-insenerile.png`) demonstreerivad, kuidas ühendada kaasaegne korporatiivne disain, edasimüüjate suunamine ja Nr. 1 tehnilise eksperdi platvorm.

Mockup 1: Kaasaegne Korporatiivne Avaleht


• **Ühtne päis & usaldusriba:** EVS-EN 13163 märgis, Tinius Olsen katselabori garantii (iga 2h järel) ja spetsialistide otsekontaktid.
• **Kiirvalik konstruktsiooni järgi:** Arhitekt või ehitaja valib kohe vundamendi, fassaadi, katuse või aknasõlme koos kPa ja $lambda_D$ väärtustega.
• **Edasimüüjate sild (Ilma e-poeta):** Esinduslik plokk, mis suunab jaekliendi otse partnerkauplustesse (**Decora, Ehituse ABC, Bauhof, Espak, Ehituskaup24**).



Fail: mockup-1-avaleht-korporatiivne.png

Mockup 2: Inseneri Tooteleht („Source of Truth“)

• **0 PDF-i lõksu:** Kõik kriitilised parameetrid ($lambda_D le 0,032$, $ ext{CS(10)} ge 60 ext{ kPa}$, tuleklass E ja R_D väärtused paksuste kaupa) on kohe lehel HTML-tabelina (loetav mobiilis, Google'is ja AI-s).
• **Ehitusjärelevalve meelespea:** Konkreetsed juhised vigade ja vaidluste vältimiseks objektil.
• **Otseallalaadimised:** DoP, EPD ja AutoCAD DWG sõlmejoonis ühe klikiga.



Fail: mockup-2-tooteleht-insenerile.png

6. Uue Põlvkonna Visuaalne Mockup (2/2) & Tegevuskava

Mockup 3: Arhitekt, Ehitusjärelevalve ja Ekspertiisi Teabekeskus

See vaade teeb Estplastist Eesti ehitusturu vaieldamatu **Nr. 1 tõeallika**:
• **Filtreeritav CAD / DWG / SVG sõlmepank:** 15 tüüpsõlme vundamendist parapetini koos täpse tootesoovitusega.
• **Vaidluste ja ekspertiisi alusdokumendid:** Fassaadide niiskusrežiimi („hingamise“) arvutused, suurpaneelelamute uuringud ja **ajalooliste toimivusdeklaratsioonide (DoP) arhiiv** vanemate objektide ekspertiisiks.



Fail: mockup-3-teadmiste-ja-ekspertiisikeskus.png

Prioriteetne Tegevuskava (3 Etappi)

ETAPP 1: Visuaalne ja Struktuurne Uuendus (Nädalad 1–2)

- Võtta kasutusele **Kavandi 4 + Kavandi 2 süntees**: üks puhas päis, SVG logo, Maardu tehase visuaalid ja päris tootepakendid.
- Lisada selge **Edasimüüjate moodul** (Decora, Ehituse ABC, Bauhof, Espak, Ehituskaup24) ja ehitusobjektide hulgipäringu kontaktid.
- Kaotada kolmekordne dubleeritud menüü ja parandada katkised lingid (sh *Vundamendid* ja keelevahetaja).

ETAPP 2: „Source of Truth“ Andmebaas, SEO & GEO (Nädalad 2–3)

- Tuua kõikide 13 EPS-toote tehnilised parameetrid ($lambda_D$, kPa, R_D, mõõdud, pakendid) PDF-idest välja **HTML-tabelitesse** (nagu `estplastdemo.lovable.app` andmelehtedel).
- Seadistada korrektne `<html lang="et">` / `lang="ru"`, `hreflang` viited, unikaalsed `<h1>` pealkirjad ja meta-kirjeldused.
- Lisada `ManufacturingBusiness`, `Product` ja `FAQPage` Schema.org JSON-LD ning avaldada `/llms.txt` AI-otsingumootorite jaoks.

ETAPP 3: Inseneri Töölaud & Turvalisus (Nädalad 3–4)

- Käivitada **Ekspertiisi ja Projekteerija Teabekeskus** (DWG/SVG/PDF sõlmejoonised, ehitusfüüsika uuringud, DoP arhiiv vaidluste lahendamiseks).
- Loobuda 2019. aasta Elementor v2.5.4 platvormist kaasaegse, välkkiire ja turvalise lahenduse kasuks.