PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỊ XÃ NINH HÒA

BẢN CHÍNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN - LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút *(Không tính thời gian phát đề)*

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN *(3,00 điểm)*

Chọn một đáp án đúng trong các phương án A, B, C, D ở mỗi câu sau và ghi vào bài làm:

Câu 1: Viết số $-3\frac{2}{3}$ dưới dạng một phân số ta được kết quả là

A. $\frac{-2}{1}$. B. $\frac{-7}{3}$. C. $\frac{-9}{3}$. D. $\frac{-11}{3}$.

Câu 2: Phân số nghịch đảo của phân số $\frac{3}{4}$ là ?

A. $\frac{4}{3}$. B. $\frac{3}{-4}$. C. $\frac{-3}{4}$. D. $\frac{-4}{3}$.

Câu 3: Số đối của số $\frac{-2}{3}$ là

A. $\frac{-3}{2}$. B. $\frac{3}{2}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{2}{-3}$

Câu 4: Rút gọn phân số $\frac{-12}{18}$, ta được phân số tối giản là

A. $\frac{-2}{3}$. B. $\frac{-6}{9}$. C. $\frac{-4}{6}$. D. $\frac{-3}{2}$.

Câu 5: Nếu biết $\frac{x}{3}=\frac{2}{6}$ thì x bằng

A. 6 . B. 2 . C. 1. D. 3.

Câu 6: Số nguyên a nào dưới đây thỏa mãn $\frac{-2}{11}<\frac{a}{11}$?

A. a = − 2. B. a = 0. C. a = − 3. D. a ∈ Z

Câu 7: Cho a, b, m là các số nguyên, m khác 0. Tổng $\frac{a}{m}+\frac{b}{m}$ bằng

A. $\frac{a+b}{m+m}$. B. $\frac{a+b}{m.m}$. C. $\frac{a+b}{m}$. D. a + b.

Câu 8: Viết phân số $\frac{-312}{100}$ dưới dạng số thập phân là

A. − 31,2. B. − 3,12. C. 3,12. D. − 0,312.

Câu 9: Biết $\frac{3}{5}$ của số a bằng 45. Số a là

A. 9. B. 75. C. 27. D. 15.

Câu 10: Lớp học của bạn Bình có tất cả 36 bạn. Biết số bạn nữ bằng $\frac{3}{4}$ số học sinh của cả lớp. Số bạn nữ của lớp bạn Bình là

A. 27. B. 9**.** C. 21. D. 12 .

Câu 11: Góc có số đo bằng 180^0 được gọi là

A. góc vuông. B. góc nhọn. C. góc tù. D. góc bẹt.

Câu 12: Cho hai góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{mAn}$ phụ nhau, biết $\widehat{xOy} = 30^0$. Khi đó số đo $\widehat{mAn}$ bằng

A. 30^0. B. 60^0. C. 90^0. D. 150^0.

II. PHẦN TỰ LUẬN *(7,00 điểm)*

Câu 13 (*2,00 điểm*): Thực hiện phép tính *(tính nhanh nếu có thể)*

a) $(-6+3).4+24$ b) $\frac{1}{3}+\frac{5}{2}-\frac{11}{12}$

c) $\frac{-7}{25}.\frac{11}{13}+\frac{-7}{25}.\frac{2}{13}-\frac{18}{25}$ d) $\frac{2}{15}-1,6:\left(75\%+5\frac{1}{4}\right)$

Câu 14 (*1,50 điểm*): Tìm x biết:

a) $x-\frac{2}{5}=\frac{5}{7}$ b) $5\frac{2}{3}-\left(\frac{3}{2}+x\right)=4\frac{1}{3}$

Câu 15 (*1,00 điểm*): Bạn An tham gia đội hoạt động tình nguyện thu gom và phân loại rác thải trong xóm. Hết ngày, An thu được 9 kg rác khó phân hủy và 12 kg rác dễ phân hủy.

a) An đem $\frac{3}{4}$ rác dễ phân hủy đi đổi cây, biết cứ 3 kg rác dễ phân hủy đổi được một cây sen đá. Vậy An nhận được bao nhiêu cây sen đá?

b) Số rác khó phân hủy bạn An thu được bằng $\frac{3}{20}$ số rác khó phân hủy của cả đội thu được. Đội của An thu được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam rác khó phân hủy?

Câu 16 (*2,00 điểm*): Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho $\widehat{xOy} = 40^0$; $\widehat{xOz} = 100^0$.

a) Tính số đo $\widehat{yOz}$.

b) Vẽ tia Ot nằm giữa hai tia Oy và Oz sao cho $\widehat{yOt} = \frac{2}{3}\widehat{yOz}$. Tia Oy có là tia phân giác của $\widehat{xOt}$ không ?Vì sao ?

Câu 17 (*0,50 điểm*):

Cho m, n là hai số nguyên khác 0 thỏa mãn $\frac{4}{m}-\frac{1}{n}=1$. Chứng minh m ⋮ n.

---HẾT---

(Đề có 02 trang. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỊ XÃ NINH HÒA

BẢN CHÍNH

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN 6


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,00 điểm)


Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	A	C	A	C	B	C	B	B	A	D	B

PHẦN II. TỰ LUẬN: (7,00 điểm)

Câu	Hướng dẫn chấm - Đáp án	Điểm
13.a	$(-6+3).4+24$	**0,50**
	$=(-3).4+24$	0,25
	$=(-12)+24=12$	0,25
13.b	$\frac{1}{3}+\frac{5}{2}-\frac{11}{12}$	**0,50**
	$=\frac{4}{12}+\frac{30}{12}+\frac{-11}{12}=\frac{4+30+(-11)}{12}$	0,25
	$=\frac{23}{12}$	0,25
13.c	$\frac{-7}{25}.\frac{11}{13}+\frac{-7}{25}.\frac{2}{13}-\frac{18}{25}$	**0,50**
	$=\frac{-7}{25}.\left(\frac{11}{13}+\frac{2}{13}\right)+\frac{-18}{25}$	0,25
	$=\frac{-7}{25}.1+\frac{-18}{25}=\frac{-7}{25}+\frac{-18}{25}=\frac{(-7)+(-18)}{25}=\frac{-25}{25}=-1$	0,25
13.d	$\frac{2}{15}-1,6:\left(75\%+5\frac{1}{4}\right)$	**0,50**
	$=\frac{2}{15}-\frac{8}{5}:\left(\frac{3}{4}+\frac{21}{4}\right)=\frac{2}{15}-\frac{8}{5}:6$	0,25
	$=\frac{2}{15}-\frac{8}{5}.\frac{1}{6}=\frac{2}{15}-\frac{4}{15}=\frac{2}{15}+\frac{-4}{15}=\frac{-2}{15}$	0,25
14.a	$x-\frac{2}{5}=\frac{5}{7}$	**0,75**
	$x=\frac{5}{7}+\frac{2}{5}$	0,25
	$x=\frac{25}{35}+\frac{14}{35}$	0,25

	$x=\frac{39}{35}$. Vậy $x=\frac{39}{35}$	0,25
14.b	$5\frac{2}{3}-\left(\frac{3}{2}+x\right)=4\frac{1}{3}$	**0,75**
	$\left(\frac{3}{2}+x\right)=5\frac{2}{3}-4\frac{1}{3}$	0,25
	$\frac{3}{2}+x=1\frac{1}{3}$	0,25
	$x=1\frac{1}{3}-\frac{3}{2}=\frac{-1}{6}$. Vậy $x=\frac{-1}{6}$	0,25
15.a	Bạn An tham gia đội hoạt động tình nguyện thu gom và phân loại rác thải trong xóm. Hết ngày, An thu được 9 kg rác khó phân hủy và 12 kg rác dễ phân hủy. a) An đem $\frac{3}{4}$ rác dễ phân hủy đi đổi cây, biết cứ 3 kg rác dễ phân hủy đổi được một cây sen đá. Vậy An nhận được bao nhiêu cây sen đá?	**0,50**
	Khối lượng rác dễ phân hủy An đem đổi cây là: $\frac{3}{4}.12=9$ (kg)	0,25
	Số cây sen đá An nhận được là: 9 : 3 = 3 (cây)	0,25
15.b	b) Số rác khó phân hủy bạn An thu được bằng $\frac{3}{20}$ số rác khó phân hủy của cả đội thu được. Đội của An thu được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam rác khó phân hủy?	**0,50**
	Khối lượng rác khó phân hủy đội của An thu được là: $9:\frac{3}{20}=9.\frac{20}{3}=60$ (kg)	0,50
16.a	Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho $\widehat{xOy}=40^0$; $\widehat{xOz}=100^0$. a) Tính số đo $\widehat{yOz}$.	**1,00**
		0,25

	+ Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có $\widehat{xOy} < \widehat{xOz}$ (vì $40^0 < 100^0$) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.	0,25
	+ Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên: $\widehat{xOy} + \widehat{yOz} = \widehat{xOz}$ $\Rightarrow 40^0 + \widehat{yOz} = 100^0$	0,25
	$\Rightarrow \widehat{yOz} = 100^0 - 40^0 = 60^0$. Vậy $\widehat{yOz} = 60^0$.	0,25
16.b	b) Vẽ tia Ot nằm giữa hai tia Oy và Oz sao cho $\widehat{yOt} = \frac{2}{3}\widehat{yOz}$. Tia Oy có là tia phân giác của $\widehat{xOt}$ không? Vì sao?	**1,00**
	+ Vì $\widehat{yOt} = \frac{2}{3}\widehat{yOz}$ nên $\widehat{yOt} = \frac{2}{3}.60^0 = 40^0$.	0,25
		0,25
	+ Tia Oy là tia phân giác của $\widehat{xOt}$ vì:	0,25
	Tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Ot và $\widehat{yOt} = \widehat{xOy}$ $(= 40^0)$	0,25
17	Cho m, n là hai số nguyên khác 0 thỏa mãn $\frac{4}{m} - \frac{1}{n} = 1$.Chứng minh m ⋮ n.	**0,50**
	+ Ta có: $\frac{4}{m} - \frac{1}{n} = 1 \Rightarrow \frac{4n}{mn} - \frac{m}{mn} = \frac{mn}{mn} \Rightarrow 4n - m = mn$	0,25
	+ Vì 4n⋮ n và mn ⋮ n nên m ⋮ n Vậy m ⋮ n .	0,25

--------- HẾT ---------

Ghi chú: *Mọi cách giải khác nếu đúng vẫn ghi điểm tối đa theo từng phần tương ứng.*

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HÀ NỘI-AMSTERDAM
TỔ TOÁN – TIN HỌC

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KÌ II
NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 120 phút

Bài 1 *(2 điểm).* Thực hiện phép tính:

1) $A=\dfrac{0,5-\dfrac{3}{17}}{\dfrac{5}{6}-\dfrac{5}{17}}+\dfrac{0,5-\dfrac{1}{3}-0,2}{\dfrac{7}{5}+\dfrac{7}{3}-3,5}$.

2) $B=\left(\dfrac{1}{121}-\dfrac{1}{2^2}\right)\cdot\left(\dfrac{1}{121}-\dfrac{1}{3^2}\right)\cdots\left(\dfrac{1}{121}-\dfrac{1}{2022^2}\right)$

Bài 2 *(2 điểm).* Tìm x biết

1) $\left(\dfrac{2}{3}-|x|\right)^2\cdot\left(\dfrac{-2}{7}\right)=-\dfrac{9}{14}$.

2) $\left(\dfrac{100}{150}+\dfrac{100}{750}+\dfrac{100}{1750}+\dfrac{100}{3150}+\dfrac{100}{4950}\right):x=\dfrac{10}{11}$.

Bài 3 *(2 điểm).* Tổng số đo chiều dài của ba tấm vải là 224m. Nếu cắt đi $\dfrac{3}{7}$ tấm vải thứ nhất, $\dfrac{1}{5}$ tấm vải thứ hai và $\dfrac{2}{5}$ tấm vải thứ ba thì phần còn lại của ba tấm vải bằng nhau. Tính chiều dài của mỗi tấm vải.

Bài 4 *(2 điểm).*

1) Cho a,b là các số nguyên dương thỏa mãn $a+2021b$ chia hết cho 2022.

   Chứng minh rằng phân số $\dfrac{2a+2020b}{3a+2019b}$ không là phân số tối giản.

2) Đặt $P_n=\left(1-\dfrac{1}{1+2}\right)\cdot\left(1-\dfrac{1}{1+2+3}\right)\cdot\left(1-\dfrac{1}{1+2+3+4}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{1+2+3+4+\ldots+n}\right)$, với n là số nguyên dương. Tìm các giá trị của n để $\dfrac{1}{P_n}$ nhận giá trị nguyên.

Bài 5 *(2 điểm).*

1) Cho n là một số nguyên dương không bé hơn 2022 thỏa mãn $\dfrac{n-2022}{2122-n}$ là một số chính phương.

   Tính tổng cá giá trị của n.

2) Với mỗi số nguyên dương n, ký hiệu p_n là số nguyên tố lớn nhất không lớn hơn n; ký hiệu q_n là số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n. Tính giá trị của biểu thức

$$A=\frac{1}{p_2\cdot q_2}+\frac{1}{p_3\cdot q_3}+\frac{1}{p_4\cdot q_4}+\ldots+\frac{1}{p_{2022}\cdot q_{2022}}.$$

----------HẾT--------

Chú ý: Học sinh không được sử dụng máy tính cầm tay.

PHÒNG GD&ĐT QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS NAM TRUNG YÊN

KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: TOÁN 6
Năm học 2021- 2022
Thời gian làm bài: 90 phút

I.Trắc nghiệm ***(2,0 điểm):*** *Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:*

Câu 1. Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số cuốn vở đã bán được từ thứ hai đến thứ sáu của một cửa hàng sách.

Thứ	Số vở
Hai	📖📖📖📖📖📖📖📖📖📂
Ba	📖📖📖📖📖📖📖📖
Tư	📖📖📖📖📖📖📖📖📂
Năm	📖📖📖📖📖📖📖📂
Sáu	📖📖📖📖📖📖📖📖📖
📖 = 10 cuốn vở; 📂 = 5 cuốn vở	

Ngày bán được nhiều cuốn vở nhất là thứ mấy?

A. Thứ Hai. B. Thứ Ba. C. Thứ Tư. D. Thứ Sáu.

Câu 2. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 12,35; -21,35; 12,53; -21,53

A. 12,35; 12,53; -21,35; -21,53 B. -21,53; -21,35; 12,35; 12,53

C. -21,53; -21,35; 12,53 ; 12,35 D. -21,35; -21,53; 12,35; 12,53

Câu 3. Phân số nghịch đảo của $\frac{-6}{11}$ là

A. $\frac{6}{11}$ B. $\frac{11}{-6}$ C. $\frac{-6}{-11}$ D. $\frac{-11}{-6}$

Câu 4. Số 60,986 làm tròn đến chữ số hàng đơn vị là

A. 61. B. 60. C. 60,9. D. 60,99.

Câu 5. Một ngôi nhà 4 tầng cao 14m. Hỏi mỗi tầng của ngồi nhà đó cao bao nhiêu mét?


A. 56m. B. 3,5m. C. 65m. D. 5,3m.

Câu 6. Cho đoạn thẳng AB dài 50cm, đoạn thẳng MN dài 15 dm. Tính tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng MN.

A. $\frac{50}{15}$ B. $\frac{15}{50}$ C. $\frac{1}{3}$ D. 3

Câu 7. Cho hình vẽ, khẳng định nào dưới đây đúng?

A. A là trung điểm của BC.
B. F là trung điểm của BC.
C. F là trung điểm của GH.
D. B là trung điểm của GC.



Câu 8. Cho hình vẽ, khẳng định nào dưới đây đúng?



A. JI và IJ là hai tia trùng nhau.
B. KJ và JL là hai tia đối nhau.
C. KL và KI là hai tia đối nhau.
D. KL và KJ là hai tia trùng nhau.

II. Tự luận ***(8,0 điểm)***

Bài 1 ***(1,5điểm):*** Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) $\frac{-6}{21}+\frac{34}{21}$ b) $-3,5+4,6+3,5+(-1,6)$ c) $\frac{5}{11}.\frac{18}{29}-\frac{5}{11}.\frac{8}{29}+\frac{5}{11}.\frac{19}{29}$

Bài 2 ***(1,5 điểm)***: Tìm x, biết:

a) $\frac{3}{7}+x=\frac{4}{5}$ b) $\frac{x}{6}-\frac{1}{2}=\frac{2}{3}$ c) $(3x-1)\left(\frac{-1}{2}x+5\right)=0$

Bài 3 ***(2,5 điểm):***

3.1 (1 điểm) Tung hai đồng xu cân đối 50 lần bạn An được kết quả dưới đây, trong đó bạn quên không điền thống kê số lần cả hai đồng xu cùng xuất hiện mặt ngửa:

Sự kiện	Hai đồng ngửa	Một đồng ngửa, một đồng sấp	Hai đồng sấp
Số lần	?	26	14

a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện xuất hiện một đồng ngửa, một đồng sấp.

b) Tính số lần cả hai đồng xu cùng xuất hiện mặt ngửa từ đó tính xác suất thực nghiệm của sự kiện xuất hiện hai đồng xu cùng ngửa.

3.2 (1,5 điểm) Mẹ mua cho An một hộp sữa tươi loại 1 lít. Ngày đầu An uống 0,25 lít, ngày tiếp theo An uống tiếp 0,3 lít.

a) Hỏi sau hai ngày An uống bao nhiêu lít sữa?

b) Tính tỉ số % lượng sữa tươi An đã uống của ngày thứ hai so với ngày thứ nhất?

Bài 4 ***(2,0 điểm):*** Vẽ hình theo diễn đạt sau:

- Vẽ tia Ox, lấy điểm A nằm trên tia Ox sao cho OA = 6cm.
- Vẽ điểm I là trung điểm của đoạn thẳng OA.

a) Kể tên hai tia trùng nhau gốc I và hai tia đối nhau gốc I.

b) Tính độ dài đoạn OI và IA.

Bài 5 ***(0,5 điểm):*** Tìm x, y $\in Z$ biết: $(x-1).(y+2)=11$

--Hết--

Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm.

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
TIỀN HẢI

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: **TOÁN 6**
(Thời gian làm bài 90 phút)

Bài 1: (2,0 điểm). Thực hiện phép tính:

1) $\frac{-5}{7}.\frac{4}{11}+\frac{-5}{7}.\frac{7}{11}$

2) $1\frac{1}{6}.2^2 - 0,5:\frac{3}{10}+\frac{3}{4}$

Bài 2: (2,0 điểm). Tìm x, biết:

1) $x-\frac{2}{3}=\frac{-7}{15}$

2) $\frac{4}{9}-\frac{7}{12}.x=\frac{1}{3}$

Bài 3: (3,0 điểm)

1) Bạn Linh gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối 50 lần liên tiếp và thống kê lại số lần xuất hiện số chấm trong bảng sau:

Số chấm	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần	7	10	11	4	4	14

a) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm.

b) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt có số lẻ chấm.

2) Bạn An đọc một cuốn sách dày 360 trang trong ba ngày. Ngày thứ nhất bạn đọc $\frac{1}{3}$ tổng số trang sách. Ngày thứ hai bạn đọc được 40% số trang sách còn lại.

a) Hỏi ngày thứ ba bạn đọc được bao nhiêu trang sách?

b) Số trang bạn đọc trong ngày thứ ba chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số trang của cuốn sách?

Bài 4: (2,5 điểm). Cho đoạn thẳng AB = 9cm. Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = 3cm.

1) Tính độ dài đoạn thẳng BC.

2) Lấy điểm M nằm giữa C và B sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng AM. Chứng tỏ M là trung điểm của đoạn thẳng BC.

Bài 5: (0,5 điểm) Cho $A=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{63}$. Chứng minh rằng: A > 3.

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO
TIỀN HẢI

KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 - 2022
HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM
MÔN: TOÁN 6

(Gồm 04 trang)

BÀI	TÓM TẮT ĐÁP ÁN	ĐIỂM
Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính: 1) $\frac{-5}{7}.\frac{4}{11}+\frac{-5}{7}.\frac{7}{11}$ 2) $1\frac{1}{6}.2^2-0,5:\frac{3}{10}+\frac{3}{4}$		
1/ 1,25đ	$\frac{-5}{7}.\frac{4}{11}+\frac{-5}{7}.\frac{7}{11}=\frac{-5}{7}.\left(\frac{4}{11}+\frac{7}{11}\right)$	0,5đ
	$=\frac{-5}{7}.1$	0,5đ
	$=\frac{-5}{7}$	0,25đ
2/ 0,75đ	$1\frac{1}{6}.2^2-0,5:\frac{3}{10}+\frac{3}{4}=\frac{7}{6}.4-\frac{1}{2}.\frac{10}{3}+\frac{3}{4}$	0,25đ
	$=\frac{14}{3}-\frac{5}{3}+\frac{3}{4}$	0,25đ
	$=3+\frac{3}{4}$	0,25đ
	$=3\frac{3}{4}$	
Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x, biết: 1) $x-\frac{2}{3}=\frac{-7}{15}$ 2) $\frac{4}{9}-\frac{7}{12}.x=\frac{1}{3}$		
1/ 1,25đ	$x-\frac{2}{3}=\frac{-7}{15}\Rightarrow x=\frac{-7}{15}+\frac{2}{3}$	0,5đ
	$\Rightarrow x=\frac{1}{5}$	0,5đ
	Vậy $x=\frac{1}{5}$	0,25đ

<table>
<tr><th>BÀI</th><th>TÓM TẮT ĐÁP ÁN</th><th>ĐIỂM</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2/0,75đ</td><td>$\frac{4}{9}-\frac{7}{12}.x=\frac{1}{3}\Rightarrow\frac{7}{12}.x=\frac{4}{9}-\frac{1}{3}$</td><td>0,25đ</td></tr>
<tr><td>$\Rightarrow\frac{7}{12}.x=\frac{1}{9}$</td><td>0,25đ</td></tr>
<tr><td>$\Rightarrow x=\frac{1}{9}:\frac{7}{12}=\frac{4}{21}$</td><td rowspan="2">0,25đ</td></tr>
<tr><td></td><td>Vậy $x=\frac{4}{21}$</td></tr>
</table>

Bài 3: (3,0 điểm)

1) Bạn Linh gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối 50 lần liên tiếp và thống kê lại số lần xuất hiện số chấm trong bảng sau:

Số chấm	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần	7	10	11	4	4	14

a) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm.
b) Tính xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt có số lẻ chấm.

2) Bạn An đọc một cuốn sách dày 360 trang trong ba ngày. Ngày thứ nhất bạn đọc $\frac{1}{3}$ tổng số trang sách. Ngày thứ hai bạn đọc được 40% số trang sách còn lại.
a) Hỏi ngày thứ ba bạn đọc được bao nhiêu trang sách?
b) Số trang bạn đọc trong ngày thứ ba chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số trang của cuốn sách?

<table>
<tr><td>3.1.a)
1,0đ</td><td>Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm là:
$\frac{10}{50}=\frac{1}{5}$</td><td>1,0đ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.1.b)
0,5đ</td><td>Số lần xuất hiện mặt có số lẻ chấm bằng:
7 + 11 + 4 = 22 (lần)</td><td>0,25đ</td></tr>
<tr><td>Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt có số lẻ chấm là:
$\frac{22}{50}=\frac{11}{25}$</td><td>0,25đ</td></tr>
<tr><td>3.2.a)
1,0đ</td><td>Số trang sách ngày thứ nhất An đọc được là:
$360.\frac{1}{3}=120$ (trang)</td><td>0,5đ</td></tr>
</table>

BÀI	TÓM TẮT ĐÁP ÁN	ĐIỂM
	Số trang sách ngày thứ hai An đọc được là: (360 – 120). 40% = 96 (trang)	0,25đ
	Số trang sách ngày thứ ba An đọc được là: 240 - 96 = 144 (trang)	0,25đ
3.2.b) 0,5đ	Số trang sách An đọc trong ngày thứ ba chiếm: $\frac{144}{360}.100\% = 40\%$ (tổng số trang sách)	0,5đ
Bài 4: (2,5 điểm) Cho đoạn thẳng AB = 9cm. Lấy điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho AC = 3cm. 1) Tính độ dài đoạn thẳng BC. 2) Lấy điểm M nằm giữa C và B sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng AM. Chứng tỏ M là trung điểm của đoạn thẳng BC.		
	Vẽ hình đúng  	0,5đ
1/ 1,5đ	Vì điểm C thuộc đoạn thẳng AB nên suy ra: AC + CB = AB	0,5đ
	$\Rightarrow$ CB = AB – AC $\Rightarrow$ CB = 9 – 3 = 6cm	0,5đ 0,25đ
	Vậy BC = 6cm	0,25đ
2/ 0,5đ	Vì điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AM nên suy ra: AC = CM mà AC = 3cm $\Rightarrow$ CM = 3cm	0,25đ
	Vì điểm M nằm giữa C và B nên suy ra: CM + MB = BC $\Rightarrow$ MB = BC – CM mà BC = 6cm, CM = 3cm	0,25đ

BÀI	TÓM TẮT ĐÁP ÁN	ĐIỂM
	$\Rightarrow$ MB = 6 – 3 = 3cm	
	$\Rightarrow$ MB = CM mà điểm M nằm giữa C và B nên M là trung điểm của đoạn thẳng BC.	
Bài 5: (0,5 điểm) Cho $A = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+...+\frac{1}{63}$. Chứng minh rằng: A > 3.		
	$A = \left(1+\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}\right)+...+\left(\frac{1}{33}+\frac{1}{34}+\frac{1}{35}+...+\frac{1}{64}\right)-\frac{1}{64}$	0,25đ
	$\Rightarrow A > 1+\frac{1}{2}+2.\frac{1}{4}+4.\frac{1}{8}+...+32.\frac{1}{64}-\frac{1}{64}$	
	$\Rightarrow A > 1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{64}$ $\Rightarrow A > 1+3-\frac{1}{64}$ $\Rightarrow A > 3+\left(1-\frac{1}{64}\right)$ mà $1-\frac{1}{64}>0$ $\Rightarrow A > 3$ Vậy A > 3.	0,25đ
Lưu ý	*- Mọi cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa theo thang điểm.* *- Làm tròn điểm đến 0,5; 0,25 làm tròn lên 0,5 điểm; 0,75 làm tròn lên 1,0 điểm.*	

TRƯỜNG THCS LÊ NGỌC HÂN

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN: TOÁN LỚP 6

Thời gian: 90 phút

Ngày kiểm tra: 27/4/2022

I. TRẮC NGHIỆM: ***(2 điểm) Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau:***


Câu 1. Phân số nào sau đây chưa tối giản:

A. $\frac{3}{14}$ B. $\frac{-2}{53}$ C. $\frac{-21}{56}$ D. $\frac{-4}{13}$

Câu 2. Giá trị của x trong biểu thức $\frac{x}{4}=\frac{6}{-12}$ là:


A. -8 B. -2 C. 8 D. 2

Câu 3. Hình bên có mấy tia :



A. 6 B. 3 C. 4 D. 8

Câu 4. Cho A là trung điểm của đoạn thẳng BC. Nếu AC = 3 cm thì độ dài BC là:



A.3cm B. 6dm C. 3dm D. 6cm

II. TỰ LUẬN: ***(8 điểm)***

Bài 1 *(2 điểm)* Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):

a) $\frac{-7}{16}+\frac{3}{16}$ b) $\frac{1}{7}+\frac{-9}{27}+\frac{10}{7}+\frac{-4}{7}$ c) $\frac{4}{9}.\frac{-7}{26}+\frac{45}{-26}.\frac{4}{9}+\frac{1}{3}$

Bài 2 *(2 điểm)* Tìm x biết:

a) $x+\frac{3}{5}=\frac{1}{10}$ b) $\frac{2}{3}:x=2,4-\frac{4}{5}$ c) $\frac{5}{4}.\left(x-\frac{3}{5}\right)=\frac{-1}{8}$

Bài 3 *(1,5 điểm)*: Ba khối lớp 6, 7, 8 của một trường có 1008 học sinh. Số học sinh khối 6 bằng $\frac{5}{14}$ tổng số học sinh. Số học sinh khối 7 bằng $\frac{1}{3}$ tổng số học sinh, còn lại là học sinh khối 8. Tính số học mỗi khối của trường đó?

Bài 4 *(2 điểm)*: Trên tia An lấy 2 điểm K và Q sao cho AK = 3cm, AQ = 4cm..

a) Tính độ dài đoạn thẳng KQ.

b) Lấy điểm C trên tia Am là tia đối của tia An sao cho AC = 3cm, tính CK.

Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng CK không? Vì sao?

c) Lấy điểm B là trung điểm của đoạn thẳng CA. So sánh BK và AQ?

Bài 5 *(0,5 điểm)*: Tìm các số nguyên n để biểu thức sau có giá trị là số nguyên:

$A=\frac{2n-1}{3-n}$

Chúc em làm bài tốt!

UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Đề có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2020 - 2021
Môn: Toán - Lớp 6
***Thời gian làm bài: 90 phút** (không kể thời gian giao đề)*

I. TRẮC NGHIỆM *(3,0 điểm)*

Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau

Câu 1. Phân số nghịch đảo của $-5\frac{2}{3}$ là

A. $-\frac{3}{17}$. **B.** $-\frac{17}{3}$. **C.** $-\frac{3}{13}$. **D.** $-\frac{13}{3}$.

Câu 2. Phân số lớn nhất trong các phân số $\frac{4}{-9};\frac{-2}{9};\frac{-7}{9};\frac{5}{-9}$ là:

A. $\frac{4}{-9}$ **B.** $\frac{-2}{9}$ **C.** $\frac{-7}{9}$ **D.** $\frac{5}{-9}$

Câu 3. Các giá trị của x trong biểu thức $|x-3|=4$ là

A. $\{-1;1\}$. **B.** $\{-7;7\}$. **C.** $\{-1;7\}$. **D.** $\{1;-7\}$.

Câu 4. Biết $\frac{17}{25}$ đổi ra phần trăm có kết quả là

A. 680%. **B**. 17%. **C**. 24%. **D**. 68%.

Câu 5. Giá trị của x thỏa mãn $x-3=-5$ là

A.-3. **B.**2. **C.**-2. **D.**8.

Câu 6. $\frac{5}{3}$ của 21 bằng

A. 21. **B.** 35. **C.**-35. **D.** 3.

Câu 7. Giá trị của x thỏa mãn $\frac{x}{3}=\frac{-8}{12}$ là

A. -2. **B.** -42. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 8. Trong các cặp phân số sau, các cặp phân số bằng nhau là

A. $-\frac{6}{7}$ và $\frac{-7}{6}$. **B.** $-\frac{3}{5}$ và $\frac{9}{45}$. **C.** $\frac{-2}{3}$ và $\frac{-12}{18}$. **D.** $\frac{1}{4}$ và $\frac{-11}{44}$.

Câu 9. Nếu Om là tia phân giác xOy và $xOm=60^0$ thì số đo xOy là

A. 90^0 **B**. 60^0 **C**. 30^0 **D**. 120^0

Câu 10. Cho hai góc xOy và yOz phụ nhau, $xOy=65°$. Khi đó số đo của yOz là

A. $25°$. **B.** $50°$. **C.** $40°$. **D.** $115°$.

Câu 11. Đường tròn tâm I bán kính 2 cm là hình gồm các điểm cách I một khoảng

A. lớn hơn 2 cm **B**. nhỏ hơn 2 cm.

C. bằng 2 cm. **D**. nhỏ hơn hoặc bằng 2 cm.

Câu 12. Điều kiện để tia Oc là tia phân giác của aOb là:

A. $aOc = cOb$ và tia Oc nằm giữa hai tia Oa, Ob **B**. $aOc = cOb = \dfrac{aOb}{2}$

C. $aOc + cOb = aOb$ và $aOc = cOb$ **D**. Cả A, B, C đúng

II. TỰ LUẬN ***(7,0 điểm)***

Bài 1. *(2,5 điểm)*

1. Thực hiện các phép tính sau:

a) $\dfrac{7}{12} + \dfrac{3}{4} - \dfrac{2}{3}$ b) $\dfrac{7}{8} - \dfrac{3}{8} : \dfrac{5}{16}$ c) $\dfrac{2}{5} \cdot \dfrac{15}{4} - \dfrac{2}{5} \cdot \dfrac{10}{4} + \dfrac{1}{2}$

2. Tìm x biết:

a) $x + \dfrac{2}{3} = \dfrac{7}{6}$ b) $x + 25\%x = 1\dfrac{3}{8}$.

Bài 2. *(1,5 điểm)*

Trong đợt phát động phong trào vì Trường Sa thân yêu, học sinh ba lớp 6A, 6B, 6C của một trường THCS quyên góp được 140 quyển sách. Trong đó lớp 6A quyên góp $\dfrac{1}{5}$ số quyển sách của cả ba lớp; lớp 6B quyên góp 25% số quyển sách còn lại. Tìm số sách đã quyên góp của mỗi lớp.

Bài 3. *(2,0 điểm)*

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy, Oz sao cho $xOy = 60°$ và $xOz = 120°$.

a) Tính số đo của yOz.

b) Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của xOz.

c) Vẽ Om là tia đối của tia Oz. Tính số đo mOy.

Bài 4. *(1,0 điểm)*

1. Không sử dụng máy tính, hãy tính:

$$A = \frac{2^2}{5.9} + \frac{2^2}{9.13} + \frac{2^2}{13.17} + \frac{2^2}{17.21} + \frac{2^2}{21.25}.$$

2. Mẹ An muốn bán 25% đàn gà đang nuôi gồm 40 con với giá 80000 đồng/con để mua một chiếc nồi cơm điện có giá là 900000 đồng và đang được khuyến mãi 20%. Hỏi sau khi bán 25% đàn gà, mẹ bạn An có đủ tiền mua nồi cơm điện không? Giải thích?

=====Hết=====

UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2020-2021
Môn: Toán - Lớp 6

I. Trắc nghiệm: Mỗi ý đúng 0,25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ.án	A	B	C	D	C	B	A	C	D	A	C	D

II. Tự luận

Bài	Nội dung trình bày	Điểm
1	**1.** a) $\frac{7}{12}+\frac{3}{4}-\frac{2}{3}=\frac{7}{12}+\frac{9}{12}-\frac{8}{12}=\frac{7+9-8}{12}=\frac{2}{3}$.	**0,5**
	b) $\frac{7}{8}-\frac{3}{8}:\frac{5}{16}=\frac{7}{8}-\frac{6}{5}=-\frac{13}{40}$.	**0,5**
	c) $\frac{2}{5}\cdot\frac{15}{4}-\frac{2}{5}\cdot\frac{10}{4}+\frac{1}{2}=\frac{2}{5}\left(\frac{15}{4}-\frac{10}{4}\right)+\frac{1}{2}=\frac{2}{5}\cdot\frac{5}{4}+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$.	**0,5**
	2. a) $x+\frac{2}{3}=\frac{7}{6}$ $x=\frac{7}{6}-\frac{2}{3}$ $x=\frac{3}{6}$ $x=\frac{1}{2}$ Vậy $x=\frac{1}{2}$.	**0,25** **0,25**
	2. b) $x+25\%x=1\frac{3}{8}$ $x\left(1+\frac{1}{4}\right)=\frac{11}{8}$ $\frac{5}{4}x=\frac{11}{8}$ $x=\frac{11}{8}:\frac{5}{4}=\frac{11}{10}$ Vậy $x=\frac{11}{10}$.	**0,25** **0,25**
2	Số quyển sách của lớp 6A quyên góp : $140\cdot\frac{1}{5}=28$ (quyển) Số quyển sách của lớp 6B quyên góp : $(140-28).25\%=28$ (quyển)	0,5 0,5 0,5

	Số quyển sách của lớp 6C quyên góp : 140 – 28.2 = 84 (học sinh)	
3	 a) *Tính số đo của* yOz. Vì hai tia *Oy*, *Oz* cùng năm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tai Ox và $xOy < xOz$ $(60^0 < 120^0)$. Nên tia Oy nằm giữa hai tia Oz, Ox, do đó ta có $xOy + yOz = xOz$ $60° + yOz = 120°$ $\Rightarrow yOz = 120° - 60° = 60°$ b) *Chứng tỏ tia* Oy *là tia phân giác của* xOz. Vì tia Oy nằm giữa hai tia Oz, Ox (phần a) và $xOy = yOz = 60°$. Vậy tia Oy là tia phân giác của xOz c) *Vẽ* Om *là tia đối của tia* Oz. *Tính số đo* mOy. Vì Om là tia đối của tia Oz ta có $xOy + mOy = 180°$ $60° + mOy = 180°$ $\Rightarrow mOz = 120°$	**0,5** **0,25** **0,25** **0,25** **0,25** **0,25** **0,25**
4	1) Ta có: $A = \frac{2^2}{5.9} + \frac{2^2}{9.13} + \frac{2^2}{13.17} + \frac{2^2}{17.21} + \frac{2^2}{21.25}$ $A = \frac{4}{5.9} + \frac{4}{9.13} + \frac{4}{13.17} + \frac{4}{17.21} + \frac{4}{21.25}$ $= \frac{9-5}{5.9} + \frac{13-9}{9.13} + \frac{17-13}{13.17} + \frac{21-17}{17.21} + \frac{25-21}{21.25}$ $= \frac{1}{5} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{13} + \frac{1}{13} - \frac{1}{17} + \frac{1}{17} - \frac{1}{21} + \frac{1}{21} - \frac{1}{25}$ $= \frac{1}{5} - \frac{1}{25} = \frac{4}{25}.$	**0,25** **0,25**
	2) Số tiền mẹ An bán gà là $40.25\%.80000 = 800000$ (đồng) Số tiền nồi cơm sau khi giảm giá là: $900000.(1-20\%) = 720000$ (đồng) Vậy mẹ An mua được nồi cơm điện vì $720000 < 800000$	**0,25** **0,25**

Ghi chú: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

(Đề có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2021 - 2022
Môn: Toán - Lớp 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau

Câu 1. Nghịch đảo của số - 8 là

A. $\frac{-1}{8}$. **B.** 8. **C.** $\frac{-1}{-8}$. **D.** $\frac{1}{8}$.

Câu 2. Dữ liệu nào sau đây **không** phải là số liệu?

A. Số quyển sách mỗi bạn học sinh trong lớp đọc trong một năm.

B. Chiều cao của các bạn học sinh trong lớp.

C. Phương tiện đi học của các bạn học sinh trong lớp.

D. Cân nặng của các bạn học sinh trong lớp.

Câu 3. Khoảng cách giữa hai vị trí A và B thực tế là 1740m. Trên một bản đồ, khoảng cách đó dài 5,8cm. Tỉ lệ xích của bản đồ là

A. $\frac{1}{3000}$. **B.** $\frac{1}{300000}$. **C.** $\frac{1}{300}$. **D.** $\frac{1}{30000}$.

Câu 4. Tính: $\left(\frac{4}{5}+\frac{1}{15}\right):\left(\frac{1}{3}-\frac{8}{9}\right)$ được kết quả là


A. (-1). **B.** $\frac{-13}{25}$. **C.** $\frac{-1}{3}$. **D.** $-\frac{39}{25}$.

Câu 5. Quan sát hình vẽ bên:

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $A \in x$. **B.** $C \in x$.

C. $O \notin y$. **D.** $B \in y$.



Câu 6. Một xạ thủ bắn 100 lượt trong đó có 80 lượt trúng đích. Xác suất thực nghiệm của sự kiện "xạ thủ bắn không trúng đích" là

A. $\frac{5}{1}$. **B.** $\frac{1}{80}$. **C.** $\frac{4}{5}$. **D.** $\frac{1}{5}$.

Câu 7. Cho bảng thống kê chiều cao của học sinh lớp 6A:

Chiều cao (cm)	Số học sinh
Từ 140 đến 145	1
Từ 146 đến 150	15
Từ 151 đến 155	13
Từ 156 đến 160	8
Trên 160	1

Lớp 6A có bao nhiêu bạn có chiều cao trên 1m50?

A. 22 bạn. **B.** 9 bạn. **C.** 13 bạn. **D.** 23 bạn.

Câu 8. Trong hộp có phần thưởng gồm một số chiếc bút chì và bút bi. Do đạt thành tích cao nên An được cùng lúc chọn ngẫu nhiên hai phần thưởng trong hộp. Khi đó số kết quả có thể xảy ra là

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 9. $\frac{2}{3}$ số tuổi của Mai cách đây 3 năm là 6 tuổi. Hỏi hiện nay Mai bao nhiêu tuổi?


A. 15 tuổi. **B.** 12 tuổi. **C.** 9 tuổi. **D.** 6 tuổi.

Câu 10. Khẳng định nào sau đây đúng

A. Hai tia có chung điểm gốc thì đối nhau. **B.** Hai tia AB và tia BA cùng mô tả một hình.

C. Hai tia đối nhau thì có chung điểm gốc. **D.** Hai tia tạo thành một đường thẳng là hai tia đối nhau.

Câu 11. Hình bên có bao nhiêu góc đỉnh O mà **không** phải góc bẹt?



A. 3. **B.** 5.

C. 6. **D.** 7.

Câu 12.

Nam có 4 hộp bút với 4 màu: xanh, đỏ, vàng, đen. Nam chọn ngẫu nhiên 2 trong 4 hộp bút đó thì các kết quả có thể là

A. Xanh và đỏ, xanh và vàng, xanh và đen.

B. Xanh và đỏ, xanh và vàng, xanh và đen, đỏ và vàng, đỏ và đen.

C. Xanh và đỏ, xanh và vàng, xanh và đen, đỏ và vàng, đỏ và đen, vàng và đen.

D. Xanh và đỏ, xanh và vàng, xanh và đen, đỏ và vàng.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1. ***(3,0 điểm)***

1. Thực hiện phép tính: a) $\frac{-8}{5}-\frac{-1}{4}$; b) $\frac{4}{9}.\frac{13}{3}-\frac{4}{3}.\frac{10}{9}$;

2. Tìm x biết: a) $\frac{x}{-16}=\frac{-1}{6}.\frac{3}{4}$ b) $\frac{1}{2}x+\frac{1}{8}x=\frac{3}{4}$.

Câu 2. ***(1,5 điểm)***

Khối 6 của một trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6A1 bằng $\frac{2}{7}$ tổng số học sinh của ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6A2 bằng $\frac{11}{45}$ tổng số học sinh khối 6. Số học sinh lớp 6A3 bằng $\frac{7}{27}$ tổng số học sinh khối 6. Số học sinh lớp 6A4 là 37 bạn.

Hỏi số học sinh lớp 6A1, 6A2, 6A3 là bao nhiêu?

Câu 3. ***(2,0 điểm)***

Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy (A và B khác điểm O)

1. Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

2. Lấy điểm M nằm giữa hai điểm O và A. Điểm O có nằm giữa hai điểm B và M không?

3. Nếu OA = 3cm, AB = 6cm thì điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không?

Câu 4. ***(0,5 điểm)***

Lớp 6A dự định tổ chức một trò chơi dân gian khi đi dã ngoại. Lớp trưởng yêu cầu mỗi bạn trong lớp đề xuất một trò chơi bằng cách ghi vào phiếu hỏi. Sau khi thu phiếu, tổng hợp kết quả lớp trưởng thu được bảng sau:

Trò chơi	Cướp cờ	Kéo co	Nhảy bao bố	Bịt mắt bắt dê	Ô ăn quan
Số bạn chọn	5	9	12	8	6

Em hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng số liệu trên?

===== **Hết** =====


SỞ GD&ĐT BẮC NINH


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Môn: Toán - Lớp 6

I. TRẮC NGHIỆM ***(3,0 điểm)*** **Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm**

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	C	D	D	B	D	A	A	B	C	B	C

II. TỰ LUẬN ***(7,0 điểm)***

Câu	Đáp án	Điểm
1.1		**1,5**
	a) $\frac{-8}{5}-\frac{-1}{4}=\frac{-8}{5}+\frac{1}{4}=\frac{-32}{20}+\frac{5}{20}=\frac{-27}{20}$	0,75
	b) $\frac{4}{9}\cdot\frac{13}{3}-\frac{4}{3}\cdot\frac{10}{9}=\frac{4}{9}\cdot\frac{13}{3}-\frac{4}{9}\cdot\frac{10}{3}=\frac{4}{9}\cdot\left(\frac{13}{3}-\frac{10}{3}\right)=\frac{4}{9}.1=\frac{4}{9}$	0,75
1.2		**1,5**
	$a)\ \frac{x}{-16}=\frac{-1}{6}.\frac{3}{4}\Leftrightarrow\frac{x}{-16}=\frac{-1}{8}\Leftrightarrow\frac{x}{-16}=\frac{2}{-16}\Leftrightarrow x=2$ Vậy x = 2	0,5 0,25
	$b)\ \frac{1}{2}\cdot x+\frac{1}{8}\cdot x=\frac{3}{4}\Leftrightarrow\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{8}\right).x=\frac{3}{4}\Leftrightarrow\frac{5}{8}.x=\frac{3}{4}$ $\Leftrightarrow x=\frac{3}{4}:\frac{5}{8}\ \Leftrightarrow x=\frac{3}{4}.\frac{8}{5}\Leftrightarrow x=\frac{6}{5}$ Vậy $x=\frac{6}{5}$	0,25 0,25 0,25
2		**1,5**
	Vì số học sinh 6A1 bằng $\frac{2}{7}$ tổng số học sinh 3 lớp còn lại $\Rightarrow$ Số học sinh 6A1 bằng $\frac{2}{9}$ tổng số học sinh khối 6	0,25
	Số học sinh 6A4 bằng: $1-\frac{2}{9}-\frac{11}{45}-\frac{7}{27}=\frac{37}{135}$ (số học sinh khối 6) Nên số học sinh khối 6 là: $37:\frac{37}{135}=135$ (học sinh)	0,25
	Số học sinh 6A1 là: $135.\frac{2}{9}=30$ (học sinh)	0,25
	Số học sinh 6A2 là: $135.\frac{11}{45}=33$ (học sinh)	0,25
	Số học sinh 6A3 là: $135.\frac{7}{27}=35$ (học sinh)	0,25
	Vậy lớp 6A1 có 30 học sinh, lớp 6A2 có 33 học sinh, lớp 6A3 có 35 học sinh	0,25
3.1		**1,0**
		0,25
	Vì điểm A thuộc tia Ox nên tia OA cũng chính là tia Ox Điểm B thuộc tia Oy nên tia OB cũng chính là tia Oy	0,25

	Vì 2 tia Ox và Oy đối nhau nên hai tia OA và OB đối nhau	0,25
	Suy ra điểm O nằm giữa hai điểm A và B	0,25
3.2		**0,5**
	Vì điểm M nằm giữa O và A nên tia OM cũng chính là tia OA Mà hai tia OA và OB đối nhau do đó hai tia OM và OB đối nhau	0,25
	Suy ra điểm O nằm giữa hai điểm B và M	0,25
3.3		**0,5**
	Điểm O nằm giữa A và B suy ra AO + OB = AB hay 3 + OB = 6 . Do đó OB = 3 (cm)	0,25
	Vì OA = OB (=3cm) mà O nằm giữa A và B nên O là trung điểm của đoạn thẳng AB	0,25
4		**0,5**
		0,5

Ghi chú: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC

(*Đề gồm có 02 trang*)

KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TOÁN – Lớp 6
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ A

I. TRẮC NGHIỆM. *(5,0 điểm) Em chọn một phương án trả lời của mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 15) và ghi vào giấy bài làm - Ví dụ: Câu 1 em chọn phương án A, ghi là 1.A.*

Câu 1. Tử số của phân số $\frac{3}{-7}$ là

A. –3. **B.** 7. **C.** 3. **D.** –7.

Câu 2. Số đối của phân số $\frac{-4}{5}$ là

A. $\frac{4}{5}$. **B.** $-\frac{4}{5}$. **C.** $-\frac{5}{4}$. **D.** $\frac{5}{4}$.

Câu 3. Viết hỗn số $5\frac{2}{3}$ về dạng phân số là

A. $\frac{7}{3}$. **B.** $\frac{10}{3}$. **C.** $\frac{13}{3}$. **D.** $\frac{17}{3}$.


Câu 4. Số nào sau đây là số thập phân âm?

A. –3,2. **B.** 3,2. **C.** $\frac{-3}{2}$. **D.** $\frac{-3}{-2}$.

Câu 5. Làm tròn số 52,069 5 đến hàng phần trăm ta được kết quả là

A. 52,06. **B.** 52,07. **C.** 52,08. **D.** 52,09.


Câu 6. Trong các hình a, b, c, d dưới đây, hình nào là một tia?



a) b) c) d)

A. b). **B.** d). **C.** c). **D.** a).


Câu 7. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB.



Nếu AB = 6 cm thì độ dài đoạn thẳng IB bằng

A. 2 cm. **B.** 3 cm. **C.** 4 cm. **D.** 12 cm.

Câu 8. Viết tên góc ở hình vẽ bên bằng kí hiệu.



A. $\widehat{Axy}$. **B.** $\widehat{xyA}$.

C. $\widehat{xAy}$. **D.** $\widehat{xy}$.

Câu 9. Dữ liệu nào **không** hợp lý trong dãy dữ liệu sau?
Tên một số loài động vật ăn cỏ : Trâu, bò, hổ, dê, ngựa, nai.

A. Ngựa. **B.** Bò. **C.** Hổ. **D.** Dê.

Câu 10. Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào **không** phải là số?

A. Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế.
B. Cân nặng của trẻ sơ sinh (đơn vị tính là gam).
C. Chiều cao trung bình của một số loại cây thân gỗ (đơn vị tính là mét).
D. Số ca mắc mới Covid-19 trong một ngày của 63 tỉnh thành nước ta.

Câu 11. Bảng thống kê về cân nặng (theo đơn vị kilogam) của 15 học sinh lớp 6 như sau:

Cân nặng (kg)	39	40	41	42	43	45
Số học sinh	1	4	3	4	1	2

Theo bảng thống kê trên thì số học sinh nặng 45 kilogam là

A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 12. Biểu đồ tranh ở bên cho biết món ăn sáng yêu thích của các bạn trong lớp. Có bao nhiêu bạn trong lớp thích món bánh mì?

Phở	☺☺
Bánh mì	☺☺☺☺
Bún	☺
Xôi	☺☺

(Mỗi ☺ ứng với 5 bạn)

A. 4. **B.** 20.
C. 5. **D.** 25.

Câu 13. Tung đồng xu một lần. Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu?
A. 1. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 14. Gieo một con xúc xắc sáu mặt 13 lần liên tiếp, có 7 lần xuất hiện mặt hai chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt hai chấm là
A. $\frac{7}{13}$. **B.** $\frac{2}{7}$. **C.** $\frac{2}{13}$. **D.** $\frac{9}{13}$.

Câu 15. Tung hai đồng xu cân đối và đồng chất 20 lần ta được kết quả như bảng dưới đây:

Sự kiện	Hai mặt sấp	Một mặt sấp, một mặt ngửa	Hai mặt ngửa
Số lần	5	12	3

Xác suất thực nghiệm xuất hiện sự kiện một mặt sấp, một mặt ngửa là
A. $\frac{1}{4}$. **B.** $\frac{3}{5}$. **C.** $\frac{3}{20}$. **D.** $\frac{2}{5}$.

II. TỰ LUẬN. *(5,0 điểm)*

Bài 1. *(1,5 điểm)*

a) Tính: $A = \frac{3}{8} + \frac{1}{8}$;

b) Tính giá trị biểu thức: $B = 23,7 - 6,8 \cdot 4$;

c) Nhân dịp sinh nhật của bạn Quảng, Nam xin phép mẹ mua một món đồ chơi để tặng bạn. Món đồ chơi đó có giá niêm yết là 50 000 đồng và được giảm giá 10%. Hỏi Nam phải trả bao nhiêu tiền để mua món đồ chơi đó?

Bài 2. *(1,0 điểm)*

Cho điểm O nằm trên đường thẳng xy. Gọi M là điểm nằm trên tia Ox và cách O một khoảng bằng 2 cm. Gọi N là điểm nằm trên tia Oy và cách O một khoảng bằng 3 cm.

Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng MN.

Bài 3. *(2,5 điểm)*

a) Cho bảng thống kê sau:

Thể loại phim	Hành động	Khoa học viễn tưởng	Hoạt hình	Hài
Số lượng bạn yêu thích.	6	5	12	8

Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

b) Trong một hộp có một số bút bi xanh và một số bút bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ hộp xem màu rồi trả lại vào hộp. Lặp lại hoạt động trên 60 lần, ta được kết quả như sau:

Loại bút	Bút bi xanh	Bút bi đỏ
Số lần	48	12

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút bi xanh. Em hãy dự đoán xem trong hộp có loại bút bi nào nhiều hơn?

---------- Hết ----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC

(*Đề gồm có 02 trang*)

KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TOÁN – Lớp 6
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ B

I. TRẮC NGHIỆM. *(5,0 điểm) Em chọn một phương án trả lời của mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 15) và ghi vào giấy bài làm - Ví dụ: Câu 1 em chọn phương án A, ghi là 1.A.*

Câu 1. Mẫu số của phân số $\frac{3}{-7}$ là

A. –3. **B.** 7. **C.** 3. **D.** –7.

Câu 2. Số đối của phân số $\frac{4}{5}$ là

A. $\frac{4}{5}$. **B.** $-\frac{4}{5}$. **C.** $-\frac{5}{4}$. **D.** $\frac{5}{4}$.

Câu 3. Viết hỗn số $2\frac{3}{5}$ về dạng phân số là

A. $\frac{6}{5}$. **B.** $\frac{5}{5}$. **C.** $\frac{13}{5}$. **D.** $\frac{11}{5}$.


Câu 4. Số nào sau đây là số thập phân âm?

A. 2,5. **B.** –2,5. **C.** $\frac{-2}{5}$. **D.** $\frac{-2}{-5}$.

Câu 5. Làm tròn số 25,076 9 đến hàng phần trăm ta được kết quả là

A. 25,08. **B.** 25,07. **C.** 25,06. **D.** 25,09.


Câu 6. Trong các hình a, b, c, d dưới đây, hình nào là một đoạn thẳng?



a) b) c) d)


A. d). **B.** a). **C.** b). **D.** c).

Câu 7. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng CD. Nếu CD = 12 cm thì độ dài đoạn thẳng KC bằng



A. 6 cm. **B.** 4 cm. **C.** 8 cm. **D.** 24 cm.

Câu 8. Viết tên góc ở hình vẽ bên bằng kí hiệu.



A. $\widehat{ztB}$. **B.** $\widehat{Bzt}$.
C. $\widehat{zt}$. **D.** $\widehat{zBt}$.

Câu 9. Dữ liệu nào **không** hợp lý trong dãy dữ liệu sau?
Tên một số loài động vật ăn thịt : Sư tử, hổ, bò, rắn, chó sói.

A. Chó sói. **B.** Bò. **C.** Hổ. **D.** Rắn.

Câu 10. Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số?

A. Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế.
B. Cân nặng của trẻ sơ sinh (đơn vị tính là gam).
C. Môn thể thao yêu thích của các bạn học sinh.
D. Tên các loài thực vật sống dưới nước.

Câu 11. Bảng thống kê về cân nặng (theo đơn vị kilogam) của 15 học sinh lớp 6 như sau:

Cân nặng (kg)	39	40	41	42	43	45
Số học sinh	1	4	3	4	1	2

Theo bảng thống kê trên thì số học sinh nặng 41 kilogam là

A. 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 12. Biểu đồ tranh ở bên cho biết món ăn sáng yêu thích của các bạn trong lớp. Có bao nhiêu bạn trong lớp thích món xôi?

Phở	☺☺
Bánh mì	☺☺☺☺
Bún	☺
Xôi	☺☺

(Mỗi ☺ ứng với 5 bạn)

A. 10. **B.** 2.
C. 8. **D.** 7.

Câu 13. Tung đồng xu một lần. Có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu?
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 14. Gieo một con xúc xắc sáu mặt 15 lần liên tiếp, có 8 lần xuất hiện mặt ba chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt ba chấm là
A. $\frac{3}{15}$. **B.** $\frac{11}{15}$. **C.** $\frac{8}{15}$. **D.** $\frac{3}{8}$.

Câu 15. Tung hai đồng xu cân đối và đồng chất 30 lần ta được kết quả như bảng dưới đây:

Sự kiện	Hai mặt sấp	Một mặt sấp, một mặt ngửa	Hai mặt ngửa
Số lần	6	14	10

Xác suất thực nghiệm xuất hiện sự kiện hai mặt sấp là
A. $\frac{1}{3}$. **B.** $\frac{7}{15}$. **C.** $\frac{4}{5}$. **D.** $\frac{1}{5}$.

II. TỰ LUẬN. *(5,0 điểm)*

Bài 1. *(1,5 điểm)*

a) Tính: $M = \frac{3}{8} - \frac{1}{8}$;

b) Tính giá trị biểu thức: $N = -31,3 + 4,6 \cdot 6$;

c) Nhân dịp sinh nhật của bạn Nam, Quảng xin phép mẹ mua một món đồ chơi để tặng bạn. Món đồ chơi đó có giá niêm yết là 60 000 đồng và được giảm giá 20%. Hỏi Quảng phải trả bao nhiêu tiền để mua món đồ chơi đó?

Bài 2. *(1,0 điểm)*

Cho điểm O nằm trên đường thẳng xy. Gọi P là điểm nằm trên tia Ox và cách O một khoảng bằng 3 cm. Gọi Q là điểm nằm trên tia Oy và cách O một khoảng bằng 2 cm.

Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng PQ.

Bài 3. *(2,5 điểm)*

a) Cho bảng thống kê sau:

Môn thể thao	Bóng đá	Cầu lông	Bóng chuyền	Bơi lội
Số lượng bạn yêu thích.	12	6	10	7

Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên;

b) Trong một hộp có một số bút bi xanh và một số bút bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ hộp xem màu rồi trả lại vào hộp. Lặp lại hoạt động trên 50 lần, ta được kết quả như sau:

Loại bút	Bút bi xanh	Bút bi đỏ
Số lần	32	18

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút bi đỏ. Em hãy dự đoán xem trong hộp có loại bút bi nào ít hơn?

---------- Hết ----------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM



KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022
ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn : TOÁN – Lớp : 6

MÃ ĐỀ A

I.TRẮC NGHIỆM. *(5,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 1/3 điểm.*

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Đ/án	C	A	D	A	B	D	B	C	C	A	C	B	D	A	B

II. TỰ LUẬN. *(5,0 điểm)*

Bài	**Lời giải vắn tắt**	**Điểm**
1a *(0,5đ)*	$A = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$.	*0,5*
1b *(0,5đ)*	$B = 23,7 - 6,8 \cdot 4 = 23,7 - 27,2 = -3,5$	*0,5*
1c *(0,5đ)*	Số tiền được giảm giá là: $50\,000 \cdot \frac{10}{100} = 5000$ (đồng) Số tiền Nam phải trả là: 50 000 – 5000 = 45 000 (đồng)	*0,25* *0,25*
2 *(1,0đ)*	 Theo hình vẽ, ta có MN = MO + ON = 2 + 3 = 5 (cm).	*0,5* *0,5*
3a *(1,5đ)*	 - Vẽ được trục ngang biểu diễn các loại phim yêu thích và trục đứng biểu diễn số lượng bạn yêu thích. - Với mỗi thể loại phim trên trục ngang, vẽ được hình chữ nhật có chiều cao bằng số lượng bạn yêu thích (chiều rộng các hình chữ nhật bằng nhau).	*0,5* *1,0*
3b *(1,0đ)*	Xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút bi xanh là: $\frac{48}{60} = \frac{4}{5}$. Xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút bi đỏ là: $\frac{12}{60} = \frac{1}{5}$. Vì $\frac{4}{5} > \frac{1}{5}$ nên ta có dự đoán trong hộp có loại bút bi xanh nhiều hơn bút bi đỏ.	*0,5* *0,25* *0,25*

Lưu ý:
1) Học sinh có thể giải cách khác nếu đúng thì vẫn ghi điểm tối đa.
2) Cách tính điểm toàn bài = (Số câu TN đúng x 1/3) + điểm TL (làm tròn 1 chữ số thập phân).
3) Dựa vào hướng dẫn chấm trên, các tổ (nhóm) bộ môn cần tổ chức thảo luận thống nhất biểu điểm từng câu, từng ý trước khi thực hiện chấm bài.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM



KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 - 2022
ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN CHẤM
Môn : TOÁN – Lớp 6

MÃ ĐỀ B

I.TRẮC NGHIỆM. *(5,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 1/3 điểm.*

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Đ/án	D	B	C	B	A	C	A	D	B	B	D	A	B	C	D

II. TỰ LUẬN. *(5,0 điểm)*

Bài	**Lời giải vắn tắt**	**Điểm**
1a *(0,5đ)*	$M = \frac{3}{8} - \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.	*0,5*
1b *(0,5đ)*	$N = -31,3 + 4,6 \cdot 6 = -31,3 + 27,6 = -3,7$	*0,5*
1c *(0,5đ)*	Số tiền được giảm giá là: $60\,000 \cdot \frac{20}{100} = 12\,000$ (đồng) Số tiền Quảng phải trả là: 60 000 – 12 000 = 48 000 (đồng)	*0,25* *0,25*
2 *(1,0đ)*	 Theo hình vẽ, ta có PQ = PO + OQ = 3 + 2 = 5 (cm).	*0,5* *0,5*
3a *(1,5đ)*	 - Vẽ được trục ngang biểu diễn các loại môn thể thao yêu thích và trục đứng biểu diễn số lượng bạn yêu thích. - Với mỗi môn thể thao trên trục ngang, vẽ được hình chữ nhật có chiều cao bằng số lượng bạn yêu thích (chiều rộng các hình chữ nhật bằng nhau).	*0,5* *1,0*
3b *(1,0đ)*	Xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút bi đỏ là: $\frac{18}{50} = \frac{9}{25}$. Xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút bi xanh là: $\frac{32}{50} = \frac{16}{25}$. Vì $\frac{9}{25} < \frac{16}{25}$ nên ta có dự đoán trong hộp có loại bút bi đỏ ít hơn bút bi xanh.	*0,5* *0,25* *0,25*

Lưu ý:
1) Học sinh có thể giải cách khác nếu đúng thì vẫn ghi điểm tối đa.
2) Cách tính điểm toàn bài = (Số câu TN đúng x 1/3) + điểm TL (làm tròn 1 chữ số thập phân).
3) Dựa vào hướng dẫn chấm trên, các tổ (nhóm) bộ môn cần tổ chức thảo luận thống nhất biểu điểm từng câu, từng ý trước khi thực hiện chấm bài.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÂN ĐỒN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 6
NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (*không kể thời gian phát đề*)

ĐỀ CHÍNH THỨC
(gồm 2 trang)

Câu 1: ***(4,0 điểm)*** Thực hiện các phép tính (có trình bày bước quy đồng):

a/ $\frac{-5}{6}+\frac{2}{3}-\frac{4}{9}$

b/ $\frac{5}{4}.\frac{12}{7}-\frac{3}{2}$

c/ $1\frac{3}{5}-\left(30\%-\frac{5}{2}\right).\frac{3}{4}$

d/ $\frac{5}{17}.\frac{-7}{3}+\frac{8}{17}.\frac{-7}{3}+\frac{-7}{3}.\frac{4}{17}$

Câu 2: ***(2,0 điểm)*** Tìm x, biết:

a/ $\frac{-7}{9}x=3\frac{1}{2}$

b/ $x-\frac{5}{8}=\frac{-7}{6}$

c/ $\frac{3}{5}\left(x+\frac{11}{2}\right)=0,4$

Câu 3: ***(1,0 điểm)*** Giá niêm yết của một chiếc cặp tại cửa hàng là 500 000 đồng, nhưng trong dịp khai trương năm học mới, cửa hàng giảm giá 20%. Hỏi sau khi giảm giá thì giá của chiếc cặp là bao nhiêu tiền?

Câu 4: ***(1,0 điểm)*** Bạn An đọc một quyển sách dày 120 trang trong 3 ngày. Biết ngày thứ nhất bạn đọc được $\frac{2}{5}$ số trang.

a/ Hỏi ngày thứ nhất bạn An đọc được bao nhiêu trang sách?


b/ Biết rằng: ngày thứ hai bạn đọc được $\frac{2}{3}$ số trang còn lại. Tính số trang bạn An đọc được trong ngày thứ ba?

Câu 5: ***(2,0 điểm)***

1/ Các hình dưới đây có bao nhiêu trục đối xứng:



Hình chữ nhật ABCD


Lục giác đều

2/ Trên tia *Ox* lần lượt lấy các điểm A, B sao cho OA = 4 cm, OB = 8 cm.

a/ Tính độ dài AB?

b/ Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

--- HẾT ---

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: .....

PSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

(Đề gồm 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2020 - 2021
Môn: Toán - Lớp 6
***Thời gian làm bài: 90 phút** (không kể thời gian giao đề)*

I. TRẮC NGHIỆM *(3,0 điểm)*

Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau

Câu 1. Phân số $\frac{-3}{7}$ có phân số nghịch đảo là

A. $\frac{3}{7}$. **B.** $\frac{7}{3}$. **C.** $-\frac{3}{7}$. **D.** $\frac{-7}{3}$.

Câu 2. Giá trị của biểu thức $12:\frac{-6}{5}+\frac{1}{5}$ là

A. $\frac{-49}{5}$. **B.** -12. **C.** $-10\frac{1}{5}$. **D.** $10\frac{1}{5}$.

Câu 3. Các giá trị của x trong biểu thức $|x+3|=4$ là

A. $\{-1;1\}$. **B.** $\{-7;7\}$. **C.** $\{-1;7\}$. **D.** $\{1;-7\}$.

Câu 4. Số đối của số $\frac{-23}{71}$ là

A. $\frac{-71}{23}$. **B.** $\frac{71}{23}$. **C.** $\frac{23}{71}$. **D.** $-\frac{23}{71}$.

Câu 5. Giá trị của a bằng bao nhiêu nếu $\frac{2}{5}$ của a bằng 4 ?

A. 10. **B.** 12. **C.** 14. **D.** 16.

Câu 6. Giá trị của x trong biểu thức $\frac{x}{7}=\frac{-6}{21}$ là

A. -2. **B.** -42. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 7. Trong các cặp phân số sau, cặp phân số bằng nhau là:

A. $\frac{3}{4}$ và $\frac{-27}{36}$; **B.** $\frac{-4}{5}$ và $\frac{8}{-9}$; **C.** $\frac{10}{14}$ và $\frac{-15}{-21}$; **D.** $\frac{6}{15}$ và $\frac{-8}{20}$.

Câu 8. Ba phần tư của một giờ bằng

A. 75 phút. **B.** 30 phút. **C.** 45 phút . **D.** 0,75 phút.

Câu 9. Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Một điểm C nằm giữa A và B sao cho BC = 2cm.

Khi đó đoạn thẳng AC có độ dài là

A. 8cm. **B.** 4cm. **C.** 3cm. **D.** 2cm.

Câu 10. Cho hai góc $\widehat{xOy}$ và $\widehat{yOz}$ phụ nhau, $\widehat{xOy}=50^0$. Khi đó số đo của $\widehat{yOz}$ là

A. 130^0. **B.** 50^0. **C.** 40^0. **D.** 90^0.

Câu 11. Khi nào thì góc $\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}$?

A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz. **B.** Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

C. Khi tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. **D.** Khi Ox là tia phân giác của góc $\widehat{yOz}$.

Câu 12. Tia Ot là tia phân giác của $\widehat{xOy}$ nếu

A. $\widehat{xOt} = \widehat{yOt}$.

B. $\widehat{xOt} + \widehat{yOt} = \widehat{xOy}$.

C. $\widehat{xOt} + \widehat{yOt} = \widehat{xOy}$ và $\widehat{xOt} = \widehat{yOt}$.

D. Ba tia Ot ; Ox ; Oy chung gốc.

II. TỰ LUẬN ***(7,0 điểm)***

Câu 1. (2,5 điểm)

1, Thực hiện phép tính:

a) $\frac{-4}{5} : \frac{3}{4}$;

b) $\frac{4}{5} - \frac{1}{5} . \frac{10}{3}$;

c) $\frac{-5}{7} \cdot \frac{2}{11} + \frac{-5}{7} \cdot \frac{9}{11} + \frac{5}{7}$.

2, Tìm x biết:

a) $x - \frac{2}{5} = \frac{-1}{5}$;

b) $\frac{3}{2} \cdot x - \frac{1}{3} \cdot x = \frac{-6}{7}$.

Câu 2. (1,5 điểm)

Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh với thông điệp "Vì một Việt Nam xanh" của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, học sinh hai lớp 6A và 6B đều tham gia trồng cây và mỗi em trồng được 3 cây. Biết rằng 60% số cây trồng được của lớp 6A là 81 và 75% số cây trồng được của lớp 6B là 90. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây và mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Câu 3. (2,0 điểm) Cho góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Om, On sao cho $\widehat{xOm} = 60^0; \widehat{yOn} = 150^0$.

1. Tính: $\widehat{mOn}$?

2. Tia On là tia phân giác của $\widehat{xOm}$ không? Vì sao?

Câu 4. (1,0 điểm)

1. Tìm 3 phân số, biết rằng các phân số đó lớn hơn $\frac{1}{3}$ đồng thời nhỏ hơn $\frac{1}{2}$

2. Ông Cường chạy xe máy trên quốc lộ 1A. Lúc 8 giờ sáng, ông thấy đồng hồ tốc độ chỉ 78987. Ông nhận thấy đọc xuôi hay đọc ngược vẫn như nhau. Hai giờ sau, ông xem lại thì con số mới cũng có tính chất đó. Biết rằng vận tốc của ông không vượt quá 80km/h. Hỏi vận tốc trung bình trên quãng đường đã đi là bao nhiêu?



===== Hết =====


SỞ GD&ĐT BẮC NINH

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Môn: Toán - Lớp 6

I. TRẮC NGHIỆM ***(3,0 điểm)*** **Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm**

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	A	D	C	A	A	C	C	B	C	B	C

II. TỰ LUẬN ***(7,0 điểm)***

Câu	Đáp án	Điểm
1.1		**1,5**
	a) $\frac{-4}{5}:\frac{3}{4}=\frac{-4}{5}\cdot\frac{4}{3}=\frac{-16}{15}$	0,5
	b) $\frac{4}{5}-\frac{1}{5}.\frac{10}{3}=\frac{4}{5}-\frac{10}{15}=\frac{12}{15}-\frac{10}{15}=\frac{2}{15}$	0,5
	c) $\frac{-5}{7}\cdot\frac{2}{11}+\frac{-5}{7}\cdot\frac{9}{11}+\frac{5}{7}=\frac{-5}{7}\left(\frac{2}{11}+\frac{9}{11}\right)+\frac{5}{7}=\frac{-5}{7}\cdot 1+\frac{5}{7}=0$	0,5
1.2		**1,0**
	a) $x-\frac{2}{5}=\frac{-1}{5}\Leftrightarrow x=\frac{-1}{5}+\frac{2}{5}\Leftrightarrow x=\frac{1}{5}$	0,5
	b) $\frac{3}{2}\cdot x-\frac{1}{3}\cdot x=\frac{-6}{7}\Leftrightarrow x\cdot\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{3}\right)=\frac{-6}{7}\Leftrightarrow x\cdot\frac{7}{6}=\frac{-6}{7}\Leftrightarrow x=\frac{-6}{7}:\frac{7}{6}\Leftrightarrow x=\frac{-6}{7}\cdot\frac{6}{7}\Leftrightarrow x=\frac{-36}{49}$	0,5
2		**1,5**
	Lớp 6A trồng được: $81:60\%=81.\frac{100}{60}=135$ (cây)	0,5
	Lớp 6A có số học sinh là: 135 : 3 = 45 (học sinh)	0,25
	Lớp 6B trồng được: $90:75\%=90.\frac{100}{75}=120$ (cây)	0,25
	Lớp 6B có số học sinh là: 120 : 3 = 40 (học sinh)	0,25
	Vậy lớp 6A có 45 học sinh, trồng được 135 cây; Lớp 6B có 40 học sinh, trồng được 120 cây	0,25
3.1		**1,25**
		0,25
	Tia On nằm giữa hai tia Ox,Oy nên $\Rightarrow \widehat{xOn}+\widehat{nOy}=\widehat{xOy}\Rightarrow \widehat{xOn}=180^0-150^0=30^0$	0,25
	Vì 2 tia On, Om cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ xy và $\widehat{xOn}<\widehat{xOm}$ $(30^0<60^0)$ suy ra tia On nằm giữa hai tia Ox, Om	0,25
	Vì tia On nằm giữa hai tia Ox, Om $\Rightarrow \widehat{xOn}+\widehat{nOm}=\widehat{xOm}\Rightarrow \widehat{nOm}=60^0-30^0=30^0$	0,25

	Vậy $\widehat{nOm} = 30^0$	0,25
3.2		**0,75**
	Tia On nằm giữa hai tia Ox, Om và $\widehat{xOn} = \widehat{nOm} = 30^0$ (câu 1)	0,5
	Vậy tia On là phân giác góc xOm	0,25
4.1		**0,5**
	Gọi phân số lớn hơn $\frac{1}{3}$ và nhỏ hơn $\frac{1}{2}$ là x. Theo đề cho ta có: $\frac{1}{3} < x < \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{8}{24} < x < \frac{12}{24}$ Suy ra có thể chọn x = $\frac{9}{24}; \frac{10}{24}; \frac{11}{24}$	0,25
	Vậy 3 phân số cần tìm là: $\frac{9}{24}; \frac{10}{24}; \frac{11}{24}$.	0,25
4.2		**0,5**
	Vì tốc độ của ông Cường đi không vượt quá 80km/h nên chỉ số km không vượt quá 78987 + 2.80 = 79147 Vì vậy chữ số 7 đầu và cuối không đổi. Vì chỉ số trên đồng hồ đọc xuôi hay đọc ngược vẫn như nhau nên có hai trường hợp: +) Nếu là 79197 thì vận tốc trung bình của ông Cường đi là (79197 – 78987):2 = 105 (loại) +) Nếu là 79097 thì vận tốc trung bình của ông Cường đi là (79097 – 78987) : 2 = 55 (tm) Vậy vận tốc là 55 km/h.	0,5

Ghi chú: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa