

# Informatiemodel ZTC (ImZTC)

VNG Realisatie Informatiemodel  
In Ontwikkeling versie 10 januari 2023



**Deze versie:**

<https://vng-realisatie.github.io/publicatie/cim/imztc/2.2.0>

**Laatst gepubliceerde versie:**

<https://vng-realisatie.github.io/publicatie/cim/imztc>

**Laatste werkversie:**

<https://vng-realisatie.github.io/ImZTC-Respec/>

**Redacteur:**

Arjan Kloosterboer ([VNG Realisatie](#))

**Doe mee:**

[GitHub VNG-Realisatie/ImZTC-Respec](#)

[Dien een melding in](#)

[Revisiehistorie](#)

[Pull requests](#)

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: [pdf](#)



Dit document valt onder de volgende licentie:  
[EUROPEAN UNION PUBLIC LICENCE v. 1.2](#)

---

## Samenvatting

Informatiemodel voor het definiëren van een Zaaktypecatalogus (ImZTC), versie 2.2.

## Status van dit document

Dit document is nog 'In Ontwikkeling'.

## Inhoudsopgave

### Samenvatting

### Status van dit document

1. **Inleiding**
2. **ImZTC 2.2 op hoofdlijnen**
3. **Toelichting ImZTC 2.2**
4. **Gegevensdefinitie**
  - 4.1 Objecttypen
    - 4.1.1 INFORMATIEOBJECTTYPE
    - 4.1.2 CATALOGUS
    - 4.1.3 ZAAKTYPE
    - 4.1.4 EIGENSCHAP
    - 4.1.5 BESLUITTYPE
    - 4.1.6 STATUSTYPE
    - 4.1.7 ZAAKOBJECTTYPE
    - 4.1.8 ROLTYPE
    - 4.1.9 RESULTAATTYPE
  - 4.2 Relatieklassen
    - 4.2.1 Relatieklasse ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE
    - 4.2.2 Relatieklasse ZAAK-INFORMATIETOBJECT-TYPE ARCHIEFREGIME
    - 4.2.3 Relatieklasse ZAAKTYPENRELATIE

4.3	Referentielijsten
4.3.1	Referentielijst INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK
4.3.1.1	Overzicht referentie elementen
4.3.2	Referentielijst RESULTAATTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK
4.3.2.1	Overzicht referentie elementen
4.4	Gegevensgroepen
4.4.1	Gegevensgroep Product/Dienst zaaktype
4.4.2	Gegevensgroep Servicenorm behandeling zaaktype
4.4.3	Gegevensgroep Bronzaaktype
4.4.4	Gegevensgroep Broncatalogus zaaktype
4.4.5	Gegevensgroep Doorlooptijd behandeling zaaktype
4.4.6	Gegevensgroep Referentieproces zaaktype
4.4.7	Gegevensgroep Doorlooptijd status
4.4.8	Gegevensgroep Formulier zaaktype
4.4.9	Gegevensgroep Checklistitem statustype
4.4.10	Gegevensgroep Selectielijst procestype
4.4.11	Gegevensgroep Archiefclassificatie
4.4.12	Gegevensgroep Brondatum archiefprocedure
4.4.13	Gegevensgroep Referentie naar eigenschap
4.4.14	Gegevensgroep Specificatie van eigenschap
4.5	Enumeraties
4.6	Attribuut- en relatieën details
4.6.1	Objecttype details
4.6.1.1	INFORMATIEOBJECTTYPE
4.6.1.1.1	Attribuutsoort details INFORMATIEOBJECTTYPE Informatieobjecttype-omschrijving
4.6.1.1.2	Attribuutsoort details INFORMATIEOBJECTTYPE Informatieobjecttype-omschrijving generiek
4.6.1.1.3	Attribuutsoort details INFORMATIEOBJECTTYPE Informatieobjectcategorie
4.6.1.1.4	Attribuutsoort details INFORMATIEOBJECTTYPE Informatieobjecttrefwoord
4.6.1.1.5	Attribuutsoort details INFORMATIEOBJECTTYPE Vertrouwelijkheid-aanduiding
4.6.1.1.6	Attribuutsoort details INFORMATIEOBJECTTYPE Model
4.6.1.1.7	Attribuutsoort details INFORMATIEOBJECTTYPE Toelichting
4.6.1.1.8	Attribuutsoort details INFORMATIEOBJECTTYPE Datum begin geldigheid informatieobjecttype
4.6.1.1.9	Attribuutsoort details INFORMATIEOBJECTTYPE Datum einde geldigheid informatieobjecttype
4.6.1.1.10	Relatieënsoort details INFORMATIEOBJECTTYPE maakt deel uit van
4.6.1.2	CATALOGUS
4.6.1.2.1	Attribuutsoort details CATALOGUS Domein
4.6.1.2.2	Attribuutsoort details CATALOGUS RSIN
4.6.1.2.3	Attribuutsoort details CATALOGUS Naam
4.6.1.2.4	Attribuutsoort details CATALOGUS Versie
4.6.1.2.5	Attribuutsoort details CATALOGUS Begindatum versie
4.6.1.2.6	Attribuutsoort details CATALOGUS Contactpersoon beheer emailadres
4.6.1.2.7	Attribuutsoort details CATALOGUS Contactpersoon beheer naam
4.6.1.2.8	Attribuutsoort details CATALOGUS Contactpersoon beheer telefoonnummer
4.6.1.3	ZAAKTYPE
4.6.1.3.1	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Zaaktype-identificatie
4.6.1.3.2	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Zaaktype-omschrijving
4.6.1.3.3	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Zaaktype-omschrijving generiek
4.6.1.3.4	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Zaakcategorie
4.6.1.3.5	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Doel
4.6.1.3.6	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Aanleiding
4.6.1.3.7	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Toelichting
4.6.1.3.8	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Indicatie Intern of Extern
4.6.1.3.9	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Handeling initiator
4.6.1.3.10	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Onderwerp
4.6.1.3.11	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Handeling behandelaar
4.6.1.3.12	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Opschorting/aanhouding mogelijk
4.6.1.3.13	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Verlenging mogelijk
4.6.1.3.14	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Verlengingstermijn
4.6.1.3.15	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Trefwoord
4.6.1.3.16	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Vertrouwelijkheid-aanduiding
4.6.1.3.17	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Verantwoordelijke
4.6.1.3.18	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Publicatie-indicatie
4.6.1.3.19	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Publicatietekst
4.6.1.3.20	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Verantwoordingsrelatie
4.6.1.3.21	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Datum begin geldigheid zaaktype

4.6.1.3.22	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Versiedatum
4.6.1.3.23	Attribuutsoort details ZAAKTYPE Datum einde geldigheid zaaktype
4.6.1.3.24	Relatiesoort details ZAAKTYPE heeft relevant
4.6.1.3.25	Relatiesoort details ZAAKTYPE heeft gerelateerd
4.6.1.3.26	Relatiesoort details ZAAKTYPE heeft relevant
4.6.1.3.27	Relatiesoort details ZAAKTYPE is deelzaaktype van
4.6.1.3.28	Relatiesoort details ZAAKTYPE maakt deel uit van
4.6.1.4	<b>EIGENSCHAP</b>
4.6.1.4.1	Attribuutsoort details EIGENSCHAP Eigenschapnaam
4.6.1.4.2	Attribuutsoort details EIGENSCHAP Definitie
4.6.1.4.3	Attribuutsoort details EIGENSCHAP Toelichting
4.6.1.4.4	Attribuutsoort details EIGENSCHAP Datum begin geldigheid eigenschap
4.6.1.4.5	Attribuutsoort details EIGENSCHAP Datum einde geldigheid eigenschap
4.6.1.4.6	Relatiesoort details EIGENSCHAP is van
4.6.1.5	<b>BESLUITTYPE</b>
4.6.1.5.1	Attribuutsoort details BESLUITTYPE Besluittype-omschrijving
4.6.1.5.2	Attribuutsoort details BESLUITTYPE Besluittype-omschrijving generiek
4.6.1.5.3	Attribuutsoort details BESLUITTYPE Besluitcategorie
4.6.1.5.4	Attribuutsoort details BESLUITTYPE Reactietermijn
4.6.1.5.5	Attribuutsoort details BESLUITTYPE Publicatie-indicatie
4.6.1.5.6	Attribuutsoort details BESLUITTYPE Publicatietekst
4.6.1.5.7	Attribuutsoort details BESLUITTYPE Publicatietermijn
4.6.1.5.8	Attribuutsoort details BESLUITTYPE Toelichting
4.6.1.5.9	Attribuutsoort details BESLUITTYPE Datum begin geldigheid besluittype
4.6.1.5.10	Attribuutsoort details BESLUITTYPE Datum einde geldigheid besluittype
4.6.1.5.11	Relatiesoort details BESLUITTYPE maakt deel uit van
4.6.1.5.12	Relatiesoort details BESLUITTYPE wordt vastgelegd in
4.6.1.6	<b>STATUSTYPE</b>
4.6.1.6.1	Attribuutsoort details STATUSTYPE Statustypevolgnummer
4.6.1.6.2	Attribuutsoort details STATUSTYPE Statustype-omschrijving
4.6.1.6.3	Attribuutsoort details STATUSTYPE Statustype-omschrijving generiek
4.6.1.6.4	Attribuutsoort details STATUSTYPE Informeren
4.6.1.6.5	Attribuutsoort details STATUSTYPE Statustekst
4.6.1.6.6	Attribuutsoort details STATUSTYPE Toelichting
4.6.1.6.7	Attribuutsoort details STATUSTYPE Datum begin geldigheid statustype
4.6.1.6.8	Attribuutsoort details STATUSTYPE Datum einde geldigheid statustype
4.6.1.6.9	Relatiesoort details STATUSTYPE heeft verplichte
4.6.1.6.10	Relatiesoort details STATUSTYPE heeft verplichte
4.6.1.6.11	Relatiesoort details STATUSTYPE is van
4.6.1.6.12	Relatiesoort details STATUSTYPE heeft verplichte
4.6.1.7	<b>ZAAKOBJECTTYPE</b>
4.6.1.7.1	Attribuutsoort details ZAAKOBJECTTYPE Objecttype
4.6.1.7.2	Attribuutsoort details ZAAKOBJECTTYPE Ander objecttype
4.6.1.7.3	Attribuutsoort details ZAAKOBJECTTYPE Relatieomschrijving
4.6.1.7.4	Attribuutsoort details ZAAKOBJECTTYPE Datum begin geldigheid zaakobjecttype
4.6.1.7.5	Attribuutsoort details ZAAKOBJECTTYPE Datum einde geldigheid zaakobjecttype
4.6.1.7.6	Relatiesoort details ZAAKOBJECTTYPE is relevant voor
4.6.1.8	<b>ROLTYPE</b>
4.6.1.8.1	Attribuutsoort details ROLTYPE Roltypeomschrijving
4.6.1.8.2	Attribuutsoort details ROLTYPE Roltypeomschrijving generiek
4.6.1.8.3	Attribuutsoort details ROLTYPE Soort betrokken
4.6.1.8.4	Attribuutsoort details ROLTYPE Datum begin geldigheid roltype
4.6.1.8.5	Attribuutsoort details ROLTYPE Datum einde geldigheid roltype
4.6.1.8.6	Relatiesoort details ROLTYPE is van
4.6.1.8.7	Relatiesoort details ROLTYPE mag zetten
4.6.1.9	<b>RESULTAATTYPET</b>
4.6.1.9.1	Attribuutsoort details RESULTAATTYPET Resultaattypeomschrijving
4.6.1.9.2	Attribuutsoort details RESULTAATTYPET Procesobjectaard
4.6.1.9.3	Attribuutsoort details RESULTAATTYPET Resultaattypeomschrijving generiek
4.6.1.9.4	Attribuutsoort details RESULTAATTYPET Indicatie specifiek
4.6.1.9.5	Attribuutsoort details RESULTAATTYPET Selectielijstklasse
4.6.1.9.6	Attribuutsoort details RESULTAATTYPET Archiefnominatie
4.6.1.9.7	Attribuutsoort details RESULTAATTYPET Procestermijn
4.6.1.9.8	Attribuutsoort details RESULTAATTYPET Toelichting
4.6.1.9.9	Attribuutsoort details RESULTAATTYPET Archiefactietermijn
4.6.1.9.10	Attribuutsoort details RESULTAATTYPET Datum begin geldigheid resultaattype
4.6.1.9.11	Attribuutsoort details RESULTAATTYPET Datum einde geldigheid resultaattype

4.6.1.9.12	Relatiesoort details RESULTAATTYPE is relevant voor
4.6.1.9.13	Relatiesoort details RESULTAATTYPE heeft verplichte
4.6.1.9.14	Relatiesoort details RESULTAATTYPE leidt tot
4.6.1.9.15	Relatiesoort details RESULTAATTYPE heeft verplichte
4.6.1.9.16	Relatiesoort details RESULTAATTYPE bepaalt afwijkende vernietigingstermijn van
<b>4.6.2</b>	<b>Gegevensgroep type details</b>
4.6.2.1	Gegevensgroep type Product/Dienst zaaktype
4.6.2.1.1	Attribuutsoort details Product/Dienst zaaktype Naam
4.6.2.1.2	Attribuutsoort details Product/Dienst zaaktype Link
4.6.2.2	Gegevensgroep type Servicenorm behandeling zaaktype
4.6.2.2.1	Attribuutsoort details Servicenorm behandeling zaaktype Periodeduur
4.6.2.2.2	Attribuutsoort details Servicenorm behandeling zaaktype Periode-eenheid
4.6.2.3	Gegevensgroep type Bronzaaktype
4.6.2.3.1	Attribuutsoort details Bronzaaktype Zaaktype-identificatie
4.6.2.3.2	Attribuutsoort details Bronzaaktype Zaaktype-omschrijving
4.6.2.4	Gegevensgroep type Broncatalogus zaaktype
4.6.2.4.1	Attribuutsoort details Broncatalogus zaaktype Domein
4.6.2.4.2	Attribuutsoort details Broncatalogus zaaktype RSIN
4.6.2.5	Gegevensgroep type Doorlooptijd behandeling zaaktype
4.6.2.5.1	Attribuutsoort details Doorlooptijd behandeling zaaktype Periodeduur
4.6.2.5.2	Attribuutsoort details Doorlooptijd behandeling zaaktype Periode-eenheid
4.6.2.6	Gegevensgroep type Referentieproces zaaktype
4.6.2.6.1	Attribuutsoort details Referentieproces zaaktype Naam
4.6.2.6.2	Attribuutsoort details Referentieproces zaaktype Link
4.6.2.7	Gegevensgroep type Doorlooptijd status
4.6.2.7.1	Attribuutsoort details Doorlooptijd status Periodeduur
4.6.2.7.2	Attribuutsoort details Doorlooptijd status Periode-eenheid
4.6.2.8	Gegevensgroep type Formulier zaaktype
4.6.2.8.1	Attribuutsoort details Formulier zaaktype Naam
4.6.2.8.2	Attribuutsoort details Formulier zaaktype Link
4.6.2.9	Gegevensgroep type Checklistitem statustype
4.6.2.9.1	Attribuutsoort details Checklistitem statustype Itemnaam
4.6.2.9.2	Attribuutsoort details Checklistitem statustype Vraagstelling
4.6.2.9.3	Attribuutsoort details Checklistitem statustype Verplicht
4.6.2.9.4	Attribuutsoort details Checklistitem statustype Toelichting
4.6.2.10	Gegevensgroep type Selectielijst procestype
4.6.2.10.1	Attribuutsoort details Selectielijst procestype Naam
4.6.2.10.2	Attribuutsoort details Selectielijst procestype Nummer
4.6.2.10.3	Attribuutsoort details Selectielijst procestype Procesobjecttype
4.6.2.10.4	Attribuutsoort details Selectielijst procestype Selectielijst-omschrijving
4.6.2.11	Gegevensgroep type Archiefclassificatie
4.6.2.11.1	Attribuutsoort details Archiefclassificatie Indicatie ZTC
4.6.2.11.2	Attribuutsoort details Archiefclassificatie Bron
4.6.2.11.3	Attribuutsoort details Archiefclassificatie Code
4.6.2.12	Gegevensgroep type Brondatum archiefprocedure
4.6.2.12.1	Attribuutsoort details Brondatum archiefprocedure Afleidingswijze
4.6.2.12.2	Attribuutsoort details Brondatum archiefprocedure Registratie
4.6.2.12.3	Attribuutsoort details Brondatum archiefprocedure Objecttype
4.6.2.12.4	Attribuutsoort details Brondatum archiefprocedure Datumkenmerk
4.6.2.12.5	Attribuutsoort details Brondatum archiefprocedure Einddatum bekend
4.6.2.13	Gegevensgroep type Referentie naar eigenschap
4.6.2.13.1	Attribuutsoort details Referentie naar eigenschap Objecttype
4.6.2.13.2	Attribuutsoort details Referentie naar eigenschap Informatiemodel
4.6.2.13.3	Attribuutsoort details Referentie naar eigenschap Namespace
4.6.2.13.4	Attribuutsoort details Referentie naar eigenschap Schemalocatie
4.6.2.13.5	Attribuutsoort details Referentie naar eigenschap X-path element
4.6.2.13.6	Attribuutsoort details Referentie naar eigenschap Entiteittype
4.6.2.14	Gegevensgroep type Specificatie van eigenschap
4.6.2.14.1	Attribuutsoort details Specificatie van eigenschap Groep
4.6.2.14.2	Attribuutsoort details Specificatie van eigenschap Formaat
4.6.2.14.3	Attribuutsoort details Specificatie van eigenschap Lengte
4.6.2.14.4	Attribuutsoort details Specificatie van eigenschap Kardinaliteit
4.6.2.14.5	Attribuutsoort details Specificatie van eigenschap Waardenverzameling
<b>4.6.3</b>	<b>Relatieklasse details</b>
4.6.3.1	Relatieklasse ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE
4.6.3.1.1	Attribuutsoort details ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE Volnummer

4.6.3.1.2	Attribuutsoort details ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE Richting
4.6.3.2	Relatieklasse ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE ARCHIEFREGIME
4.6.3.2.1	Attribuutsoort details ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE ARCHIEFREGIME Vernietigingstermijn
4.6.3.2.2	Attribuutsoort details ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE ARCHIEFREGIME Toelichting
4.6.3.3	Relatieklasse ZAAKTYPEPENRELATIE
4.6.3.3.1	Attribuutsoort details ZAAKTYPEPENRELATIE Aard relatie
4.6.3.3.2	Attribuutsoort details ZAAKTYPEPENRELATIE Toelichting
4.6.4	Referentielijst
4.6.4.1	Referentielijst INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK
4.6.4.1.1	Referentie element INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK Informatieobjecttype-omschrijving generiek
4.6.4.1.2	Referentie element INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK Definitie informatieobjecttype-omschrijving generiek
4.6.4.1.3	Referentie element INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK Herkomst informatieobjecttype-omschrijving generiek
4.6.4.1.4	Referentie element INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK Hierarchie informatieobjecttype-omschrijving generiek
4.6.4.1.5	Referentie element INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK Opmerking informatieobjecttype-omschrijving generiek
4.6.4.1.6	Referentie element INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK Datum begin geldigheid informatieobjecttype-omschrijving generiek
4.6.4.1.7	Referentie element INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK Datum einde geldigheid informatieobjecttype-omschrijving generiek
4.6.4.2	Referentielijst RESULTAATTYPETYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK
4.6.4.2.1	Referentie element RESULTAATTYPETYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK Resultaattype-omschrijving generiek
4.6.4.2.2	Referentie element RESULTAATTYPETYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK Definitie resultaattype-omschrijving generiek
4.6.4.2.3	Referentie element RESULTAATTYPETYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK Herkomst resultaattype-omschrijving generiek
4.6.4.2.4	Referentie element RESULTAATTYPETYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK Opmerking resultaattype-omschrijving generiek
4.6.4.2.5	Referentie element RESULTAATTYPETYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK Datum begin geldigheid resultaattype-omschrijving generiek
4.6.4.2.6	Referentie element RESULTAATTYPETYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK Datum einde geldigheid resultaattype-omschrijving generiek
4.6.5	Enumeratie
4.6.5.1	Enumeratie details periodeEenheid
4.6.5.2	Enumeratie details vertrouwelijkheidaanduiding
4.6.5.3	Enumeratie details formaat
4.6.5.4	Enumeratie details afleidingswijzeBrondatumArchiefprocedure
4.6.5.5	Enumeratie details richting
4.6.5.6	Enumeratie details indicatieInternExtern
4.6.5.7	Enumeratie details aardRelatie
4.6.5.8	Enumeratie details rotypeomschrijvingGeneriek
4.6.5.9	Enumeratie details archiefnominatie

## A. Index

- A.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie
- A.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing


## § 1. Inleiding

Zaakgericht werken wordt als een belangrijk thema gezien om meer grip te krijgen op processen, zowel voor dienstverlening als interne doelen, en de daarvoor relevante informatievoorziening. KING ondersteunt gemeenten bij deze ontwikkeling door middel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA). De GEMMAonderdelen geven kaders en richting voor het inrichten van de gemeentelijke bedrijfsvoering en informatiehuishouding. Voor zaak- en procesgericht werken biedt KING o.a. de GEMMA Zaaktypelogos. De visie van KING op de Zaaktypelogos, de uitgangspunten, het gebruik, de opzet, de inhoud en het beheer, beschrijft zij in het document [GEMMA Zaaktypelogos 2](#). Een zaaktypelogos bevat de zaaktypen die onderscheiden worden binnen het domein waarop die catalogus gericht is. De 'ZTC2' geeft duidelijkheid over de kenmerken waarmee een zaaktype beschreven wordt. Welke kenmerken dit zijn, wat ze betekenen en hoe ze zich tot elkaar verhouden, is uitgewerkt in het Informatiemodel ZTC dat voor u ligt. Hiermee specificeren we de structuur van een catalogus met zaaktypen.

## § 2. ImZTC 2.2 op hoofdlijnen

Het onderstaande diagram visualiseert op hoofdlijnen de actuele status van het ImZTC. Het 'klikken' op een objecttype of relatieklassen verschafft toegang tot de details daarvan.


## class Catalogus ZTC op hoofdlijnen - overzicht




### Catalogus ZTC op hoofdlijnen - overzicht

Het diagram visualiseert de belangrijkste objecttypen en relatieklassen. Hieronder volgt een opsomming van alle objecttypen, relatieklassen en referentielijsten. Het 'klikken' hierop verschafft toegang tot de details evenals het hieronder genoemde document waarin de actuele status van het informatiemodel gedocumenteerd is.

class Catalogus ZTC incl. attribuutsoorten - detail





#### Catalogus ZTC incl. attribuutsoorten - detail

### § 3. Toelichting ImZTC 2.2

Het objecttype CATALOGUS voorziet in de behoefte aan vele organisatie- en domeinspecifieke zaaktypecatalogi. Daarmee worden alle ZAAKTYPEn en daaraan gerelateerde objecten en attributen voor een specifiek domein gebundeld tot één geheel. Het domein waarop zo'n catalogus van toepassing is, kan sterk uiteenlopen. Er zullen catalogi zijn die met de ZAAKTYPEn van één overheidsorganisatie worden gevuld, maar ook catalogi worden ontwikkeld die veel breder reiken; denk aan een sectorale catalogus voor alle overheidsorganisaties die binnen een sector actief zijn of een ketencatalogus voor ketenpartners. Het informatiemodel voorziet daarom in een unieke identificatie van een CATALOGUS: de combinatie van het RSIN van de 'eigenaar' van de CATALOGUS en het Domein waarop de CATALOGUS van toepassing is.

In één CATALOGUS worden op het hoogste niveau verschillende objecttypen onderscheiden. Het belangrijkst is natuurlijk het objecttype ZAAKTYPE; een zaaktypecatalogus definieert immers de verschillende ZAAKTYPEn die relevant zijn voor het domein waarop de CATALOGUS betrekking heeft en bepaalt zo de gegevens die worden vastgelegd van zaken van het ZAAKTYPE. Historie is in het model zodanig opgenomen dat versies van zaaktypen onderscheiden kunnen worden, met telkens bij elke versie van een zaaktype alle daarbij behorende waarden van het zaaktype en van de 'onderliggende' objecttypen zoals statustypen, informatieobjecttypen en resultaattypen.

De CATALOGUS bevat, op hetzelfde niveau als het ZAAKTYPE, de objecttypen BESLUITTYPE en INFORMATIEOBJECTTYPE (voorheen Documenttype). Deze objecttypen zijn zo te gebruiken in alle ZAAKTYPEn die in de CATALOGUS worden gedefinieerd. Omdat de waardenlijsten van deze objecttypen fors kunnen zijn, kan in elk ZAAKTYPE worden geconfigureerd welke BESLUITTYPEn en INFORMATIEOBJECTTYPEn relevant zijn voor zaken van het ZAAKTYPE. De objecttypen BESLUITTYPE en INFORMATIEOBJECTTYPE zijn - met kleine aanpassingen en aanvullingen - overgenomen uit het RGBZ.

Binnen elk ZAAKTYPE zijn de objecttypen STATUSTYPE, ZAAKOBJECTTYPE, ROLTYPE, EIGENSCHAP en RESULTAATTYPEn gemodelleerd.

Het STATUSTYPE is overgenomen uit het RGBZ en wordt in het ImZTC eveneens gemodelleerd binnen een ZAAKTYPE. De reden hiervoor is dat de herbruikbaarheid van STATUSTYPEn beperkt is; er is weliswaar een aantal generieke STATUSTYPEn denkbaar (bijvoorbeeld 'Ontvangen' of 'Afgehandeld'), maar in een groot aantal gevallen krijgt een STATUSTYPE en de daarbij horende attributen een ZAAKTYPE-specifieke invulling.

Het ZAAKOBJECTTYPE is een objecttype dat noch in het RGBZ, noch in versie 1 voorkomt. Het objecttype is in versie 2 geïntroduceerd om vooraf - per ZAAKTYPE - de relatie tussen een ZAAK en de basis- en kerngegevens die relevant zijn voor ZAAKen van dat ZAAKTYPE inzichtelijk te maken en - belangrijker - registratie daarvan tijdens de behandeling van een ZAAK te kunnen afdwingen. Denk aan het niet kunnen zetten van een STATUS als niet eerst een relevant basis- of kerngegeven via ZAAKOBJECT is gerelateerd aan de zaak.

Ook het ROLTYPE is een objecttype dat niet in het RGBZ of versie 1 voorkomt. Het voorziet in de behoefte om per ZAAKTYPE een duidelijke typering te kunnen geven aan de BETROKKENEn die in een - door het ROLTYPE - bepaalde hoedanigheid 'acteren' in zaken van een bepaald ZAAKTYPE. Het ROLTYPE beoogt zo vooral ondersteuning te bieden aan het - via het ROLTYPE - onderscheiden van groepen BETROKKENEn en daarvoor specifieke functionaliteit aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van autorisaties voor bepaalde ROLTYPEn, of het informeren van BETROKKENEn in één of meer ROLTYPEn over de voortgang van de behandeling van zaken van een bepaald ZAAKTYPE.

Het ImZTC modelleert het objecttype EIGENSCHAP als objecttype bij een ZAAKTYPE. Een EIGENSCHAP is een voor het betreffende ZAAKTYPE specifiek gegeven dat voor de - besturing van de - behandeling van een zaak van dat ZAAKTYPE van groot belang is. Denk aan de EIGENSCHAP ‘Datum evenement’: dit gegeven is relevant voor de behandelaar van aanvragen voor een evenementenvergunning, bijvoorbeeld om evenementen te sorteren op datum en aanvragen voor evenement die de komende weken zijn gepland eerder te behandelen dan evenementen die pas over enkele maanden zullen plaatsvinden.

Verder kent het ImZTC bij een ZAAKTYPE het RESULTAATTYPEn: een objecttype dat niet in het RGBZ voorkomt, maar wel al in versie 1 werd geïntroduceerd. Het RGBZ kent overigens bij een zaak wel het attribuut Resultaatomschrijving dat bij een fysieke zaak een waarde heeft die ontleend wordt aan de RESULTAATTYPEn bij het ZAAKTYPE van die zaak. Het is in versie 2 in meer detail gemodelleerd met het doel betere ondersteuning te bieden aan het correct en integraal kunnen archiveren van zaken van een bepaald ZAAKTYPE en daarbij geautomatiseerd te bepalen wat de datum is waarop een zaakdossier vernietigd of overgebracht (naar een archiefbewaarplaats) moet worden. In uitzonderingsgevallen moet een individueel informatieobject in een zaakdossier eerder vernietigd worden dan de zaak als geheel. In het correct archiveren van dergelijke gevallen voorziet de relatie van RESULTAATTYPEn naar ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE.

Dan resten nog de relaties tussen ZAAKTYPEn onderling. In het ImZTC worden twee relatiesoorten onderscheiden: de relatie tussen een ZAAKTYPE en deel-ZAAKTYPEn en de relatie tussen (om andere redenen) gerelateerde ZAAKTYPEn. De tweede relatiesoort betreft de relatie tussen een ZAAKTYPE en de ZAAKTYPEn die een noodzakelijk vervolg zijn op het eerstgenoemde ZAAKTYPE, de relatie tussen een ZAAKTYPE en de ZAAKTYPEn die een bijdrage leveren aan de behandeling van het eerstgenoemde ZAAKTYPE en de relatie tussen een ZAAKTYPE en andere ZAAKTYPEn waarop het eerstgenoemde ZAAKTYPE betrekking heeft. Al deze relaties maken het mogelijk om ZAAKTYPEn zuiver af te bakenen, overeenkomstig bedrijfsprocessen, en grip te behouden op samenhang en samenwerking tussen bedrijfsprocessen, binnen de eigen organisaties en tussen organisaties, teneinde een passend antwoord te verkrijgen op de aanleiding voor een zaak.

## § 4. Gegevensdefinitie

**Deze tekst is normatief.**

§ 4.1 Objecttypen

§ 4.1.1 INFORMATIEOBJECTTYPE

class INFORMATIEOBJECTTYPE - overzicht

«enumeration, Enumeratie»  
**vertrouwelijkheid-aanduiding**

- + ZEER GEHEIM
- + GEHEIM
- + CONFIDENTIEEL
- + VERTROUWELIJK
- + ZAAKVERTROUWELIJK
- + INTERN
- + BEPERKT OPENBAAR
- + OPENBAAR

«Objecttype» INFORMATIEOBJECTTYPE	
<p>«Attribuutsoort»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Informatieobjecttype-omschrijving: CharacterString {id}</li> <li>+ Informatieobjecttype-omschrijving generiek: INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK [0..1]</li> <li>+ Informatieobjectcategorie: CharacterString</li> <li>+ Informatieobjecttypetrefwoord: CharacterString [0..*]</li> <li>+ Vertrouwelijkheid-aanduiding: vertrouwelijkheid-aanduiding [0..1]</li> <li>+ Model: URI [0..*]</li> <li>+ Toelichting: CharacterString [0..1]</li> <li>+ Datum begin geldigheid informatieobjecttype: DatumOnvolledig</li> <li>+ Datum einde geldigheid informatieobjecttype: DatumOnvolledig [0..1]</li> </ul>	

«Referentielijst» INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK	
<p>«Referentie element»</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Informatieobjecttype-omschrijving generiek: CharacterString {id}</li> <li>+ Definitie informatieobjecttype-omschrijving generiek: CharacterString</li> <li>+ Herkomst informatieobjecttype-omschrijving generiek: CharacterString</li> <li>+ Hierarchie informatieobjecttype-omschrijving generiek: CharacterString</li> <li>+ Opmerking informatieobjecttype-omschrijving generiek: CharacterString [0..1]</li> <li>+ Datum begin geldigheid informatieobjecttype-omschrijving generiek: DatumOnvolledig</li> <li>+ Datum einde geldigheid informatieobjecttype-omschrijving generiek: DatumOnvolledig [0..1]</li> </ul>	<p>0..*</p> <p>heeft relev...</p>

«Attribuutsoort»	
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Zaaktype-identificatie: CharacterString</li> <li>+ Zaaktype-omschrijving: CharacterString</li> <li>+ Zaaktype-omschrijving generiek: CharacterString</li> <li>+ Zaakcategorie: CharacterString</li> <li>+ Doel: CharacterString</li> <li>+ Aanleiding: CharacterString</li> <li>+ Toelichting: CharacterString</li> <li>+ Indicatie Intern of Extern: Boolean</li> <li>+ Handeling initiatiefnemer: CharacterString</li> <li>+ Onderwerp: CharacterString</li> <li>+ Handeling behandeling: CharacterString</li> <li>+ Opschorting/aanhouding: CharacterString</li> <li>+ Verlenging mogelijkheid: CharacterString</li> </ul>	<p>Model: zaaktype</p>

+ verrijgingstermij  
 + Trefwoord: Chara  
 + Vertrouwelijkheid  
 + Verantwoordelijke  
 + Publicatie-indicati  
 + Publicatietekst: Cl  
 + Verantwoordingstext  
 + Datum begin geld  
 + Versiedatum: Dat  
 + Datum einde geld  
**«Gegevensgroep»**  
 + Archiefcategorisatie  
 + Broncatalogus zaak  
 + Bronzaaktype: Br  
 + Doorlooptijd behan  
 + Formulier zaaktyp  
 + Product/Dienst za  
 + Referentieproces  
 + Selectielijst proces  
 + Servicenorm behan

#### INFORMATIEOBJECTTYPE - details

<b>Naam</b>	INFORMATIEOBJECTTYPE
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Aanduiding van de aard van INFORMATIEOBJECTen zoals gehanteerd door de zaakbehandelende organisatie.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Unieke aanduiding</b>	Informatieobjecttype-omschrijving, INFORMATIEOBJECTTYPE maakt deel uit van CATALOGUS
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u><a href="#">Informatieobjecttype-omschrijving</a></u>	Omschrijving van de aard van informatieobjecten van dit INFORMATIEOBJECTTYPE.	<u><a href="#">CharacterString</a></u>	1
<u><a href="#">Informatieobjecttype-omschrijving generiek</a></u>	Algemeen gehanteerde omschrijving van het INFORMATIEOBJECTTYPE.	<u><a href="#">INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING</a></u>	0 .. 1
<u><a href="#">Informatieobjectcategorie</a></u>	Typering van de aard van informatieobjecten van dit INFORMATIEOBJECTTYPE.	<u><a href="#">CharacterString</a></u>	1
<u><a href="#">Informatieobjecttypetrefwoord</a></u>	Trefwoord(en) waarmee informatieobjecten van het INFORMATIEOBJECTTYPE kunnen worden gekarakteriseerd.	<u><a href="#">CharacterString</a></u>	0 .. *
<u><a href="#">Vertrouwelijkheidaanduiding</a></u>	Aanduiding van de mate waarin informatieobjecten van dit INFORMATIEOBJECTTYPE voor de openbaarheid bestemd zijn.	<u><a href="#">vertrouwelijkheidaanduiding</a></u>	0 .. 1
<u><a href="#">Model</a></u>	De URL naar het model / sjabloon dat wordt gebruikt voor de creatie van	<u><a href="#">URI</a></u>	0 .. *

	informatieobjecten van dit INFORMATIEOBJECTTYPE.		
<u>Toelichting</u>	Een eventuele toelichting op dit INFORMATIEOBJECTTYPE.	<u>CharacterString</u>	0 .. 1
<u>Datum begin geldigheid informatieobjecttype</u>	De datum waarop het INFORMATIEOBJECTTYPE is ontstaan.	DatumOnvolledig	1
<u>Datum einde geldigheid informatieobjecttype</u>	De datum waarop het INFORMATIEOBJECTTYPE is opgeheven.	DatumOnvolledig	0 .. 1

#### § Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
<u>INFORMATIEOBJECTTYPE</u> [ 1 .. * ] <u>maakt deel uit van CATALOGUS</u> [ 1 ]	De CATALOGUS waartoe dit INFORMATIEOBJECTTYPE behoort.
<u>ZAAKTYPE</u> [ 1 .. * ] <u>heeft relevant INFORMATIEOBJECTTYPE</u> [ 0 .. * ]	De INFORMATIEOBJECTTYPEn die relevant kunnen zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE.
<u>BESLUITTYPE</u> [ 0 .. * ] <u>wordt vastgelegd in INFORMATIEOBJECTTYPE</u> [ 0 .. * ]	Het INFORMATIEOBJECTTYPE van informatieobjecten waarin besluiten van dit BESLUITTYPE worden vastgelegd.

#### § Toelichting



'Informatieobject' is een generiekere term voor het veelgebruikte begrip 'document' dat beperkter van reikwijdte is. Een informatieobject kan van alles zijn, ongeacht aard en vorm: een tekstverwerkingsdocument, een papieren brief, een webpagina, een landkaart, een foto, een geluidsopname, een dataset, een blog, etcetera. En ook een digitaal ontvangen of gecreerd informatieobject dat bestaat uit meerdere fysieke informatieobjecten, zoals een aanvraag (als tekstdocument) met bijbehorende tekening (CAD-formaat) en berekening (spreadsheet) of een email met bijlage(n). Net zoals dezelfde aanvraag op papier met bijlagen als één informatieobject beschouwd kan worden. De fysieke vorm van hetgeen ontvangen of gecreerd is, is dus niet (alleen) bepalend voor de afbakening van dat wat als informatieobject beschouwd wordt. Voor de leesbaarheid hanteren we in toelichtingen in dit informatiemodel hier en daar wel de term 'document' waarmee we formeel 'informatieobject' bedoelen.


Het INFORMATIEOBJECTTYPE betreft de typering van informatieobjecten naar hun aard zoals gehanteerd door de zaakbehandelende organisatie. Elk informatieobjecttype komt overeen met of valt binnen de generieke typering van informatieobjecten zoals landelijk gehanteerd, de informatieobjecttype-omschrijving generiek. Het informatieobjecttype stelt organisatie in staat hun eigen typering aan te houden en, d.m.v. de relatie naar Informatieobjecttype-omschrijving generiek, toch aan te kunnen sluiten op de landelijk gehanteerde typering generiek.

§ 4.1.2 CATALOGUS

class CATALOGUS - overzicht

Name: CATALOGUS - overzicht  
 Package: «Domein» Model  
 Version: 2.0  
 Author: Remko de Haas





## CATALOGUS - details

<b>Naam</b>	CATALOGUS
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De verzameling van ZAAKTYPEn - incl. daarvoor relevante objecttypen - voor een Domein die als één geheel beheerd wordt.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Unieke aanduiding</b>	Domein + RSIN
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>Domein</u>	Een afkorting waarmee wordt aangegeven voor welk domein in een CATALOGUS ZAAKTYPEn zijn uitgewerkt.	Character-String	1
<u>RSIN</u>	Het door een kamer toegekend uniek nummer voor de INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON die de eigenaar is van een CATALOGUS.	Character-String	1
<u>Naam</u>	De benaming die is gegeven aan de zaaktypecatalogus.	Character-String	1
<u>Versie</u>	Versie-aanduiding van de van toepassing zijnde zaaktypecatalogus.	Character-String	1
<u>Begindatum versie</u>	Datum waarop de versie van de zaaktypecatalogus van toepassing is geworden.	Date	1
<u>Contactpersoon beheer emailadres</u>	Het emailadres van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de CATALOGUS.	Character-String	0 .. 1
<u>Contactpersoon beheer naam</u>	De naam van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de CATALOGUS.	Character-String	1
<u>Contactpersoon beheer telefoonnummer</u>	Het telefoonnummer van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de CATALOGUS.	Character-String	0 .. 1

§ *Overzicht relaties*


Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
<u>INFORMATIEOBJECTTYPE</u> [ 1 .. * ] <u>maakt deel uit van</u> CATALOGUS [ 1 ]	De CATALOGUS waartoe dit INFORMATIEOBJECTTYPE behoort.
<u>ZAAKTYPE</u> [ 1 .. * ] <u>maakt deel uit van</u> CATALOGUS [ 1 ]	De CATALOGUS waartoe dit ZAAKTYPE behoort.
<u>BESLUITTYPE</u> [ 1 .. * ] <u>maakt deel uit van</u> CATALOGUS [ 1 ]	De CATALOGUS waartoe dit BESLUITTYPE behoort.


§ *Toelichting*

Voor de inzet van de CATALOGUS in één uitvoerende organisatie (bijv. een gemeente) gaat KING ervan uit dat binnen de organisatie één CATALOGUS wordt gebruikt met alle ZAAKTYPEn van de organisatie. De unieke identificatie in dit voorbeeld wordt dan de combinatie van het Domein 'Gemeente', gevolgd door het RSIN van de betreffende gemeente. Standaardiserende organisaties zullen mogelijk meerdere catalogi willen publiceren en beheren. Denk aan een ministerie dat voor meerdere sectoren een CATALOGUS aanlegt. Via het Domein-attribuut krijgt zo elke CATALOGUS toch een unieke identificatie.

KING bepaalt niet op voorhand welke waarden 'Domein' kan aannemen, maar registreert wel alle gebruikte waarden.

§ 4.1.3 ZAAKTYPE





### ZAAKTYPE - details

<b>Naam</b>	ZAAKTYPE
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Specificatie van de wijze van besturing van, en vast te leggen informatie over een bedrijfsproces dat als zaak uitgevoerd wordt.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R o.b.v. RGBZ
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Unieke aanduiding</b>	Zaaktype-identificatie, ZAAKTYPE maakt deel uit van CATALOGUS
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>Zaaktype-identificatie</u>	Unieke identificatie van het ZAAKTYPE binnen de CATALOGUS waarin het ZAAKTYPE voorkomt.	<u>Integer</u>	1
<u>Zaaktype-omschrijving</u>	Omschrijving van de aard van ZAAKen van het ZAAKTYPE.	<u>CharacterString</u>	1
<u>Zaaktype-omschrijving generiek</u>	Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van ZAAKen van het ZAAKTYPE	<u>CharacterString</u>	0 .. 1
<u>Zaakcategorie</u>	Typering van de aard van ZAAKen van het ZAAKTYPE.	<u>CharacterString</u>	0 .. 1
<u>Doe</u>	Een omschrijving van hetgeen beoogd is te bereiken met een zaak van dit zaaktype.	<u>CharacterString</u>	1
<u>Aanleiding</u>	Een omschrijving van de gebeurtenis die leidt tot het starten van een ZAAK van dit ZAAKTYPE.	<u>CharacterString</u>	1
<u>Toelichting</u>	Een eventuele toelichting op dit zaaktype.	<u>CharacterString</u>	0 .. 1
<u>Indicatie Intern of Extern</u>	Een aanduiding waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen ZAAKTYPEn die Intern respectievelijk Extern geïnitieerd worden.	<u>indicatieInternExtern</u>	1
<u>Handeling initiator</u>	Werkwoord dat hoort bij de handeling die de initiator verricht bij dit zaaktype. Meestal	<u>CharacterString</u>	1

	'aanvragen', 'indienen' of 'melden'.		
<u>Onderwerp</u>	Het onderwerp van ZAAKEn van dit ZAAKTYPE. In veel gevallen nauw gerelateerd aan de product- of dienstnaam uit de Producten- en Dienstcatalogus (PDC). Bijvoorbeeld: 'Evenementenvergunning', 'Geboorte', 'Klacht'.	<u>CharacterString</u>	1
<u>Handeling behandelaar</u>	Werkwoord dat hoort bij de handeling die de behandelaar verricht bij het afdoen van ZAAKEn van dit ZAAKTYPE. Meestal 'behandelen', 'uitvoeren', 'vaststellen' of 'onderhouden'.	<u>CharacterString</u>	1
<u>Opschorting/aanhouding mogelijk</u>	Aanduiding die aangeeft of ZAAKEn van dit ZAAKTYPE kunnen worden opgeschorst en/of aangehouden.	<u>Boolean</u>	0 .. 1
<u>Verlenging mogelijk</u>	Aanduiding die aangeeft of de Doorlooptijd behandeling van ZAAKEn van dit ZAAKTYPE kan worden verlengd.	<u>Boolean</u>	1
<u>Verlengingstermijn</u>	De termijn in dagen waarmee de Doorlooptijd behandeling van ZAAKEn van dit ZAAKTYPE kan worden verlengd.	<u>Integer</u>	0 .. 1
<u>Trefwoord</u>	Een trefwoord waarmee ZAAKEn van het ZAAKTYPE kunnen worden gekarakteriseerd.	<u>CharacterString</u>	0 .. *
<u>Vertrouwelijkheidaanduiding</u>	Aanduiding van de mate waarin zaakdossiers van ZAAKEn van dit ZAAKTYPE voor de openbaarheid bestemd zijn.	<u>vertrouwelijkheidaanduiding</u>	1
<u>Verantwoordelijke</u>	De (soort) organisatorische eenheid of (functie van) medewerker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van zaken van het ZAAKTYPE.	<u>CharacterString</u>	1
<u>Publicatie-indicatie</u>	Aanduiding of (het starten van) een ZAAK van dit ZAAKTYPE gepubliceerd moet worden.	<u>Boolean</u>	1
<u>Publicatietekst</u>	De generieke tekst van de publicatie van ZAAKEn van dit ZAAKTYPE.	<u>CharacterString</u>	0 .. 1
<u>Verantwoordingsrelatie</u>	De relatie tussen ZAAKEn van dit ZAAKTYPE en de beleidsmatige en/of financiële verantwoording.	<u>CharacterString</u>	0 .. *
<u>Datum begin geldigheid zaaktype</u>	De datum waarop het ZAAKTYPE is ontstaan.	<u>DatumOnvolledig</u>	1
<u>Versedatum</u>	De datum waarop de (gewijzigde) kenmerken van het ZAAKTYPE geldig zijn geworden	<u>Date</u>	1
<u>Datum einde geldigheid zaaktype</u>	De datum waarop het ZAAKTYPE is opgeheven.	<u>DatumOnvolledig</u>	0 .. 1
Archiefclassificatie :	De systematische identificatie van zaakdossiers van dit ZAAKTYPE overeenkomstig logisch gestructureerde conventies, methoden en procedurerregels.	<u>Archiefclassificatie</u>	0 .. 1
- <u>Indicatie ZTC</u>	Aanduiding of de zaaktypecatalogus waarvan het zaaktype deel uit maakt, gehanteerd wordt als archiefclassificatiestelsel.	<u>Boolean</u>	1
- <u>Bron</u>	Naam en versie van het gehanteerde classificatieschema.	<u>CharacterString</u>	0 .. 1

- <a href="#">Code</a>	De codering uit het geldende classificatieschema waaronder zaakdossiers van het ZAAKTYPE geklasseerd worden.	<a href="#">CharacterString</a>	0 .. 1
Broncatalogus zaaktype :	De CATALOGUS waaraan het ZAAKTYPE is ontleend.	<a href="#">Broncatalogus zaaktype</a>	0 .. 1
- <a href="#">Domein</a>	Het domein van de CATALOGUS waaraan het ZAAKTYPE is ontleend.	<a href="#">CharacterString</a>	1
- <a href="#">RSIN</a>	Het RSIN van de INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON die beheerder is van de CATALOGUS waaraan het ZAAKTYPE is ontleend.	<a href="#">Integer</a>	1
Bronzaaktype :	Het zaaktype binnen de CATALOGUS waaraan dit ZAAKTYPE is ontleend.	<a href="#">Bronzaaktype</a>	0 .. 1
- <a href="#">Zaaktype-identificatie</a>	De Zaaktype-identificatie van het bronzaaktype binnen de CATALOGUS.	<a href="#">Integer</a>	1
- <a href="#">Zaaktype-omschrijving</a>	De Zaaktype-omschrijving van het bronzaaktype, zoals gehanteerd in de Broncatalogus.	<a href="#">CharacterString</a>	1
Doorlooptijd behandeling zaaktype :	De periode waarbinnen volgens wet- en regelgeving een ZAAK van het ZAAKTYPE afgerond dient te zijn.	<a href="#">Doorlooptijd behandeling zaaktype</a>	1
- <a href="#">Periodeduur</a>	Het aantal tijdseenheden van de doorlooptijd	<a href="#">Integer</a>	1
- <a href="#">Periode-eenheid</a>	De tijdseenheid waarin een periode wordt uitgedrukt.	<a href="#">periodeEenheid</a>	1
Formulier zaaktype :	Het formulier dat ZAAKEN van dit ZAAKTYPE initieert.	<a href="#">Formulier zaaktype</a>	0 .. *
- <a href="#">Naam</a>	De naam van het formulier.	<a href="#">CharacterString</a>	1
- <a href="#">Link</a>	De URL naar het formulier.	<a href="#">URI</a>	0 .. 1
Product/Dienst zaaktype :	Het product of de dienst die door ZAAKEN van dit ZAAKTYPE wordt voortgebracht.	<a href="#">Product/Dienst zaaktype</a>	1 .. *
- <a href="#">Naam</a>	De naam van het product of de dienst.	<a href="#">CharacterString</a>	1
- <a href="#">Link</a>	De URL naar de beschrijving van het product of de dienst.	<a href="#">URI</a>	0 .. 1
Referentieproces zaaktype :	Het Referentieproces dat ten grondslag ligt aan dit ZAAKTYPE.	<a href="#">Referentieproces zaaktype</a>	1
- <a href="#">Naam</a>	De naam van het Referentieproces.	<a href="#">CharacterString</a>	1
- <a href="#">Link</a>	De URL naar de beschrijving van het Referentieproces.	<a href="#">URI</a>	0 .. 1
Selectielijst procestype :	Een vanuit archiveringsoptiek onderkende groep processen met dezelfde kenmerken.	<a href="#">Selectielijst procestype</a>	0 .. *
- <a href="#">Naam</a>	Benaming van het selectielijst-procestype.	<a href="#">CharacterString</a>	1
- <a href="#">Nummer</a>	Nummer van het selectielijst-procestype.	<a href="#">Integer</a>	1
- <a href="#">Procesobjecttype</a>	Het onderwerp waarop het selectielijst-procestype betrekking heeft.	<a href="#">CharacterString</a>	1
- <a href="#">Selectielijst-omschrijving</a>	Benaming en versie-aanduiding van de selectielijst archiefbescheiden waaraan het procestype is ontleend.	<a href="#">CharacterString</a>	1
Servicenorm behandeling zaaktype :	De periode waarbinnen verwacht wordt dat een ZAAK van het ZAAKTYPE afgerond wordt conform de geldende servicenormen van de zaakbehandelende organisatie(s)	<a href="#">Servicenorm behandeling zaaktype</a>	0 .. 1
- <a href="#">Periodeduur</a>	Het aantal tijdseenheden van de doorlooptijd	<a href="#">Integer</a>	1

<u>- Periode-eenheid</u>	De tijdseenheid waarin een periode wordt uitgedrukt	<u>periodeEenheid</u>	1
--------------------------	---	-----------------------	---

### § Overzicht relaties


Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
ZAAKTYPE [ 1 .. * ] <u>heeft relevant INFORMATIEOBJECTTYPE</u> [ 0 .. * ]	De INFORMATIEOBJECTTYPEn die relevant kunnen zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE.
ZAAKTYPE [ 0 .. * ] <u>heeft gerelateerd ZAAKTYPE</u> [ 0 .. * ]	De ZAAKTYPEn van zaken die relevant zijn voor zaken van dit ZAAKTYPE.
ZAAKTYPE [ 1 .. * ] <u>heeft relevant BESLUITTYPE</u> [ 0 .. * ]	De BESLUITTYPEn die relevant kunnen zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE
ZAAKTYPE [ 0 .. * ] <u>is deelzaaktype van ZAAKTYPE</u> [ 0 .. * ]	De ZAAKTYPEn (van de hoofdzaken) waaronder ZAAKen van dit ZAAKTYPE als deelzaak kunnen voorkomen.
ZAAKTYPE [ 1 .. * ] <u>maakt deel uit van CATALOGUS</u> [ 1 ]	De CATALOGUS waartoe dit ZAAKTYPE behoort.
<u>EIGENSCHAP</u> [ 0 .. * ] <u>is van ZAAKTYPE</u> [ 1 ]	Het ZAAKTYPE van de ZAAKen waarvoor deze EIGENSCHAP van belang is.
<u>STATUSTYPE</u> [ 1 .. * ] <u>is van ZAAKTYPE</u> [ 1 ]	Het ZAAKTYPE van ZAAKen waarin STATUSsen van dit STATUSTYPE bereikt kunnen worden.
<u>ZAAKOBJECTTYPE</u> [ 0 .. * ] <u>is relevant voor ZAAKTYPE</u> [ 1 ]	Zaken van het ZAAKTYPE waarvoor objecten van dit ZAAKOBJECTTYPE relevant zijn.
<u>ROLTYPEn</u> [ 1 .. * ] <u>is van ZAAKTYPE</u> [ 1 ]	De ROLTYPEn waarin BETROKKENEN een ROL kunnen uitoefenen in ZAAKen van dit ZAAKTYPE.
<u>RESULTAATTYPEn</u> [ 1 .. * ] <u>is relevant voor ZAAKTYPE</u> [ 1 ]	Het ZAAKTYPE van ZAAKen waarin resultaten van dit RESULTAATTYPE bereikt kunnen worden.

### § Toelichting

Het betreft de indeling of groepering van zaken naar hun aard, zoals “Behandelen aanvraag bouwvergunning” en “Behandelen aanvraag ontheffing parkeren”. Wat in een individueel geval een zaak is, waar die begint en waar die eindigt, wordt bekeken vanuit het perspectief van de initiator van de zaak (burger, bedrijf, medewerker, etc.). Het traject van (aan)vraag cq. aanleiding voor de zaak tot en met de levering van de producten/of diensten die een passend antwoord vormen op die aanleiding, bepaalt de omvang en afbakening van de zaak en daarmee van het zaaktype. Hiermee komt de afbakening van een zaaktype overeen met een bedrijfsproces: ‘van klant tot klant’. Dit betekent ondermeer dat onderdelen van bedrijfsprocessen geen zelfstandige zaken vormen. Het betekent ook dat een aanleiding die niet leidt tot de start van de uitvoering van een bedrijfsproces, niet leidt tot een zaak (deze wordt behandeld in het kader van een reeds lopende zaak).

Zie ook de toelichtingen bij de relatiesoorten ‘ZAAKTYPE is deelzaaktype van ZAAKTYPE’ en ‘ZAAKTYPE heeft gerelateerd ZAAKTYPE’ voor wat betreft zaaktypen van deelzaken respectievelijk gerelateerde zaken.

#### § 4.1.4 EIGENSCHAP



#### EIGENSCHAP - details

<b>Naam</b>	EIGENSCHAP
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Een relevant inhoudelijk gegeven dat bij ZAAKen van dit ZAAKTYPE geregistreerd moet kunnen worden en geen standaard kenmerk is van een zaak.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Unieke aanduiding</b>	Eigenschapnaam, EIGENSCHAP is van ZAAKTYPE
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

§ Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>Eigenschapnaam</u>	De naam van de EIGENSCHAP	Character-String	1
<u>Definitie</u>	De beschrijving van de betekenis van deze EIGENSCHAP	Character-String	1
<u>Toelichting</u>	Een toelichting op deze EIGENSCHAP en het belang hiervan voor zaken van dit ZAAKTYPE.	Character-String	0 .. 1
<u>Datum begin geldigheid eigenschap</u>	De datum waarop de EIGENSCHAP is ontstaan.	Datum-Onvolledig	1
<u>Datum einde geldigheid eigenschap</u>	De datum waarop de EIGENSCHAP is opgeheven.	Datum-Onvolledig	0 .. 1
Referentie naar eigenschap :	Verwijzing naar de standaard waarin de eigenschap is gespecificeerd	Referentie-naar-eigenschap	0 .. 1
- <u>Objecttype</u>	De naam van het objecttype waarbij de eigenschap is gemodelleerd in het informatiemodel waarvan het objecttype deel uit maakt.	Character-String	0 .. 1
- <u>Informatiemodel</u>	De naam en de versie van het informatiemodel waarin de eigenschap is gemodelleerd.	Character-String	0 .. 1
- <u>Namespace</u>	De naam van het schema waarin de eigenschap is opgenomen.	Character-String	1
- <u>Schemalocatie</u>	De locatie van het XML-schema behorend bij de Namespace	Character-String	1
- <u>X-path element</u>	De naam van de eigenschap en het pad daarnaar toe in het XML-schema behorend bij de namespace.	Character-String	0 .. 1
- <u>Entiteittype</u>	De naam van de XML-constructie in het XML-schema behorend bij de namespace die afgeleid is van de naam van het objecttype en waarin de eigenschap is opgenomen.	Character-String	1
Specificatie van eigenschap :	Attribuutkenmerken van de eigenschap	Specificatie-van-eigenschap	0 .. 1
- <u>Groep</u>	Benaming van het object of groepattribuut waarvan de EIGENSCHAP een inhoudelijk gegeven specificeert.	Character-String	0 .. 1
- <u>Formaat</u>	Het soort tekens waarmee waarden van de EIGENSCHAP kunnen worden vastgelegd.	formaat	1
- <u>Lengte</u>	Het aantal karakters (lengte) waarmee waarden van de EIGENSCHAP worden vastgelegd.	Character-String	1
- <u>Kardinaliteit</u>	Het aantal mogelijke voorkomens van waarden van deze EIGENSCHAP bij een zaak van het ZAAKTYPE.	Character-String	1
- <u>Waardenverzameling</u>	Een waarde die deze EIGENSCHAP kan hebben.	Character-String	0 .. *

## § Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
EIGENSCHAP [ 0 .. * ] <u>is van ZAAKTYPE</u> [ 1 ]	Het ZAAKTYPE van de ZAAKen waarvoor deze EIGENSCHAP van belang is.
STATUSTYPE [ 0 .. 1 ] <u>heeft verplichte</u> EIGENSCHAP [ 0 .. * ]	De EIGENSCHAPpen die verplicht een waarde moeten hebben gekregen, voordat een STATUS van dit STATUSTYPE kan worden gezet.

## § Toelichting

Met standaard kenmerken van een zaak worden bedoeld de attributen die in het RGBZ gespecificeerd zijn bij ZAAK en bij de andere daarin opgenomen objecttypen. Deze kenmerken zijn generiek d.w.z. van toepassing op elke zaak, ongeacht het zaaktype. Niet voor elke zaak van elk zaaktype is dit voldoende informatie voor de behandeling van de zaak, de besturing daarvan en om daarover informatie uit te kunnen wisselen. Zo is voor het behandelen van een aanvraag voor een kapvergunning informatie nodig over de locatie, het type en de diameter van de te kappen boom. Het RGBZ bevat reeds de locatie-kenmerken. Boomtype en Stamdiameter zijn gegevens die specifiek zijn voor zaken van dit zaaktype, de zaaktypespecifieke eigenschappen. Een ander voorbeeld is de evenementdatum bij de behandeling van een aanvraag voor een evenementenvergunning.

Met het specificeren van eigenschappen wordt ten eerste beoogd duidelijkheid te geven over de voor een zaaktype relevante eigenschappen en wordt ten tweede beoogd die eigenschappen zodanig te specificeren dat waarden van deze eigenschappen in StUF-ZKN-berichten uitgewisseld kunnen worden.

Met de attributen van het objecttype EIGENSCHAP wordt een zaaktypespecifieke eigenschap gespecificeerd. De attributen Eigenschapnaam en Definitie duiden de eigenschap. De eigenschap wordt gegevenstechnisch gespecificeerd met één van twee groepen attributen:

a) Groep, Formaat, Lengte, Kardinaliteit en Waardenverzameling. Het attribuut ‘Groep’ maakt het mogelijk om eigenschappen te groeperen naar een object of een groepattribuut en, met een StUF-ZKN-bericht, de waarden van de bij een groep behorende eigenschappen voor meerdere objecten uit te wisselen (bijvoorbeeld een ‘kapvergunning’ voor meerdere bomen die ieder apart geduid worden).

b) Objecttype, Informatiemodel, Namespace, Schemalocatie, X-path element en Entiteittype. Deze specificeren een eigenschap door te refereren naar een berichtenmodel en, bij voorkeur ook, een informatiemodel. De eigenschap wordt aldus ontleend aan een XML-schema (als onderdeel van een berichtenmodel) dat reeds bestaat of specifiek voor het zaaktype (of de zaaktypecatalogus) is opgesteld. Voor een goed begrip van de eigenschap is het dringend gewenst dat deze semantisch gespecificeerd is in een informatiemodel met het oog op eenduidig te interpreteren uitwisseling van waarden van de eigenschap. Het betreft het informatiemodel dat opgesteld is voor het domein waarvoor de zaaktypen gespecificeerd worden en op basis waarvan het XML-schema is vervaardigd.

De specificatie ad. a ondersteunt de mogelijkheid om waarden van deze eigenschappen, bij een specifieke zaak, uit te wisselen tussen applicaties ten behoeve van gebruik van deze gegevens door de gebruikers van deze applicaties. De gebruikers kunnen deze gegevens interpreteren, de uitwisselende applicaties kennen deze gegevens, zonder voorafgaande afspraken, niet zodanig dat zij daar betrouwbaar bewerkingen op kunnen baseren anders dan tonen en eventueel wijzigen en opslaan.


De specificatie ad. b ondersteunt de mogelijkheid om waarden van deze eigenschappen, bij een specifieke zaak, uit te wisselen tussen applicaties die deze gegevens (willen) kennen teneinde daarop betrouwbaar bewerkingen te doen of te baseren (bijvoorbeeld uit de diameter, type en plaats van de boom afleiden of de vergunning verleend kan worden of niet).

§ 4.1.5 BESLUITTYPE

class BESLUITTYPE - overzicht

Name: BESLUITTYPE - overzicht  
 Package: «Domein» Model  
 Version: 2.0  
 Author: Remko de Haas

wordt vastgelegd in





#### BESLUITTYPE - details

<b>Naam</b>	BESLUITTYPE
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Generieke aanduiding van de aard van een besluit
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Unieke aanduiding</b>	Besluittype-omschrijving, BESLUITTYPE maakt deel uit van CATALOGUS
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">Besluittype-omschrijving</a>	Omschrijving van de aard van BESLUITen van het BESLUITTYPE.	Character-String	1
<a href="#">Besluittype-omschrijving generiek</a>	Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van BESLUITen van het BESLUITTYPE	Character-String	0 .. 1
<a href="#">Besluitcategorie</a>	Typering van de aard van BESLUITen van het BESLUITTYPE.	Character-String	0 .. 1
<a href="#">Reactietermijn</a>	Het aantal dagen, gerekend vanaf de verzend- of publicatiедatum, waarbinnen verweer tegen een besluit van het besluittype mogelijk is.	Integer	1
<a href="#">Publicatie-indicatie</a>	Aanduiding of BESLUITen van dit BESLUITTYPE gepubliceerd moeten worden.	Boolean	1
<a href="#">Publicatietekst</a>	De generieke tekst van de publicatie van BESLUITen van dit BESLUITTYPE	Character-String	0 .. 1
<a href="#">Publicatietermijn</a>	Het aantal dagen, gerekend vanaf de verzend- of publicatiедatum, dat BESLUITen van dit BESLUITTYPE gepubliceerd moeten blijven.	Integer	0 .. 1
<a href="#">Toelichting</a>	Een eventuele toelichting op dit BESLUITTYPE.	Character-String	0 .. 1
<a href="#">Datum begin geldigheid besluittype</a>	De datum waarop het BESLUITTYPE is ontstaan.	Datum-Onvolledig	1
<a href="#">Datum einde geldigheid besluittype</a>	De datum waarop het BESLUITTYPE is opgeheven.	Datum-Onvolledig	0 .. 1

§ *Overzicht relaties*

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
BESLUITTYPE [ 1 .. * ] maakt deel uit van CATALOGUS [ 1 ]	De CATALOGUS waartoe dit BESLUITTYPE behoort.
BESLUITTYPE [ 0 .. * ] wordt vastgelegd in INFORMATIEOBJECTTYPE [ 0 .. * ]	Het INFORMATIEOBJECTTYPE van informatieobjecten waarin besluiten van dit BESLUITTYPE worden vastgelegd.
ZAAKTYPE [ 1 .. * ] heeft relevant BESLUITTYPE [ 0 .. * ]	De BESLUITTYPEn die relevant kunnen zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE
RESULTAATTYPEn [ 1 .. * ] leidt tot BESLUITTYPE [ 0 .. * ]	Het BESLUITTYPE van besluiten die gepaard gaan met resultaten van het RESULTAATTYPE.


§ *Toelichting*

Het betreft de indeling of groepering van besluiten naar hun aard, zoals bouwvergunning, ontheffing geluidhinder en monumentensubsidie




§ 4.1.6 STATUSTYPE

class STATUSTYPE - overzicht

Name: STATUSTYPE - overzicht  
 Package: «Domein» Model  
 Version: 2.0  
 Author: Remko de Haas



«enumeration...»  
 periodeEenheid  
 werkdag  
 kalenderdag  
 week  
 maand  
 jaar





#### STATUSTYPE - details

<b>Naam</b>	STATUSTYPE
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Generieke aanduiding van de aard van een STATUS
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Unieke aanduiding</b>	Statustypevolgnummer, STATUSTYPE is van ZAAKTYPE
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

#### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>Statustypevolgnummer</u>	Een volgnummer voor statussen van het STATUSTYPE binnen een zaak.	<u>Integer</u>	1
<u>Statustype-omschrijving</u>	Een korte, voor de initiator van de zaak relevante, omschrijving van de aard van de STATUS van zaken van een ZAAKTYPE.	<u>Character-String</u>	1
<u>Statustype-omschrijving generiek</u>	Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van STATUSsen van het STATUSTYPE	<u>Character-String</u>	0 .. 1
<u>Informeren</u>	Aanduiding die aangeeft of na het zetten van een STATUS van dit STATUSTYPE de Initiator moet worden geïnformeerd over de statusovergang.	<u>Boolean</u>	1
<u>Statustekst</u>	De tekst die wordt gebruikt om de Initiator te informeren over het bereiken van een STATUS van dit STATUSTYPE bij het desbetreffende ZAAKTYPE.	<u>Character-String</u>	0 .. 1
<u>Toelichting</u>	Een eventuele toelichting op dit STATUSTYPE.	<u>Character-String</u>	0 .. 1
<u>Datum begin geldigheid statustype</u>	De datum waarop het STATUSTYPE is ontstaan.	<u>Datum-Onvolledig</u>	1
<u>Datum einde geldigheid statustype</u>	De datum waarop het STATUSTYPE is opgeheven.	<u>Datum-Onvolledig</u>	0 .. 1
Checklistitem statustype :	Te controleren aandachtspunt voorafgaand aan het bereiken van een status van het STATUSTYPE.	<u>Checklistitem</u> <u>statustype</u>	0 .. *
- <u>Itemnaam</u>	De betekenisvolle benaming van het checklistitem	<u>Character-String</u>	1
- <u>Vraagstelling</u>	Een betekenisvolle vraag waaruit blijkt waarop het aandachtspunt gecontroleerd moet worden.	<u>Character-String</u>	1
- <u>Verplicht</u>	Het al dan niet verplicht zijn van controle van het aandachtspunt voorafgaand aan het bereiken van de status van het gerelateerde STATUSTYPE.	<u>Boolean</u>	1
- <u>Toelichting</u>	Beschrijving van de overwegingen bij het controleren van het aandachtspunt	<u>Character-String</u>	0 .. 1

Doorlooptijd status :	De door de zaakbehandelende organisatie(s) gestelde norm voor de doorlooptijd voor het bereiken van STATUSsen van dit STATUSTYPE bij het desbetreffende ZAAKTYPE.	<u>Doorlooptijd</u> <u>status</u>	0 .. 1
- <u>Periodeduur</u>	Het aantal tijdseenheden van de doorlooptijd	<u>Integer</u>	1
- <u>Periode-eenheid</u>	De tijdseenheid waarin een periode wordt uitgedrukt	<u>periode-Eenheid</u>	1


#### § Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
STATUSTYPE [ 0 .. 1 ] <u>heeft verplichte EIGENSCHAP</u> [ 0 .. * ]	De EIGENSCHAAPpen die verplicht een waarde moeten hebben gekregen, voordat een STATUS van dit STATUSTYPE kan worden gezet.
STATUSTYPE [ 0 .. 1 ] <u>heeft verplichte ZAAKOBJECTTYPE</u> [ 0 .. * ]	De ZAAKOBJECTTYPEn die verplicht gerelateerd moeten zijn aan ZAAKen van het ZAAKTYPE voordat een STATUS van dit STATUSTYPE kan worden gezet.
STATUSTYPE [ 1 .. * ] <u>is van ZAAKTYPE</u> [ 1 ]	Het ZAAKTYPE van ZAAKen waarin STATUSsen van dit STATUSTYPE bereikt kunnen worden.
STATUSTYPE [ 0 .. 1 ] <u>heeft verplichte ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE</u> [ 0 .. * ]	De informatieobjecten van de INFORMATIEOBJECTTYPEn van het aan het STATUSTYPE gerelateerde ZAAKTYPE waarvoor geldt dat deze verplicht aanwezig moeten zijn bij een zaak van het gerelateerde ZAAKTYPE voordat de status van dit STATUSTYPE kan worden gezet bij die zaak.
<u>ROLTYPE</u> [ 1 .. * ] <u>mag zetten</u> STATUSTYPE [ 0 .. * ]	De STATUSTYPEn die een betrokken in een rol van dit ROLTYPE mag zetten.

#### § Toelichting

Zaken van eenzelfde zaaktype doorlopen alle dezelfde statussen, tenzij de zaak voortijdig beeindigd wordt. Met STATUSTYPE worden deze statussen benoemd bij het desbetreffende zaaktype. De attribuutsoort ‘Doorlooptijd status’ is niet bedoeld om daarmee voor een individuele zaak de statussen te plannen maar om geïnteresseerden informatie te verschaffen over de termijn waarop normaliter een volgende status bereikt wordt.

#### § 4.1.7 ZAAKOBJECTTYPE



#### ZAAKOBJECTTYPE - details

<b>Naam</b>	ZAAKOBJECTTYPE
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De objecttypen van objecten waarop een zaak van het ZAAKTYPE betrekking kan hebben.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R

Datum opname	1 juli 2012
Unieke aanduiding	Objecttype, ZAAKOBJECTTYPE is relevant voor ZAAKTYPE
Indicatie abstract object	Nee

#### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>Objecttype</u>	De naam van het objecttype waarop zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE betrekking hebben.	<u>Character-String</u>	1
<u>Ander objecttype</u>	Aanduiding waarmee wordt aangegeven of het ZAAKOBJECTTYPE een ander, niet in RSGB en RGBZ voorkomend, objecttype betreft	<u>Boolean</u>	1
<u>Relatieomschrijving</u>	Omschrijving van de betrekking van het Objecttype op zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE.	<u>Character-String</u>	1
<u>Datum begin geldigheid zaakobjecttype</u>	De datum waarop het ZAAKOBJECTTYPE is ontstaan.	Datum-Onvolledig	1
<u>Datum einde geldigheid zaakobjecttype</u>	De datum waarop het ZAAKOBJECTTYPE is opgeheven.	Datum-Onvolledig	0 .. 1

#### § Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
ZAAKOBJECTTYPE [ 0 .. * ] <u>is relevant voor</u> ZAAKTYPE [ 1 ]	Zaken van het ZAAKTYPE waarvoor objecten van dit ZAAKOBJECTTYPE relevant zijn.
STATUSTYPE [ 0 .. 1 ] <u>heeft verplichte</u> ZAAKOBJECTTYPE [ 0 .. * ]	De ZAAKOBJECTTYPEn die verplicht gerelateerd moeten zijn aan ZAAKen van het ZAAKTYPE voordat een STATUS van dit STATUSTYPE kan worden gezet.
RESULTAATTYPEn [ 0 .. * ] <u>heeft verplichte</u> ZAAKOBJECTTYPE [ 0 .. * ]	De ZAAKOBJECTTYPEn die verplicht gerelateerd moeten zijn aan ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een resultaat van dit RESULTAATTYPE kan worden gezet.


#### § Toelichting

Een zaak kan op ‘van alles en nog wat’ betrekking hebben.

Voor zover dit voorkomens (objecten) van de in het RSGB of RGBZ onderscheiden objecttypen betreft, wordt met ZAAKOBJECTTYPE gespecificeerd op welke van de RSGB- en/of RGBZ-objecttypen zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE betrekking kunnen hebben.

Voor zover het andere objecten betreft, wordt met ZAAKOBJECTTYPE gespecificeerd welke andere typen objecten dit betreft.

#### § 4.1.8 ROLTYPE



## **ROLTYPE - details**

<b>Naam</b>	ROLTYPE
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Generieke aanduiding van de aard van een ROL die een BETROKKENE kan uitoefenen in ZAAKken van een ZAAKTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Unieke aanduiding</b>	Roltypeomschrijving, ROLTYPE is van ZAAKTYPE
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

## § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">Roltypeomschrijving</a>	Omschrijving van de aard van de ROL.	<a href="#">CharacterString</a>	1
<a href="#">Roltypeomschrijving generiek</a>	Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van de ROL.	<a href="#">roltypeomschrijving-Generiek</a>	1
<a href="#">Soort betrokkenen</a>	De (soort) betrokkenen die een rol van dit roltype mag uitoefenen.	<a href="#">CharacterString</a>	1 .. *
<a href="#">Datum begin geldigheid roltype</a>	De datum waarop het ROLTYPE is ontstaan.	DatumOnvolledig	1
<a href="#">Datum einde geldigheid roltype</a>	De datum waarop het ROLTYPE is opgeheven.	DatumOnvolledig	0 .. 1

## § Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
<a href="#">ROLTYPE [ 1 .. * ] is van ZAAKTYPE [ 1 ]</a>	De ROLTYPEn waarin BETROKKENEn een ROL kunnen uitoefenen in ZAAKEn van dit ZAAKTYPE.
<a href="#">ROLTYPE [ 1 .. * ] mag zetten STATUSTYPE [ 0 .. * ]</a>	De STATUSTYPEn die een betrokkenen in een rol van dit ROLTYPE mag zetten.

## § Toelichting



Zowel in de GEMMA-procesarchitectuur, het RGBZ als de ZTC komt het begrip ‘rol’ voor. De interpretatie daarvan hebben we geharmoniseerd.

Onder ‘rol’ verstaan we de aard van de bijdrage die een extern persoon, medewerker, afdeling, bedrijf e.d. levert aan de behandeling van een zaak cq. de uitvoering van een bedrijfsproces. Het gaat hierbij om ‘wat’ iemand doet, niet om ‘wie’ het doet. Het gaat dus niet om functies van medewerkers binnen een organisatie maar om de taken die iemand uitvoert. Een rol kan in praktijksituaties dan ook toegewezen worden aan diverse functionarissen, afdelingen en externen. Ook kan het voor komen dat één medewerker meerdere rollen vervult of dat meerdere medewerkers samen één rol vervullen.

Rolbenamingen zijn veelal specifiek voor het zaak- of procestype: subsidieaanvrager, inspecteur, juridisch adviseur, vergunningbehandelaar, bezwaarindiener, klager, etcetera. Om bij uitwisseling van zaak- en procesgegevens (binnen en tussen organisaties) te bereiken dat rolbenamingen juist geïnterpreteerd worden, hanteren we generieke rolbenamingen. Per zaaktype en proces kunnen deze verbijzonderd of zelfs uitgesplitst worden naar context-specifieke benamingen. Waar gesproken wordt van ‘zaak’ bedoelen we zowel ‘hoofdfaak’ als ‘deelzaak’.

§ 4.1.9 RESULTAATTYPE

## class RESULTAATTYPEN - overzicht



### RESULTAATTYPEN-OMSCHRIJVING GENERIEK

- Referentie element**
- + Resultaatomschrijving generiek: CharacterString {id}
  - + Definitie resultaatomschrijving generiek: CharacterString
  - + Herkomst resultaatomschrijving generiek: CharacterString
  - + Opmerking resultaatomschrijving generiek: CharacterString [0..1]
  - + Datum begin geldigheid resultaatomschrijving generiek: DatumOnvolledig
  - + Datum einde geldigheid resultaatomschrijving generiek: DatumOnvolledig [0..1]

1..\*

- archiefnominatie**
- Blijvend bewaren
  - Vernietigen

«O...  
RESU...

## RESULTAATTYPET - details

<b>Naam</b>	RESULTAATTYPET
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De indeling of groepering van resultaten van zaken van hetzelfde ZAAKTYPE naar hun aard i.c.m. de aard van het object waarop de zaak betrekking heeft.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Unieke aanduiding</b>	Resultaattypeomschrijving + Procesobjectaard, RESULTAATTYPET is relevant voor ZAAKTYPE
<b>Indicatie abstract object</b>	Nee

### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">Resultaattypeomschrijving</a>	Omschrijving van de aard van resultaten van het RESULTAATTYPET.	<a href="#">CharacterString</a>	1
<a href="#">Procesobjectaard</a>	Omschrijving van het object, subject of gebeurtenis waarop, vanuit archiveringsoptiek, het resultaattype bij zaken van dit type betrekking heeft.	<a href="#">CharacterString</a>	1
<a href="#">Resultaattypeomschrijving generiek</a>	Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van resultaten van het RESULTAATTYPET.	<a href="#">RESULTAATTYPET-OMSCHRIJVING</a>	1
<a href="#">Indicatie specifiek</a>	Aanduiding of het, vanuit archiveringsoptiek, een resultaattype betreft dat specifiek is voor een bepaalde procesobjectaard.	<a href="#">Boolean</a>	1
<a href="#">Selectielijstklasse</a>	Verwijzing naar de, voor het archiefregime bij het RESULTAATTYPET relevante, categorie in de Selectielijst Archiefbescheiden van de voor het ZAAKTYPE verantwoordelijke overheidsorganisatie.	<a href="#">CharacterString</a>	1
<a href="#">Archiefnominatie</a>	Aanduiding die aangeeft of ZAAKen met een resultaat van dit RESULTAATTYPET blijvend moeten worden bewaard of (op termijn) moeten worden vernietigd.	<a href="#">archiefnominatie</a>	1
<a href="#">Procestermijn</a>	De periode dat het zaakdossier na afronding van de zaak actief gebruikt en/of geraadpleegd wordt ter ondersteuning van de taakuitoefening van de organisatie.	<a href="#">Integer</a>	0 .. 1
<a href="#">Toelichting</a>	Een toelichting op dit RESULTAATTYPET en het belang hiervan voor ZAAKen waarin een Resultaat van dit RESULTAATTYPET wordt geselecteerd.	<a href="#">CharacterString</a>	0 .. 1
<a href="#">Archiefactietermijn</a>	De termijn, na het vervallen van het bedrijfsvoeringsbelang, waarna het zaakdossier (de ZAAK met alle bijbehorende INFORMATIEOBJECTen) van een ZAAK met een resultaat van dit RESULTAATTYPET vernietigd of overgebracht (naar een archiefbewaarplaats) moet worden.	<a href="#">Integer</a>	1
<a href="#">Datum begin geldigheid resultaattype</a>	De datum waarop het RESULTAATTYPET is ontstaan.	<a href="#">DatumOnvolledig</a>	1

<u>Datum einde geldigheid resultaattype</u>	De datum waarop het RESULTAATTTYPE is opgeheven.	DatumOnvolledig	0 .. 1
Brondatum archiefprocedure :	Specificatie voor het bepalen van de brondatum voor de start van de Archiefactietermijn van het zaakdossier.	<u>Brondatum archiefprocedure</u>	0 .. 1
- <u>Afleidingswijze</u>	Wijze van bepalen van de brondatum.	<u>afleidingswijze-Brondatum-Archiefprocedure</u>	1
- <u>Registratie</u>	De naam van de registratie waarvan het procesobject deel uit maakt.	<u>CharacterString</u>	0 .. 1
- <u>Objecttype</u>	Het soort object in de registratie dat het procesobject representeert.	<u>CharacterString</u>	0 .. 1
- <u>Datumkenmerk</u>	Naam van de attribuutsoort van het procesobject dat bepalend is voor het einde van de procestermijn.	<u>CharacterString</u>	0 .. 1
- <u>Einddatum bekend</u>	Indicatie dat de einddatum van het procesobject gedurende de uitvoering van de zaak bekend moet worden.	<u>Boolean</u>	0 .. 1

#### § Overzicht relaties

Relatiernaam met kardinaliteiten	Definitie
RESULTAATTTYPE [ 1 .. * ] <u>is relevant voor ZAAKTYPE</u> [ 1 ]	Het ZAAKTYPE van ZAAKen waarin resultaten van dit RESULTAATTTYPE bereikt kunnen worden.
RESULTAATTTYPE [ 0 .. * ] <u>heeft verplichte ZAAKOBJECTTYPE</u> [ 0 .. * ]	De ZAAKOBJECTTYPEn die verplicht gerelateerd moeten zijn aan ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een resultaat van dit RESULTAATTTYPE kan worden gezet.
RESULTAATTTYPE [ 1 .. * ] <u>leidt tot BESLUITTYPE</u> [ 0 .. * ]	Het BESLUITTYPE van besluiten die gepaard gaan met resultaten van het RESULTAATTTYPE.
RESULTAATTTYPE [ 0 .. * ] <u>heeft verplichte ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE</u> [ 0 .. * ]	De INFORMATIEOBJECTTYPEn die verplicht aanwezig moeten zijn in het zaakdossier van ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een resultaat van dit RESULTAATTTYPE kan worden gezet.
RESULTAATTTYPE [ 0 .. * ] <u>bepaalt afwijkende vernietigingstermijn van ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE</u> [ 0 .. * ]	Informatieobjecten, van een ZAAKINFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van een ZAAKTYPE waartoe het RESULTAATTTYPE behoort, waarvan de vernietigingstermijn korter is dan de termijn die gepecificeerd is bij het RESULTAATTTYPE.

#### § Toelichting


Elke zaak heeft een resultaat. In een aantal gevallen valt dit resultaat samen met een besluit: ‘Evenementenvergunning verleend’, ‘Energiesubsidie geweigerd’, et cetera. Het komt echter ook voor dat zaken worden afgehandeld zonder dat er een besluit wordt genomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij aangiften (geboorte, verhuizing), meldingen (openbare ruimte), maar ook bij het intrekken van een aanvraag. Het resultaat van een zaak is van groot belang voor de archivering, het bepaalt mede of de zaak en het bijbehorende dossier moeten worden vernietigd of blijvend bewaard moeten worden en op termijn ‘overgebracht’ moet worden naar een archiefbewaarplaats, en de termijn waarop dit plaats moet vinden. Tevens bepalend is de aard van het object waarop de zaak betrekking heeft.

Met RESULTAATTTYPE worden de mogelijke combinaties benoemd van resultaat en aard (proces)object bij het desbetreffende zaaktype. Met elke combinatie is het archiefregime bepaald voor het gehele zaakdossier: alle informatie over en documenten bij de zaken van het ZAAKTYPE met dat resultaattype.

#### § 4.2 Relatieklassen

§ 4.2.1 Relatieklasse ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE

class ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE - overzicht



<pre> «Attribuutsoort» + Statustypevolgnummer: Integer {id} + Statustype-omschrijving: CharacterString + Statustype-omschrijving generiek: CharacterString [0..1] + Informeren: Boolean + Statustekst: CharacterString [0..1] + Toelichting: CharacterString [0..1] + Datum begin geldigheid statustype: DatumOnvolledig + Datum einde geldigheid statustype: DatumOnvolledig [0..1] «Gegevensgroep» + Checklistitem statustype: Checklistitem statustype [0..*] + Doorlooptijd status: Doorlooptijd status [0..1] </pre>		
---	--	--

#### ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE - details

Naam	ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE
Mnemonic	
Definitie	Kenmerken van de relatie ZAAKTYPE heeft relevante INFORMATIEOBJECTTYPEn.
Relatiesoort	ZAAKTYPE heeft relevant INFORMATIEOBJECTTYPE

#### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#">Volgnummer</a>	Uniek volgnummer van het ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE binnen het ZAAKTYPE.	<a href="#">Integer</a>	1
<a href="#">Richting</a>	Aanduiding van de richting van uitwisseling van informatieobjecten van het gerelateerde INFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE, gezien vanuit de zaakbehandelende organisatie.	<a href="#">richting</a>	1

#### § Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten	Definitie
<a href="#">STATUSTYPE</a> [ 0 .. 1 ] <a href="#">heeft verplichte</a> ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE [ 0 .. * ]	De informatieobjecten van de INFORMATIEOBJECTTYPEn van het aan het STATUSTYPE gerelateerde ZAAKTYPE waarvoor geldt dat deze verplicht aanwezig moeten zijn bij een zaak van het gerelateerde ZAAKTYPE voordat de status van dit STATUSTYPE kan worden gezet bij die zaak.
<a href="#">RESULTAATTYPEN</a> [ 0 .. * ] <a href="#">heeft verplichte</a> ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE [ 0 .. * ]	De INFORMATIEOBJECTTYPEn die verplicht aanwezig moeten zijn in het zaakdossier van ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een resultaat van dit RESULTAATTYPE kan worden gezet.
<a href="#">RESULTAATTYPEN</a> [ 0 .. * ] <a href="#">bepaalt afwijkende vernietigingstermijn van</a> ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE [ 0 .. * ]	Informatieobjecten, van een ZAAKINFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van een ZAAKTYPE waartoe het RESULTAATTYPE behoort, waarvan de vernietigingstermijn korter is dan de termijn die gepecificeerd is bij het RESULTAATTYPE.

#### § 4.2.2 Relatieklasse ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE ARCHIEFREGIME


Naam	ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE ARCHIEFREGIME
------	--

<b>Mnemonic</b>	
<b>Definitie</b>	Afwijsende vernietigingstermijn van informatieobjecten van een INFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van een ZAAKTYPE op grond van resultaten van een RESULTAATTYPE bij dat ZAAKTYPE.
<b>Relatiesoort</b>	RESULTAATTYPE bepaalt afwijsende vernietigingstermijn van ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE

§ Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<a href="#"><u>Vernietigingstermijn</u></a>	De termijn waarna informatieobjecten, van het INFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van het ZAAKTYPE met een resultaat van het RESULTAATTYPE, vernietigd moeten worden.	<a href="#"><u>Integer</u></a>	0 .. 1
<a href="#"><u>Toelichting</u></a>	Nadere beschrijving van de bedoelde typen documenten en/of de vernietigingstermijn.	<a href="#"><u>Character-String</u></a>	0 .. 1

### § 4.2.3 Relatieklasse ZAAKTYPEPENRELATIE




### ZAAKTYPEPENRELATIE - details

<b>Naam</b>	ZAAKTYPEPENRELATIE
<b>Mnemonic</b>	
<b>Definitie</b>	Kenmerken van de relatie ZAAKTYPE heeft gerelateerde ZAAKTYPE.
<b>Relatieoort</b>	ZAAKTYPE heeft gerelateerd ZAAKTYPE

### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
<u>Aard relatie</u>	Omschrijving van de aard van de relatie van zaken van het ZAAKTYPE tot zaken van het andere ZAAKTYPE	aard- Relatie	1
<u>Toelichting</u>	Een toelichting op de aard van de relatie tussen beide ZAAKTYPEN.	Character- String	0 .. 1

## § 4.3 Referentielijsten



## **REFERENTIELIJSTEN - details**

### § 4.3.1 Referentielijst INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK

<b>Naam</b>	INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK
<b>Mnemonic</b>	
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Algemeen binnen de overheid gehanteerde omschrijvingen van de typen informatieobjecten
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-1-2013
<b>Data locatie</b>	
<b>Unieke aanduiding</b>	Informatieobjecttype-omschrijving generiek

### *4.3.1.1 Overzicht referentie elementen*

Referentie element	Definitie	Formaat	Card
<u>Informatieobjecttype-omschrijving generiek</u>	Algemeen gehanteerde omschrijving van het type informatieobject.	<u>Character-String</u>	1
<u>Definitie informatieobjecttype-omschrijving generiek</u>	Nauwkeurige beschrijving van het generieke type informatieobject	<u>Character-String</u>	1

<u>Herkomst informatieobjecttype-omschrijving generiek</u>	De naam van de waardenverzameling, of van de beherende organisatie daarvan, waaruit de waarde is overgenomen.	<u>Character-String</u>	1
<u>Hierarchie informatieobjecttype-omschrijving generiek</u>	De plaats in de rangorde van het informatieobjecttype.	<u>Character-String</u>	1
<u>Opmerking informatieobjecttype-omschrijving generiek</u>	Zinvolle toelichting bij het informatieobjecttype	<u>Character-String</u>	0 .. 1
<u>Datum begin geldigheid informatieobjecttype-omschrijving generiek</u>	De datum waarop de generieke omschrijving van toepassing is geworden.	Datum-Onvolledig	1
<u>Datum einde geldigheid informatieobjecttype-omschrijving generiek</u>	De datum waarop de generieke omschrijving niet meer van toepassing is.	Datum-Onvolledig	0 .. 1

#### § *Toelichting*

Deze 'lijst' bevat de benamingen van de generieke informatieobjecttypen die in de informatie-uitwisseling betrokken zijn.

Het gaat telkens om een korte omschrijving van de aard van een informatieobject, ook wel 'documentnaam' genoemd, zoals deze landelijk binnen de overheid wordt toegepast op basis van de ZTC.

De 'lijst' betreft dus geen informatieobjecttypen voor specifieke domeinen en ook geen organisatiespecifieke informatieobjecttypen.

#### § 4.3.2 Referentielijst RESULTAATTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK

<b>Naam</b>	RESULTAATTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK
<b>Mnemonic</b>	
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Algemeen gehanteerde omschrijvingen van de aard van resultaten van zaken.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-8-2017
<b>Data locatie</b>	n.t.b.
<b>Unieke aanduiding</b>	Resultaattype-omschrijving generiek

#### § 4.3.2.1 Overzicht referentie elementen

Referentie element	Definitie	Formaat	Card
<u>Resultaattype-omschrijving generiek</u>	Algemeen gehanteerde omschrijvingen van de aard van het resultaat van zaken	<u>Character-String</u>	1
<u>Definitie resultaattype-omschrijving generiek</u>	Nauwkeurige beschrijving van het generieke type resultaat.	<u>Character-String</u>	1
<u>Herkomst resultaattype-omschrijving generiek</u>	De naam van de waardenverzameling, of van de beherende organisatie daarvan, waaruit de waarde is overgenomen.	<u>Character-String</u>	1
<u>Opmerking resultaattype-omschrijving generiek</u>	Zinvolle toelichting bij de waarde van de generieke omschrijving van het resultaat.	<u>Character-String</u>	0 .. 1
<u>Datum begin geldigheid resultaattype-omschrijving generiek</u>	De datum waarop de generieke omschrijving van toepassing is geworden.	Datum-Onvolledig	1
<u>Datum einde geldigheid resultaattype-omschrijving generiek</u>	De datum waarop de generieke omschrijving niet meer van toepassing is.	Datum-Onvolledig	0 .. 1

## § *Toelichting*

Opgenomen in de refetentielijst zijn in ieder geval de resultaatomschrijvingen die deel uit maken van de 'Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017'.

## § **4.4 Gegevensgroepstypen**

### § **4.4.1 Gegevensgroep Product/Dienst zaaktype**

<b>Naam</b>	Product/Dienst zaaktype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012

### § *Overzicht attributen*

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>Naam</u>	De naam van het product of de dienst.	Character-String	1
- <u>Link</u>	De URL naar de beschrijving van het product of de dienst.	URI	0 .. 1

### § **4.4.2 Gegevensgroep Servicenorm behandeling zaaktype**

<b>Naam</b>	Servicenorm behandeling zaaktype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008

### § *Overzicht attributen*

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>Periodeduur</u>	Het aantal tijdseenheden van de doorlooptijd	Integer	1
- <u>Periode-eenheid</u>	De tijdseenheid waarin een periode wordt uitgedrukt	periode-Eenheid	1

### § **4.4.3 Gegevensgroep Bronzaaktype**

<b>Naam</b>	Bronzaaktype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012

### § *Overzicht attributen*

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card

- <a href="#">Zaaktype-identificatie</a>	De Zaaktype-identificatie van het bronzaaktype binnen de CATALOGUS.	<a href="#">Integer</a>	1
- <a href="#">Zaaktype-omschrijving</a>	De Zaaktype-omschrijving van het bronzaaktype, zoals gehanteerd in de Broncatalogus.	<a href="#">Character-String</a>	1

#### § 4.4.4 Gegevensgroep Broncatalogus zaaktype

<b>Naam</b>	Broncatalogus zaaktype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012

#### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <a href="#">Domein</a>	Het domein van de CATALOGUS waaraan het ZAAKTYPE is ontleend.	<a href="#">Character-String</a>	1
- <a href="#">RSIN</a>	Het RSIN van de INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON die beheerde is van de CATALOGUS waaraan het ZAAKTYPE is ontleend.	<a href="#">Integer</a>	1

#### § 4.4.5 Gegevensgroep Doorlooptijd behandeling zaaktype

<b>Naam</b>	Doorlooptijd behandeling zaaktype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008

#### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <a href="#">Periodeduur</a>	Het aantal tijdseenheden van de doorlooptijd	<a href="#">Integer</a>	1
- <a href="#">Periode-eenheid</a>	De tijdseenheid waarin een periode wordt uitgedrukt.	<a href="#">periode-Eenheid</a>	1

#### § 4.4.6 Gegevensgroep Referentieproces zaaktype

<b>Naam</b>	Referentieproces zaaktype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012

#### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <a href="#">Naam</a>	De naam van het Referentieproces.	<a href="#">Character-String</a>	1

- [Link](#)

De URL naar de beschrijving van het Referentieproces.

[URI](#)

0 .. 1

#### § 4.4.7 Gegevensgroep Doorlooptijd status

Naam	Doorlooptijd status
Herkomst	VNG-R
Definitie	
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juni 2008

#### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <a href="#">Periodeduur</a>	Het aantal tijdseenheden van de doorlooptijd	<a href="#">Integer</a>	1
- <a href="#">Periode-eenheid</a>	De tijdseenheid waarin een periode wordt uitgedrukt	<a href="#">periode-Eenheid</a>	1

#### § 4.4.8 Gegevensgroep Formulier zaaktype

Naam	Formulier zaaktype
Herkomst	VNG-R
Definitie	
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012

#### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <a href="#">Naam</a>	De naam van het formulier.	<a href="#">Character-String</a>	1
- <a href="#">Link</a>	De URL naar het formulier.	<a href="#">URI</a>	0 .. 1

#### § 4.4.9 Gegevensgroep Checklistitem statustype

Naam	Checklistitem statustype
Herkomst	VNG-R
Definitie	
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	31 december 2012

#### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <a href="#">Itemnaam</a>	De betekenisvolle benaming van het checklistitem	<a href="#">Character-String</a>	1
- <a href="#">Vraagstelling</a>	Een betekenisvolle vraag waaruit blijkt waarop het aandachtspunt gecontroleerd moet worden.	<a href="#">Character-String</a>	1
- <a href="#">Verplicht</a>	Het al dan niet verplicht zijn van controle van het aandachtspunt voorafgaand aan het bereiken van de status van het gerelateerde STATUSTYPE.	<a href="#">Boolean</a>	1

- <a href="#">Toelichting</a>	Beschrijving van de overwegingen bij het controleren van het aandachtspunt	<u>Character-String</u>	0 .. 1
-------------------------------	--	-------------------------	--------

#### § 4.4.10 Gegevensgroep Selectielijst procestype

<b>Naam</b>	Selectielijst procestype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-2-2017

#### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <a href="#">Naam</a>	Benaming van het selectielijst-procestype.	<u>Character-String</u>	1
- <a href="#">Nummer</a>	Nummer van het selectielijst-procestype.	<u>Integer</u>	1
- <a href="#">Procesobjecttype</a>	Het onderwerp waarop het selectielijst-procestype betrekking heeft.	<u>Character-String</u>	1
- <a href="#">Selectielijst-omschrijving</a>	Benaming en versie-aanduiding van de selectielijst archiefbescheiden waaraan het procestype is ontleend.	<u>Character-String</u>	1

#### § 4.4.11 Gegevensgroep Archiefclassificatie

<b>Naam</b>	Archiefclassificatie
<b>Herkomst</b>	VNG-R o.b.v. NEN 2082
<b>Definitie</b>	
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R o.b.v. NEN 2082
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008

#### § Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <a href="#">Indicatie ZTC</a>	Aanduiding of de zaaktypecatalogus waarvan het zaaktype deel uit maakt, gehanteerd wordt als archiefclassificatiesysteem.	<u>Boolean</u>	1
- <a href="#">Bron</a>	Naam en versie van het gehanteerde classificatieschema.	<u>Character-String</u>	0 .. 1
- <a href="#">Code</a>	De codering uit het geldende classificatieschema waaronder zaakdossiers van het ZAAKTYPE geklasseerd worden.	<u>Character-String</u>	0 .. 1

#### § 4.4.12 Gegevensgroep Brondatum archiefprocedure

<b>Naam</b>	Brondatum archiefprocedure
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-2-2017

§ Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <a href="#">Afleidingswijze</a>	Wijze van bepalen van de brondatum.	<a href="#">afleidingswijze-</a> <a href="#">Brondatum-</a> <a href="#">Archiefprocedure</a>	1
- <a href="#">Registratie</a>	De naam van de registratie waarvan het procesobject deel uit maakt.	<a href="#">CharacterString</a>	0 .. 1
- <a href="#">Objecttype</a>	Het soort object in de registratie dat het procesobject representeert.	<a href="#">CharacterString</a>	0 .. 1
- <a href="#">Datumkenmerk</a>	Naam van de attribuutsoort van het procesobject dat bepalend is voor het einde van de procestermijn.	<a href="#">CharacterString</a>	0 .. 1
- <a href="#">Einddatum bekend</a>	Indicatie dat de einddatum van het procesobject gedurende de uitvoering van de zaak bekend moet worden.	<a href="#">Boolean</a>	0 .. 1

§ 4.4.13 Gegevensgroep Referentie naar eigenschap

<b>Naam</b>	Referentie naar eigenschap
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	11 januari 2014

§ Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <a href="#">Objecttype</a>	De naam van het objecttype waarbij de eigenschap is gemodelleerd in het informatiemodel waarvan het objecttype deel uit maakt.	<a href="#">Character-String</a>	0 .. 1
- <a href="#">Informatiemodel</a>	De naam en de versie van het informatiemodel waarin de eigenschap is gemodelleerd.	<a href="#">Character-String</a>	0 .. 1
- <a href="#">Namespace</a>	De naam van het schema waarin de eigenschap is opgenomen.	<a href="#">Character-String</a>	1
- <a href="#">Schemalocatie</a>	De locatie van het XML-schema behorend bij de Namespace	<a href="#">Character-String</a>	1
- <a href="#">X-path element</a>	De naam van de eigenschap en het pad daarnaar toe in het XML-schema behorend bij de namespace.	<a href="#">Character-String</a>	0 .. 1
- <a href="#">Entiteitletype</a>	De naam van de XML-constructie in het XML-schema behorend bij de namespace die afgeleid is van de naam van het objecttype en waarin de eigenschap is opgenomen.	<a href="#">Character-String</a>	1

§ 4.4.14 Gegevensgroep Specificatie van eigenschap

<b>Naam</b>	Specificatie van eigenschap
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	11 januari 2014

§ Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- <u>Groep</u>	Benaming van het object of groepattribuut waarvan de EIGENSCHAP een inhoudelijk gegeven specificeert.	Character-String	0 .. 1
- <u>Formaat</u>	Het soort tekens waarmee waarden van de EIGENSCHAP kunnen worden vastgelegd.	formaat	1
- <u>Lengte</u>	Het aantal karakters (lengte) waarmee waarden van de EIGENSCHAP worden vastgelegd.	Character-String	1
- <u>Kardinaliteit</u>	Het aantal mogelijke voorkomens van waarden van deze EIGENSCHAP bij een zaak van het ZAAKTYPE.	Character-String	1
- <u>Waardenverzameling</u>	Een waarde die deze EIGENSCHAP kan hebben.	Character-String	0 .. *

§ 4.5 Enumeraties

<u>periodeEenheid</u>	Opsomming van waarden van de tijdseenheid waarin een periode wordt uitgedrukt.
<u>vertrouwelijkheidaanduiding</u>	Opsomming van waarden van de aanduiding die aangeeft in welke mate iets bestemd is voor de openbaarheid.
<u>formaat</u>	Opsomming van de soorten tekens waarmee waarden van een EIGENSCHAP kunnen worden vastgelegd.
<u>afleidingswijzeBrondatum-Archiefprocedure</u>	Opsomming van de waarden voor de wijze van bepalen van de brondatum voor de start van de Archiefactietermijn van het zaakdossier.
<u>richting</u>	Opsomming van de onderscheiden richtingen van uitwisseling van informatieobjecten van het gerelateerde INFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE, gezien vanuit de zaakbehandelende organisatie..
<u>indicatieInternExtern</u>	Opsomming van waarden van de aanduiding waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen waar een ZAAKTYPEn geïnitieerd wordt.
<u>aardRelatie</u>	Opsomming van de waarden waarmee de aard van de relatie van zaken van het ZAAKTYPE tot zaken van het andere ZAAKTYPE wordt geduid.
<u>roltypeomschrijvingGeneriek</u>	Opsomming van waarden van de algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van de ROL.
<u>archiefnominatie</u>	Opsomming van waarden van de aanduiding die aangeeft of ZAAKen met een resultaat van dit RESULTAATTYPE blijvend moeten worden bewaard of (op termijn) moeten worden vernietigd.

§ 4.6 Attribuut- en relatiesoort details

§ 4.6.1 Objecttype details

§ 4.6.1.1 INFORMATIEOBJECTTYPE

§ 4.6.1.1.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS INFORMATIEOBJECTTYPE INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING

<b>Naam</b>	Informatieobjecttype-omschrijving
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Omschrijving van de aard van informatieobjecten van dit INFORMATIEOBJECTTYPE.

<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R op basis van de Dublin Core
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	80
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het gaat hier om een korte omschrijving van de aard van gelijksoortige informatieobjecttypen, ook wel documentsoort genoemd. Voorbeelden: Bouwaanvraag, Kapvergunning, Taxatieverslag, Geboorte-akte. Het betreft het Dublin Core metadata-element ‘Subject’ met als toelichting: Typically, Subject will be expressed as keywords, key phrases, or classification codes that describe a topic of the resource. Recommended best practice is to select a value from a controlled vocabulary or formal classification scheme. Aan te bevelen is dus om aan te sluiten bij een (landelijke) domeinwaardencatalogus zoals gemodelleerd met informatieobjecttype-omschrijving generiek

Let op dat het hier alleen om het onderwerp gaat; trefwoorden worden vastgelegd in Informatieobjecttype-trefwoord.

§ 4.6.1.1.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [INFORMATIEOBJECTTYPE](#) INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK

<b>Naam</b>	Informatieobjecttype-omschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Algemeen gehanteerde omschrijving van het INFORMATIEOBJECTTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK</a>
<b>Patroon</b>	zie referentielijst INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het gaat hier om een korte omschrijving van de aard van gelijksoortige documenten, ook wel documentnaam genoemd, zoals deze landelijk wordt toegepast. Deze kan afwijken van de door de zaakbehandelende organisatie(s) gehanteerde naam, de Informatieobjecttype-omschrijving. De domeinwaarden zijn opgenomen in een specifieke referentielijst. De daarin aanwezige waarden zijn overgenomen uit de NEN2084 en aangevuld met voor de overheid (als geheel) relevante informatieobjecttypen.

§ 4.6.1.1.3 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [INFORMATIEOBJECTTYPE](#) INFORMATIEOBJECTCATEGORIE

<b>Naam</b>	Informatieobjectcategorie
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Typering van de aard van informatieobjecten van dit INFORMATIEOBJECTTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R op basis van de Dublin Core
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008

Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	80
Formaat	<u>CharacterString</u>
Patroon	alle alfanumerieke tekens
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Voorbeelden hiervan zijn ‘Vergunning’, ‘Subsidie-aanvraag’, ‘Onderzoeksrapport’, Besluit.

Het betreft het Dublin Core metadata-element ‘Type’ met als toelichting: Type includes terms describing general categories, functions, genres, or aggregation levels for content. Recommended best practice is to select a value from a controlled vocabulary (for example, the DCMI Type Vocabulary (DCT)). To describe the physical or digital manifestation of the resource, use the Format element.

Aan te bevelen is dus om te komen tot een (landelijke) domeinwaardenverzameling.

§ 4.6.1.1.4 ATTRIBUUTSOORT DETAILS INFORMATIEOBJECTTYPE INFORMATIEOBJECTTYPETREFWOORD

Naam	Informatieobjecttypetrefwoord
Herkomst	VNG-R
Definitie	Trefwoord(en) waarmee informatieobjecten van het INFORMATIEOBJECTTYPE kunnen worden gekarakteriseerd.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juni 2008
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	30
Formaat	<u>CharacterString</u>
Patroon	alle alfanumerieke tekens
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

§ 4.6.1.1.5 ATTRIBUUTSOORT DETAILS INFORMATIEOBJECTTYPE VERTROUWELIJKHEIDAANDUIDING

Naam	Vertrouwelijkheidaanduiding
Herkomst	VNG-R
Definitie	Aanduiding van de mate waarin informatieobjecten van dit INFORMATIEOBJECTTYPE voor de openbaarheid bestemd zijn.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	<u>vertrouwelijkheidaanduiding</u>
Patroon	ZEER GEHEIM (indien kennismennen door niet gerechtigden zeer ernstige schade kan toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten) GEHEIM (indien

	kennisnemen door niet gerechtigden ernstige schade kan toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten) CONFIDENTIEEL (indien kennisnemen door niet gerechtigden schade kan toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten) VERTROUWELIJK (indien kennisnemen door niet gerechtigden nadeel kan toebrengen aan het belang van één of meer zaakbehandelende organisaties, betrokken bij de zaak en/of andere publiekrechtelijke organisaties) ZAAKVERTROUWELIJK (indien kennisnemen door anderen dan betrokken bij de zaak nadeel kan toebrengen aan het belang van één of meer zaakbehandelende organisaties, betrokken bij de zaak en/of andere publiekrechtelijke organisaties) INTERN (indien kennisnemen door anderen dan medewerkers van de zaakbehandelende organisatie(s) nadeel kan toebrengen aan het belang van één of meer zaakbehandelende organisaties, betrokken bij de zaak en/of andere publiekrechtelijke organisaties) BEPERKT OPENBAAR (indien kennisnemen door anderen dan medewerkers van de zaakbehandelende organisatie(s) betrokken bij de zaak nadeel kan toebrengen aan het belang van één of meer zaakbehandelende organisaties, betrokken bij de zaak en/of andere publiekrechtelijke organisaties) OPENBAAR (in alle andere gevallen)
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Middels deze attribuutsoort kan worden vastgelegd in welke mate informatieobjecten van dit INFORMATIEOBJECTTYPE bestemd zijn voor de openbaarheid. Zo kan een ZAAK waarvoor in het ZAAKTYPE is vastgelegd dat de Vertrouwelijkheidaanduiding 'Openbaar' is, toch informatieobjecten bevatten die op basis van hun INFORMATIEOBJECTTYPE niet - samen met de openbare zaakinformatie - 'Openbaar' worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan privacygevoelige informatie zoals een Bibob-advies.

De domeinwaarden zijn afgeleid van het Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijkspolitie bijzondere informatie (VIRBI).

§ 4.6.1.1.6 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [INFORMATIEOBJECTTYPE](#) MODEL

<b>Naam</b>	Model
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De URL naar het model / sjabloon dat wordt gebruikt voor de creatie van informatieobjecten van dit INFORMATIEOBJECTTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">URI</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Voor veel informatieobjecttypen worden standaardmodellen / -sjablonen gedefinieerd die worden gebruikt voor de creatie van nieuwe documenten. Deze attribuutsoort relateert dergelijke sjablonen aan - de creatie van documenten van - dit informatieobjecttype.

§ 4.6.1.1.7 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [INFORMATIEOBJECTTYPE](#) TOELICHTING

<b>Naam</b>	Toelichting
-------------	-------------

Herkomst	VNG-R
Definitie	Een eventuele toelichting op dit INFORMATIEOBJECTTYPE.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	1000
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	alle alfanumerieke tekens
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Deze attribuutsoort heeft vooral een documentatiefunctie en is bedoeld om een toelichting te geven op dit INFORMATIEOBJECTTYPE. Hier kan bijvoorbeeld een beschrijving worden gegeven van de betekenis van het informatieobjecttype en de aard van de documenten die ertoe behoren.

§ 4.6.1.1.8 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [INFORMATIEOBJECTTYPE](#) DATUM BEGIN GELDIGHEID INFORMATIEOBJECTTYPE

Naam	Datum begin geldigheid informatieobjecttype
Herkomst	VNG-R
Definitie	De datum waarop het INFORMATIEOBJECTTYPE is ontstaan.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 oktober 2009
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	DatumOnvolledig
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het informatieobjecttype bestaat en toegepast kan worden. Dit vindt plaats met ingang van een versie van het zaaktype dat als eerste aan het informatieobjecttype wordt gerelateerd.

§ 4.6.1.1.9 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [INFORMATIEOBJECTTYPE](#) DATUM EINDE GELDIGHEID INFORMATIEOBJECTTYPE

Naam	Datum einde geldigheid informatieobjecttype
Herkomst	VNG-R
Definitie	De datum waarop het INFORMATIEOBJECTTYPE is opgeheven.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 oktober 2009
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	DatumOnvolledig

<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het informatieobjecttype niet meer bestaat en niet meer toegepast kan worden. Dit vindt alleen plaats bij een overgang naar een nieuwe versie van het als laatste gerelateerde zaaktype.

§ 4.6.1.10 RELATIESOORT DETAILS [INFORMATIEOBJECTTYPE](#) MAAKT DEEL UIT VAN

<b>Naam</b>	maakt deel uit van
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">CATALOGUS</a>
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De CATALOGUS waartoe dit INFORMATIEOBJECTTYPE behoort.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	28 januari 2013
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie formele historie</b>	Nee
<b>Indicatie in onderzoek</b>	Nee
<b>Aanduiding strijdigheid/nietigheid</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Regels</b>	

§ 4.6.1.2 CATALOGUS

§ 4.6.1.2.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [CATALOGUS](#) DOMEIN

<b>Naam</b>	Domein
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Een afkorting waarmee wordt aangegeven voor welk domein in een CATALOGUS ZAAKTYPEn zijn uitgewerkt.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	5
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	Hoofdletters
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Voor de waardenverzameling wordt door KING een waardenlijst beheerd waarin wordt bijgehouden welke afkorting welk domein betreft.

§ 4.6.1.2.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [CATALOGUS](#) RSIN

<b>Naam</b>	RSIN
<b>Herkomst</b>	VNG-R o.b.v. NHR
<b>Definitie</b>	Het door een kamer toegekend uniek nummer voor de INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON die de eigenaar is van een CATALOGUS.
<b>Herkomst definitie</b>	NHR
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	9
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	Getal van 9 cijfers met eventueel voorloopnullen.
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.1.2.3 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [CATALOGUS](#) NAAM

<b>Naam</b>	Naam
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De benaming die is gegeven aan de zaaktypecatalogus.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	9 januari 2017
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	200
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Voorbeeld: "Zaaktypecatalogus Loketproducten gemeente Meerpolder"

§ 4.6.1.2.4 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [CATALOGUS](#) VERSIE

<b>Naam</b>	Versie
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Versie-aanduiding van de van toepassing zijnde zaaktypecatalogus.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	9 januari 2017
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	20
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>

<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.1.2.5 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [CATALOGUS](#) BEGINDATUM VERSIE

<b>Naam</b>	Begindatum versie
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Datum waarop de versie van de zaaktypecatalogus van toepassing is geworden.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	9 januari 2017
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">Date</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.1.2.6 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [CATALOGUS](#) CONTACTPERSOON BEHEER EMAILADRES

<b>Naam</b>	Contactpersoon beheer emailadres
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Het emailadres van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de CATALOGUS.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	254
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	conform RFC 5321 en RFC 5322
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Default: <memo>

§ 4.6.1.2.7 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [CATALOGUS](#) CONTACTPERSOON BEHEER NAAM

<b>Naam</b>	Contactpersoon beheer naam
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De naam van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de CATALOGUS.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012

<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	40
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.1.2.8 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [CATALOGUS](#) CONTACTPERSOON BEHEER TELEFOONNUMMER

<b>Naam</b>	Contactpersoon beheer telefoonnummer
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Het telefoonnummer van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de CATALOGUS.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	20
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het type is alfanumeriek zodat eventuele toevoegingen als 'bgg', 'zak' of 'mobil' kunnen worden verwerkt.

§ 4.6.1.3 ZAAKTYPE

§ 4.6.1.3.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) ZAAKTYPE-IDENTIFICATIE

<b>Naam</b>	Zaaktype-identificatie
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Unieke identificatie van het ZAAKTYPE binnen de CATALOGUS waarin het ZAAKTYPE voorkomt.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	5
<b>Formaat</b>	<a href="#">Integer</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Deze attribuutsoort identificeert een ZAAKTYPE uniek binnen de CATALOGUS waarin het ZAAKTYPE voorkomt, ook als daarin meerdere versies - onderscheiden door Datum begin geldigheid zaaktype en Datum einde geldigheid zaaktype - van een ZAAKTYPE voorkomen.

§ 4.6.1.3.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS ZAAKTYPE ZAAKTYPE-OMSCHRIJVING

<b>Naam</b>	Zaaktype-omschrijving
<b>Herkomst</b>	GFO Zaken 2004
<b>Definitie</b>	Omschrijving van de aard van ZAAKken van het ZAAKTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	GFO Zaken 2004, aangepast door VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	80
<b>Formaat</b>	<u>CharacterString</u>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het betreft de gelijknamige attribuutsoort bij Zaak in het GFO Zaken 2004.

Binnen een catalogus heeft elke zaaktype een unieke naam, de Zaaktype-omschrijving.

§ 4.6.1.3.3 ATTRIBUUTSOORT DETAILS ZAAKTYPE ZAAKTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK

<b>Naam</b>	Zaaktype-omschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van ZAAKken van het ZAAKTYPE
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R o.b.v. RGBZ
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	80
<b>Formaat</b>	<u>CharacterString</u>
<b>Patroon</b>	De waarden van 'Zaaktype omschrijving' zoals opgenomen in de Catalogus met standaard zaaktypen van het betreffende Domein.
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het gaat hier om een korte omschrijving van de aard van de zaak, ook wel zaaknaam genoemd, zoals deze binnen een Domein wordt toegepast. Deze kan afwijken van de door de zaakbehandelende organisatie(s) gehanteerde naam, de Zaaktype-omschrijving. De domeinwaarden zijn opgenomen in de CATALOGUS van het betreffende Domein.

§ 4.6.1.3.4 ATTRIBUUTSOORT DETAILS ZAAKTYPE ZAAKCATEGORIE

<b>Naam</b>	Zaakcategorie
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Typering van de aard van ZAAKen van het ZAAKTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	40
<b>Formaat</b>	<u>CharacterString</u>
<b>Patroon</b>	De waarden van 'Zaaktypecategorie' zoals opgenomen in de Catalogus met standaard zaaktypen van het betreffende Domein.
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het gaat hier om de indeling van zaaktypen naar categorieën zoals 'Behandelen vergunningaanvraag', 'Behandelen ontheffingaanvraag' en 'Behandelen subsidie-aanvraag'. Deze worden ontleend aan de standaard zaaktypencatalogus voor het desbetreffende domein (indien vorhanden).

§ 4.6.1.3.5 ATTRIBUUTSOORT DETAILS ZAAKTYPE DOEL

<b>Naam</b>	Doel
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Een omschrijving van hetgeen beoogd is te bereiken met een zaak van dit zaaktype.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R o.b.v. ZTC 1.0
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	1000
<b>Formaat</b>	<u>CharacterString</u>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Deze attribuutsoort heeft vooral een documentatiefunctie en is bedoeld om een omschrijving te geven van het doel - het gedefinieerde resultaat uit de definitie van een zaak - dat wordt nagestreefd in ZAAKen van dit ZAAKTYPE. Denk aan het beoordelen van een vergunningaanvraag met het oogmerk daarover een besluit te nemen, het opmaken van een akte naar aanleiding van een aangifte, et cetera.

§ 4.6.1.3.6 ATTRIBUUTSOORT DETAILS ZAAKTYPE AANLEIDING

<b>Naam</b>	Aanleiding
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Een omschrijving van de gebeurtenis die leidt tot het starten van een ZAAK van dit ZAAKTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R o.b.v. ZTC 1.0

Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	1000
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	alle alfanumerieke tekens
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Deze attribuutsoort heeft vooral een documentatiefunctie en is bedoeld om een omschrijving te geven van de gebeurtenis - de gedefinieerde aanleiding uit de definitie van een zaak - die leidt tot ZAAKen van dit ZAAKTYPE. Denk bij het uitwerken van deze attribuutsoort niet alleen aan de directe aanleiding - zoals een aanvraag, aangifte of melding -, maar ook aan indirecte aanleidingen. Zo kunnen aanvragen voor een vergunning of meldingen ook voortkomen uit een toezichtzaak.

§ 4.6.1.3.7 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) TOELICHTING

Naam	Toelichting
Herkomst	VNG-R
Definitie	Een eventuele toelichting op dit zaaktype.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	1000
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Deze attribuutsoort heeft vooral een documentatiefunctie en is bedoeld om een toelichting te geven op dit ZAAKTYPE. Hier kan bijvoorbeeld een beschrijving van het procesverloop op hoofdlijnen worden gegeven.

§ 4.6.1.3.8 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) INDICATIE INTERN OF EXTERN

Naam	Indicatie Intern of Extern
Herkomst	VNG-R o.b.v. ZTC 1.0
Definitie	Een aanduiding waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen ZAAKTYPEn die Intern respectievelijk Extern geïnitieerd worden.
Herkomst definitie	VNG-R o.b.v. ZTC 1.0
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	<a href="#">indicatieInternExtern</a>
Patroon	enumeratie

<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Middels deze attribuutsoort is het mogelijk onderscheid te maken tussen ZAAKTYPEn met een externe initiatie - bijvoorbeeld bij het aanvragen van een omgevingsvergunning - en ZAAKTYPEn met een interne initiatie - bijvoorbeeld bij het aanvragen van bijzonder verlof. Indien van beide sprake kan zijn, dan prevaleert de externe initiatie.

§ 4.6.1.3.9 ATTRIBUUTSOORT DETAILS ZAAKTYPE HANDELING INITIATOR

<b>Naam</b>	Handeling initiator
<b>Herkomst</b>	VNG-R o.b.v. ZTC 1.0
<b>Definitie</b>	Werkwoord dat hoort bij de handeling die de initiator verricht bij dit zaaktype. Meestal 'aanvragen', 'indienen' of 'melden'.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R o.b.v. ZTC 1.0
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	20
<b>Formaat</b>	<u>CharacterString</u>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Er is een aantal opties mogelijk bij de naamgeving van de zaaktypen. Omdat elke gemeente haar eigen voorkeur hierin zal ontwikkelen en de lijst generiek is bedoeld, wordt onderstaand het IOBmodel gepresenteerd dat gemeenten kan helpen de eigen keuze te maken. Het IOB model is niet alleen bruikbaar voor het definiëren van namen voor zaaktypen, maar tevens voor het definiëren van producten en webformulieren. Daarnaast kan de tabel gebruikt worden voor het onderwerp in communicatie-uitingen zoals ontvangstbevestigingen.

De letters IOB staan voor:

I: handeling Initiator (van het zaaktype), d.w.z. de interne of externe klant,

O: Onderwerp (het meest vergelijkbaar met 'product' uit de PDC),

B: handeling Behandelaar (van het zaaktype) van de eigen organisatie.

I en B worden in de lijst weergegeven als werkwoorden. Een gemeente kan er voor kiezen één of beide werkwoorden te vervangen door het bijbehorende zelfstandig naamwoord. 'Aanvragen vergunning behandelen' kan zo bijvoorbeeld leiden tot het zaaktype met de naam 'Aanvraag vergunning'.

Er zijn zaaktypen waarbij er geen duidelijke initiator is of waarbij de initiator impliciet in het zaaktype zit verweven. In zo'n geval is I niet gevuld. Voorbeeld: 'Opstellen bestemmingsplan'. Ook bij zaaktypen die met een vaste regelmaat voorkomen, bijvoorbeeld eenmaal per jaar, is geen I benoemd. Voorbeeld hierbij is 'Onroerend zaakbelasting heffen'.

Als de gemeente de initiator is van een zaak bij derden, zoals het aanvragen van subsidie bij de provincie, zijn alleen I en O gevuld, B is dan leeg. In feite betreft het hier een zaak bij een andere organisatie, maar het kan voor een gemeente zinvol zijn de aanvraag bij derden als zaak te behandelen.

Belangrijk:

Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor de wijze waarop het zaaktype zou moeten worden benoemd. Ook kan de naamgeving naar buiten toe (bijvoorbeeld in een PDC of op het webformulier op een internet site) afwijken omdat dit duidelijker is voor de burger.

§ 4.6.1.3.10 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) ONDERWERP

<b>Naam</b>	Onderwerp
<b>Herkomst</b>	VNG-R o.b.v. ZTC 1.0
<b>Definitie</b>	Het onderwerp van ZAAKen van dit ZAAKTYPE. In veel gevallen nauw gerelateerd aan de product- of dienstnaam uit de Producten- en Dienstencatalogus (PDC). Bijvoorbeeld: 'Evenementenvergunning', 'Geboorte', 'Klacht'.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R o.b.v. ZTC 1.0
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	80
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Er is een aantal opties mogelijk bij de naamgeving van de zaaktypen. Omdat elke gemeente haar eigen voorkeur hierin zal ontwikkelen en de lijst generiek is bedoeld, wordt onderstaand het IOBmodel gepresenteerd dat gemeenten kan helpen de eigen keuze te maken. Het IOB model is niet alleen bruikbaar voor het definiëren van namen voor zaaktypen, maar tevens voor het definiëren van producten en webformulieren. Daarnaast kan de tabel gebruikt worden voor het onderwerp in communicatie-uitingen zoals ontvangstbevestigingen.

De letters IOB staan voor:

I: handeling Initiator (van het zaaktype), d.w.z. de interne of externe klant,

O: Onderwerp (het meest vergelijkbaar met 'product' uit de PDC),

B: handeling Behandelaar (van het zaaktype) van de eigen organisatie.

I en B worden in de lijst weergegeven als werkwoorden. Een gemeente kan er voor kiezen één of beide werkwoorden te vervangen door het bijbehorende zelfstandig naamwoord. 'Aanvragen vergunning behandelen' kan zo bijvoorbeeld leiden tot het zaaktype met de naam 'Aanvraag vergunning'.

Er zijn zaaktypen waarbij er geen duidelijke initiator is of waarbij de initiator impliciet in het zaaktype zit verweven. In zo'n geval is I niet gevuld. Voorbeeld: 'Opstellen bestemmingsplan'. Ook bij zaaktypen die met een vaste regelmaat voorkomen, bijvoorbeeld eenmaal per jaar, is geen I benoemd. Voorbeeld hierbij is 'Onroerend zaakbelasting heffen'.

Als de gemeente de initiator is van een zaak bij derden, zoals het aanvragen van subsidie bij de provincie, zijn alleen I en O gevuld, B is dan leeg. In feite betreft het hier een zaak bij een andere organisatie, maar het kan voor een gemeente zinvol zijn de aanvraag bij derden als zaak te behandelen.

Belangrijk:

Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor de wijze waarop het zaaktype zou moeten worden benoemd. Ook kan de naamgeving naar buiten toe (bijvoorbeeld in een PDC of op het webformulier op een internet site) afwijken omdat dit duidelijker is voor de burger.

§ 4.6.1.3.11 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) HANDELING BEHANDELAAR

<b>Naam</b>	Handeling behandelaar
<b>Herkomst</b>	VNG-R o.b.v. ZTC 1.0
<b>Definitie</b>	Werkwoord dat hoort bij de handeling die de behandelaar verricht bij het afdoen van ZAAKen van dit ZAAKTYPE. Meestal 'behandelen', 'uitvoeren', 'vaststellen' of 'onderhouden'.

<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R o.b.v. ZTC 1.0
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	20
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

#### *Toelichting*

Er is een aantal opties mogelijk bij de naamgeving van de zaaktypen. Omdat elke gemeente haar eigen voorkeur hierin zal ontwikkelen en de lijst generiek is bedoeld, wordt onderstaand het IOBmodel gepresenteerd dat gemeenten kan helpen de eigen keuze te maken. Het IOB model is niet alleen bruikbaar voor het definiëren van namen voor zaaktypen, maar tevens voor het definiëren van producten en webformulieren. Daarnaast kan de tabel gebruikt worden voor het onderwerp in communicatie-uitingen zoals ontvangstbevestigingen.

De letters IOB staan voor:

I: handeling Initiator (van het zaaktype), d.w.z. de interne of externe klant,

O: Onderwerp (het meest vergelijkbaar met 'product' uit de PDC),

B: handeling Behandelaar (van het zaaktype) van de eigen organisatie.

I en B worden in de lijst weergegeven als werkwoorden. Een gemeente kan er voor kiezen één of beide werkwoorden te vervangen door het bijbehorende zelfstandig naamwoord. 'Aanvragen vergunning behandelen' kan zo bijvoorbeeld leiden tot het zaaktype met de naam 'Aanvraag vergunning'.

Er zijn zaaktypen waarbij er geen duidelijke initiator is of waarbij de initiator impliciet in het zaaktype zit verweven. In zo'n geval is I niet gevuld. Voorbeeld: 'Opstellen bestemmingsplan'. Ook bij zaaktypen die met een vaste regelmaat voorkomen, bijvoorbeeld eenmaal per jaar, is geen I benoemd. Voorbeeld hierbij is 'Onroerend zaakbelasting heffen'.

Als de gemeente de initiator is van een zaak bij derden, zoals het aanvragen van subsidie bij de provincie, zijn alleen I en O gevuld, B is dan leeg. In feite betreft het hier een zaak bij een andere organisatie, maar het kan voor een gemeente zinvol zijn de aanvraag bij derden als zaak te behandelen.

Belangrijk:

Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor de wijze waarop het zaaktype zou moeten worden benoemd. Ook kan de naamgeving naar buiten toe (bijvoorbeeld in een PDC of op het webformulier op een internet site) afwijken omdat dit duidelijker is voor de burger.

#### § 4.6.1.3.12 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) OPSCHORTING/AANHOUDING MOGELIJK

<b>Naam</b>	Opschorting/aanhouding mogelijk
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Aanduiding die aangeeft of ZAAKen van dit ZAAKTYPE kunnen worden opgeschorst en/of aangehouden.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">Boolean</a>
<b>Patroon</b>	

<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.1.3.13 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) VERLENGING MOGELIJK

<b>Naam</b>	Verlenging mogelijk
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Aanduiding die aangeeft of de Doorlooptijd behandeling van ZAAKen van dit ZAAKTYPE kan worden verlengd.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">Boolean</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.1.3.14 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) VERLENGINGSTERMIJN

<b>Naam</b>	Verlengingstermijn
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De termijn in dagen waarmee de Doorlooptijd behandeling van ZAAKen van dit ZAAKTYPE kan worden verlengd.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	3
<b>Formaat</b>	<a href="#">Integer</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het is mogelijk dat de verlenging van de behandeltermijn aan wettelijke beperkingen gebonden is. Zo kan de behandeling van een reguliere WABO-procedure één maal met 6 weken (42 dagen) worden verlengd.

§ 4.6.1.3.15 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) TREFWOORD

<b>Naam</b>	Trefwoord
<b>Herkomst</b>	GFO Zaken 2004, aangepast door VNG-R
<b>Definitie</b>	Een trefwoord waarmee ZAAKen van het ZAAKTYPE kunnen worden gekarakteriseerd.
<b>Herkomst definitie</b>	GFO Zaken 2004, aangepast door VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008

Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	30
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	alle alfanumerieke tekens
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Het betreft de gelijknamige attribuutsoort bij Zaak in het GFO Zaken 2004.

§ 4.6.1.3.16 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) VERTROUWELIJKHEIDAANDUIDING

Naam	Vertrouwelijkheidaanduiding
Herkomst	VNG-R
Definitie	Aanduiding van de mate waarin zaakdossiers van ZAAKen van dit ZAAKTYPE voor de openbaarheid bestemd zijn.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juni 2008
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	<a href="#">vertrouwelijkheidaanduiding</a>
Patroon	enumeratie
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Een zaakdossier betreft alle informatie over een zaak (en daarvan deel uit makende deelzaken) inclusief alle daarbij geregistreerde documenten.

De domeinwaarden zijn afgeleid van het Besluit voorschrift informatiebeveiliging riksdiest bijzondere informatie (VIRBI).

§ 4.6.1.3.17 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) VERANTWOORDELIJKE

Naam	Verantwoordelijke
Herkomst	VNG-R
Definitie	De (soort) organisatorische eenheid of (functie van) medewerker die verantwoordelijk is voor de uitvoering van zaken van het ZAAKTYPE.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	28 januari 2013
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	50
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>

<b>Patroon</b>	Indien het om een zaaktype in een catalogus voor een specifieke organisatie gaat, dan de namen van Organisatorische eenheden en Medewerkers zoals deze voorkomen in hiervoor geldende waardenlijsten.
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Afhankelijk van het niveau waarop het zaaktype gespecificeerd wordt, kan de verantwoordelijke afdeling of medewerker nader geduid worden. Als het gaat om een zaaktype voor een specifieke organisatie, dan wordt de afdeling of medewerker exact benoemd, gebruik makend van daarvoor geldende waardenlijsten zoals een Personeelsinformatiesysteem.

§ 4.6.1.3.18 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) PUBLICATIE-INDICATIE

<b>Naam</b>	Publicatie-indicatie
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Aanduiding of (het starten van) een ZAAK van dit ZAAKTYPE gepubliceerd moet worden.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">Boolean</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het gaat hier niet alleen om de wettelijke verplichting tot publicatie maar ook om de eigen keuze van de organisatie die zaken van dit type behandelt.

§ 4.6.1.3.19 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) PUBLICATIETEKST

<b>Naam</b>	Publicatietekst
<b>Herkomst</b>	RGBZ
<b>Definitie</b>	De generieke tekst van de publicatie van ZAAKen van dit ZAAKTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	1000
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.1.3.20 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) VERANTWOORDINGSRELATIE

<b>Naam</b>	Verantwoordingsrelatie
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De relatie tussen ZAAKen van dit ZAAKTYPE en de beleidsmatige en/of financiële verantwoording.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	40
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

De ZAAKen die worden uitgevoerd leveren een bijdrage aan / of zijn een invulling van de taken van de organisatie. Met dit attribuut kan de relatie worden gelegd naar de systemen / systematiek waarmee de organisatie rapporteert over de uitvoering van deze taken. Gemeenten en provincie kunnen hier bijvoorbeeld de IV3-functie invullen die ZAAKen van dit ZAAKTYPE relateert aan de systematiek van de financiële verantwoording.

§ 4.6.1.3.21 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) DATUM BEGIN GELDIGHEID ZAAKTYPE

<b>Naam</b>	Datum begin geldigheid zaaktype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De datum waarop het ZAAKTYPE is ontstaan.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 oktober 2009
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	DatumOnvolledig
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het zaaktype bestaat en toegepast kan worden.

§ 4.6.1.3.22 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) VERSIEDATUM

<b>Naam</b>	Versiedatum
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De datum waarop de (gewijzigde) kenmerken van het ZAAKTYPE geldig zijn geworden
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R

Datum opname	23 september 2013
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	Date
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Een versie van het zaaktype betreft alle kenmerken daarvan. Dus niet alleen van ZAAKTYPE zelf maar ook van alle ‘daaronder hangende’ objecttypen zoals STATUSTYPE, RESULTAATTYPE, et cetera.

§ 4.6.1.3.23 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) DATUM EINDE GELDIGHEID ZAAKTYPE

Naam	Datum einde geldigheid zaaktype
Herkomst	VNG-R
Definitie	De datum waarop het ZAAKTYPE is opgeheven.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 oktober 2009
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	DatumOnvolledig
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het zaaktype niet meer bestaat en niet meer toegepast kan worden.

§ 4.6.1.3.24 RELATIESOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) HEEFT RELEVANT

Naam	heeft relevant
Gerelateerd objecttype	<a href="#">INFORMATIEOBJECTTYPE</a>
Herkomst	VNG-R
Definitie	De INFORMATIEOBJECTTYPEn die relevant kunnen zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie materiële historie	Ja
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie in onderzoek	Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Indicatie authentiek	Authentiek

*Toelichting*

Niet elk INFORMATIEOBJECTTYPE is relevant voor ZAAKen van een ZAAKTYPE. Zo is het INFORMATIEOBJECTTYPE met Informatieobjecttype-omschrijving generiek 'Oproepkaart' erg relevant voor zaaktypen die betrekking hebben op verkiezingen, maar bijvoorbeeld niet voor de melding openbare ruimte, omgevingsvergunning, subsidieaanvraag, et cetera.

Deze relatie soort is opgenomen om bij een ZAAKTYPE vast te kunnen leggen welke deelverzameling INFORMATIEOBJECTTYPEn relevant kan zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE en behandelaren zo een overzichtelijke lijst met informatieobjecttypen te kunnen presenteren.

§ 4.6.1.3.25 RELATIESOORT DETAILS ZAAKTYPE HEEFT GERELATEERD

<b>Naam</b>	heeft gerelateerd
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>ZAAKTYPE</u>
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De ZAAKTYPEn van zaken die relevant zijn voor zaken van dit ZAAKTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie materiële historie</b>	Ja
<b>Indicatie formele historie</b>	Nee
<b>Indicatie in onderzoek</b>	Nee
<b>Aanduiding strijdigheid/nietigheid</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Regels</b>	

*Toelichting*

Soms staan zaken niet op zich maar hebben zij onderlinge relaties.

Zo kan een zaak van een bepaald ZAAKTYPEn een noodzakelijk vervolg zijn op een zaak van (een ander of hetzelfde) ZAAKTYPE dat eraan vooraf gaat. Denk aan een toezichtzaak die gepland wordt bij afronding van een vergunningzaak of een handhavingszaak die voortvloeit uit een toezichtzaak.

In andere gevallen gaat het om de vraag van de ene organisatie aan een andere organisatie om een bijdrage te leveren aan een zaak van eerstgenoemde organisatie. Ook binnen organisaties komt dit voor tussen organisatie-onderdelen.. Het gaat er daarbij om dat een organisatie-onderdeel of een externe organisatie wordt ingezet voor een gedeelte van de zaak waarbij voor dat onderdeel of die organisatie die inzet een zelfstandig bedrijfsproces is. Dat bedrijfsproces wordt derhalve uitgevoerd als zaak van een (ander) ZAAKTYPE. In dergelijke gevallen is sprake van gerelateerde zaken, en daarmee ZAAKTYPEn, waarbij de ene zaak een bijdrage levert aan de andere zaak. Kenmerkend is dat deze zaken verschillende aanleidingen hebben (in tegenstelling tot deelzaken bij eenzelfde hoofdfaak). Voor de in behandeling zijnde zaak is dat de 'klantvraag', voor de gerelateerde zaak is dat een verzoek vanuit de andere (cq. in behandeling zijnde) zaak. Let wel, als die inzet voor dat organisatie-onderdeel geen zelfstandig bedrijfsproces is, dan is geen sprake van een gerelateerde zaak noch van een deelzaak maar van uitvoering van een deel van de in behandeling zijnde zaak.

De derde situatie waarin zaken relaties hebben, betreft gevallen waarbij de ene zaak betrekking heeft op, relevant is voor of onderwerp is van een andere zaak. Dit is vergelijkbaar met de relatie die aangeeft dat een zaak betrekking heeft op een zaakobject. Voorbeelden hiervan zijn de bezwaarzaak die betrekking heeft op de vergunningzaak. Het onderscheid met de hiervoor genoemde 'vervolg-relatie' is dat de ene zaak geen noodzakelijk d.w.z. te plannen vervolg op de andere zaak is. Aangezien zaken allerlei 'onderwerp-van-relaties' kunnen hebben die niet volledig voorspelbaar zijn, modelleren we dit type relatie hier niet (wel in het RGBZ).

Met deze relatie soort worden de relaties vastgelegd tussen de gerelateerde ZAAKTYPEn. Deze relatie soort kent eigenschappen, zoals de aard van de relatie, die we modelleren met de relatieklassen ZAAKTYPENRELATIE.

Zie ook de toelichting bij de relatiesoort 'ZAAKTYPE is deelzaaktype van ZAAKTYPE' voor het onderscheid met (zaaktypen van) deelzaken.

§ 4.6.1.3.26 RELATIESOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) HEEFT RELEVANT

<b>Naam</b>	heeft relevant
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">BESLUITTYPE</a>
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De BESLUITTYPEn die relevant kunnen zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie materiële historie</b>	Ja
<b>Indicatie formele historie</b>	Nee
<b>Indicatie in onderzoek</b>	Nee
<b>Aanduiding strijdigheid/nietigheid</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Regels</b>	

*Toelichting*

Niet elk BESLUITTYPE is relevant voor ZAAKen van een ZAAKTYPE. Zo is het BESLUITTYPE met Besluittype-omschrijving generiek 'Handhavingsbesluit' erg relevant voor zaaktypen die betrekking hebben op handhaving, maar bijvoorbeeld niet voor behandelen van een aanvraag voor een reisdocument of een melding geslachtsnaamwijziging, et cetera.

Deze relatiesoort is opgenomen om bij een ZAAKTYPE vast te kunnen leggen welke deelverzameling BESLUITTYPEn relevant kan zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE en behandelaren zo een overzichtelijke lijst met besluittypen te kunnen presenteren.

§ 4.6.1.3.27 RELATIESOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) IS DEELZAAKTYPE VAN

<b>Naam</b>	is deelzaaktype van
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">ZAAKTYPE</a>
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De ZAAKTYPEn (van de hoofdzaken) waaronder ZAAKen van dit ZAAKTYPE als deelzaak kunnen voorkomen.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie materiële historie</b>	Ja
<b>Indicatie formele historie</b>	Nee
<b>Indicatie in onderzoek</b>	Nee
<b>Aanduiding strijdigheid/nietigheid</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Regels</b>	

*Toelichting*

Niet altijd is het mogelijk om een aanleiding, die in de ogen van de initiator daarvan als één samenhangend geheel beschouwd wordt, als één zaak binnen de organisatie te behandelen. Dit doet zich voor als de gewenste producten en diensten in verschillende bedrijfsprocessen vervaardigd worden d.w.z. voor elk gewenst product of dienst, of groep daarvan, is een zelfstandig bedrijfsproces voorzien. In dat geval kan de zaakbehandelende organisatie de aangevraagde zaak behandelen in meerdere ‘deelzaken’ die ieder op zich weer een zaak vormen voor één bedrijfsproces. Kenmerkend voor die bedrijfsprocessen cq. deelzaken is dat ze dezelfde aanleiding hebben: de klantvraag.

Met de ‘hoofdfaak’ wordt gecoördineerd dat de optelsom van de te leveren producten en diensten beantwoord aan de oorspronkelijke klantvraag. Voor de initiator is en blijft de zaak als geheel (de ‘hoofdfaak’) relevant. De zaakbehandelende organisatie richt zich meer op de uitvoering van de deelzaken en de coördinatie daartussen (de ‘hoofdfaak’).

De relatiesoort brengt het verband aan tussen een bedrijfsproces cq. ZAAKTYPE, waarvan zaken (ook) als deelzaken uitgevoerd kunnen worden, en de desbetreffende ZAAKTYPEN van de hoofdzaken en definieert de ZAAKTYPEn van de ‘hoofdzaken’ waarbij een zaak van dit ZAAKTYPE als deelzaak kan voorkomen.

Zie ook de toelichting bij de relatiesoort ‘ZAAKTYPE heeft gerelateerd ZAAKTYPE’ voor het onderscheid met (zaaktypen van) gerelateerde zaken.

#### § 4.6.1.3.28 RELATIESOORT DETAILS [ZAAKTYPE](#) MAAKT DEEL UIT VAN

<b>Naam</b>	maakt deel uit van
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">CATALOGUS</a>
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De CATALOGUS waartoe dit ZAAKTYPE behoort.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie formele historie</b>	Nee
<b>Indicatie in onderzoek</b>	Nee
<b>Aanduiding strijdigheid/nietigheid</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Regels</b>	

#### § 4.6.1.4 EIGENSCHAP

##### § 4.6.1.4.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [EIGENSCHAP](#) EIGENSCHAPNAAM

<b>Naam</b>	Eigenschapnaam
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De naam van de EIGENSCHAP
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	20
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens

<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het betreft de naam van het attribuut in het desbetreffende informatiemodel of, indien de eigenschap niet aan een informatiemodel ontleend is, de semantische naam van de eigenschap (i.t.t. de elementnaam in een XML-schema).

Indien eigenschappen gespecificeerd worden door te refereren naar een berichtenmodel cq. namespace, dan kan de eigenschap overeenkomen met een ComplexType (entiteittype). Daarmee wordt aangegeven dat alle elementen van dat entiteittype zaakspecifieke eigenschappen bij het zaaktype zijn.

§ 4.6.1.4.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [EIGENSCHAP](#) DEFINITIE

<b>Naam</b>	Definitie
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De beschrijving van de betekenis van deze EIGENSCHAP
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	255
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Eigenschappen vormen een krachtige en flexibele functionaliteit voor het registreren van relevante kenmerken voor ZAAKken van een specifiek ZAAKTYPE. Die kracht staat of valt echter met een heldere, eenduidige definitie van de EIGENSCHAP. Bijvoorbeeld: "De omtrek van de boom, gemeten op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld." De definitie wordt, indien van toepassing, ontleend aan het informatiemodel waarin de eigenschap is gemodelleerd.

§ 4.6.1.4.3 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [EIGENSCHAP](#) TOELICHTING

<b>Naam</b>	Toelichting
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Een toelichting op deze EIGENSCHAP en het belang hiervan voor zaken van dit ZAAKTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	1000
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.1.4.4 ATTRIBUUTSOORT DETAILS EIGENSCHAP DATUM BEGIN GELDIGHEID EIGENSCHAP

<b>Naam</b>	Datum begin geldigheid eigenschap
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De datum waarop de EIGENSCHAP is ontstaan.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 oktober 2013
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	DatumOnvolledig
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer de eigenschap bij het zaaktype bestaat en toegepast kan worden. Dit vindt plaats met ingang van een versie van het zaaktype d.w.z. niet op tussenliggende datums.

§ 4.6.1.4.5 ATTRIBUUTSOORT DETAILS EIGENSCHAP DATUM EINDE GELDIGHEID EIGENSCHAP

<b>Naam</b>	Datum einde geldigheid eigenschap
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De datum waarop de EIGENSCHAP is opgeheven.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 oktober 2013
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	DatumOnvolledig
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer de eigenschap niet meer bestaat en niet meer toegepast kan worden bij het zaaktype. Dit vindt alleen plaats bij een overgang naar een nieuwe versie van het zaaktype d.w.z. niet op tussenliggende datums.

§ 4.6.1.4.6 RELATIESOORT DETAILS EIGENSCHAP IS VAN

<b>Naam</b>	is van
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>ZAAKTYPE</u>
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Het ZAAKTYPE van de ZAAKen waarvoor deze EIGENSCHAP van belang is.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie in onderzoek	Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Regels	

§ 4.6.1.5 BESLUITTYPE

§ 4.6.1.5.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS BESLUITTYPE BESLUITTYPE-OMSCHRIJVING

Naam	Besluittype-omschrijving
Herkomst	GFO Zaken 2004
Definitie	Omschrijving van de aard van BESLUITen van het BESLUITTYPE.
Herkomst definitie	GFO Zaken 2004, aangepast door VNG-R
Datum opname	1 juni 2008
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	80
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	alle alfanumerieke tekens
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Het gaat hier om een korte omschrijving van de aard van het besluit, ook wel besluitnaam genoemd. Voorbeelden: Lichte bouwvergunning, Kapvergunning, Ontheffing geluidhinder en Monumentensubsidie. Het betreft de attribuutsoort Beschikkingomschrijving in het GFO Zaken 2004.

§ 4.6.1.5.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS BESLUITTYPE BESLUITTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK

Naam	Besluittype-omschrijving generiek
Herkomst	VNG-R
Definitie	Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van BESLUITen van het BESLUITTYPE
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juni 2008
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	80
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	alle alfanumerieke tekens
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

#### *Toelichting*

Het gaat hier om een korte omschrijving van de aard van het besluit, ook wel besluitnaam genoemd, zoals deze landelijk wordt toegepast binnen de ZTC voor het domein waarvan het zaaktype is afgeleid. Deze kan afwijken van de door de zaakbehandelende organisatie(s) gehanteerde naam, de Besluittype-omschrijving.

#### § 4.6.1.5.3 ATTRIBUUTSOORT DETAILS BESLUITTYPE BESLUITCATEGORIE

<b>Naam</b>	Besluitcategorie
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Typering van de aard van BESLUITen van het BESLUITTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	40
<b>Formaat</b>	<u>CharacterString</u>
<b>Patroon</b>	gebaseerd op de AWB
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

#### *Toelichting*

Het gaat hier om de indeling van besluittypen naar categorieën zoals Vergunning, Ontheffing en Subsidie.

#### § 4.6.1.5.4 ATTRIBUUTSOORT DETAILS BESLUITTYPE REACTIETERMIJN

<b>Naam</b>	Reactietermijn
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Het aantal dagen, gerekend vanaf de verzend- of publicatiедatum, waarbinnen verweer tegen een besluit van het besluittype mogelijk is.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	3
<b>Formaat</b>	<u>Integer</u>
<b>Patroon</b>	0-999 kalenderdagen
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

#### *Toelichting*

De telling begint bij de dag volgend op de verzend- of publicatiедatum. Indien geen sprake is van een reactietermijn dan is de waarde nul.

#### § 4.6.1.5.5 ATTRIBUUTSOORT DETAILS BESLUITTYPE PUBLICATIE-INDICATIE

<b>Naam</b>	Publicatie-indicatie
<b>Herkomst</b>	VNG-R

Definitie	Aanduiding of BESLUITen van dit BESLUITTYPE gepubliceerd moeten worden.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juni 2008
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	<u>Boolean</u>
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Het gaat hier niet alleen om de wettelijke verplichting tot publicatie maar ook om de eigen keuze van de organisatie die besluiten van dit type neemt.

§ 4.6.1.5.6 ATTRIBUUTSOORT DETAILS BESLUITTYPE PUBLICATIETEKST

Naam	Publicatietekst
Herkomst	VNG-R
Definitie	De generieke tekst van de publicatie van BESLUITen van dit BESLUITTYPE
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juni 2008
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	1000
Formaat	<u>CharacterString</u>
Patroon	alle alfanumerieke tekens
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

§ 4.6.1.5.7 ATTRIBUUTSOORT DETAILS BESLUITTYPE PUBLICATIETERMIJN

Naam	Publicatietermijn
Herkomst	VNG-R
Definitie	Het aantal dagen, gerekend vanaf de verzend- of publicatiедatum, dat BESLUITen van dit BESLUITTYPE gepubliceerd moeten blijven.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juni 2008
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	3
Formaat	<u>Integer</u>
Patroon	0 - 999 kalenderdagen
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

#### *Toelichting*

De telling begint bij de dag volgend op de verzend- of publicatiedatum.

#### § 4.6.1.5.8 ATTRIBUUTSOORT DETAILS BESLUITTYPE TOELICHTING

<b>Naam</b>	Toelichting
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Een eventuele toelichting op dit BESLUITTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	1000
<b>Formaat</b>	<u>CharacterString</u>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

#### *Toelichting*

Deze attribuutsoort heeft vooral een documentatiefunctie en is bedoeld om een toelichting te geven op dit BESLUITTYPE. Hier kan bijvoorbeeld een beschrijving worden gegeven van de betekenis van het besluit voor - het verloop van - een ZAAKTYPE.

#### § 4.6.1.5.9 ATTRIBUUTSOORT DETAILS BESLUITTYPE DATUM BEGIN GELDIGHEID BESLUITTYPE

<b>Naam</b>	Datum begin geldigheid besluittype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De datum waarop het BESLUITTYPE is ontstaan.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	29 mei 2009
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	DatumOnvolledig
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

#### *Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het besluittype bestaat en toegepast kan worden. Dit vindt plaats met ingang van een versie van het zaaktype dat als eerste aan het besluittype wordt gerelateerd .

#### § 4.6.1.5.10 ATTRIBUUTSOORT DETAILS BESLUITTYPE DATUM EINDE GELDIGHEID BESLUITTYPE

<b>Naam</b>	Datum einde geldigheid besluittype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De datum waarop het BESLUITTYPE is opgeheven.

Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	29 mei 2009
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	DatumOnvolledig
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het besluittype niet meer bestaat en niet meer toegepast kan worden. Dit vindt alleen plaats bij een overgang naar een nieuwe versie van het als laatste gerelateerde zaaktype.

§ 4.6.1.5.11 RELATIESOORT DETAILS BESLUITTYPE MAAKT DEEL UIT VAN

Naam	maakt deel uit van
Gerelateerd objecttype	<u>CATALOGUS</u>
Herkomst	VNG-R
Definitie	De CATALOGUS waartoe dit BESLUITTYPE behoort.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	28 januari 2013
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie in onderzoek	Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Regels	

§ 4.6.1.5.12 RELATIESOORT DETAILS BESLUITTYPE WORDT VASTGELEGD IN

Naam	wordt vastgelegd in
Gerelateerd objecttype	<u>INFORMATIEOBJECTTYPE</u>
Herkomst	VNG-R
Definitie	Het INFORMATIEOBJECTTYPE van informatieobjecten waarin besluiten van dit BESLUITTYPE worden vastgelegd.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie materiële historie	Ja
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie in onderzoek	Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. *

<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Regels</b>	

§ 4.6.1.6 STATUSTYPE

§ 4.6.1.6.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [STATUSTYPE](#) STATUSTYPEVOLGNUMMER

<b>Naam</b>	Statustypevolgnummer
<b>Herkomst</b>	GFO Zaken 2004
<b>Definitie</b>	Een volgnummer voor statussen van het STATUSTYPE binnen een zaak.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R op basis van GFO Zaken 2004
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	4
<b>Formaat</b>	<a href="#">Integer</a>
<b>Patroon</b>	0001 - 9999
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Een zaak van een bepaald ZAAKTYPE doorloopt achtereenvolgens de statussen overeenkomstig de aan het ZAAKTYPE gerelateerde STATUSTYPEN. Het volgnummer legt de volgorde vast waarin de statussen doorlopen worden

§ 4.6.1.6.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [STATUSTYPE](#) STATUSTYPE-OMSCHRIJVING

<b>Naam</b>	Statustype-omschrijving
<b>Herkomst</b>	GFO Zaken 2004
<b>Definitie</b>	Een korte, voor de initiator van de zaak relevante, omschrijving van de aard van de STATUS van zaken van een ZAAKTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	GFO Zaken 2004, aangepast door VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	80
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het betreft de attribuutsoort Status.Statusomschrijving in het GFO Zaken 2004 met dien verstande dat deze nu van toepassing is per Statustype, d.w.z. voor alle daarbij te registreren Statussen, en niet per status bepaald kan worden.

Voorbeelden hiervan zijn “Aanvraag ontvangen”, “Aanvraag ontvankelijk”, “Aanvraag in behandeling”, “Voorstel bij B&W” en “Aanvraag afgehandeld”.

§ 4.6.1.6.3 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [STATUSTYPE](#) STATUSTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK

<b>Naam</b>	Statustype-omschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van STATUSsen van het STATUSTYPE
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	80
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het gaat hier om een korte omschrijving van de aard van de status zoals deze landelijk wordt toegepast. Deze kan afwijken van de door de zaakbehandelende organisatie(s) gehanteerde naam, de Statustypeomschrijving.

§ 4.6.1.6.4 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [STATUSTYPE](#) INFORMEREN

<b>Naam</b>	Informeren
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Aanduiding die aangeeft of na het zetten van een STATUS van dit STATUSTYPE de Initiator moet worden geïnformeerd over de statusovergang.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">Boolean</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.1.6.5 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [STATUSTYPE](#) STATUSTEKST

<b>Naam</b>	Statustekst
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De tekst die wordt gebruikt om de Initiator te informeren over het bereiken van een STATUS van dit STATUSTYPE bij het desbetreffende ZAAKTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek

<b>Lengte</b>	1000
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.1.6.6 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [STATUSTYPE](#) TOELICHTING

<b>Naam</b>	Toelichting
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Een eventuele toelichting op dit STATUSTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	1000
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Deze attribuutsoort heeft vooral een documentatiefunctie en is bedoeld om een toelichting te geven op dit STATUSTYPE. Hier kan bijvoorbeeld een beschrijving van het procesverloop worden gegeven dat voorafgaat aan het bereiken van deze status.

§ 4.6.1.6.7 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [STATUSTYPE](#) DATUM BEGIN GELDIGHEID STATUSTYPE

<b>Naam</b>	Datum begin geldigheid statustype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De datum waarop het STATUSTYPE is ontstaan.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 oktober 2009
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	DatumOnvolledig
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het statustype bestaat en toegepast kan worden. Dit vindt plaats met ingang van een versie van het zaaktype d.w.z. niet op tussenliggende datums.

§ 4.6.1.6.8 ATTRIBUUTSOORT DETAILS STATUSTYPE DATUM EINDE GELDIGHEID STATUSTYPE

<b>Naam</b>	Datum einde geldigheid statustype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De datum waarop het STATUSTYPE is opgeheven.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 oktober 2009
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	DatumOnvolledig
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het statustype niet meer bestaat en niet meer toegepast kan worden. Dit vindt alleen plaats bij een overgang naar een nieuwe versie van het zaaktype d.w.z. niet op tussenliggende datums.

§ 4.6.1.6.9 RELATIESOORT DETAILS STATUSTYPE HEEFT VERPLICHITE

<b>Naam</b>	heeft verplichte
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>EIGENSCHAP</u>
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De EIGENSCHAPPen die verplicht een waarde moeten hebben gekregen, voordat een STATUS van dit STATUSTYPE kan worden gezet.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie materiële historie</b>	Ja
<b>Indicatie formele historie</b>	Nee
<b>Indicatie in onderzoek</b>	Nee
<b>Aanduiding strijdigheid/nietigheid</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Regels</b>	

*Toelichting*

Deze relatiesoort definieert dat bij het zetten van een STATUS van dit STATUSTYPE de EIGENSCHAP een waarde moet hebben. Denk aan het verplicht invullen van de EIGENSCHAP 'Datum evenement' als in een evenementenvergunningzaak een STATUS van STATUSTYPE 'In behandeling genomen' wordt gezet.

§ 4.6.1.6.10 RELATIESOORT DETAILS STATUSTYPE HEEFT VERPLICHITE

<b>Naam</b>	heeft verplichte
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>ZAAKOBJECTTYPE</u>
<b>Herkomst</b>	VNG-R

Definitie	De ZAAKOBJECTTYPEn die verplicht gerelateerd moeten zijn aan ZAAKen van het ZAAKTYPE voordat een STATUS van dit STATUSTYPE kan worden gezet.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie materiële historie	Ja
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie in onderzoek	Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Indicatie authentiek	Authentiek
Regels	

*Toelichting*

Deze relatiesoort definieert welk(e) objecttype(n) verplicht moet(en) zijn gerelateerd aan een zaak voordat de STATUS van dit STATUSTYPE kan worden gezet. Denk aan het verplicht relateren van een LIGPLAATS, voordat een ZAAK van het ZAAKTYPE 'Liggplaatsvergunningaanvraag behandelen' de STATUS 'In behandeling genomen' kan bereiken. Op deze manier kan worden afgedwongen dat (basis)gegevens die cruciaal zijn voor het verloop van een zaak, op het juiste moment aan de zaak zijn gerelateerd.

§ 4.6.1.6.11 RELATIESOORT DETAILS STATUSTYPE IS VAN

Naam	is van
Gerelateerd objecttype	<u>ZAAKTYPE</u>
Herkomst	VNG-R
Definitie	Het ZAAKTYPE van ZAAKen waarin STATUSsen van dit STATUSTYPE bereikt kunnen worden.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juni 2008
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie in onderzoek	Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Regels	

*Toelichting*

De relatiesoort is vooral opgenomen teneinde betrokkenen te kunnen informeren wat de eerstvolgend te bereiken status in een zaak is en binnen welke termijn het bereiken van die status verwacht wordt.

§ 4.6.1.6.12 RELATIESOORT DETAILS STATUSTYPE HEEFT VERPLICHTE

Naam	heeft verplichte
Gerelateerd objecttype	<u>ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE</u>
Herkomst	VNG-R
Definitie	De informatieobjecten van de INFORMATIEOBJECTTYPEn van het aan het STATUSTYPE gerelateerde ZAAKTYPE waarvoor geldt dat deze verplicht

<b>Herkomst definitie</b>	aanwezig moeten zijn bij een zaak van het gerelateerde ZAAKTYPE voordat de status van dit STATUSTYPE kan worden gezet bij die zaak.
<b>Datum opname</b>	VNG-R
<b>Mogelijk geen waarde</b>	1 juli 2012
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie formele historie</b>	Ja
<b>Indicatie in onderzoek</b>	Nee
<b>Aanduiding strijdigheid/nietigheid</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Regels</b>	

#### § 4.6.1.7 ZAAKOBJECTTYPE

##### § 4.6.1.7.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS ZAAKOBJECTTYPE OBJECTTYPE

<b>Naam</b>	Objecttype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De naam van het objecttype waarop zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE betrekking hebben.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	50
<b>Formaat</b>	<u>CharacterString</u>
<b>Patroon</b>	Indien Ander objecttype='N': ANDER NATUURLIJK PERSOON, ANDER BUITENLANDS NIET-NATUURLIJK PERSOON, APPARTEMENTSRECHT, BESLUIT, BUURT, ENKELVODIG INFORMATIEOBJECT, GEMEENTE, GEMEENTELIJKE OPENBARE RUIMTE, HUISHOUDEN, INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON, INGEZETENE, INRICHTINGSELEMENT, KADASTRAAL PERCEEL, KUNSTWERKDEEL, LIGPLAATS, MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT, MEDEWERKER, NIET-INGEZETENE, NUMMERAANDUIDING, OPENBARE RUIMTE, ORGANISATORISCHE EENHEID, OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING, OVERIG GEBOUWD OBJECT, OVERIG TERREIN, PAND, SAMENGESTELD INFORMATIEOBJECT, SPOORBAANDEEL, STANDPLAATS, STATUS, TERREINDEEL, VERBLIJFSOBJECT, VESTIGING, WATERDEEL, WEGDEEL, WIJK, WOONPLAATS, WOZ-DEELOBJECT, WOZ-OBJECT, WOZ-WAARDE, ZAKELIJK RECHT Indien Ander objecttype='J': alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

##### Toelichting

Het kan een in het RGBZ of RSGB onderscheiden objecttype betreffen dan wel een ander objecttype. Als 'Ander objecttype' de waarde 'N' (Nee) heeft, dient de naam van een objecttype uit het RSGB of het RGBZ te worden gekozen. Als 'Ander objecttype' de waarde 'J' (Ja) heeft, dan heeft deze attribuutsoort de naam van een ander, niet in het RSGB en het RGBZ voorkomend, objecttype dat relevant is voor zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE (bijv. 'WIPKIP' of 'Handhavingobject').

§ 4.6.1.7.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKOBJECTTYPE](#) ANDER OBJECTTYPE

<b>Naam</b>	Ander objecttype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Aanduiding waarmee wordt aangegeven of het ZAAKOBJECTTYPE een ander, niet in RSGB en RGBZ voorkomend, objecttype betreft
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">Boolean</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.1.7.3 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKOBJECTTYPE](#) RELATIEOMSCHRIJVING

<b>Naam</b>	Relatieomschrijving
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Omschrijving van de betrekking van het Objecttype op zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	80
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het gaat hier om het duiden van het aard van de betrokkenheid van het objecttype bij zaken van het gerelateerde zaaktype en/of het belang van dat objecttype voor die zaken.

§ 4.6.1.7.4 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKOBJECTTYPE](#) DATUM BEGIN GELDIGHEID ZAAKOBJECTTYPE

<b>Naam</b>	Datum begin geldigheid zaakobjecttype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De datum waarop het ZAAKOBJECTTYPE is ontstaan.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	23 september 2013
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek

Lengte	
Formaat	DatumOnvolledig
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het zaakobjecttype bestaat en toegepast kan worden bij het zaaktype. Dit vindt plaats met ingang van een versie van het zaaktype d.w.z. niet op tussenliggende datums.

§ 4.6.1.7.5 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKOBJECTTYPE](#) DATUM EINDE GELDIGHEID ZAAKOBJECTTYPE

Naam	Datum einde geldigheid zaakobjecttype
Herkomst	VNG-R
Definitie	De datum waarop het ZAAKOBJECTTYPE is opgeheven.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	23 september 2013
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	DatumOnvolledig
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het zaakobjecttype niet meer bestaat en niet meer toegepast kan worden bij het zaaktype. Dit vindt alleen plaats bij een overgang naar een nieuwe versie van het zaaktype d.w.z. niet op tussenliggende datums.

§ 4.6.1.7.6 RELATIESOORT DETAILS [ZAAKOBJECTTYPE](#) IS RELEVANT VOOR

Naam	is relevant voor
Gerelateerd objecttype	<a href="#">ZAAKTYPE</a>
Herkomst	VNG-R
Definitie	Zaken van het ZAAKTYPE waarvoor objecten van dit ZAAKOBJECTTYPE relevant zijn.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie in onderzoek	Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Regels	

*Toelichting*

'Relevant' wil in dit kader zeggen dat informatie over objecten van het Objecttype gebruikt wordt bij de behandeling van zaken van het betreffende zaaktype en/of dat die behandeling kan leiden tot het muteren van die informatie.

Deze relatie soort begrenst de objecttypen die kunnen worden gerelateerd aan zaken van dit zaaktype. Zo kunnen foutieve relaties zoveel als mogelijk worden voorkomen: in een zaak die de behandeling van een geboorte-aangifte betreft, horen geen - directe - relaties te kunnen worden gelegd naar objecttypen als KUNSTWERKDEEL, MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEIT, et cetera

#### § 4.6.1.8 ROLTYPE

##### § 4.6.1.8.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS ROLTYPE ROLTYPEOMSCHRIJVING

<b>Naam</b>	Roltypeomschrijving
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Omschrijving van de aard van de ROL.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	20
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

##### § 4.6.1.8.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS ROLTYPE ROLTYPEOMSCHRIJVING GENERIEK

<b>Naam</b>	Roltypeomschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van de ROL.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">roltypeomschrijvingGeneriek</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

##### Toelichting

Het gaat hier om een korte omschrijving van de aard van de rol, zoals deze landelijk wordt toegepast. Deze kan afwijken van de door de zaakbehandelende organisatie(s) gehanteerde naam, de Roltypeomschrijving.

##### § 4.6.1.8.3 ATTRIBUUTSOORT DETAILS ROLTYPE SOORT BETROKKENE

<b>Naam</b>	Soort betrokken
-------------	-----------------

Herkomst	VNG-R
Definitie	De (soort) betrokkene die een rol van dit rolype mag uitoefenen.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1 .. *
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	80
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	alle alfanumerieke tekens
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Deze attribuutsoort heeft primair een documentatiefunctie en beschrijft welke (soort) betrokkene(n) een ROL van dit ROLTYPE kunnen uitoefenen.

§ 4.6.1.8.4 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ROLTYPE](#) DATUM BEGIN GELDIGHEID ROLTYPE

Naam	Datum begin geldigheid rolype
Herkomst	VNG-R
Definitie	De datum waarop het ROLTYPE is ontstaan.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	23 september 2013
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	DatumOnvolledig
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het rolype bestaat en toegepast kan worden bij het zaaktype. Dit vindt plaats met ingang van een versie van het zaaktype d.w.z. niet op tussenliggende datums.

§ 4.6.1.8.5 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ROLTYPE](#) DATUM EINDE GELDIGHEID ROLTYPE

Naam	Datum einde geldigheid rolype
Herkomst	VNG-R
Definitie	De datum waarop het ROLTYPE is opgeheven.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	23 september 2013
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	DatumOnvolledig

<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het roltype niet meer bestaat en niet meer toegepast kan worden bij het zaaktype. Dit vindt alleen plaats bij een overgang naar een nieuwe versie van het zaaktype d.w.z. niet op tussenliggende datums.

§ 4.6.1.8.6 RELATIESOORT DETAILS ROLTYPE IS VAN

<b>Naam</b>	is van
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>ZAAKTYPE</u>
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De ROLTYPEn waarin BETROKKENen een ROL kunnen uitoefenen in ZAAKen van dit ZAAKTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie materiële historie</b>	Nee
<b>Indicatie formele historie</b>	Nee
<b>Indicatie in onderzoek</b>	Nee
<b>Aanduiding strijdigheid/nietigheid</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Regels</b>	

*Toelichting*

Elke zaakbehandelende organisatie is vrij in het definiëren van ROLTYPEn die passen bij het zaak- of procestype: subsidieaanvrager, adviesopsteller, inspecteur, juridisch adviseur, vergunningbehandelaar, bezwaardiner, klager, etcetera.

§ 4.6.1.8.7 RELATIESOORT DETAILS ROLTYPE MAG ZETTEN

<b>Naam</b>	mag zetten
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<u>STATUSTYPE</u>
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De STATUSTYPEn die een betrokkenen in een rol van dit ROLTYPE mag zetten.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie materiële historie</b>	Ja
<b>Indicatie formele historie</b>	Nee
<b>Indicatie in onderzoek</b>	Nee
<b>Aanduiding strijdigheid/nietigheid</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Regels</b>	

*Toelichting*

Een status kan alleen gezet worden door een betrokkenen, zijnde een organisatorische eenheid of medewerker, niet door een willekeurig andere betrokkenen.

#### § 4.6.1.9 RESULTAATTYPE

##### § 4.6.1.9.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [RESULTAATTYPE](#) RESULTAATTYPEOMSCHRIJVING

<b>Naam</b>	Resultaattypeomschrijving
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Omschrijving van de aard van resultaten van het RESULTAATTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	20
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

##### *Toelichting*

Het gaat hier om de benaming van resultaten (van uitvoering van zaken van het betreffende zaaktype) zoals de organisatie die hanteert. Deze kunnen afwijken van hetgeen standaard is voor het domein cq. de ZTC die voor dat domein is opgesteld. Aan te bevelen is zoveel mogelijk aan te sluiten bij die standaard zijnde de waarden in 'Resultaattype-omschrijving generiek'.

Voorbeelden van waarden zijn "verleend", "geweigerd" en "ingetrokken".

##### § 4.6.1.9.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [RESULTAATTYPE](#) PROCESOBJECTAARD

<b>Naam</b>	Procesobjectaard
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Omschrijving van het object, subject of gebeurtenis waarop, vanuit archiveringsoptiek, het resultaattype bij zaken van dit type betrekking heeft.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-2-2017
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	200
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

##### *Toelichting*

In de Gemeentelijke Selectielijst 2017 is het archiefregime van een (zaak)dossier per procestype afhankelijk van niet alleen het resultaat van het proces maar ook van het 'Procesobject'. Dat is daarin omschreven als "Het onderwerp waarop een zaak

betrekking heeft en wat verandert door het proces. Dit onderwerp is een object, subject of gebeurtenis ten aanzien waarvan een verandering plaatsvindt en dat gemonitord kan worden." Met de attribuutsoort 'Procesobjectaard' wordt de aard van het object (of objecten) gespecificeerd dat invulling geeft aan het zojuist genoemde object, subject en gebeurtenis. In de Selectielijst betreft dit de vermeldingen in de kolom 'Omschrijving' (van procesobject). Meerdere procesobjectaarden kunnen vermeld worden.

Tesamen met 'Resultaatomschrijving' identificeert het uniek een Resultaattype bij een Zaaktype.

De Gemeentelijke Selectielijst 2017 kent twee soorten resultaten: generiek en specifiek. Een specifieke resultaatsoort heeft betrekking op één of meer specifieke procesobjectaarden bij het resultaat. Een generieke resultaatsoort heeft betrekking op alle niet specifiek genoemde procesobjectaarden bij hetzelfde resultaat. Afhankelijk van het soort resultaat (attribuutsoort 'Indicatie specifiek') moet de attribuutsoort dus van een waarde voorzien worden. Voor generieke resultaatsoorten benoemt de Selectielijst geen aard van een object; de waarde van 'Procesobjectaard' zal dan veelal "overig" zijn.

Een voorbeeld van een waarde van deze attribuutsoort is "Reisdocument, identiteitsbewijs" (bij specifieke resultaatsoort van resultaat "Geleverd").

#### § 4.6.1.9.3 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [RESULTAATTYPENAME](#) RESULTAATTYPEOMSCHRIJVING GENERIEK

<b>Naam</b>	Resultaattypeomschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van resultaten van het RESULTAATTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R o.b.v. ZTC 1.0
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Ja
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">RESULTAATTYPENAME-OMSCHRIJVING GENERIEK</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

#### *Toelichting*

Het gaat hier om een korte omschrijving van de aard van het resultaat, zoals deze landelijk wordt toegepast voor zaken van het betreffende ZAAKTYPE en is opgenomen in de ZTC voor het betreffende domein. Deze kan afwijken van de door de zaakbehandelende organisatie(s) gehanteerde naam, de Resultaattypeomschrijving.

Het gaat om resultaten zoals 'verleend', 'toegekend', 'afgewezen', 'verwerkt', 'gegrond', 'ongegrond', 'geweigerd', 'niet nodig', 'ontvankelijk', 'niet ontvankelijk', 'vastgesteld', 'niet vastgesteld'. De waarde wordt ontleend aan een Referentielijst.

#### § 4.6.1.9.4 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [RESULTAATTYPENAME](#) INDICATIE SPECIFIEK

<b>Naam</b>	Indicatie specifiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Aanduiding of het, vanuit archiveringsoptiek, een resultaattype betreft dat specifiek is voor een bepaalde procesobjectaard.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-2-2017
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	

<b>Formaat</b>	<u>Boolean</u>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

De Gemeentelijke Selectielijst 2017 kent twee soorten resultaten: generieke en specifieke. Met deze attribuutsoort wordt vastgelegd of het Resultaattype een generiek dan wel specifieke resultatoort betreft.

Een specifieke resultatoort heeft betrekking op één of meer specifieke procesobjectaarden bij het resultaat (bijvoorbeeld "Verleend"). Een generieke resultatoort heeft betrekking op alle niet specifiek genoemde procesobjectaarden bij hetzelfde resultaat (i.c. "Verleend").

§ 4.6.1.9.5 ATTRIBUUTSOORT DETAILS RESULTAATTYPEN SELECTIELIJSTKLASSE

<b>Naam</b>	Selectielijstklasse
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Verwijzing naar de, voor het archiefregime bij het RESULTAATTYPEN relevante, categorie in de Selectielijst Archiefbescheiden van de voor het ZAAKTYPE verantwoordelijke overheidsorganisatie.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R o.b.v. ZTC 1.0
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	20
<b>Formaat</b>	<u>CharacterString</u>
<b>Patroon</b>	De aanduidingen van de categorieën in de gehanteerde selectielijst.
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Bepalend voor het archiefregime (waardering, bewaartijd) van zaken cq. zaakdossiers is de 'Selectielijst Archiefbescheiden'. Daarin is per categorie, bestaande uit de combinatie van selectielijstprocestype, resultaat en – eventueel - procesobjectaard, vastgelegd wat voor een dergelijk dossier het archiefregime is. Met deze attribuutsoort wordt vastgelegd welke categorie van toepassing is op het Resultaattype. In bijvoorbeeld de gemeentelijke selectielijst 2017 gaat het om de aanduiding van de unieke combinatie van selectielijstproces, resultaat en procesobjectomschrijving, zoals vermeld in de kolom 'Nr.', bijvoorbeeld "5.1.4" voor Procestype 5: 'Producten en diensten leveren', Resultaat 1 ('Geleverd') en procesobjectomschrijving 4: 'Reisdocument, identiteitsbewijs'.

In niet-gemeentelijke selectielijsten wordt soms een ander begrip dan categorie gehanteerd. Vandaar dat we hier het begrip 'klasse' hanteren.

Indien bij het zaaktype de daarop van toepassing zijnde selectielijst-procestypen vermeld zijn, dan betreft het één van de daarvoor geldende categorieën.

§ 4.6.1.9.6 ATTRIBUUTSOORT DETAILS RESULTAATTYPEN ARCHIEFNOMINATIE

<b>Naam</b>	Archiefnominatie
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Aanduiding die aangeeft of ZAAKen met een resultaat van dit RESULTAATTYPEN blijvend moeten worden bewaard of (op termijn) moeten worden vernietigd .
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R o.b.v. Archiefwet 1995

Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	<u>archiefnominatie</u>
Patroon	enumeratie
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

#### Toelichting

De attribuutsoort specificeert het ‘archiefregime’ voor de zaakdossiers van het ZAAKTYPE waarvan de zaak het desbetreffende RESULTAATTYPETYPE heeft. Het archiefregime van zaken van een ZAAKTYPE verschilt naar gelang het resultaat van die zaken.

In het geval van vernietigen wordt het zaakdossier na enige tijd vernietigd. In het geval van blijvend bewaren wordt het zaakdossier na enige tijd overgebracht naar een archiefbewaarplaats (de in art. 12 van de Archiefwet 1995 bepaalde algemene termijn is 20 jaar). Door middel van de attribuutsoort Archiefactietermijn wordt gespecificeerd na verloop van hoeveel tijd, na afloop van de procestermijn, wordt overgegaan tot vernietiging resp. overbrenging.

#### § 4.6.1.9.7 ATTRIBUUTSOORT DETAILS RESULTAATTYPETYPE PROCESTERMIJN

Naam	Procestermijn
Herkomst	VNG-R
Definitie	De periode dat het zaakdossier na afronding van de zaak actief gebruikt en/of geraadpleegd wordt ter ondersteuning van de taakuitoefening van de organisatie.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1-2-2017
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	3
Formaat	<u>Integer</u>
Patroon	geheel getal, aantal jaren
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

#### Toelichting

In de Selectielijst Gemeentelijke Archiefbescheiden 2017 bestaat de totale bewaartermijn van zaakdossiers uit twee fasen. Allereerst de Procestermijn: “de periode waarin het zaakdossier actief gebruikt en/of geraadpleegd wordt ter ondersteuning van andere processen van de organisatie. [...] Met andere woorden: tot het bedrijfsvoeringbelang komt te vervallen”, bijvoorbeeld de periode waarover een verleende vergunning geldig is. En vervolgens de Bewaartermijn: “de periode waarin archiefbescheiden, na vervallen van het bedrijfsvoering-belang, nog worden bewaard”, hier de Archiefactietermijn bij Archiefnominatie “vernietigen”.

De procestermijn is aldus het eerste deel van de periode waarin het zaakdossier bewaard dient te blijven. De procestermijn is nihil dan wel afhankelijk van (de aard van) het eerder genoemde procesobject en alleen relevant i.h.g.v. waardering ‘vernietigen’.

Met deze attribuutsoort wordt, indien mogelijk, de procestermijn overgenomen van de Selectielijstklasse die van toepassing is voor het Resultaattype. Veelal is dit een vast aantal jaren. In sommige gevallen is de procestermijn nihil of maakt deel uit van de bewaartermijn. Dan wordt de waarde 0 vastgelegd. In de gevallen dat de procestermijn niet van te voren te bepalen valt, wordt geen waarde vastgelegd.

§ 4.6.1.9.8 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [RESULTAATTYPETOEELICHTING](#)

<b>Naam</b>	Toelichting
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Een toelichting op dit RESULTAATTYPETOEELICHTING en het belang hiervan voor ZAAKen waarin een Resultaat van dit RESULTAATTYPETOEELICHTING wordt geselecteerd.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	1000
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Naast een toelichting op het resultaattype en het belang hiervan wordt hierin (tekstueel) aangegeven op basis van welk datumveld de brondatum voor de archiefprocedure bepaald wordt indien dit een 'ander datumkenmerk' is zoals gespecificeerd bij 'Brondatum archiefprocedure'.

§ 4.6.1.9.9 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [RESULTAATTYPETERMIJN](#)

<b>Naam</b>	Archiefactietermijn
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De termijn, na het vervallen van het bedrijfsvoeringsbelang, waarna het zaakdossier (de ZAAK met alle bijbehorende INFORMATIEOBJECTen) van een ZAAK met een resultaat van dit RESULTAATTYPETERMIJN vernietigd of overgebracht (naar een archiefbewaarplaats) moet worden.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R o.b.v. ZTC 1.0
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	4
<b>Formaat</b>	<a href="#">Integer</a>
<b>Patroon</b>	geheel getal, aantal maanden
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Een zaakdossier is gearchiveerd bij afronding van de zaak (en voor onderdelen daarvan al eerder). Het dossier is daarna voor kortere of langere tijd nog relevant voor de bedrijfsvoering. Na het vervallen van dit bedrijfsvoeringsbelang moet het zaakdossier na enige tijd vernietigd of overgebracht worden. Met de archiefactietermijn wordt gespecificeerd na hoeveel maanden dit plaats moet vinden. De termijn start als het bedrijfsvoeringsbelang is vervallen d.w.z. in termen van de Selectielijst Gemeentelijke Archiefbescheiden 2017 na afloop van de Procestermijn. De startdatum wordt bepaald m.b.v. de waarde van de attribuutsoort 'Brondatum archiefprocedure'.

Of sprake is van vernietigen of overbrengen (in het geval van blijvend bewaren) is vastgelegd met de attribuutsoort Archiefnominatie. Voor te vernietigen dossiers betreft het de in die Selectielijst genoemde bewaartijd. Voor blijvend te

bewaren zaakdossiers betreft het de termijn vanaf afronding van de zaak tot overbrenging (de procestermijn is dan nihil). De algemene termijn voor overbrenging is 20 jaar cq. 240 maanden.

§ 4.6.1.9.10 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [RESULTAATTYPEDATUMBEGIN](#) GELDIGHEID RESULTAATTYPEDATUM

Naam	Datum begin geldigheid resultaattype
Herkomst	VNG-R
Definitie	De datum waarop het RESULTAATTYPEDATUM is ontstaan.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	DatumOnvolledig
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het resultaattype bestaat en toegepast kan worden. Dit vindt plaats met ingang van een versie van het zaaktype d.w.z. niet op tussenliggende datums.

§ 4.6.1.9.11 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [RESULTAATTYPEDATUMEINDE](#) GELDIGHEID RESULTAATTYPEDATUM

Naam	Datum einde geldigheid resultaattype
Herkomst	VNG-R
Definitie	De datum waarop het RESULTAATTYPEDATUM is opgeheven.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	DatumOnvolledig
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer het resultaattype niet meer bestaat en niet meer toegepast kan worden. Dit vindt alleen plaats bij een overgang naar een nieuwe versie van het zaaktype d.w.z. niet op tussenliggende datums.

§ 4.6.1.9.12 RELATIESOORT DETAILS [RESULTAATTYPE](#) IS RELEVANT VOOR

Naam	is relevant voor
Gerelateerd objecttype	<a href="#">ZAAKTYPE</a>
Herkomst	VNG-R
Definitie	Het ZAAKTYPE van ZAAKEN waarin resultaten van dit RESULTAATTYPE bereikt kunnen worden.

Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie materiële historie	Nee
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie in onderzoek	Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Regels	

*Toelichting*

Niet elk RESULTAATTYPEn is relevant voor ZAAKen van een ZAAKTYPE. Deze relatiestoort is opgenomen om bij een ZAAKTYPE vast te kunnen leggen welke deelverzameling RESULTAATTYPEn relevant kan zijn voor ZAAKen van dit ZAAKTYPE en behandelaren zo een overzichtelijke lijst met resultaattypen te kunnen presenteren.

§ 4.6.1.9.13 RELATIESOORT DETAILS [RESULTAATTYPEn](#) HEEFT VERPLICHTE

Naam	heeft verplichte
Gerelateerd objecttype	<a href="#">ZAAKOBJECTTYPEn</a>
Herkomst	VNG-R
Definitie	De ZAAKOBJECTTYPEn die verplicht gerelateerd moeten zijn aan ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een resultaat van dit RESULTAATTYPEn kan worden gezet.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie materiële historie	Ja
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie in onderzoek	Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Indicatie authentiek	Authentiek
Regels	

*Toelichting*

Met behulp van deze relatiestoort kan worden geconfigureerd dat bij het zetten van een resultaat van een bepaald RESULTAATTYPEn een OBJECT van ZAAKOBJECTTYPEn aan de ZAAK moet zijn gerelateerd.

§ 4.6.1.9.14 RELATIESOORT DETAILS [RESULTAATTYPEn](#) LEIDT TOT

Naam	leidt tot
Gerelateerd objecttype	<a href="#">BESLUITTYPEn</a>
Herkomst	VNG-R
Definitie	Het BESLUITTYPEn van besluiten die gepaard gaan met resultaten van het RESULTAATTYPEn.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	31 december 2012
Mogelijk geen waarde	Nee

<b>Indicatie materiële historie</b>	Ja
<b>Indicatie formele historie</b>	Nee
<b>Indicatie in onderzoek</b>	Nee
<b>Aanduiding strijdigheid/nietigheid</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Regels</b>	

*Toelichting*

Een besluit is altijd het gevolg van, of gaat gepaard met het resultaat van een zaak. Met deze relatie worden deze verbanden op type-niveau gelegd.

§ 4.6.1.9.15 RELATIESOORT DETAILS [RESULTAATTYPETYPE](#) HEEFT VERPLICHTE

<b>Naam</b>	heeft verplichte
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE</a>
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De INFORMATIEOBJECTTYPEn die verplicht aanwezig moeten zijn in het zaakdossier van ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een resultaat van dit RESULTAATTYPETYPE kan worden gezet.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie materiële historie</b>	Ja
<b>Indicatie formele historie</b>	Nee
<b>Indicatie in onderzoek</b>	Nee
<b>Aanduiding strijdigheid/nietigheid</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. *
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Regels</b>	

*Toelichting*

Met behulp van deze relatiesoort kan worden geconfigureerd dat bij het zetten van een resultaat van een bepaald RESULTAATTYPETYPE een INFORMATIEOBJECT van INFORMATIEOBJECTTYPE in het zaakdossier aanwezig moet zijn. Denk aan een document van INFORMATIEOBJECTTYPE 'Besluit' als in een collectevergunningzaak een resultaat van 'Resultaattypeomschrijving generiek' wordt gezet met de waarde 'verleend' of 'geweigerd'. Als in die zaak een resultaat van 'Resultaattypeomschrijving generiek' wordt gezet met de waarde 'niet nodig', is 'Besluit' geen verplicht informatieobjecttype, maar bijvoorbeeld wel het informatieobjecttype 'Mededeling' waarin de aanvrager wordt geïnformeerd over het niet nodig zijn van een vergunning.

§ 4.6.1.9.16 RELATIESOORT DETAILS [RESULTAATTYPETYPE](#) BEPAALT AFWIJKENDE VERNIETIGINGSTERMIJN VAN

<b>Naam</b>	bepaalt afwijkende vernietigingstermijn van
<b>Gerelateerd objecttype</b>	<a href="#">ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE</a>
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Informatieobjecten, van een ZAAKINFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van een ZAAKTYPE waartoe het RESULTAATTYPETYPE behoort, waarvan de vernietigingstermijn korter is dan de termijn die gepecificeerd is bij het RESULTAATTYPETYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R

Datum opname	23 september 2013
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie materiële historie	Ja
Indicatie formele historie	Nee
Indicatie in onderzoek	Nee
Aanduiding strijdigheid/nietigheid	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Indicatie authentiek	Authentiek
Regels	

#### *Toelichting*

Met deze relatiestoort kan een kortere vernietigingstermijn (t.o.v. het RESULTAATTYPE) vastgelegd worden voor documenten van een ZAAKINFORMATIEOBJECTTYPE bij het ZAAKTYPE. Dit is van belang indien om privacy-redenen bepaalde documenten in een zaakdossier eerder vernietigd dienen te worden dan het zaakdossier als geheel. Het voorziet tevens in de situaties in de Selectielijst Archiefbescheide 2017 waarin sprake is van de waardering ‘bewaren met uitzonderingen’. Die uitzonderingen betreffen onderdelen van een verkiezingsdossier die eerder vernietigd dienen te worden dan het dossier als geheel.

Kenmerken van deze relatiestoort (de t.o.v. het RESULTTAATTYPE afwijkende archiveringskenmerken) zijn gemodelleerd met de relatiekLASSE ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE ARCHIEFREGIME.

#### § 4.6.2 Gegevensgroepstype details

##### § 4.6.2.1 Gegevensgroepstype Product/Dienst zaaktype

###### § 4.6.2.1.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS PRODUCT/DIENST ZAAKTYPE NAAM

Naam	Naam
Herkomst	VNG-R
Definitie	De naam van het product of de dienst.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	80
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	alle alfanumerieke tekens
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

###### § 4.6.2.1.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS PRODUCT/DIENST ZAAKTYPE LINK

Naam	Link
Herkomst	VNG-R
Definitie	De URL naar de beschrijving van het product of de dienst.
Herkomst definitie	VNG-R

Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	<a href="#">URI</a>
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

§ 4.6.2.2 Gegevensgroepstype Servicenorm behandeling zaaktype

§ 4.6.2.2.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [SERVICENORM BEHANDELING ZAAKTYPE](#) PERIODEDUUR

Naam	Periodeduur
Herkomst	VNG-R
Definitie	Het aantal tijdseenheden van de doorlooptijd
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juni 2008
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	3
Formaat	<a href="#">Integer</a>
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Afhankelijk van de waarde van 'Periode-eenheid' betreft dit het aantal werkdagen, kalenderdagen , weken, maanden of jaren van de termijn.

§ 4.6.2.2.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [SERVICENORM BEHANDELING ZAAKTYPE](#) PERIODE-EENHEID

Naam	Periode-eenheid
Herkomst	VNG-R
Definitie	De tijdseenheid waarin een periode wordt uitgedrukt
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juni 2008
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	<a href="#">periodeEenheid</a>
Patroon	enumeratie
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

§ 4.6.2.3 Gegevensgroep type Bronzaaktype

§ 4.6.2.3.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS BRONZAAKTYPE ZAAKTYPE-IDENTIFICATIE

<b>Naam</b>	Zaaatype-identificatie
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De Zaaktype-identificatie van het bronzaaktype binnen de CATALOGUS.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	5
<b>Formaat</b>	<u>Integer</u>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.2.3.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS BRONZAAKTYPE ZAAKTYPE-OMSCHRIJVING

<b>Naam</b>	Zaaatype-omschrijving
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De Zaaktype-omschrijving van het bronzaaktype, zoals gehanteerd in de Broncatalogus.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	80
<b>Formaat</b>	<u>CharacterString</u>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.2.4 Gegevensgroep type Broncatalogus zaaktype

§ 4.6.2.4.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS BONCATALOGUS ZAAKTYPE DOMEIN

<b>Naam</b>	Domein
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Het domein van de CATALOGUS waaraan het ZAAKTYPE is ontleend.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee

<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	30
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.2.4.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [BRONCATALOGUS ZAAKTYPE RSIN](#)

<b>Naam</b>	RSIN
<b>Herkomst</b>	NHR
<b>Definitie</b>	Het RSIN van de INGESCHREVEN NIET-NATUURLIJK PERSOON die beheerder is van de CATALOGUS waaraan het ZAAKTYPE is ontleend.
<b>Herkomst definitie</b>	NHR
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	9
<b>Formaat</b>	<a href="#">Integer</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.2.5 Gegevensgroepstype *Doorlooptijd behandeling zaaktype*

§ 4.6.2.5.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [DOORLOOPTIJD BEHANDELING ZAAKTYPE](#) PERIODEDUUR

<b>Naam</b>	Periodeduur
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Het aantal tijdseenheden van de doorlooptijd
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	3
<b>Formaat</b>	<a href="#">Integer</a>
<b>Patroon</b>	1 - 999
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Afhankelijk van de waarde van ‘Periode-eenheid’ betreft dit het aantal werkdagen, kalenderdagen, weken, maanden of jaren van de termijn.

§ 4.6.2.5.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [DOORLOOPTIJD BEHANDELING ZAAKTYPE](#) PERIODE-EENHEID

<b>Naam</b>	Periode-eenheid
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De tijdseenheid waarin een periode wordt uitgedrukt.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">periodeEenheid</a>
<b>Patroon</b>	enumeratie
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.2.6 Gegevensgroepstype Referentieproces zaaktype

§ 4.6.2.6.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [REFERENTIEPROCES ZAAKTYPE](#) NAAM

<b>Naam</b>	Naam
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De naam van het Referentieproces.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	80
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.2.6.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [REFERENTIEPROCES ZAAKTYPE](#) LINK

<b>Naam</b>	Link
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De URL naar de beschrijving van het Referentieproces.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">URI</a>
<b>Patroon</b>	

<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.2.7 Gegevensgroepstype *Doorlooptijd status*

§ 4.6.2.7.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS DOORLOOPTIJD STATUS PERIODEDUUR

<b>Naam</b>	Periodeuur
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Het aantal tijdseenheden van de doorlooptijd
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	3
<b>Formaat</b>	<u>Integer</u>
<b>Patroon</b>	1 - 999
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Afhankelijk van de waarde van ‘Periode-eenheid’ betreft dit het aantal werkdagen, kalenderdagen, weken, maanden of jaren van de termijn.

§ 4.6.2.7.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS DOORLOOPTIJD STATUS PERIODE-EENHEID

<b>Naam</b>	Periode-eenheid
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De tijdseenheid waarin een periode wordt uitgedrukt
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juni 2008
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<u>periodeEenheid</u>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.2.8 Gegevensgroepstype *Formulier zaaktype*

§ 4.6.2.8.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS FORMULIER ZAAKTYPE NAAM

<b>Naam</b>	Naam
-------------	------

Herkomst	VNG-R
Definitie	De naam van het formulier.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	80
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	alle alfanumerieke tekens
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

§ 4.6.2.8.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [FORMULIER\\_ZAAKTYPE](#) LINK

Naam	Link
Herkomst	VNG-R
Definitie	De URL naar het formulier.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	<a href="#">URI</a>
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Bijvoorbeeld de URL naar de PDF waarmee een aanvraag op papier kan worden ingediend of de URL naar een formulier waarmee de webintake plaatsvindt.

§ 4.6.2.9 Gegevensgroep type Checklistitem statustype

§ 4.6.2.9.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [CHECKLISTITEM\\_STATUSTYPE](#) ITEMNAAM

Naam	Itemnaam
Herkomst	VNG-R
Definitie	De betekenisvolle benaming van het checklistitem
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	31 december 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	30
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>

<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.2.9.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [CHECKLISTITEM STATUSTYPE VRAAGSTELLING](#)

<b>Naam</b>	Vraagstelling
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Een betekenisvolle vraag waaruit blijkt waarop het aandachtspunt gecontroleerd moet worden.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	31 december 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	255
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.2.9.3 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [CHECKLISTITEM STATUSTYPE VERPLICHT](#)

<b>Naam</b>	Verplicht
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Het al dan niet verplicht zijn van controle van het aandachtspunt voorafgaand aan het bereiken van de status van het gerelateerde STATUSTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	31 december 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">Boolean</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.2.9.4 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [CHECKLISTITEM STATUSTYPE TOELICHTING](#)

<b>Naam</b>	Toelichting
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Beschrijving van de overwegingen bij het controleren van het aandachtspunt
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	31 december 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek

<b>Lengte</b>	1000
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	alle alfanumerieke tekens.
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

§ 4.6.2.10 Gegevensgroep type Selectielijst procestype

§ 4.6.2.10.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [SELECTIELIJST PROCESTYPE](#) NAAM

<b>Naam</b>	Naam
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Benaming van het selectielijst-procestype.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-2-2017
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	40
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	De benamingen van procestypen zoals benoemd in de selectielijst archiefbescheiden.
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het betreft de naam van het selectielijst-procestype (kolom Procestypenaam in de Gemeentelijke Selectielijst Archiefbescheiden), zoals bijvoorbeeld: " Producten en diensten leveren".

§ 4.6.2.10.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [SELECTIELIJST PROCESTYPE](#) NUMMER

<b>Naam</b>	Nummer
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Nummer van het selectielijst-procestype.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-2-2017
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	2
<b>Formaat</b>	<a href="#">Integer</a>
<b>Patroon</b>	De nummers van procestypen zoals benoemd in de selectielijst archiefbescheiden.
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het betreft het nummer van het selectielijst-procestype (kolom Procestypenummer in de Gemeentelijke Selectielijst Archiefbescheiden), zoals bijvoorbeeld: 5.

§ 4.6.2.10.3 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [SELECTELIJST PROCESTYPE](#) PROCESOBJECTTYPE

<b>Naam</b>	Procesobjecttype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Het onderwerp waarop het selectielijst-procestype betrekking heeft.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-2-2017
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	80
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	De benamingen van procesobjecttypen zoals benoemd in de selectielijst archiefbescheiden.
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het betreft de naam van het procesobject waarop het selectielijst-procestype betrekking heeft (kolom Procesobject in de Gemeentelijke Selectielijst Archiefbescheiden), zoals bijvoorbeeld: "Het geleverde product of de geleverde dienst".

§ 4.6.2.10.4 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [SELECTELIJST PROCESTYPE](#) SELECTELIJST-OMSCHRIJVING

<b>Naam</b>	Selectielijst-omschrijving
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Benaming en versie-aanduiding van de selectielijst archiefbescheiden waaraan het procestype is ontleend.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-9-2017
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	80
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Een voorbeeld hiervan is "Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 dd. 6 juli 2017".

§ 4.6.2.11 Gegevensgroep type Archiefclassificatie

§ 4.6.2.11.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ARCHIEFCLASSIFICATIE](#) INDICATIE ZTC

<b>Naam</b>	Indicatie ZTC
-------------	---------------

Herkomst	VNG-R
Definitie	Aanduiding of de zaaktypecatalogus waarvan het zaaktype deel uit maakt, gehanteerd wordt als archiefclassificatiestelsel.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	9 januari 2017
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	Boolean
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Indien de zaaktypecatalogus, waarvan het zaaktype deel uit maakt, gehanteerd wordt als archiefclassificatiestelsel, dan heeft de attribuutsoort de waarde "ja". De andere attribuutsoorten van de groepattribuutsoort hebben dan geen waarde. De waarden van 'Bron' en 'Code' kunnen dan ontleend worden aan 'Naam' en 'Versie' van CATALOGUS respectievelijk Zaaktype-identificatie van ZAAKTYPE.

§ 4.6.2.11.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ARCHIEFCLASSIFICATIE](#) BRON

Naam	Bron
Herkomst	Richtlijn Metagegevens Overheid
Definitie	Naam en versie van het gehanteerde classificatieschema.
Herkomst definitie	VNG-R o.b.v. Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie
Datum opname	9 januari 2017
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	200
Formaat	CharacterString
Patroon	Alle alfanumerieke tekens.
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Het gaat hier om de naam en versie-aanduiding van het gehanteerde classificatieschema.

Voorbeelden van waarden zijn:

- "Basisarchiefcode (BAC) - versie 1997"
- "Model-Documentair Structuur Plan, versie 2007"

§ 4.6.2.11.3 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ARCHIEFCLASSIFICATIE](#) CODE

Naam	Code
Herkomst	Richtlijn Metagegevens Overheid
Definitie	De codering uit het geldende classificatieschema waaronder zaakdossiers van het ZAAKTYPE geklasseerd worden.

Herkomst definitie	VNG-R o.b.v. Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie
Datum opname	9 januari 2017
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	20
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Het gaat hier om de aanduiding van de van toepassing zijnde classificatie uit het gehanteerde classificatieschema.

Voorbeelden van waarden uit de BasisArchiefCode (BAC) zijn:

- “1.85” (betreft Onderwijs)
- “1.731.212” (betreft Bestemmingsplannen)

§ 4.6.2.12 Gegevensgroeptype Brondatum archiefprocedure

§ 4.6.2.12.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS BRONDATUM ARCHIEFPROCEDURE AFLEIDINGSWIJZE

Naam	Afleidingswijze
Herkomst	VNG-R
Definitie	Wijze van bepalen van de brondatum.
Herkomst definitie	ZTC 1.0, gewijzigd door VNG-R
Datum opname	1 juli 2012
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	
Formaat	<a href="#">afleidingswijzeBrondatumArchiefprocedure</a>
Patroon	enumeratie
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Een waarde van deze attribuutsoort specificeert hoe in dat geval het einde van de procestermijn en daarmee de brondatum van de archiefactietermijn, zijnde de start van de bewaartermijn tot vernietiging dan wel de termijn tot overbrenging, bepaald moet worden.

In het geval van ‘afgehandeld’ is er geen sprake van een procestermijn, deze is ‘nihil’. De archiefactietermijn (i.c. de bewaartermijn) start op de einddatum van de zaak.

In het geval van ‘eigenschap’ start de archiefactietermijn (i.c. de bewaartermijn) op de datumwaarde van het datumkenmerk, zijnde de eigenschap, van het objecttype waarvan de eigenschap een kenmerk is. Die eigenschap is d.m.v. de relatie ‘EIGENSCHAP is van ZAAKTYPE’ gerelateerd aan het ZAAKTYPE waartoe het RESULTAATTYPE behoort. M.b.v. de attribuutsoort ‘Objecttype’ wordt het objecttype vastgelegd waartoe de eigenschap behoort, m.b.v. de attribuutsoort ‘Datumkenmerk’ wordt vastgelegd welke eigenschap het betreft.

In het geval van ‘gerelateerde zaak’ start de archiefactietermijn (i.c. de bewaartermijn) bij afronding cq. op de einddatum van de gerelateerde zaak. De desbetreffende zaak is van één van de gerelateerde ZAAKTYPEn van ‘ZAAKTYPE heeft gerelateerd ZAAKTYPE’ bij het ZAAKTYPE waartoe het RESULTAATTYPe behoort.

In het geval van ‘hoofdzaak’ start de archiefactietermijn (i.c. de bewaartermijn) bij afronding cq. op de einddatum van de hoofdzaak waarvan de zaak een deelzaak is. De hoofdzaak is van het ZAAKTYPE dat d.m.v. de relatie ‘ZAAKTYPE is deelzaaktype van ZAAKTYPE’ is gerelateerd aan het ZAAKTYPE waartoe het RESULTAATTYPe behoort.

In het geval van ‘ingangsdatum besluit’ start de archiefactietermijn (i.c. de bewaartermijn) op de datum van ingang van een aan de zaak gerelateerd besluit. Dat besluit is van een BESLUITTYPE dat d.m.v. de relatie ‘ZAAKTYPE heeft relevant BESLUITTYPE’ is gerelateerd aan het ZAAKTYPE waartoe het RESULTAATTYPe behoort.

In het geval van ‘termijn’ start de archiefactietermijn (i.c. de bewaartermijn) een vast aantal jaren na afronding van de zaak. De duur van de procestermijn is zaaktype- of zelfs zaakafhankelijk (cq. afhankelijk van de aard van het procesobject) en wordt van het zaaktype respectievelijk gedurende de behandeling van de zaak bepaald.

In het geval van ‘vervaldatum besluit’ start de archiefactietermijn (i.c. de bewaartermijn) op de dag volgend op de valdatum van een aan de zaak gerelateerd besluit. Dat besluit is van een BESLUITTYPE dat d.m.v. de relatie ‘ZAAKTYPE heeft relevant BESLUITTYPE’ is gerelateerd aan het ZAAKTYPE waartoe het RESULTAATTYPe behoort.

In het geval van ‘zaakobject’ start de archiefactietermijn (i.c. de bewaartermijn) op de datumwaarde van een, in het RGBZ opgenomen, datumkenmerk van een aan de zaak gerelateerd object. Dat object is van een ZAAKOBJECTTYPE dat d.m.v. de relatie ‘ZAAKOBJECTTYPE is relevant voor ZAAKTYPE’ is gerelateerd aan het ZAAKTYPE waartoe het RESULTAATTYPe behoort. M.b.v. de attribuutsoort ‘Objecttype’ wordt vastgelegd om welke zaakobjecttype het gaat; m.b.v. de attribuutsoort ‘Datumkenmerk’ wordt vastgelegd welke datum-attribuutsoort van het zaakobjecttype het betreft.

In het geval van ‘ander datumkenmerk’ start de archiefactietermijn (i.c. de bewaartermijn) op een datumwaarde van een datumattribuutsoort van een procesobject, anders dan de hiervoor genoemde gevallen. Met de attribuutsoorten ‘Objecttype’ en ‘Registratie’ wordt aangegeven welk procesobject in welke registratie het betreft; met de attribuutsoort ‘Datumkenmerk’ wordt aangegeven welke attribuutsoort van dat procesobject de einddatum geldigheid daarvan betreft.

#### § 4.6.2.12.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS BRONDATUM ARCHIEFPROCEDURE REGISTRATIE

Naam	Registratie
Herkomst	VNG-R
Definitie	De naam van de registratie waarvan het procesobject deel uit maakt.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1-2-2017
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	80
Formaat	<u>CharacterString</u>
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

#### Toelichting

Indien de Brondatum archiefprocedure (einddatum procestermijn, begindatum archiefactietermijn i.c. bewaartermijn) niet expliciet vastgesteld kan worden voor het ResultaattypE maar een datumkenmerk (van het procesobject) in enige registratie betreft, dan wordt met een waarde van deze attribuutsoort de naam van de registratie (applicatie, database, ...) gespecificeerd waarin zich het procesobject bevindt. Dit is het geval indien de attribuutsoort ‘Afleidingswijze’ de waarde “ander datumkenmerk” heeft.

Voorbeelden: ‘BasisRegistratie Personen (BRP)’, ‘Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)’.

§ 4.6.2.12.3 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [BRONDATUM ARCHIEFPROCEDURE](#) OBJECTTYPE

<b>Naam</b>	Objecttype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Het soort object in de registratie dat het procesobject representeren.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-2-2017
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	80
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Indien de Brondatum archiefprocedure (einddatum procestermijn, begindatum archiefactietermijn i.c. bewaartijd) niet expliciet vastgesteld kan worden voor het Resultaattype maar een datumkenmerk (van het procesobject) in enige registratie betreft, dan wordt met een waarde van deze attribuutsoort de naam van het procesobjecttype gespecificeerd dat in de desbetreffende registratie het procesobject representeren. Dit is het geval indien de attribuutsoort 'Afleidingswijze' de waarde "ander datumkenmerk", "eigenschap" of "zaakobject" heeft.

Voorbeelden: 'Persoon' (in de BRP); 'Pand' (in de BAG), 'Ingeschreven natuurlijk persoon' (bij Zaakobject). De waarde wordt zoveel mogelijk ontleend aan het van toepassing zijnde Resultaattype bij het Zaaktype in de van toepassing zijnde zaaktypelijst.

§ 4.6.2.12.4 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [BRONDATUM ARCHIEFPROCEDURE](#) DATUMKENMERK

<b>Naam</b>	Datumkenmerk
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Naam van de attribuutsoort van het procesobject dat bepalend is voor het einde van de procestermijn.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-2-2017
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	80
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Indien de Brondatum archiefprocedure (einddatum procestermijn, begindatum archiefactietermijn i.c. bewaartijd) niet expliciet vastgesteld kan worden voor het Resultaattype maar een datumkenmerk (van het procesobject) in enige registratie betreft, dan wordt met een waarde van deze attribuutsoort de naam van de attribuutsoort gespecificeerd dat hoort bij het procesobjecttype dat in de desbetreffende registratie het procesobject representeren. Het betreft het datumkenmerk waarin de datum vastgelegd wordt waarop het procesobject is vervallen.

Dit is het geval indien de attribuutsoort 'Afleidingswijze' de waarde "ander datumkenmerk", "eigenschap" of "zaakobject" heeft.

Voorbeelden: 'Overlijdendatum (van objecttype Persoon); 'Sloopdatum' (van objecttype Pand), 'Geboortedatum' (bij Ingeschreven persoon).

#### § 4.6.2.12.5 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [BRONDATUM ARCHIEFPROCEDURE](#) EINDDATUM BEKEND

<b>Naam</b>	Einddatum bekend
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Indicatie dat de einddatum van het procesobject gedurende de uitvoering van de zaak bekend moet worden.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-2-2017
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">Boolean</a>
<b>Patroon</b>	"ja" (De einddatum van het procesobject moet gedurende de uitvoering van de zaak bekend worden) "nee" (De einddatum van het procesobject hoeft gedurende de uitvoering van de zaak niet bekend worden of de einddatum van het procesobject is niet relevant)
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

#### *Toelichting*

Indien de Brondatum archiefprocedure (einddatum procestermijn, begindatum archiefactietermijn i.c. bewaartermijn) niet expliciet vastgesteld kan worden voor het Resultaattype maar een datumkenmerk (van het procesobject) betreft, dan wordt met deze attribuutsoort aangegeven of die datum bij het afronden van de zaak bekend dient te zijn, zodat de Archiefactiedatum bepaald kan worden. Dit is niet relevant indien de attribuutsoort 'Afleidingswijze' de waarde "afgehandeld" of "termijn" heeft en kan in andere gevallen relevant zijn.

#### § 4.6.2.13 Gegevensgroepstype Referentie naar eigenschap

#### § 4.6.2.13.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [REFERENTIE NAAR EIGENSCHAP](#) OBJECTTYPE

<b>Naam</b>	Objecttype
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De naam van het objecttype waarbij de eigenschap is gemodelleerd in het informatiemodel waarvan het objecttype deel uit maakt.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	11 januari 2014
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	40
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	Letters, cijfers, spaties en liggende streepjes
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het betreft het objecttype, in het desbetreffende informatiemodel, waarbij de eigenschap als attribuut is opgenomen cq. gemodelleerd.

§ 4.6.2.13.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [REFERENTIE NAAR EIGENSCHAP](#) INFORMATIEMODEL

<b>Naam</b>	Informatiemodel
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De naam en de versie van het informatiemodel waarin de eigenschap is gemodelleerd.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	11 januari 2014
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	80
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	Letters, cijfers en liggende streepjes
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het betreft het informatiemodel waarin de eigenschap als attribuut is gemodelleerd.

§ 4.6.2.13.3 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [REFERENTIE NAAR EIGENSCHAP](#) NAMESPACE

<b>Naam</b>	Namespace
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De naam van het schema waarin de eigenschap is opgenomen.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	11 januari 2014
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	200
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	Alle uri's van gepubliceerde xml-schema's
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het XML-schema is afgeleid van het eerder gespecificeerde informatiemodel waarin de eigenschap is opgenomen. Het betreft een reeds bestaand xml-schema of een specifiek voor de zaaktypecatalogus of het zaaktype opgesteld xml-schema.

§ 4.6.2.13.4 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [REFERENTIE NAAR EIGENSCHAP](#) SCHEMALOCATIE

<b>Naam</b>	Schemalocatie
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De locatie van het XML-schema behorend bij de Namespace

Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	11 januari 2014
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	200
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Betreft de locatie van het XML-schema behorend bij de Namespace waarin het element cq. de eigenschap is gedefinieerd.

§ 4.6.2.13.5 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [REFERENTIE NAAR EIGENSCHAP](#) X-PATH ELEMENT

Naam	X-path element
Herkomst	VNG-R
Definitie	De naam van de eigenschap en het pad daarnaar toe in het XML-schema behorend bij de namespace.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	11 januari 2014
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	255
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	Alle elementen in het xml-schema zoals aangeduid met Namespace.
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Het element is de ‘XML-vertaling’ van de Eigenschap in het Informatiemodel en is opgenomen in het XML-schema dat onder Namespace genoemd is.

Het voorzien in een waarde van deze attribuutsoort is optioneel. Indien geen waarde aanwezig is, dan zijn alle elementen die deel uit maken van de Namespace zaaktypespecifieke eigenschappen. Deze hoeven dan dus niet per element cq. per eigenschap gespecificeerd te worden.

§ 4.6.2.13.6 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [REFERENTIE NAAR EIGENSCHAP](#) ENTITEITTYPE

Naam	Entiteittype
Herkomst	VNG-R
Definitie	De naam van de XML-constructie in het XML-schema behorend bij de namespace die afgeleid is van de naam van het objecttype en waarin de eigenschap is opgenomen.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	11 januari 2014
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1

<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	80
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	Alle complex types in het xml-schema zoals aangeduid met Namespace.
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Het Entiteittype is de ‘XML-vertaling’ van het Objecttype in het Informatiemodel en naar een ComplexType in het XML-schema dat onder Namespace genoemd is.

Voor een eenduidige referentie van de eigenschap in een XML-schema is veelal het complextype benodigd waarmee duidelijk wordt van welk object de eigenschap een kenmerk is. Bijvoorbeeld, de eigenschap ‘Oppervlakte’ kan een kenmerk zijn van de objecttypen Perceel en van Gebouw welke zich als complex types in hetzelfde XML-schema kunnen bevinden.

§ 4.6.2.14 Gegevensgroep type Specificatie van eigenschap

§ 4.6.2.14.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [SPECIFICATIE VAN EIGENSCHAP](#) GROEP

<b>Naam</b>	Groep
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Benaming van het object of groepattribuut waarvan de EIGENSCHAP een inhoudelijk gegeven specificeert.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 december 2013
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	32
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	Letters, cijfers en liggende streepjes
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

De attribuutsoort maakt het mogelijk om eigenschappen te groeperen naar een object of een groepattribuut en, met een St-UF-ZKN-bericht, de waarden van de bij een groep behorende eigenschappen voor meerdere objecten uit te wisselen (bijvoorbeeld een ‘kapvergunning’ voor meerdere bomen die ieder apart gedefinieerd worden).

§ 4.6.2.14.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [SPECIFICATIE VAN EIGENSCHAP](#) FORMAAT

<b>Naam</b>	Formaat
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Het soort tekens waarmee waarden van de EIGENSCHAP kunnen worden vastgelegd.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 december 2013
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek

<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<u>formaat</u>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Default: <memo>

§ 4.6.2.14.3 ATTRIBUUTSOORT DETAILS SPECIFICATIE VAN EIGENSCHAP LENGTE

<b>Naam</b>	Lengte
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Het aantal karakters (lengte) waarmee waarden van de EIGENSCHAP worden vastgelegd.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	11 januari 2014
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	14
<b>Formaat</b>	<u>CharacterString</u>
<b>Patroon</b>	Als Formaat = tekst: 0-255 Als Formaat = getal: n,m (n: aantal cijfers geheel getal, m: aantal decimalen) Als Formaat = datum: 8 Als Formaat = datum/tijd: 14
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Default: <memo>

§ 4.6.2.14.4 ATTRIBUUTSOORT DETAILS SPECIFICATIE VAN EIGENSCHAP KARDINALITEIT

<b>Naam</b>	Kardinaliteit
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Het aantal mogelijke voorkomens van waarden van deze EIGENSCHAP bij een zaak van het ZAAKTYPE.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	11 januari 2014
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	3
<b>Formaat</b>	<u>CharacterString</u>
<b>Patroon</b>	gehele getallen groter dan 0 'N' voor ongelimiteerd
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Default: <memo>

§ 4.6.2.14.5 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [SPECIFICATIE VAN EIGENSCHAP](#) WAARDENVERZAMELING

Naam	Waardenverzameling
Herkomst	VNG-R
Definitie	Een waarde die deze EIGENSCHAP kan hebben.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	11 januari 2014
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. *
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	100
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Door middel van deze attribuutsoort kan een (reeks van) waarde(n) voor de EIGENSCHAP worden gedefinieerd.  
Bijvoorbeeld: 'J' en 'N'.

§ 4.6.3 Relatieklasse details

§ 4.6.3.1 Relatieklasse ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE

§ 4.6.3.1.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE](#) VOLGNUMMER

Naam	Volgnummer
Herkomst	VNG-R
Definitie	Uniek volgnummer van het ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE binnen het ZAAKTYPE.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	21 februari 2013
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	3
Formaat	<a href="#">Integer</a>
Patroon	Getal van 1 t/m 999
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Het volgnummer is alleen voor documentatieloeleinden. Het wordt gebruikt om binnen een zaaktype te kunnen verwijzen naar een document en om documenten in schema's te kunnen vermelden.

§ 4.6.3.1.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAK-INFORMATIEOBJECT-TYPE](#) RICHTING

Naam	Richting
------	----------

<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Aanduiding van de richting van uitwisseling van informatieobjecten van het gerelateerde INFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE, gezien vanuit de zaakbehandelende organisatie.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1 juli 2012
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<u>richting</u>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Voor een juiste behandeling van informatieobjecten van een INFORMATIEOBJECTTYPE is het van belang te weten langs welke route / met welk (gebruiks)doel ze in het zaakdossier zijn opgenomen. Zo is het, met het oog op de verantwoording van rechtmatig handelen, verstandig documenten die 'van buiten' kwamen of documenten die 'naar buiten' zijn verzonden zodanig in het zaakdossier op te slaan, dat de authenticiteit kan worden aangetoond.

§ 4.6.3.2 Relatieklasse ZAAK-INFORMATIETOBJECT-TYPE ARCHIEFREGIME

§ 4.6.3.2.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS ZAAK-INFORMATIETOBJECT-TYPE ARCHIEFREGIME VERNIETIGINGSTERMIJN

<b>Naam</b>	Vernietigingstermijn
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De termijn waarna informatieobjecten, van het INFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van het ZAAKTYPE met een resultaat van het RESULTAATTYPE, vernietigd moeten worden.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	23 september 2019
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	4
<b>Formaat</b>	<u>Integer</u>
<b>Patroon</b>	geheel getal, in maanden
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

De vernietigingstermijn van informatieobjecten van een INFORMATIEOBJECTTYPE bij het ZAAKTYPE, kan in bijzondere gevallen korter zijn dan de vernietigingstermijn voor de zaakdossiers bij het ZAAKTYPE. Met de attribuutsoort wordt de (kortere) vernietigingstermijn gespecificeerd.

De termijn start per einddatum van de zaak en is dus onafhankelijk van de waarde van Brondatum archiefprocedure van het gerelateerde RESULTAATTYPE. In afwijkende gevallen wordt geen termijn gespecificeerd en wordt met de attribuutsoort 'Toelichting' aangegeven van welke situatie sprake is.

§ 4.6.3.2.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS ZAAK-INFORMATIETOBJECT-TYPE ARCHIEFREGIME Toelichting

<b>Naam</b>	Toelichting
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Nadere beschrijving van de bedoelde typen documenten en/of de vernietigingstermijn.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-9-2017
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Met deze attribuutsoort kan een toelichting gegeven worden op de bedoelde typen documenten indien dit niet eenduidig te specificeren valt met de vorhanden informatieobjecttypen.

Indien de vernietigingstermijn niet start per einddatum van de zaak, dan wordt hier de afwijkende situatie vermeld.

Een voorbeeld voor verkiezingendocumentatie (te vernietigen na drie maanden) is: "Betreft de verzegelde pakketten van de stembureaus met de te laat ontvangen en onvoldoende gefrankeerde retourenveloppen, niet op correcte wijze verzonden stembiljetten en briefstembewijzen, geldige of onbruikbaar gemaakte stempassen, kiezerspassen en volmachtbewijzen, geldige, ongeldig verklaarde, onbruikbaar gemaakte en niet gebruikte stembiljetten en de stembiljetten met een blanco stem, de processen-verbaal van de stembureaus en de besluiten tot nieuwe opneming van stembiljetten van het centraal stembureau."

§ 4.6.3.3 Relatieklasse ZAAKTYPENRELATIE

§ 4.6.3.3.1 ATTRIBUUTSOORT DETAILS ZAAKTYPENRELATIE AARD RELATIE

<b>Naam</b>	Aard relatie
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Omschrijving van de aard van de relatie van zaken van het ZAAKTYPETOT zaken van het andere ZAAKTYPETOT
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	21 februari 2013
<b>Mogelijk geen waarde</b>	Nee
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Indicatie authentiek</b>	Authentiek
<b>Lengte</b>	
<b>Formaat</b>	<a href="#">aardRelatie</a>
<b>Patroon</b>	
<b>Indicatie afleidbaar</b>	
<b>Waarde afleidbaar</b>	Nee

*Toelichting*

Zie de toelichtingen bij de relatiesoort 'ZAAKTYPETOT heeft gerelateerd ZAAKTYPETOT'.

§ 4.6.3.3.2 ATTRIBUUTSOORT DETAILS [ZAAKTYPENRELATIE](#) TOELICHTING

Naam	Toelichting
Herkomst	VNG-R
Definitie	Een toelichting op de aard van de relatie tussen beide ZAAKTYPEN.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	21 februari 2013
Mogelijk geen waarde	Nee
Indicatie kardinaliteit	0 .. 1
Indicatie authentiek	Authentiek
Lengte	255
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	
Indicatie afleidbaar	
Waarde afleidbaar	Nee

*Toelichting*

Het betreft een beschrijving van de situaties waarin de desbetreffende relatie zich kan voordoen.

§ 4.6.4 Referentielijst

§ 4.6.4.1 Referentielijst [INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK](#)

§ 4.6.4.1.1 REFERENTIE ELEMENT [INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK](#) INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK

Naam	Informatieobjecttype-omschrijving generiek
Herkomst	VNG-R
Definitie	Algemeen gehanteerde omschrijving van het type informatieobject.
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1-1-2013
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	

§ 4.6.4.1.2 REFERENTIE ELEMENT [INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK](#) DEFINITIE INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK

Naam	Definitie informatieobjecttype-omschrijving generiek
Herkomst	VNG-R
Definitie	Nauwkeurige beschrijving van het generieke type informatieobject
Herkomst definitie	VNG-R
Datum opname	1-1-2013
Indicatie kardinaliteit	1
Formaat	<a href="#">CharacterString</a>
Patroon	

§ 4.6.4.1.3 REFERENTIE ELEMENT [INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK](#) HERKOMST  
INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK

<b>Naam</b>	Herkomst informatieobjecttype-omschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De naam van de waardenverzameling, of van de beherende organisatie daarvan, waaruit de waarde is overgenomen.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-1-2013
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	

*Toelichting*

De kern van de waardenverzameling is overgenomen van de norm NEN2084 (herkomst: NEN2084). Deze is aangevuld met door KING als zinvol beoordeelde waarden (herkomst: KING).

§ 4.6.4.1.4 REFERENTIE ELEMENT [INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK](#) HIERARCHIE  
INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK

<b>Naam</b>	Hierarchie informatieobjecttype-omschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De plaats in de rangorde van het informatieobjecttype.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-1-2013
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	

*Toelichting*

Het betreft hier de plaats van het informatieobjecttype in of ten opzichte van de hierarchie van de informatieobjecttypen in de NEN2084. Een informatieobjecttype met een herkomst anders dan de NEN2084 komt pas vanaf niveau 2 in de hierarchie voor. Anders gezegd, de NEN2084 bepaalt de hoofdstructuur van de hierarchie.

§ 4.6.4.1.5 REFERENTIE ELEMENT [INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK](#) OPMERKING  
INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK

<b>Naam</b>	Opmerking informatieobjecttype-omschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Zinvolle toelichting bij het informatieobjecttype
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-1-2013
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	

*Toelichting*

Het betreft vooral toelichting over het correct kunnen gebruiken van de informatieobjecttypen. Een voorbeeld is het op enig moment vervangen zijn van een informatieobjecttype door een ander informatieobjecttype d.w.z. het van naam veranderd zijn van het informatieobjecttype.

§ 4.6.4.1.6 REFERENTIE ELEMENT [INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK](#) DATUM BEGIN GELDIGHEID  
INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK

<b>Naam</b>	Datum begin geldigheid informatieobjecttype-omschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De datum waarop de generieke omschrijving van toepassing is geworden.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-1-2013
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Formaat</b>	DatumOnvolledig
<b>Patroon</b>	

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer de generieke omschrijving toegepast kan worden.

§ 4.6.4.1.7 REFERENTIE ELEMENT [INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK](#) DATUM EINDE GELDIGHEID  
INFORMATIEOBJECTTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK

<b>Naam</b>	Datum einde geldigheid informatieobjecttype-omschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De datum waarop de generieke omschrijving niet meer van toepassing is.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-1-2013
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Formaat</b>	DatumOnvolledig
<b>Patroon</b>	

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer de generieke omschrijving niet meer toegepast kan worden.

Alleen een datum die gelijk is aan of die gelegen is na de datum zoals opgenomen onder 'Datum begin geldigheid' kan in de registratie worden opgenomen.

§ 4.6.4.2 Referentielijst RESULTAATTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK

§ 4.6.4.2.1 REFERENTIE ELEMENT [RESULTAATTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK](#) RESULTAATTYPE-OMSCHRIJVING GENERIEK

<b>Naam</b>	Resultaattype-omschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Algemeen gehanteerde omschrijvingen van de aard van het resultaat van zaken
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-8-2017
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	letters en spaties

*Toelichting*

test

§ 4.6.4.2.2 REFERENTIE ELEMENT [RESULTAATTYP-OMSCHRIJVING GENERIEK](#) DEFINITIE RESULTAATTYP-OMSCHRIJVING  
GENERIEK

<b>Naam</b>	Definitie resultaattype-omschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Nauwkeurige beschrijving van het generieke type resultaat.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-8-2017
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	

§ 4.6.4.2.3 REFERENTIE ELEMENT [RESULTAATTYP-OMSCHRIJVING GENERIEK](#) HERKOMST RESULTAATTYP-OMSCHRIJVING  
GENERIEK

<b>Naam</b>	Herkomst resultaattype-omschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De naam van de waardenverzameling, of van de beherende organisatie daarvan, waaruit de waarde is overgenomen.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-8-2017
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	

*Toelichting*

De kern van de waardenverzameling is ontleend aan de Gemeentelijke Selectielijst Archiefbescheiden 2017.

§ 4.6.4.2.4 REFERENTIE ELEMENT [RESULTAATTYP-OMSCHRIJVING GENERIEK](#) OPMERKING RESULTAATTYP-OMSCHRIJVING  
GENERIEK

<b>Naam</b>	Opmerking resultaattype-omschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	Zinvolle toelichting bij de waarde van de generieke omschrijving van het resultaat.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-8-2017
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Formaat</b>	<a href="#">CharacterString</a>
<b>Patroon</b>	

*Toelichting*

Het betreft vooral toelichting over het correct kunnen gebruiken van de resultaattype-omschrijvingen. Een voorbeeld is het op enig moment vervangen zijn van een omschrijving door een andere omschrijving d.w.z. het van naam veranderd zijn van het resultaattype.

§ 4.6.4.2.5 REFERENTIE ELEMENT [RESULTAATTYP-OMSCHRIJVING GENERIEK](#) DATUM BEGIN GELDIGHEID RESULTAATTYP-  
OMSCHRIJVING GENERIEK

<b>Naam</b>	Datum begin geldigheid resultaattype-omschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De datum waarop de generieke omschrijving van toepassing is geworden.

<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-8-2017
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	1
<b>Formaat</b>	DatumOnvolledig
<b>Patroon</b>	

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer de generieke omschrijving toegepast kan worden.

§ 4.6.4.2.6 REFERENTIE ELEMENT **RESULTAATTYP-OMSCHRIJVING GENERIEK** DATUM EINDE GELDIGHEID RESULTAATTYP-OMSCHRIJVING GENERIEK

<b>Naam</b>	Datum einde geldigheid resultaattype-omschrijving generiek
<b>Herkomst</b>	VNG-R
<b>Definitie</b>	De datum waarop de generieke omschrijving niet meer van toepassing is.
<b>Herkomst definitie</b>	VNG-R
<b>Datum opname</b>	1-8-2017
<b>Indicatie kardinaliteit</b>	0 .. 1
<b>Formaat</b>	DatumOnvolledig
<b>Patroon</b>	

*Toelichting*

Met deze datum wordt aangegeven vanaf wanneer de generieke omschrijving niet meer toegepast kan worden.

Alleen een datum die gelijk is aan of die gelegen is na de datum zoals opgenomen onder 'Datum begin geldigheid' kan in de registratie worden opgenomen.

§ 4.6.5 Enumeratie

§ 4.6.5.1 *Enumeratie details periodeEenheid*

Opsomming van waarden van de tijdseenheid waarin een periode wordt uitgedrukt.

Waarde	Omschrijving
werkdag	werkbare dagen d.w.z. alle dagen m.u.v. zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen
kalenderdag	zie voor een definitie van dit begrip de AWB
week	7 kalenderdagen
maand	28, 30 of 31 kalenderdagen
jaar	365 of 366 kalenderdagen

§ 4.6.5.2 *Enumeratie details vertrouwelijkheidaanduiding*

Opsomming van waarden van de aanduiding die aangeeft in welke mate iets bestemd is voor de openbaarheid.

Waarde	Omschrijving
ZEER GEHEIM	indien kennismeten door niet gerechtigden zeer ernstige schade kan toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten
GEHEIM	indien kennismeten door niet gerechtigden ernstige schade kan toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten

CONFIDENTIEEL	indien kennismeten door niet gerechtigden schade kan toebrengen aan het belang van de Staat of zijn bondgenoten
VERTROUWELIJK	indien kennismeten door niet gerechtigden nadeel kan toebrengen aan het belang van één of meer zaakbehandelende organisaties, betrokken bij de zaak en/of andere publiekrechtelijke organisaties
ZAAKVERTROUWELIJK	indien kennismeten door anderen dan betrokken bij de zaak nadeel kan toebrengen aan het belang van één of meer zaakbehandelende organisaties, betrokken bij de zaak en/of andere publiekrechtelijke organisaties
INTERN	indien kennismeten door anderen dan medewerkers van de zaakbehandelende organisatie(s) nadeel kan toebrengen aan het belang van één of meer zaakbehandelende organisaties, betrokken bij de zaak en/of andere publiekrechtelijke organisaties
BEPERKT OPENBAAR	indien kennismeten door anderen dan medewerkers van de zaakbehandelende organisatie(s) betrokken bij de zaak nadeel kan toebrengen aan het belang van één of meer zaakbehandelende organisaties, betrokken bij de zaak en/of andere publiekrechtelijke organisaties
OPENBAAR	in alle andere gevallen

#### § 4.6.5.3 Enumeratie details formaat

Opsomming van de soorten tekens waarmee waarden van een EIGENSCHAP kunnen worden vastgelegd.

Waarde	Omschrijving
tekst	
getal	
datum (aaaammaand)	
datum/tijd (aaaammaanduurumss)	

#### § 4.6.5.4 Enumeratie details afleidingswijzeBrondatumArchiefprocedure

Opsomming van de waarden voor de wijze van bepalen van de brondatum voor de start van de Archiefactietermijn van het zaakdossier.

Waarde	Omschrijving
afgehandeld	De termijn start op de datum waarop de zaak is afgehandeld (ZAAK.Einddatum in het RGBZ).
ander datumkenmerk	De termijn start op de datum die is vastgelegd in een ander datumveld dan de datumvelden waarop de overige waarden (van deze attribuutsoort) betrekking hebben.
eigenschap	De termijn start op de datum die vermeld is in een zaaktype-specifieke eigenschap (zijnde een ‘datumveld’).
gerelateerde zaak	De termijn start op de datum waarop de gerelateerde zaak is afgehandeld (ZAAK.Einddatum of ZAAK.Gerelateerde_zaak.Einddatum in het RGBZ).
hoofdfaak	De termijn start op de datum waarop de gerelateerde zaak is afgehandeld, waarvan de zaak een deelzaak is (ZAAK.Einddatum van de hoofdfaak in het RGBZ).
ingangsdatum besluit	De termijn start op de datum waarop het besluit van kracht wordt (BESLUIT.Ingangsdatum in het RGBZ).
termijn	De termijn start een vast aantal jaren na de datum waarop de zaak is afgehandeld (ZAAK.Einddatum in het RGBZ).

vervaldatum besluit	De termijn start op de dag na de datum waarop het besluit vervalt (BESLUIT.Vervaldatum in het RGBZ).
zaakobject	De termijn start op de einddatum geldigheid van het zaakobject waarop de zaak betrekking heeft (bijvoorbeeld de overlijdendatum van een Persoon).

#### § 4.6.5.5 Enumeratie details richting

Opsomming van de onderscheiden richtingen van uitwisseling van informatieobjecten van het gerelateerde INFORMATIEOBJECTTYPE bij zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE, gezien vanuit de zaakbehandelende organisatie..

Waarde	Omschrijving
Inkomend	
Intern	
Uitgaand	

#### § 4.6.5.6 Enumeratie details indicatieInternExtern

Opsomming van waarden van de aanduiding waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen waar een ZAAKTYPEn geïnitieerd wordt.

Waarde	Omschrijving
Intern	de aanleiding voor het starten voor de zaak ligt binnen de zaakbehandelende organisatie
Extern	de aanleiding voor het starten voor de zaak ligt buiten de zaakbehandelende organisatie

#### § 4.6.5.7 Enumeratie details aardRelatie

Opsomming van de waarden waarmee de aard van de relatie van zaken van het ZAAKTYPE tot zaken van het andere ZAAKTYPE wordt geduid.

Waarde	Omschrijving
vervolg	een zaak van het ZAAKTYPE is een te plannen vervolg op een zaak van het andere ZAAKTYPE
bijdrage	een zaak van het ZAAKTYPE levert een bijdrage aan het bereiken van de uitkomst van een zaak van het andere ZAAKTYPE
onderwerp	een zaak van het ZAAKTYPE heeft betrekking op een zaak van het andere ZAAKTYPE of een zaak van het andere ZAAKTYPE is relevant voor of is onderwerp van een zaak van het ZAAKTYPE

#### § 4.6.5.8 Enumeratie details roltypeomschrijvingGeneriek

Opsomming van waarden van de algemeen gehanteerde omschrijving van de aard van de ROL.

Waarde	Omschrijving
Adviseur	Kennis in dienst stellen van de behandeling van (een deel van) een zaak
Behandelaar	De vakinhoudelijke behandeling doen van (een deel van) een zaak
Belanghebbende	Vanuit eigen en objectief belang rechtstreeks betrokken zijn bij of geïnformeerd willen worden over de behandeling en/of de uitkomst van een zaak

Beslisser	Nemen van besluiten die voor de uitkomst van een zaak noodzakelijk zijn
Initiator	Aanleiding geven tot de start van een zaak
Klantcontacter	Het eerste aanspreekpunt zijn voor vragen van burgers en bedrijven in het kader van de dienstverlening door de organisatie aan burgers en bedrijven. Nb. Met betrekking tot het zaakgericht werken betreft dit veelal het verzorgen van de intake van een vraag naar een product of dienst, het informeren over de voortgang van de behandeling van de zaak en het leveren van de uitkomst van de zaak.
Mede-initiator	Gezamenlijk met anderen aanleiding geven tot de start van een zaak
Zaakcoördinator	Er voor zorg dragen dat de behandeling van de zaak in samenhang uitgevoerd wordt conform de daarover gemaakte afspraken

#### § 4.6.5.9 Enumeratie details archiefnominatie

Opsomming van waarden van de aanduiding die aangeeft of ZAAKen met een resultaat van dit RESULTAATTYPE blijvend moeten worden bewaard of (op termijn) moeten worden vernietigd.

Waarde	Omschrijving
Blijvend bewaren	'voor eeuwig' in stand houden
Vernietigen	na verloop van tijd vernietigen

## § A. Index

### § A.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie

### § A.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing

