

Koppelvlakspecificatie BAG-GBA

NAAM: BAG-GBA WERKGROEP

VERSIE: 1.3

DATUM: 28-8-2018



Inhoudsopgave

Re	visies	5	4
۷٥	orwo	ord	6
1	Inlei	ding	7
		Doel van het document	
		Jitgangspunten en fasering	
		Werkwijze	
		Bronverwijzingen	
2.	ļ	Definitie koppelvlak BAG-GBA	9
2	2.1. (Gebruik StUF v2.04	9
	2.1.1.	Aanlevering StUF-berichten	9
	2.1.2.	Gebruikte berichtsoorten	9
	2.1.3.	StUF-stuurgegevens	10
	2.1.4.	Omgaan met Kerngegevens in StUF-kennisgevingsberichten	11
	2.1.5.	Omgaan met Tabelelementen in StUF-kennisgevingsberichten	11
	2.1.6.	Omgaan met StUF-Metagegeven TijdvakGeldigheid	11
	2.1.7.	Omgaan met Referentienummers	12
	2.1.8.	Omgaan met Tijdstip bericht	12
	2.1.9.	Omgaan met Systeemsleutels	12
	2.1.10	O. Omgaan met StUF-begrippen 'geenWaarde' en 'waardeOnbekend'	12
	2.1.1	- 9 9	
2	2.2.	Gebruik Sectormodel Basisgegevens v2.04	
	2.2.1.		
	2.2.2.		
	2.2.3.	•	
	2.2.4.	1 9	
2	2.3. I	Berichtspecificaties en controles	
	2.3.1.	()	
	2.3.2.	· , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	2.3.3.	· ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	
3.		Toepassing koppelvlak BAG-GBA	
;		nitiële vulling	
	3.1.1.	Initiële levering ADR (Adres) - berichten	21
	3.1.2.	Initiële levering R02 (Straat) – berichten (optioneel)	21
	3.1.3.	Initiële levering R03 (Woonplaats) – berichten (optioneel)	21
	3.1.4.	Proces 'initiële vulling'	22
;	3.2. I	Periodieke vulling	22
	3.2.1.	5	
	3.2.2.	3 (, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	3.2.3.		
	3.2.4.	,	
4.	4	Aandachtspunten bij realisatie koppelvlak BAG-GBA	24
	4.1.1.	Omgaan met verplichte 'extra elementen'	24
	412	Omgaan met toekomstmutaties	24



4.1.3.	Afleiden en meegeven Code gebeurtenis BAG	24
4.1.4.	BAG-gebeurtenissen vertalen naar StUF-BG ADR-berichten	
4.1.5.	Omdraaien Hoofd- & Nevenadres	
4.1.6.	Afstemming Beheer Straat- en Woonplaatsentabel	25
4.2. GI	BA-leveranciers	25
4.2.1.	Interpretatie en gebruik Code gebeurtenis BAG	25
4.2.2.	Beheer Straat- en Woonplaatsentabel	26
4.3. Sy	nchronisatiesysteem-leveranciers	26
4.3.1.	Ongewijzigd doorsturen StUF-berichten	
4.3.2.	Mapping 'extra elementen'	26
4.3.3.	Verplichte 'extra elementen'	27
4.3.4.	Beheer Straat- en Woonplaatsentabel	27
5. At	fspraken tussen leveranciers bij realisatie en implementatie	28
Bijlage A	Codering BAG-Gebeurtenissen	29
Bijlage B	Relatie BAG-Gebeurtenis & StUF-berichten	31
Bijlage C	Toepassing onderdelen per leverancier	32
Bijlage D	XML-voorbeeldberichten	33
Bijlage E	Betekenis gebruikte afkortingen	34
Bijlage F	Compatibiliteit met BAG 2018	35

Revisies

Versie- nummer	Datum uitgifte	Auteur	Status	Reden en aard wijziging
0.1	26-06-2009	René Kok (VROM/BAG) Gert Jan van der Kooij (PinkRoccade LG)	Concept	Initiële opzet inhoudsopgave en invulling Voorwoord.
0.2	28-07-2009	Gert Jan van der Kooij (PinkRoccade LG)	Concept	- Review Voorwoord - Invulling Beschrijving Koppelvlak BAG-GBA
0.3	07-08-2009	Gert Jan van der Kooij (PinkRoccade LG)	Concept	- Verwerking reviewresultaten werkgroep - Tekstverduidelijking op onderdelen - Openstaande punten bijgewerkt
0.4	14-08-2009	Marco Jung (VROM) Gert Jan van der Kooij (PinkRoccade LG)	Concept	- Opmaak verbeterd - Verwerking reviewresultaten werkgroep - Uitleg StUF-begrippen 'geenWaarde' en 'waardeOnbekend' opgenomen - Openstaande punten bijgewerkt - Bijlagen bijgewerkt - Voorbeeldberichten toegevoegd
0.5	07-09-2009	René Kok (VROM) Marco Jung (VROM)	Concept	- Verwerking reviewresultaten werkgroep - VROM BAG bemoeit zich niet met de codeGebeurtenis. Deze is daarmee onderdeel van deze standaard geworden Paragraaf 6.1.6 is opgenomen met notitie rondom 'verplichte extra elementen' - Ondersteuningstabel (hoofdstuk 4) is aangepast nav reacties leveranciers
1.0	09-09-2009	René Kok (VROM) Gert Jan van der Kooij (PinkRoccade LG)	Definitief	- Reactie BPR verwerkt - Bijlage B bijgewerkt (verwijzing opgenomen naar de Excelsheet ipv slecht leesbare plaatjes) - Extra elementen Identificatie OpenbareRuimte en Woonplaats toegevoegd in ADR en R02; Begeleidend schrijven, bijbehorende Excel-sheet en Voorbeeldberichten gesynchroniseerd - Status definitief gemaakt
	15-09-2009	John Rooijakkers (PinkRoccade LG) Gert Jan van der Kooij (PinkRoccade LG)	Review	Review door John Rooijakkers (PinkRoccade Local Government) Input voor StUF werkgroep bijeenkomst

Versie- nummer	Datum uitgifte	Auteur	Status	Reden en aard wijziging
1.1	21-09-2009	René Kok (VROM) Gert Jan van der Kooij (PinkRoccade LG)	Concept	Reactie StUF werkgroep bijeenkomst verwerkt. De belangrijkste wijzigingen: Berichten mogen uitgebreid worden met leverancierspecifieke velden ivm downwards compatible zijn https als transport protocol Opmerkingen over synchronsatie, correctie- en verwijderberichten opgenomen in 2.1.2 "Status" opgenomen in R02/R03-berichtenverkeer Oorspronkelijke hoofdstuk 'Ondersteuning Koppelvlak per leverancier' verhuisd naar separaat document. Specificaties berichten aangescherpt Filiatiecode als optioneel gegeven verwijderd uit ADR Naamgeving extra elementen is nu conform door EGEM vastgestelde naamgeving.
1.2	14-10-2009	René Kok (VROM) Gert Jan van der Kooij (PinkRoccade LG)	Definitief	Reacties BAG/GBA werkgroep verwerkt. Hoofdlijnen: tekstuele aanpassingen mogelijkheden uitbreiding berichten explicieter gemaakt https was abusievelijk zowel als optioneel en als verplicht protocol benoemd. Is nu verplicht. filiatie verwijderd (zie BAG GBA StUF regiegroep begeleidend schrijven v1.2.doc)
1.3	28-8-2018	VNG Realisatie	Defnitief	Toevoeging appendix F voor compatibiliteit met BAG 2018.

Voorwoord

Begin 2009 is een bijeenkomst georganiseerd door het VROM BAG project en Agentschap BPR. In deze bijeenkomst is aan de verschillende BAG- en GBA-leveranciers gepresenteerd wat de invoering van de BAG als Basisregistratie en de in dit verband door te voeren GBA LO 3.7-wijziging voor hen betekent.

Tijdens dit overleg werd duidelijk dat het noodzakelijk is om over een berichtenstandaard te beschikken die het gemeenten mogelijk maakt de BAG en GBA aan elkaar te koppelen. Zonder standaarden zouden leveranciers maatwerk koppelingen moeten realiseren en dit leidt tot overbodige realisatie-, test- en implementatie-inspanningen. De behoefte aan een standaard koppelvlak BAG-GBA was geboren.

Een geïmplementeerd standaard koppelvlak ondersteunt dat verschillende BAG- en GBAapplicaties, ongeacht de leverancier, met elkaar gegevens uit kunnen wisselen, zonder dat hier nog extra (ontwikkel)werk voor nodig is.

Om een standaard koppelvlak BAG-GBA te realiseren is er ter plekke een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep kreeg als opdracht mee om het minimale berichtenverkeer te specificeren en zodanig te documenteren dat dit door de StUF-Expertgroep en de StUF-Regiegroep overgenomen kan worden.

Dit laatste is belangrijk omdat het daarmee een officieel onderdeel van de StUF standaard wordt. Continuïteit in ontwikkeling en beheer is daarmee geborgd.

Zonder de enorme inzet van de verschillende BAG- en GBA-leveranciers was het nooit gelukt om tot een eerste versie van het standaard koppelvlak BAG-GBA te komen.

EGEM, VROM/BAG en Agentschap BPR bedanken de leveranciers PinkRoccade Local Government, Centric IT Solutions, Procura, GouwlT en GeoTax graag voor hun constructieve bijdrage aan dit resultaat.

De realisatie van het koppelvlak BAG-GBA is een volgende stap op weg naar de succesvolle invoering van het stelsel van Basisregistraties.















1 Inleiding

1.1. Doel van het document

Het doel van dit document is inzichtelijk te maken hoe het standaard koppelvlak BAG-GBA is opgebouwd, welke mogelijkheden het biedt en welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij het definiëren van het standaard koppelvlak.

De doelgroep bestaat in eerste instantie uit:

- EGEM StUF-Expertgroep
- EGEM StUF-Regiegroep
- VROM; BAG-project
- BZK; BPR en GBA-project
- BAG-leveranciers
- GBA-leveranciers

Daarnaast biedt het document andere geïnteresseerden inzicht in het gedefinieerde koppelvlak en kan het hen helpen bij het begrijpen waarom de standaard is zoals zij is. Mogelijk kunnen overige binnengemeentelijke afnemers van BAG-gegevens ideeën of specifieke onderdelen van het standaard koppelvlak BAG-GBA hergebruiken.

1.2. Uitgangspunten en fasering

De volgende uitgangspunten zijn door de werkgroep gehanteerd bij het uitwerken van het standaard koppelvlak BAG-GBA:

- De scope van de werkgroep beperkt zich tot de minimale behoefte aan communicatie die noodzakelijk is om BAG- en GBA-applicaties succesvol te kunnen koppelen. De GBAapplicatie is hier gedefinieerd als GBA conform LO3.7.
- De focus lag op het gebruik van StUF 2.04, omdat deze de komende periode gangbaar is in de markt. Er is met een schuin oog naar de nieuwe StUF 3.01/RSGB 2. 0 standaard gekeken, maar deze heeft geen prioriteit gekregen bij de definitie van het koppelvlak.
- Koppelvlakissues worden 'aan de bron' verholpen; issues die bij het definiëren van de berichten helder zijn geworden zijn zoveel mogelijk in de BAG applicatie opgelost. Dit om te voorkomen dat straks meerdere afnemers van de BAG soortgelijke oplossingen moeten implementeren. In hoofdstuk 5 van dit document zijn deze issues nader beschreven en toegelicht.
- Er is uitgebreid gediscussieerd over de "stelselregel" dat de GBA iemand inschrijft op een verblijfsobject (VBO) en niet op een 'adres' (NA – nummeraanduiding). Omdat LO3.7 inschrijvingen op nevenadressen ondersteunt (het object-denken is in LO3.7 nog niet volledig doorgevoerd), is het noodzakelijk om behalve de identificatie van het verblijfsobject ook de identificatie van de Nummeraanduiding in het koppelvlak op te nemen.
- Signaleringen en mutaties op het niveau van de Nummeraanduiding zijn nu essentieel voor het bijhouden van de GBA. Mutaties op alleen het niveau van het Verblijfsobject zijn, in relatie tot de Modernisering GBA en de ontwikkelingen rondom StUF 3.01/RSGB 2.0, genoteerd als 'toekomstige ontwikkeling'.

1.3. Werkwijze

Voor het definiëren van het standaard koppelvlak BAG-GBA is een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van:

- EGEM
- Ministerie VROM; BAG-project
- Ministerie BZK, BPR; project LO3.7 (GBA en BAG)
- PinkRoccade Local Government
- Centric IT Solutions
- Procura
- GouwIT
- GeoTax

Het standaard koppelvlak BAG-GBA is door bovengenoemde werkgroep opgesteld en ter review voorgelegd aan de overige BAG-leveranciers en de StUF-Expertgroep.

Na acceptatie door de StUF-Regiegroep zal EGEM het standaard koppelvlak BAG-GBA in beheer nemen.

1.4. Bronverwijzingen

Door de werkgroep zijn de volgende brondocumenten gebruikt:

- VROM BAG Processenhandboek versie 1.1
- VROM BAG Grondslagen Adressen en Gebouwen, catalogus 2009
- StUF-BG 2.04: berichtenstandaard StUF 2.04 en gegevensmodel GFO BG uit 1998
- StUF-BG 3.10: berichtenstandaard StUF 3.01 en gegevensmodel RSGB 2.0
- GBA; Logisch ontwerp versie 3.7

1.5. Compatibiliteit met BAG 2018

Zie bijlage F voor het zorgen voor compatibiliteit met BAG 2018.

2. Definitie koppelvlak BAG-GBA

2.1. Gebruik StUF v2.04

Het standaard koppelvlak BAG-GBA is gebaseerd op het gebruik van de StUF 2.04 standaard en het sectormodel BG (Basisgegevens) v2.04, zoals gedefinieerd door EGEM. De specificaties van StUF v2.04 zijn gepubliceerd op http://egem-iteams.nl.

Voor de realisatie en implementatie van het standaard koppelvlak BAG-GBA wordt verwezen naar de door EGEM gepubliceerde specificaties van StUF v2.04. In deze paragraaf worden enkele specifieke facetten van StUF 2.04 in relatie tot het Koppelvlak BAG-GBA nader toegelicht.

2.1.1. Aanlevering StUF-berichten

In de StUF 2.04-standaard is in hoofdstuk 'Communicatie' beschreven hoe de aanlevering van StUF-berichten kan worden geïmplementeerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen communicatie via een webservice of de aanlevering van StUF-berichten via een bestand. Beide vormen zijn mogelijk en worden bepaald door het aanbod van de BAG- en GBA-leveranciers. In het geval van gebruik van webservices is het gebruik van het https protocol verplicht.

Afhankelijk van de betrokken leveranciers en het geïmplementeerde systeemlandschap bij een gemeente worden de StUF-berichten door de BAG-applicatie via een synchronisatiesysteem (gegevensbroker) of direct aangeleverd aan een GBA-applicatie. Onafhankelijk van de aanlevering gelden de berichtspecificaties, zoals opgenomen in deze koppelvlakbeschrijving.

In het separate document "Toepassing onderdelen Koppelvlak BAG-GBA per leverancier" is beschreven welke mogelijkheden door de verschillende leveranciers worden ondersteund.

2.1.2. Gebruikte berichtsoorten

In het standaard koppelvlak BAG-GBA worden de onderstaande StUF-berichtsoorten gebruikt.

Lk01 Kennisgevingbericht

Het kennisgevingbericht wordt gebruikt voor het doorgeven van wijzigingen in de BAG aan de GBA. In het standaard koppelvlak BAG-GBA worden hierbij alleen de StUF-mutatiesoorten 'T' (Toevoeging) en 'W' (Wijziging) gebruikt.

Note: Correctieberichten worden niet gebruikt. Daarnaast is er ook geen noodzaak voor verwijderberichten, omdat objecten in de BAG nooit worden verwijderd maar beëindigd. Deze worden als "W"-mutatie aangeleverd.

Bv01 Ontvangstbevestigingsbericht

Voor elk A-synchroon bericht dat een leverancier stuurt zal een ontvangstbevestiging volgen. Vervolgens mag een nieuwe kennisgeving gestuurd worden. Een Bv01-bericht wordt alleen gestuurd indien het bericht via een webservice binnenkomt. Als het bericht niet via een webservice, maar bijvoorbeeld via een alternatief medium wordt aangeleverd, volgt geen ontvangstbevestigingsbericht.

Fo01 Foutbericht

Indien bij de verwerking door een GBA-applicatie en/of een Synchronisatiesysteem een fout in het aangeboden StUF-kennisgevingsbericht wordt geconstateerd, dan zal een Foutbericht (Fo01) worden teruggegeven. Voor de inhoud van de foutcodes wordt verwezen naar de StUF-specificaties v2.04 (paragraaf 6.6). Eventuele foutberichten worden aan de verzender teruggemeld op eenzelfde wijze als de berichten zijn aangeleverd.

StUF 2.04 ondersteunt geen synchronisatieberichten. Deze komen in de koppelvlak dus ook niet voor.

2.1.3. StUF-stuurgegevens

Het standaard koppelvlak BAG-GBA stelt geen nadere eisen aan de StUF-stuurgegevens in de header van de StUF-berichten. Alle in paragraaf 2.1.2 gebruikte berichtsoorten bevatten de volgende stuurgegevens:

StUF stuurgegeven	Verplicht	Mogelijke waarden koppelvlak BAG-GBA	
Berichtsoort	Ja	"Lk01" - Kennisgevingsbericht	
		"Bv01" - Bevestigingsbericht	
		"Fo01" - Foutbericht	
Entiteittype	Ja	"ADR - Adres	
		"R02" - Straat	
		"R03" - Woonplaats	
Sectormodel	Ja	"BG" - Basisgegevens	
Versie StUF	Ja	0204	
Versie Sectormodel	Ja	0204	
Zendende organisatie	Nee	Onderlinge afspraak leveranciers/gemeente	
Zendende applicatie	Ja	Onderlinge afspraak leveranciers/gemeente	
Zendende administratie	Nee	Onderlinge afspraak leveranciers/gemeente	
Ontvangende organisatie	Nee	Onderlinge afspraak leveranciers/gemeente	
Ontvangende applicatie	Ja	Onderlinge afspraak leveranciers/gemeente	
Ontvangende administratie	Nee	Onderlinge afspraak leveranciers/gemeente	
Referentienummer	Ja	Conform specificaties StUF	
Tijdstip bericht	Ja	Conform specificaties StUF	

Aanvullende stuurgegevens voor het Lk01 kennisgevingsbericht zijn:

StUF stuurgegeven	Verplicht	Mogelijke waarden koppelvlak BAG-GBA
Mutatiesoort	Ja	"T" - Toevoeging
		"W" - Wijziging
Indicator overname	Ja	"V" - Verplichte overname
Tijdstip mutatie	Nee	Conform specificaties StUF

Aanvullende stuurgegevens voor de Bv01 en Fo01 berichten zijn:

StUF stuurgegeven	Verplicht	Mogelijke waarden koppelvlak BAG-GBA
CrossRefNummer	Ja	Conform specificaties StUF.

Zie ook StUF 2.04-standaard (paragraaf 4.1 en 4.4).

2.1.4. Omgaan met Kerngegevens in StUF-kennisgevingsberichten

In StUF worden voor een fundamentele entiteit Kerngegevens onderkend. Één van de eigenschappen van een kerngegeven is dat deze verplicht in een kennisgevingsbericht is opgenomen.

Indien door de zendende applicatie (i.c. de BAG-applicatie) wordt vastgesteld dat het betreffende kerngegeven niet voorkomt bij het object cq geen waarde heeft , dan wordt het element met de volgende StUF-attributen in het kennisgevingsbericht opgenomen: <xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde">.

Indien het element wel een waarde heeft, maar de waarde is bij de zender niet bekend, dan wordt het element in het bericht opgenomen voorzien van de StUF-attributen <xsi:nil="true" StUF:noValue="waardeOnbekend">.

Zie ook StUF 2.04-standaard (hoofdstuk 5), de uitgewerkte berichtspecificaties in paragraaf 2.3 en de voorbeeldberichten.

2.1.5. Omgaan met Tabelelementen in StUF-kennisgevingsberichten

In StUF is voor Tabel-entiteiten voorgeschreven, dat alle hierin voorkomende elementen (behoudens de 'extra elementen') verplicht in een kennisgevingsbericht voorkomen.

Indien door de zendende applicatie (i.c. de BAG-applicatie) wordt vastgesteld dat het betreffende tabelgegeven niet voorkomt bij het object cq geen waarde heeft , dan wordt het element met de volgende StUF-attributen in het kennisgevingsbericht opgenomen: <xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde">.

Indien het element wel een waarde heeft, maar de waarde is bij de zender niet bekend, dan wordt het element in het bericht opgenomen voorzien van de StUF-attributen <xsi:nil="true" StUF:noValue="waardeOnbekend">.

Zie ook StUF 2.04-standaard (hoofdstuk 5), de uitgewerkte berichtspecificaties in paragraaf 2.3 en de voorbeeldberichten.

2.1.6. Omgaan met StUF-Metagegeven TijdvakGeldigheid

In het koppelvlak BAG-GBA is voor de fundamentele entiteit ADR in het kennisgevingsbericht het StUF Metagegeven TijdvakGeldigheid opgenomen, bestaande uit de elementen 'begindatumTijdvakGeldigheid' en 'einddatumTijdvakGeldigheid'.

Vanuit de BAG wordt het element 'begindatumTijdvakGeldigheid' altijd gevuld met een reële waarde, afkomstig uit de BAG. De 'einddatumTijdvakGeldigheid' wordt altijd gevuld met de StUF-attributen <xsi:nil="true" StUF:noValue="geenWaarde">.

Zie ook StUF 2.04-standaard (hoofdstuk 5), de uitgewerkte berichtspecificaties in paragraaf 2.3 en de voorbeeldberichten.

2.1.7. Omgaan met Referentienummers

De zender van een StUF-bericht dient er voor te zorgen dat het referentienummer van de aangeboden StUF-berichten voor ieder bericht uniek is. Dit betekent dat het referentienummer in combinatie met de identificerende gegevens van de Zendende applicatie (organisatie, applicatie en administratie) per StUF-bericht uniek is. Zie ook StUF 2.04-standaard (paragraaf 4.1.4).

2.1.8. Omgaan met Tijdstip bericht

Conform StUF 2.04 dient het tijdstip van een bericht per applicatie altijd uniek te zijn. Het staat het verzendende systeem vrij om zelf te bepalen hoe nauwkeurig het tijdstip wordt opgegeven. Voor overige details van de stuurgegevens wordt verwezen naar de StUF-standaard. Zie ook StUF 2.04-standaard (paragraaf 4.1.5).

2.1.9. Omgaan met Systeemsleutels

De StUF-standaard bepaalt dat berichten voor tabelentiteiten (i.c. R02 - Straat en R03 - Woonplaats) geen systeemsleutels mogen bevatten. Berichten voor fundamentele entiteiten (i.c. ADR) daarentegen mogen wel systeemsleutels bevatten.

De zender (i.c. de BAG-applicatie) vult de sleutel van het object in het zendende systeem in een kennisgeving. De zender mag ook de sleutels van het object in het ontvangend systeem en het eventueel aanwezige synchronisatiesysteem vullen wanneer deze zeker weet wat de waarde hiervan is. Gebruik hiervan is optioneel en in geval van een multivendor-landschap onderling af te spreken.

Indien gebruik wordt gemaakt van een synchronisatiesysteem, dan wordt het betreffende bericht doorgestuurd namens de zender (i.c. de BAG-applicatie). De oorspronkelijke door de zender gevulde 'sleutel zendend systeem' wordt onveranderd doorgestuurd naar de ontvangende applicatie (i.c. de GBA-applicatie).

Als het Distributiesysteem de 'sleutel ontvangend systeem' (i.c. de GBA-applicatie) kent omdat het ontvangende systeem deze sleutel heeft geleverd bij het leveren van het object of het plaatsen van een afnemerindicatie, dan kan het Distributiesysteem deze sleutel in het bericht (aan)vullen.

Zie ook StUF 2.04-standaard (paragraaf 5.1.4).

2.1.10. Omgaan met StUF-begrippen 'geenWaarde' en 'waardeOnbekend'

De waarde van een StUF-element kan de volgende vormen aannemen:

- 1. Element heeft geen waarde,
- 2. Element heeft onbekende waarde,
- 3. Element heeft geldige waarde.

Als de waarde van het element bij het zendende systeem bekend is, dan wordt het element met zijn waarde als inhoud opgenomen. Als het element in de werkelijkheid geen waarde heeft wordt het element in het bericht opgenomen voorzien van het attribuut StUF:noValue="geenWaarde" en een lege elementinhoud.

Indien het element wel een waarde heeft, maar de waarde is bij de zender niet bekend en het element is verplicht, dan wordt het element in het bericht opgenomen voorzien van het attribuut StUF:noValue="waardeOnbekend" en een lege elementinhoud. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor de kerngegevens van een Adres waarvan het zendende systeem niet altijd de waarde kent.

Als het element niet verplicht is en de waarde is onbekend, dan wordt het niet in het bericht opgenomen.

Zie ook StUF 2.04-standaard (paragraaf 6.1.2), de uitgewerkte berichtspecificaties in paragraaf 2.3 en de voorbeeldberichten.

2.1.11. Omgaan met herverzending

De StUF-standaard schrijft voor dat bij een herverzending (omdat na een time-out de transportlaag nog steeds geen bevestigingsbericht Bv01 heeft ontvangen op een Lk01 of Fo01 bericht) de velden zender en referentienummer in de stuurgegevens identiek moeten zijn aan het originele bericht. In aanvulling daarop moet ook het tijdstipBericht identiek zijn. Zie ook StUF 2.04-standaard (paragraaf 7.2).

2.2. Gebruik Sectormodel Basisgegevens v2.04

Het standaard koppelvlak BAG-GBA is gebaseerd op het gebruik van het sectormodel Basisgegevens BG v2.04. De specificaties hiervan zijn gepubliceerd op http://egem-iteams.nl.

Het sectormodel bestaat als eerste uit de BG0204.xsd waarin de mogelijke entiteiten, elementen en relaties zijn benoemd.

2.2.1. Gebruikte entiteiten

In het standaard koppelvlak BAG-GBA wordt gebruik gemaakt van de volgende StUF-entiteiten:

- ADR Adres (fundamentele entiteit; gebruik verplicht)
- R02 Straat (tabelentiteit; gebruik optioneel)
- R03 Woonplaats (tabelentiteit; gebruik optioneel)

2.2.2. Gedefinieerde 'extra elementen'

Voor de goede werking van het standaard koppelvlak BAG-GBA zijn de volgende extra elementen in StUF gedefinieerd:

Extra element	StUF-naam	Specificatie
Code BAG-gebeurtenis	codeGebeurtenis	X(0016)
Identificatie Nummeraanduiding	identificatieAOA	X(0016)
Identificatie Openbare ruimte	identificatieOpenbareRuimte	X(0016)
Identificatie Verblijfplaats	identificatieTGO	X(0016)
Identificatie Woonplaats	identificatieWoonplaats	X(0004)
Openbare ruimte naam	openbareRuimteNaam	X(0080)
Status nummeraanduiding	status	X(0080)
Status openbare ruimte	status	X(0080)
Status woonplaats	status	X(0080)
Woonplaatsnaam	woonplaatsNaamBAG	X(0080)

2.2.3. Gebruik 'Extra elementen' per entiteit

Voor het standaard koppelvlak BAG-GBA zijn de volgende extra elementen gedefinieerd:

StUF-naam	ADR (Adres)	R02 (Straat)	R03 (Woonplaats)
codeGebeurtenis	V	V	V
identificatieAOA	V	-	-
identificatieOpenbareRuimte	0	V	-
identificatieTGO	V	-	-
identificatieWoonplaats	0	0	V
openbareRuimteNaam	0	0	-
status (nummeraanduiding)	0	-	-
status (openbare ruimte)	-	0	-
status (woonplaats)	-	-	0
woonplaatsNaamBAG	0	0	0

Betekenis:

- 'V' is verplicht
- 'O' is optioneel; vulling afhankelijk van BAG-gebeurtenis (zie ook bijlage B)
- '-' is niet van toepassing.

2.2.4. Verplicht gebruik 'extra elementen'

Volgens de StUF-standaard kan het gebruik van 'Extra elementen' niet verplicht worden gesteld. Ten behoeve van de correcte werking van het standaard koppelvlak BAG-GBA is een aantal extra elementen gedefinieerd, dat verplicht in het kennisgevingsbericht moet worden opgenomen (zie ook paragraaf 2.2.3).

Bij de realisatie van het koppelvlak dient hiermee rekening gehouden te worden. Dit geldt met name voor de leveranciers die voor de distributie van gegevens gebruik maken van een synchronisatiesysteem (gegevensbroker).

In geval van Wijzig-kennisgevingsberichten ('oud-nieuw'-situatie) worden bij een gelijke waarde voor 'oud' en 'nieuw' de verplicht gestelde extra elementen in de 'oud'-situatie gevuld met <xsi:nil="true"StUF:noValue="waardeOnbekend"> en in de 'nieuw'-situatie gevuld met de reële waarde. Dit om te voorkomen dat eventuele generieke functionaliteit van synchronisatie-systemen (gegevensbrokers) de berichten filtert en een gelijke inhoud als 'geen wijziging' behandelt.

2.3. Berichtspecificaties en controles

In dit hoofdstuk zijn de berichtspecificaties en bijbehorende controles opgenomen. De standaard controles op bijvoorbeeld type, maximale lengte en datumformaat gelden hierbij ook, maar zijn niet specifiek bij de elementen genoemd.

De volgende opmerkingen gelden voor de berichtspecificaties:

- Voor een definitie van de genoemde StUF-elementen wordt verwezen naar StUF (BG) 0204
- Voor de aanduiding van het 'Type' van het element is de StUF-notatie aangehouden.
- Daar waar in de tekst is aangegeven dat de vulling van een element afhankelijk is van 'codeGebeurtenis' wordt verwezen naar bijlage B van deze beschrijving.
- Voor optioneel te leveren Adres-elementen wordt verwezen naar het aparte document "Toepassing onderdelen Koppelvlak BAG-GBA per leverancier", waarin per BAG-leverancier is aangegeven of een element wordt ondersteund.
- In geval van geconstateerde fouten volgt een Fo01-bericht met foutcode STUF011.

De betekenis van de afkortingen in de kolom 'Verplicht' is als volgt:

- 'J' is verplicht
- 'N' niet verplicht; vulling afhankelijk van BAG-gebeurtenis (zie ook bijlage B)
- 'O' niet verplicht; vulling afhankelijk van ondersteuning door BAG-leverancier.

2.3.1. StUF BG ADR (Adres) – kennisgevingsbericht

Kennisgeving ADR – Adres	Туре	Verplicht	Validaties
Metagegevens			
begindatumTijdvakGeldigheid	9(0008)V9(00)	J	Overnemen van datum ingang geldigheid BAG; controle op: - is bestaanbare datum - is kleiner of gelijk systeemdatum
einddatumTijdvakGeldigheid	9(0008)V9(00)	J	Geen waarde vanuit de BAG-applicatie. Als kerngegeven een verplicht element. Indien geen waarde, dan volgende StUF-attributen opnemen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="geenwaarde">. Zie ook paragraaf 2.1.6.</xsi:nil="true"stuf:novalue="geenwaarde">
Kerngegevens Adres			
gemeentecode	9(0004)V9(00)	J	Waarde vanuit BAG-applicatie
postcode	X(0006)	J	Conform postcode formaat <9999XX>; niet gescheiden door een spatie.
woonplaatsnaam	X(0024)	J	Waarde vanuit BAG-applicatie.
straatnaam	X(0024)	J	Waarde vanuit BAG-applicatie; volgens NEN5825- norm
huisnummer	9(0005)V9(00)	J	Waarde vanuit BAG-applicatie
huisletter	X(0001)	J	Alfanumeriek, maximaal 1 lang. Als kerngegeven een verplicht element. Indien geen waarde, dan volgende StUF-attributen opnemen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="geenwaarde">.</xsi:nil="true"stuf:novalue="geenwaarde">
huisnummertoevoeging	X(0004)	J	Alfanumeriek, maximaal 4 lang Als kerngegeven een verplicht element. Indien geen waarde, dan volgende StUF-attributen opnemen:

Kennisgeving ADR - Adres	Туре	Verplicht	Validaties
			<pre><xsi:nil="true"stuf:novalue="geenwaarde">.</xsi:nil="true"stuf:novalue="geenwaarde"></pre>
aanduidingBijHuisnummer	X(0002)	J	Geen waarde vanuit de BAG-applicatie. Als kerngegeven een verplicht element; de volgende StUF-attributen opnemen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="geenwaarde">.</xsi:nil="true"stuf:novalue="geenwaarde">
locatieomschrijving	X(0040)	J	Geen waarde vanuit de BAG-applicatie. Als kerngegeven een verplicht element; de volgende StUF-attributen opnemen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="geenwaarde">.</xsi:nil="true"stuf:novalue="geenwaarde">
locatieadresnummer	9(0012)V9(00)	J	Als kerngegeven een verplicht element. Indien geen waarde, dan volgende StUF-attributen opnemen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">. Indien gegeven opgenomen in BAG-applicatie, kan de waarde ook worden meegegeven. Gebruik van het element afhankelijk van de BAG-leverancier</xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">
Entiteit-gegevens Adres			
ingangsdatum	9(0008)V9(00)	N	Vulling afhankelijk van codeGebeurtenis; Indien gevuld dan gelden volgende regels: - is bestaanbare datum - is kleiner of gelijk systeemdatum
einddatum	9(0008)V9(00)	N	Vulling afhankelijk van codeGebeurtenis; Indien gevuld dan gelden volgende regels: - is bestaanbare datum - is kleiner of gelijk systeemdatum Indien ingangsdatum en einddatum gevuld, dan geldt bovendien dat de einddatum groter of gelijk is aan de ingangsdatum.
straatcode	9(0005)V9(00)	0	Indien gegeven opgenomen in BAG-applicatie, kan de waarde worden meegegeven. Gebruik van het element afhankelijk van de BAG-leverancier.
buurtcode	9(0002)V9(00)	0	Indien gegeven opgenomen in BAG-applicatie, kan de waarde worden meegegeven. Gebruik van het element afhankelijk van de BAG-leverancier.
wijkcode	9(0002)V9(00)	0	Indien gegeven opgenomen in BAG-applicatie, kan de waarde worden meegegeven. Gebruik van het element afhankelijk van de BAG-leverancier.
centroidXCoordinaat	9(0006)V9(03)	0	Indien gegeven opgenomen in BAG-applicatie, kan de waarde worden meegegeven. Gebruik van het element afhankelijk van de BAG-leverancier.
centroidYCoordinaat	9(0006)V9(03)	0	Indien gegeven opgenomen in BAG-applicatie, kan de waarde worden meegegeven. Gebruik van het element afhankelijk van de BAG-leverancier.
centroidZCoordinaat	9(0003)V9(03)	0	Indien gegeven opgenomen in BAG-applicatie, kan de waarde worden meegegeven. Gebruik van het element afhankelijk van de BAG-leverancier.
Extra elementen ADR (Adres)			
identificatieWoonplaats	X(0004)	N	Vulling afhankelijk van codeGebeurtenis. Indien gevuld dan exact 4 posities lang; inhoud numeriek.
woonplaatsNaamBAG	X(0080)	N	Vulling afhankelijk van codeGebeurtenis.
identificatieOpenbareRuimte	X(0016)	N	Vulling afhankelijk van codeGebeurtenis. Indien gevuld dan exact 16 posities lang; inhoud numeriek.
openbareRuimteNaam	X(0080)	N	Vulling afhankelijk van codeGebeurtenis

Kennisgeving ADR – Adres	Туре	Verplicht	Validaties
status	X(0080)	N	Status Nummeraanduiding; vulling afhankelijk van codeGebeurtenis. Zie de grondslagen BAG voor de domeinwaarden.
identificatieTGO	X(0016)	J	Identificatie Verblijfplaats; gevuld; exact 16 posities lang; inhoud numeriek Indien sprake is van een Wijzig- kennisgevingsbericht (StUF-mutatiesoort = "W") en de waarde van het element zijn in de 'oud'- en 'nieuw'-situatie gelijk, dan wordt het element alleen in de 'nieuw'-situatie gevuld. In de 'oud'-situatie worden dan volgende StUF-attributen opgenomen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend"></xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">
identificatieAOA	X(0016)	J	Identificatie Nummeraanduiding; gevuld; exact 16 posities lang; inhoud numeriek Indien sprake is van een Wijzigkennisgevingsbericht (StUF-mutatiesoort = "W") en de waarde van het element zijn in de 'oud' - en 'nieuw'-situatie gelijk, dan wordt het element alleen in de 'nieuw'-situatie gevuld. In de 'oud'-situatie worden dan volgende StUF-attributen opgenomen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">.</xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">
codeGebeurtenis	X(0016)	J	Gevuld; waarde vanuit beheertabel VROM (zie bijlage A). Indien sprake is van een Wijzig-kennisgevingsbericht (StUF-mutatiesoort = "W") en de waarde van het element zijn in de 'oud'- en 'nieuw'-situatie gelijk, dan wordt het element alleen in de 'nieuw'-situatie gevuld. In de 'oud'-situatie worden dan volgende StUF-attributen opgenomen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">.</xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">

2.3.2. StUF BG R02 (Straat) – kennisgevingsbericht

Kennisgeving R02 - Straat	Туре	Verplicht	Validaties
Tabelgegevens			
gemeentecode	9(0004)V9(00)	J	Waarde vanuit BAG-applicatie
woonplaatscode	9(0002)V9(00)	J	Als tabelgegeven een verplicht element. Indien geen waarde vanuit BAG-applicatie, dan volgende StUF-attributen opnemen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">.</xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">
straatcode	9(0005)V9(00)	J	Als tabelgegeven een verplicht element. Indien geen waarde vanuit BAG-applicatie, dan volgende StUF-attributen opnemen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">.</xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">
straatnaam	X(0024)	J	Waarde vanuit BAG-applicatie; volgens NEN5825- norm
ingangsdatum	9(0008)V9(00)	J	Vulling afhankelijk van Code gebeurtenis Indien gevuld dan gelden volgende regels: - is bestaanbare datum - kleiner of gelijk systeemdatum Als tabelgegeven een verplicht element. Indien geen waarde vanuit BAG-applicatie, dan volgende StUF-attributen opnemen: - xsi:nil="true"StUF:noValue="waardeOnbekend">.
einddatum	9(0008)V9(00)	J	Vulling afhankelijk van Code gebeurtenis; indien gevuld dan gelden volgende regels: - is bestaanbare datum - is kleiner of gelijk systeemdatum Indien ingangsdatum en einddatum gevuld, dan geldt bovendien dat de einddatum groter of gelijk is aan de ingangsdatum. Als tabelgegeven een verplicht element. Waarde afgeleid van de status in de BAG-applicatie; indien de status de waarde 'Ingetrokken' heeft, dan wordt hier de datum gevuld waarop het object deze status heeft verkregen. Anders de volgende StUF-attributen opnemen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="geenwaarde">.</xsi:nil="true"stuf:novalue="geenwaarde">
Fotos elementes POC (O(seet)			
identificatieOpenbareRuimte	X(0016)	J	Gevuld; exact 16 posities lang; inhoud numeriek Indien sprake is van een Wijzig-kennisgevingsbericht (StUF-mutatiesoort = "W") en de waarde van het element zijn in de 'oud'- en 'nieuw'-situatie gelijk, dan wordt het element alleen in de 'nieuw'-situatie gevuld. In de 'oud'-situatie worden dan volgende StUF-attributen opgenomen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">.</xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">
openbareRuimteNaam	X(0080)	N	Vulling afhankelijk van codeGebeurtenis
status	X(0080)	N	Status Openbare ruimte; vulling afhankelijk van codeGebeurtenis. Zie de grondslagen BAG voor de domeinwaarden.
identificatieWoonplaats	X(0004)	N	Vulling afhankelijk van codeGebeurtenis Indien gevuld dan exact 4 posities lang; inhoud numeriek.
woonplaatsNaamBAG	X(0080)	N	Vulling afhankelijk van codeGebeurtenis

Kennisgeving R02 – Straat	Туре	Verplicht	Validaties
codeGebeurtenis	X(0016)	J	Gevuld; waarde vanuit beheertabel VROM (zie bijlage A) Indien sprake is van een Wijzig-kennisgevingsbericht (StUF-mutatiesoort = "W") en de waarde van het element zijn in de 'oud'- en 'nieuw'-situatie gelijk, dan wordt het element alleen in de 'nieuw'-situatie gevuld. In de 'oud'-situatie worden dan volgende StUF-attributen opgenomen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">.</xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">

2.3.3. StUF BG R03 (Woonplaats) – kennisgevingsbericht

Kennisgeving R03 – Woonplaats	Type	Verplicht	Validaties
The image in the complication	. , po	To phone	Tanadios
Tabelgegevens			
gemeentecode	9(0004)V9(00)	J	Waarde vanuit BAG-applicatie
woonplaatscode	9(0002)V9(00)	J	Als tabelgegeven een verplicht element. Indien geen waarde vanuit BAG-applicatie, dan volgende StUF-attributen opnemen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend"></xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">
woonplaatsnaam	X(0024)	J	Waarde vanuit BAG-applicatie
gemeentenaam	X(0040)	J	Waarde vanuit BAG-applicatie
ingangsdatum	9(0008)V9(00)	J	Vulling afhankelijk van codeGebeurtenis; Indien gevuld dan gelden volgende regels: - is bestaanbare datum - is kleiner of gelijk systeemdatum Als tabelgegeven een verplicht element. Indien geen waarde, dan StUF-attributen: - xsi:nil="true"StUF:noValue="waardeOnbekend">.
einddatum	9(0008)V9(00)	J	Vulling afhankelijk van codeGebeurtenis; Indien gevuld dan gelden volgende regels: - bestaanbare datum - kleiner of gelijk systeemdatum Indien ingangsdatum en einddatum gevuld, dan geldt bovendien dat de einddatum groter of gelijk is aan de ingangsdatum. Als tabelgegeven een verplicht element. Waarde afgeleid van de status in de BAGapplicatie; indien de status de waarde 'Ingetrokken' heeft, dan wordt hier de datum gevuld waarop het object deze status heeft verkregen. Anders de volgende StUF-attributen opnemen:
Future classification DO2 (Magnification)			<pre><xsi:nil="true"stuf:novalue="geenwaarde">.</xsi:nil="true"stuf:novalue="geenwaarde"></pre>
identificatieWoonplaats	X(0004)	J	Gevuld; exact 4 posities lang; inhoud numeriek Indien sprake is van een Wijzigkennisgevingsbericht (StUF-mutatiesoort = "W") en de waarde van het element zijn in de 'oud'- en 'nieuw'-situatie gelijk, dan wordt het element alleen in de 'nieuw'-situatie gevuld. In de 'oud'-situatie worden dan volgende StUF-attributen opgenomen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">.</xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">
woonplaatsNaamBAG	X(0080)	N	Vulling afhankelijk van codeGebeurtenis.
status	X(0080)	N	Status Woonplaats; vulling afhankelijk van codeGebeurtenis. Zie de grondslagen BAG voor de domeinwaarden.
codeGebeurtenis	X(0016)	J	Gevuld; waarde vanuit beheertabel VROM (zie bijlage A) Indien sprake is van een Wijzig- kennisgevingsbericht (StUF-mutatiesoort = "W") en de waarde van het element zijn in de 'oud'- en 'nieuw'-situatie gelijk, dan wordt het element alleen in de 'nieuw'-situatie gevuld. In de 'oud'-situatie worden dan volgende StUF-attributen opgenomen: <xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">.</xsi:nil="true"stuf:novalue="waardeonbekend">

3. Toepassing koppelvlak BAG-GBA

Het standaard koppelvlak BAG-GBA wordt toegepast voor de synchronisatie van BAG-gegevens in de GBA. Het koppelvlak kan hierbij zowel worden ingezet bij de eerste synchronisatie (initiële vulling) van de BAG-gegevens, als bij het verwerken van mutaties in de BAG (periodieke vulling). NB. Synchronisatie-berichten worden door dit koppelvlak niet ondersteund. StUF-2.04 biedt hier geen ondersteuning voor.

3.1. Initiële vulling

Na de invoering van GBA LO3.7 zullen op enig moment de BAG- en GBA-gegevens gesynchroniseerd worden. Ook voor deze eerste synchronisatie wordt het Koppelvlak BAG-GBA ingezet. De aanlevering van berichten voor een initiële vulling geschiedt altijd via een bestand (zie ook paragraaf 2.1.1).

3.1.1. Initiële levering ADR (Adres) - berichten

De volgende regels gelden bij de verplichte levering van StUF-BG ADR-berichten (Adres):

- Alle op dat moment voorkomende nummeraanduidingen, met status naamgeving= uitgegeven of ingetrokken, worden geleverd
- Nummeraanduidingen met een ingangsdatum in de toekomst worden niet geleverd
- De StUF-mutatiesoort is "T" (Toevoeging)
- De Code gebeurtenis is "BRA-GBASYNC"
- Vulling StUF-bericht conform bijlage B met inachtneming mogelijkheden leverancier (zie bijlage C)

3.1.2. Initiële levering R02 (Straat) – berichten (optioneel)

De volgende regels gelden bij de verplichte levering van StUF-BG R02-berichten (Straat):

- Alle op dat moment voorkomende Openbare ruimten, met status naamgeving= uitgegeven of ingetrokken, worden geleverd
- Straten met een ingangsdatum in de toekomst worden niet geleverd
- De StUF-mutatiesoort is "T" (Toevoeging)
- De Code gebeurtenis is "BRA-GBASYNC"
- Vulling StUF-bericht conform bijlage B met inachtneming mogelijkheden leverancier (zie bijlage C)

3.1.3. Initiële levering R03 (Woonplaats) – berichten (optioneel)

De volgende regels gelden bij de verplichte levering van StUF-BG ADR-berichten (Adres):

- Alle op dat moment voorkomende Woonplaatsen, met status naamgeving= uitgegeven of ingetrokken, worden geleverd
- Woonplaatsen met een ingangsdatum in de toekomst worden niet geleverd
- De StUF-mutatiesoort is "T" (Toevoeging)
- De Code gebeurtenis is "BRA-GBASYNC"
- Vulling StUF-bericht conform bijlage B met inachtneming mogelijkheden leverancier (zie bijlage C)

3.1.4. Proces 'initiële vulling'

Het koppelvlak geeft geen invulling aan het proces van de initiële vulling, i.c. de uitvoering, controle en acceptatie van een initiële vulling van de BAG-gegevens in de GBA.

Hiervoor zal door betrokken BAG- en GBA leveranciers een handleiding worden opgesteld die enerzijds invulling geeft aan het 'aanmaak- en aanlever'-proces aan de zijde van de BAG-applicatie en anderzijds aan het 'ontvangst- en verwerk'-proces van de Synchronisatie- of GBA-applicatie, een en ander afhankelijk van de mogelijkheden van betrokken leveranciers (zie bijlage C).

3.2. Periodieke vulling

Eenmaal initieel in de GBA gevuld dienen de BAG-gegevens ook na doorgevoerde mutaties gesynchroniseerd te worden met de GBA. Dit wordt de periodieke vulling genoemd.

Afhankelijk van de BAG-gebeurtenis worden de StUF-kennisgevingsberichten door de BAGapplicatie samengesteld en verstrekt. Zie hiervoor ook de mapping in Bijlage B.

3.2.1. Periodieke levering ADR (Adres) - berichten

De volgende regels gelden bij de verplichte levering van StUF-BG ADR-berichten (Adres):

- Alle door een BAG-proces direct of indirect 'geraakte' Nummeraanduidingen worden geleverd
- Toegevoegde of gewijzigde Nummeraanduidingen met ingangsdatum in toekomst worden <u>niet</u> direct geleverd, maar pas op of na de ingangsdatum
- Afhankelijk van de gebeurtenis is de StUF-mutatiesoort een "T" (Toevoeging) of "W"(Wijziging)
- Bijbehorende Code gebeurtenis wordt gevuld met waarde als opgenomen in Bijlage A
- Vulling StUF-bericht conform bijlage B met inachtneming mogelijkheden leverancier (zie bijlage C)

3.2.2. Periodieke levering R02 (Straat) – berichten (optioneel)

De volgende regels gelden bij de verplichte levering van StUF-BG R02-berichten (Straat):

- Alle door een BAG-proces 'geraakte' Straten worden geleverd
- Toegevoegde of gewijzigde Straten met een ingangsdatum in toekomst worden <u>niet</u> direct geleverd, maar pas op of na de ingangsdatum
- Afhankelijk van de gebeurtenis is de StUF-mutatiesoort een "T" (Toevoeging) of "W" (Wijziging)
- Bijbehorende Code gebeurtenis wordt gevuld met waarde als opgenomen in Bijlage A
- Vulling StUF-bericht conform bijlage B met inachtneming mogelijkheden leverancier (zie bijlage C)

3.2.3. Periodieke levering R03 (Woonplaats) – berichten (optioneel)

De volgende regels gelden bij de verplichte levering van StUF-BG ADR-berichten (Adres):

- Alle door een BAG-proces 'geraakte' Woonplaatsen worden geleverd
- Toegevoegde of gewijzigde Woonplaatsen met een ingangsdatum in toekomst worden <u>niet</u> direct geleverd, maar pas op of na de ingangsdatum
- Afhankelijk van de gebeurtenis is de StUF-mutatiesoort een "T" (Toevoeging) of "W" (Wijziging)

- Bijbehorende Code gebeurtenis wordt gevuld met waarde als opgenomen in Bijlage A
- Vulling StUF-bericht conform bijlage B met inachtneming mogelijkheden leverancier (zie bijlage C)

3.2.4. Proces 'periodieke vulling'

Het koppelvlak geeft geen invulling aan het proces van de 'periodieke vulling', zoals bijvoorbeeld de frequentie, de uitvoering en controle van een periodieke vulling van BAG-gegevens in de GBA.

Hiervoor zal door betrokken GBA-leveranciers een handleiding worden opgesteld die enerzijds invulling geeft aan het 'aanmaak- en aanlever'-proces aan de zijde van de BAG-applicatie en anderzijds aan het 'ontvangst- en verwerk'-proces van de Synchronisatie- of GBA-applicatie, een en ander afhankelijk van de mogelijkheden van betrokken leveranciers (zie bijlage C).

4. Aandachtspunten bij realisatie koppelvlak BAG-GBA

Dit hoofdstuk beschrijft de aandachtspunten voor de verschillende leveranciers bij de realisatie en implementatie van het standaard koppelvlak BAG-GBA, zoals in dit document is gedefinieerd.

4.1 BAG-leveranciers

4.1.1. Omgaan met verplichte 'extra elementen'

Volgens de StUF-standaard kan het gebruik van 'Extra elementen' niet verplicht worden gesteld. Ten behoeve van de correcte werking van het standaard koppelvlak BAG-GBA is een aantal extra elementen gedefinieerd dat verplicht in het kennisgevingsbericht moet worden opgenomen. Zie ook paragraaf 2.3 Berichtspecificaties en controles.

Indien er sprake is van een Wijzig-kennisgevingsbericht (StUF-mutatiesoort = "W") **en** de waarde van het element zijn in de 'oud'- en 'nieuw'-situatie gelijk, dan wordt het betreffende verplicht gestelde 'extra element' alleen in de 'nieuw'-situatie gevuld. In de 'oud'-situatie worden in dat geval de volgende StUF-attributen opgenomen:

<xsi:nil="true"StUF:noValue="waardeOnbekend">.

Is er juist sprake van een wijziging van een verplicht gesteld 'extra element', dan worden de 'oude'- en 'nieuwe'-situatie normaal volgens StUF gevuld.

4.1.2. Omgaan met toekomstmutaties

De GBA-applicaties kunnen (nog) niet overweg met toekomstmutaties. De aanname is dat dit geldt voor vrijwel alle huidige binnengemeentelijke toepassingen. Dit betekent dat de BAG-applicaties berichten over toekomstmutaties dienen te bewaren tot het moment waarop zij actueel worden. Deze dienen op dat moment dan als kennisgevingsbericht verstuurd te worden.

4.1.3. Afleiden en meegeven Code gebeurtenis BAG

De 'codeGebeurtenis' is als extra element opgenomen in de binnen het Koppelvlak BAG-GBA gedefinieerde StUF-kennisgevingsberichten voor Adres (ADR), Straat (R02) en Woonplaats (R03). Een limitatieve lijst hiervan is opgenomen in bijlage A.

Door de BAG-leveranciers zal in de StUF-kennisgevingsberichten naar aanleiding van een BAG-gebeurtenis en de naar aanleiding hiervan doorgevoerde mutaties de juiste code in de StUF-berichten moeten worden meegegeven.

4.1.4. BAG-gebeurtenissen vertalen naar StUF-BG ADR-berichten

Een aantal processen heeft in een BAG-applicatie niet direct gevolgen voor een geregistreerde Nummeraanduiding. In het koppelvlak is de gegevensuitwisseling met de GBA echter gebaseerd op basis van Nummeraanduidingen in de vorm van StUF-BG ADR-berichten. Zie ook paragraaf 1.2 Uitgangspunten en fasering.

De BAG-applicatie dient in voorkomende gevallen van alle bij de gebeurtenis betrokken Nummeraanduidingen een StUF-BG ADR-bericht samen te stellen en te verstrekken aan de GBA. Het betreft hier de volgende BAG-processen:

Code gebeurtenis	BAG-proces	
BRA-HOR	Hernoemen openbare ruimte	
BRA-HOB	Hernoemen openbare ruimte buurgemeente	
BRA-GHO	Gedeeltelijk hernoemen openbare ruimte	
BRA-HWP	Hernoemen van een woonplaats	
BRA-WGW	Wijzigen van de grens tussen woonplaatsen	

4.1.5. Omdraaien Hoofd- & Nevenadres

De BAG kent het event "omdraaien hoofd- & nevenadres" (code gebeurtenis BRA-OHN). In de BAG wordt voor het uitvoeren van deze gebeurtenis een nieuw voorkomen met hetzelfde ID opgevoerd van zowel het hoofd- als nevenadres, waarbij de gegevens worden gewisseld.

Vanuit de GBA bezien worden hier feitelijk van een bestaand adres alleen de BAG-identificaties gewijzigd. Afgesproken is dat de BAG-applicatie in dat geval de verschillende opvoeringen en beëindigingen vertaalt naar een StUF ADR-Wijzigkennisgevingsbericht, waarin alleen de BAG-identificaties wijzigen en de reguliere adresgegevens gelijk blijven.

Dit is nodig om te voorkomen dat er bij personen onjuiste adreshistorie wordt opgenomen in de GBA-categorie 08/58 Verblijfplaats als gevolg van het verwerken van meerdere BAG-berichten.

4.1.6. Afstemming Beheer Straat- en Woonplaatsentabel

Met de invoering van de BAG in een gemeente moeten goede afspraken gemaakt moeten worden over het beheren en onderhouden van de inhoud van onder andere de Straten- en Woonplaatsentabel om er voor te waken dat er ook na de initiële vulling van de BAG-gegevens in de GBA de Straat- en Woonplaatsentabel synchroon blijven lopen.

4.2. GBA-leveranciers

4.2.1. Interpretatie en gebruik Code gebeurtenis BAG

In de huidige GBA-applicaties is momenteel functionaliteit aanwezig om Adressen (en Panden) te onderhouden. Dit is enerzijds ontstaan vanuit een historisch perspectief (ooit begonnen als bij Burgerzaken onder gebrachte 'Woningregister'-kaartensysteem), maar belangrijker nog vanwege het gebruiksgemak bij het uitvoeren van de verschillende Burgerzaken-processen rondom verhuizingen, vestigingen en het doorvoeren van infrastructurele wijzigingen.

Termen als Vernamen & Vernummeren, Splitsen & Samenvoegen komen in de GBA-applicaties dan ook voor. Het uitvoeren van deze functies leidt er in deze gevallen bv. toe dat de PL-categorie 08 Verblijfplaats van alle op dat moment aanwezige bewoners op een GBA-correcte wijze wordt bijgewerkt, dus inclusief correcte geldigheidsdatum en de reden (in dit geval een 'Infrastructurele wijziging').

In de BAG is er in dit soort gevallen slechts sprake van beëindigen en opvoeren van individuele objecten, waarbij de context/relatie tussen deze individuele acties/objecten niet afleidbaar is. Er kan dus geen onderscheid gemaakt worden in het Opvoeren van een nieuw object naar aanleiding van het Verlenen van een Bouwvergunning of naar aanleiding van bv. een Samenvoeging/Splitsing, terwijl dit onderscheid voor het doorvoeren van een dergelijk mutatie in de GBA wel degelijk van belang is.

Op basis van de in de StUF-berichten meegegeven 'codeGebeurtenis' zal in de GBA-applicatie dan ook de goede verwerking op zowel de eventueel aanwezige Panden/Adressenadministratie als op de Persoonslijst van betrokken bewoners moeten worden uitgevoerd.

Daarnaast kunnen GBA-leveranciers op basis van de 'codeGebeurtenis' de afweging maken in hoeverre zij de verstrekte mutatieberichten geheel geautomatiseerd, dan wel via (deels) handmatige acties zullen ondersteunen. Dit heeft onder andere te maken met de complexiteit en de benodigde ontwikkelinspanning; dit ook beschouwd in relatie tot de toekomstige ontwikkelingen rondom de mGBA en StUF 3.01/RSBG 2.0.

4.2.2. Beheer Straat- en Woonplaatsentabel

Tot aan de invoering van de BAG als basisregistratie kon de GBA min of meer haar eigen koers bepalen. Nu zal de GBA voor het onderhouden van adressen een BAG-volgend bestaan gaan leiden. Hierdoor is een continue afstemming over het beheer van genoemde tabellen noodzakelijk. Zie ook bij BAG-leveranciers; paragraaf 4.1.6.

4.3. Synchronisatiesysteem-leveranciers

4.3.1. Ongewijzigd doorsturen StUF-berichten

Ongeacht of een StUF-kennisgevingsbericht vanuit de zendende BAG-applicatie direct of via een synchronisatiesysteem aan de ontvangende GBA-applicatie wordt verstuurd, geldt dat de inhoud van het StUF-bericht voor wat betreft de aangeleverde BAG-waarden ongewijzigd blijft.

Uitzonderingen hierop zijn het uitbreiden van de berichten met leverancierspecifieke velden om downwards compatible te zijn, de aanvulling van voorkomende niet-BAG-elementen die niet door de BAG-applicatie zijn aangeleverd, maar waar het synchronisatiesysteem wel over beschikt (bv. de straatcode) en de verrijking van het bericht met Systeemsleutels als beschreven in paragraaf 2.1.9.

4.3.2. Mapping 'extra elementen'

Momenteel zijn bij de verschillende leveranciers 'extra elementen' in gebruik voor de binnengemeentelijke uitwisseling van BAG-gegevens. In het Koppelvlak BAG-GBA zijn ook enkele 'extra elementen' gedefinieerd. Gebleken is dat doublures voorkomen in de nu in gebruik zijnde 'extra elementen'.

Om wildgroei te voorkomen wordt door EGEM een inventarisatie uitgevoerd van alle nu in gebruik zijnde 'extra elementen'. Vervolgens wordt een lijst vastgesteld en gepubliceerd met te gebruiken 'extra elementen', waarin opgenomen de elementnaam, betekenis en bijbehorende specificaties

(lengte, type, formaat). De elementnamen van de 'extra elementen' zoals gedefinieerd in het Koppelvlak BAG-GBA zijn door EGEM vastgesteld.

De leveranciers van een Synchronisatiesysteem zullen in het kader van het downwards compatible zijn maatregelen moeten nemen om in voorkomende gevallen zowel de oude als de nieuwe elementnaam voor bepaalde berichten in een bepaalde periode te distribueren.

4.3.3. Verplichte 'extra elementen'

Volgens de StUF-standaard kan het gebruik van 'Extra elementen' niet verplicht worden gesteld. Ten behoeve van de correcte werking van het standaard koppelvlak BAG-GBA is een aantal extra elementen gedefinieerd dat verplicht in het kennisgevingsbericht moet worden opgenomen.

In geval van Wijzig-kennisgevingsberichten ('oud-nieuw'-situatie) en bij gelijke 'oud'- en 'nieuw'-waarden voor de verplicht gestelde extra elementen worden deze in de 'oud'-situatie gevuld met <xsi:nil="true"StUF:noValue="waardeOnbekend"> en in de 'nieuw'-situatie gevuld met de reële waarden.

Het synchronisatiesysteem zal deze berichten goed moeten verwerken en ongewijzigd moeten routeren naar de ontvangende GBA-applicatie. Wel kunnen de berichten uitgebreid worden met leverancierspecifieke velden om downwards compatible te zijn. Mogelijk moeten hiervoor in het synchronisatiesysteem maatregelen worden genomen.

4.3.4. Beheer Straat- en Woonplaatsentabel

Afhankelijk van het feit of in het synchronisatiesysteem het eigenaarschap van tabellen (i.c. de Straat- en Woonplaatsentabel) kan worden geconfigureerd zal de betreffende leverancier hierover met de gemeente inrichtingsafspraken moeten maken. Door het Synchronisatiesysteem zal de BAG-applicatie dan gezien worden als 'Eigenaar' van deze gegevens en zullen afnemende applicaties moeten volgen.

5. Afspraken tussen leveranciers bij realisatie en implementatie

Bij de realisatie van het koppelvlak en bij de implementatie van het koppelvlak BAG-GBA bij een gemeente zullen leveranciers onderling afspraken moeten maken over o.a.:

- Installatie software
- Wijze van aanlevering kennisgevingsberichten; gebruik synchronisatiesysteem
- Gebruik services en de uitwisseling/installatie van certificaten
- Inhoud StUF-stuurgegevens (zendende/ontvangende applicatie)
- Inrichten testomgeving(en)
- Uitvoeren volledige ketentest op basis van enkele testcases testen van wijzigingen in de BAG-applicatie tot en met de doorverwerking in de GBA-applicatie (evt. via synchronisatiesysteem).
- Beoordelen/oplossen meldingen
- GoLive en support van een klant

Bijlage A Codering BAG-Gebeurtenissen

Hier vindt u een limitatieve opsomming van de mogelijke waarden van het extra element 'codeGebeurtenis'. Als bron is hiervoor het VROM BAG Processenhandboek v1.1 gehanteerd.

Voor de in het processenhandboek opgenomen dubbele codes zijn unieke coderingen bepaald. VROM BAG beheert deze lijst niet. Hiermee is de lijst een onlosmakelijk onderdeel geworden van deze standaard. Wijzigingen op deze lijst moeten via de normale kanalen aangevraagd worden en worden door de Beheerder afgestemd met VROM BAG, opdat de aansluiting op het BAG Processenhandboek is gewaarborgd.

BAG-proces	Code gebeurtenis
Archivering geconstateerd object	BAG-AGO
Archivering bestaand object na constatering	BAG-AOC
Formalisering geconstateerd object	BAG-FGO
Heropname legitiem gegeven	BAG-HLG
Beschikbaar komen ingemeten geometrie	BGR-BIG
Benoemen standplaats	BGR-BSLSP
Benoemen ligplaats	BGR-BSLLP
Constatering nieuw object	BGR-COG
Intrekken bouwvergunning	BGR-IBV
Intrekken standplaats	BGR-ISLSP
Intrekken ligplaats	BGR-ISLLP
Kleine verbouwing object	BGR-KVO
Melding of waarneming afzien van bouw	BGR-MAB
Melding gebruiksgereed	BGR-MGB
Melding sloop afgerond	BGR-MGS
Melding start bouw	BGR-MSB
Ontvangst bouwaanvraag	BGR-OBA
Pand onbewoonbaar	BGR-PNO
Samenvoegen verblijfsobjecten	BGR-SSVSAMEN
Splitsen verblijfsobjecten	BGR-SSVSPLITS
Verlenen bouwvergunning ingrijpende verbouwing	BGR-VBI
Verlenen bouwvergunning	BGR-VBN
Geheel verdwijnen objecten door calamiteiten	BGR-VOCHEEL
Gedeeltelijk verdwijnen objecten door calamiteiten	BGR-VOCDEEL
Verlenen sloopvergunning	BGR-VSL
Benoemen openbare ruimte	BRA-BOR
Benoemen woonplaats	BRA-BWP
Gedeeltelijk hernoemen openbare ruimte	BRA-GHO
Hernummeren adresseerbaar object	BRA-HNU
Hernoemen openbare ruimte buurgemeente	BRA-HOB
Hernoemen openbare ruimte BRA-F	
Hernoemen woonplaats BRA-HWP	
Intrekken openbare ruimte BRA-IOR	
Intrekken woonplaats	BRA-IWP

BAG-proces	Code gebeurtenis
Hoofd- en nevenadres adresseerbaar object omdraaien	BRA-OHN
Ontvangen postcode	BRA-OPC
Wijzigen grens woonplaats	BRA-WGW

De volgende code is specifiek opgenomen voor de initiële vulling van de BAG-gegevens in de GBA:

BAG-proces	Code gebeurtenis
Initiële vulling GBA	BRA-GBASYNC

Bijlage B Relatie BAG-Gebeurtenis & StUF-berichten

De relaties staan beschreven in het separate document "Inventarisatie gebeurtenissen BAG-GBA" (zie bestand "InventarisatieGebeurtenissenBAGvsGBA_v1.2.xls").

Onderdeel	Werkblad
BAG-Gebeurtenis/Inhoud StUF-berichten – ADR Adres	BAG-scenario's vs StUF BG-ADR
BAG-Gebeurtenis/Inhoud StUF-berichten – R02 Straat	BAG-scenario's vs StUF BG-R02
BAG-Gebeurtenis/Inhoud StUF-berichten – R03 Woonplaats	BAG-scenario's vs StUF BG-R03

Bijlage C Toepassing onderdelen per leverancier

De toepassing van de verschillende onderdelen binnen het Koppelvlak BAG-GBA per leverancier is beschreven in het separate document "Toepassing onderdelen Koppelvlak BAG-GBA per leverancier" (zie bestand "BAG GBA Toepassing per leverancier v1.2.doc").

Bijlage D XML-voorbeeldberichten

De XML-voorbeeldberichten zijn als onderdeel van de Koppelvlakspecificaties BAG-GBA opgenomen in het separate document "Voorbeeldberichten Koppelvlak BAG-GBA" (zie bestand: "Koppeling_BAGGBA_Voorbeeldberichten_v1.2.zip").

In deze bijlage is de verwijzing opgenomen van het specifieke voorbeeldbericht naar de betreffende xml in het .zip-bestand.

Nr.	Voorbeeldbericht	Type	Bestand
1	Adres - Toevoegkennisgeving adres	Lk01	Voorbeeld ADR_ToevoegingAdres.xml
2	Adres - Wijzigkennisgeving adres	Lk01	Voorbeeld ADR_WijzigingAdres.xml
3	R02 – Toevoegkennisgeving straat	Lk01	Voorbeeld R02_ToevoegingStraat.xml
4	R03 – Wijzigkennisgeving woonplaats	Lk01	Voorbeeld R03_WijzigingWoonplaats.xml

Bijlage E Betekenis gebruikte afkortingen

Afkorting	Betekenis	
BAG	Basisregistratie Adressen en Gebouwen	
BPR	Agentschap Basisadministratie, Persoonsgegevens en Reisdocumenten	
EGEM	Programma (elektronische) gemeente	
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens	
LO 3.7	Logisch Ontwerp GBA versie 3.7	
S&T	Schouwing & Toetsing	
SOAP	Simple Object Access Protocol (SOAP) is een protocol dat wordt gebruikt	
	voor communicatie tussen verschillende componenten.	
SSL	Secure Socket Layer; voor de beveiliging dient de applicatie communicatie	
	op basis van SSL en certificaten te ondersteunen. Kennis hiervan wordt	
	bekend verondersteld.	
StUF	Standaard Uitwisseling Formaat ten behoeve van binnengemeentelijke	
	berichtuitwisseling tussen applicaties. Om aan te sluiten op de webservices	
	van CiVision Makelaar Services wordt gebruik gemaakt van StUF. Deze	
	standaard wordt bekend verondersteld, zowel met betrekking tot de	
	techniek (StUF 2 XML berichten) als met betrekking tot de sectormodellen.	
	De uitwisseling voor digitale diensten is gebaseerd op StUF.	
StUF-BG	Sectormodel BasisGegevens binnen StUF, waarbinnen onder andere	
	entiteiten als Persoon (PRS) en Adres (ADR) worden gedefinieerd.	
VROM	§, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
WSDL	Web Service Description Language (WSDL) is een XML-taal waarmee de	
	interfaces van webservices kunnen worden beschreven. Over het algemeen	
	zullen deze WSDL-documenten voornamelijk door applicaties gelezen	
	worden en beschikbaar zijn voor aanroepende applicaties.	
XML	eXtensible Markup Language (XML) is een standaard voor het definiëren	
	van formele markup-talen voor de representatie van gestructureerde	
	gegevens in de vorm van platte tekst. Deze representatie is zowel	
	machineleesbaar als leesbaar voor de mens.	
XSD	XML Schema Definitietaal (XSD) is een XML-taal waarmee de structuur van	
	XML-documenten/-berichten worden beschreven.	

Bijlage F Compatibiliteit met BAG 2018

Op 1 juli 2018 is de vernieuwde wetgeving voor de BAG ingegaan. Onder meer is een nieuwe versie van de BAG-catalogus (2018, waarin IMBAG 2.0 is opgenomen) uitgebracht.¹ Recentelijk is er een nieuw informatiemodel voor de BAG ingevoerd, te weten Catalogus BAG 2018. Deze nieuwe versie van de BAG bevat diverse wijzigingen die consequenties hebben voor bg0310 en daarmee ook voor het BAG-GBA koppelvlak.

Voor het omgaan met de wijzigingen in de BAG is het volgende extra element dat aan bg0310 is toegevoegd relevant voor het BAG-GBA koppelvlak:

Extra element	Entiteittype	Formaat	Definitie
bag18_codeGebeurtenis	AOA, NUM, OPR, PND, TGO, VBO, WPL	AN16	De code voor een BAG- gebeurtenis zoals gedefinieerd in de Gebeurtenisbeschrijving BAG 2018.

Naast het bovenstaande extra element zijn er ook transformatieregels voor bestaande (extra) elementen nodig om applicaties zo goed mogelijk aan te laten sluiten aan BAG 2018 (zie onderstaande tabel).

Entiteit	Element	Transformatieregel
AOA, NUM, OPR, PND, TGO, VBO, WPL	Alle elementen die gevuld worden met een datum uit de BAG 2018.	EEJJ-MM-DDThh:mm:ss.ddd (BAG 2018) vertalen naar EEJJMMDDhhmmssddd (StUF 3.01)
AOA, NUM, OPR, PND, TGO, VBO, WPL	Het extra element "codeGebeurtens"	Zie tabel "Mapping BAG-gebeurtenissen 2018 op enumeratie van codeGebeurtenis" in sectie "Compatibiliteit met BAG 2018" van de berichtcatalogus bg0310-BAG.

¹https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/documenten/publicatie/2018/03/12/catalogus -2018.