Teilautomatisierte Barrierefreiheitsprüfung – accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo

> Dieser Bericht zeigt die Ergebnisse einer automatisierten Prüfung (axe-core) der aufgeführten Seiten zum angegebenen Datum. Automatische Tests finden nur einen Teil der Barrieren: Der Bericht ist keine Konformitätsprüfung (weder RGAA noch WCAG/EN 301 549), keine Bescheinigung und nennt keinen Konformitätsgrad. Er ist keine Rechtsberatung.

Umfang

- Datum der Prüfung : 2026-10-12
- Boutique Démo (fictive)
- Engine : axe-core 4.13.0 (WCAG 2.0/2.1/2.2 A, AA)
- Bildschirmgrößen: Desktop 1.280 × 900 px, Mobil 390 × 844 px.

Geprüfte Seiten

URL	Viewport	HTTP-Status	Horizontales Scrollen bei dieser Größe
https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/	desktop	200	nein
https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/	mobile	200	nein

Übersicht der automatisch gefundenen Probleme

Problem	Schwere	WCAG	RGAA	Seiten	Elemente
Images must have alternative text `image-alt`	kritisch	1.1.1	1.1	2	4

Problem	Schwere	WCAG	RGAA	Seiten	Elemente
Buttons must have discernible text `button-name`	kritisch	4.1.2	11.9	2	2
Form elements must have labels `label`	kritisch	4.1.2	11.1	2	2
Select element must have an accessible name `select-name`	kritisch	4.1.2	11.1	2	2
Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds `color-contrast`	ernst	1.4.3	3.2	2	14
Links must have discernible text `link-name`	ernst	2.4.4, 4.1.2	6.2	2	4
<html> element must have a lang attribute `html-has-lang`	ernst	3.1.1	8.3	2	2

Manuell zu prüfen (das Werkzeug konnte nicht entscheiden)

Automatisch wurde kein Problem gefunden.

Details je Problem

Images must have alternative text

Ensure <img> elements have alternative text or a role of none or presentation

Schwere : kritisch · WCAG 1.1.1 · RGAA 1.1 · image-alt

Betroffene Elemente (Auszug)

- `header > img` – https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ `<img src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='120' height='40'%3E%3Crect width='120' height='40' fill='%23333'/%3E%3C/svg%3E">`
- `div:nth-child(1) > img` – https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ `<img src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='150' height='100'%3E%3Crect width='150' height='100' fill='%23ccc'/%3E%3C/svg%3E">`

▼ Seiten (2)

- https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ (desktop)

- https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ (mobile)

Buttons must have discernible text

Ensure buttons have discernible text

Schwere : kritisch · WCAG 4.1.2 · RGAA 11.9 · button-name

Betroffene Elemente (Auszug)

- `header > button` – https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/
  `<button></button>`

▼ Seiten (2)

- https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ (desktop)
- https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ (mobile)

Form elements must have labels

Ensure every form element has a label

Schwere : kritisch · WCAG 4.1.2 · RGAA 11.1 · label

Betroffene Elemente (Auszug)

- `#cgu` – https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/
  `<input type="checkbox" id="cgu">`

▼ Seiten (2)

- https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ (desktop)
- https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ (mobile)

Select element must have an accessible name

Ensure select element has an accessible name

Schwere : kritisch · WCAG 4.1.2 · RGAA 11.1 · select-name

Betroffene Elemente (Auszug)

- `select` – https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/
  `<select><option>France</option><option>Belgique</option></select>`

▼ Seiten (2)

- https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ (desktop)
- https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ (mobile)

Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds

Ensure the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds

Schwere : ernst · WCAG 1.4.3 · RGAA 3.2 · color-contrast

Betroffene Elemente (Auszug)

- `.promo` – https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/
  `<p class="promo">-20 % sur toute la boutique jusqu’à dimanche</p>`
- `div:nth-child(1) > .price` – https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/
  `<p class="price">18,00 €</p>`
- `div:nth-child(1) > .btn` – https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/
  `<button class="btn">Ajouter</button>`
- `div:nth-child(2) > .price` – https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/
  `<p class="price">22,00 €</p>`
- `div:nth-child(2) > .btn` – https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/
  `<button class="btn">Ajouter</button>`
- `button[type="submit"]` – https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/
  `<button class="btn" type="submit">OK</button>`
- `footer` – https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/
  `<footer>© Boutique Démo — exemple fictif</footer>`

▼ Seiten (2)

- https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ (desktop)
- https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ (mobile)

Links must have discernible text

Ensure links have discernible text

Schwere : ernst · WCAG 2.4.4, 4.1.2 · RGAA 6.2 · link-name

Betroffene Elemente (Auszug)

- `a[href$="#panier"]` – https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/
  `<a href="#panier"><svg width="24" height="24"><circle cx="12" cy="12" r="10"></circl`

`e></svg></a>`

- `a[href="#"]:nth-child(2)` – https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/
  `<a href="#"></a>`

▼ Seiten (2)

- https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ (desktop)
- https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ (mobile)

<html> element must have a lang attribute

Ensure every HTML document has a lang attribute

Schwere : ernst · WCAG 3.1.1 · RGAA 8.3 · html-has-lang

Betroffene Elemente (Auszug)

- `html` – https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/
  `<html>`

▼ Seiten (2)

- https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ (desktop)
- https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/ (mobile)

Prüfungen, die ein Automat nicht leisten kann

Auf denselben Seiten manuell durchführen (Selbsttest-Checkliste des Kits):

1. **Alles ist per Tastatur bedienbar** – Maus weglegen. Mit Tab, Umschalt+Tab, Enter, Leertaste und Pfeiltasten durch Menü, Suche, Produktseite, Warenkorb und Bezahlung gehen. Man darf nirgends hängen bleiben. (WCAG 2.1.1, 2.1.2; RGAA 4.11, 4.12, 7.3, 10.14, 12.9, 12.11)
2. **Der Fokus ist sichtbar** – Beim Tabben sieht man immer, wo man ist (Rahmen, Unterstreichung …), auch bei Buttons und Feldern. (WCAG 2.4.7; RGAA 7.3, 10.7)
3. **Die Tab-Reihenfolge ist logisch** – Der Fokus folgt der Lesereihenfolge und springt nicht zufällig; ein modaler Dialog hält den Fokus und gibt ihn beim Schließen zurück. (WCAG 2.4.3; RGAA 10.3, 12.7, 12.8, 13.3, 13.4)
4. **Es gibt einen Sprunglink** – Beim ersten Tab erscheint ein Link „Zum Inhalt springen“, und er funktioniert. (WCAG 2.4.1; RGAA 9.1, 12.6, 12.7, 13.3, 13.4)
5. **Informative Bilder haben einen Alternativtext** – Produktfotos, Logos und Icon-Buttons haben einen passenden Alternativtext; dekorative Bilder haben alt="" (mit dem

Mini-Test unten prüfbar). (WCAG 1.1.1; RGAA 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 4.7, 4.8, 4.9, 6.1, 6.2, 7.2, 10.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6)

6. **Die Kontraste reichen aus** – Text: mindestens 4,5:1 (3:1 für großen Text). Feldränder und wichtige Icons: mindestens 3:1. Preise, Buttons, graue Hinweise und Banner prüfen. (WCAG 1.4.3, 1.4.11; RGAA 3.2, 3.3, 10.5)
7. **Farbe ist nicht das einzige Merkmal** – Fehler, Links im Fließtext, nicht verfügbare Größen oder Schritte werden nicht nur durch Farbe gekennzeichnet. (WCAG 1.4.1; RGAA 3.1, 10.6, 10.7, 10.9, 10.10)
8. **Zoom auf 200 % und 320 px Breite** – Auf 200 % zoomen und das Fenster auf 320 px verkleinern: alles bleibt lesbar und bedienbar, ohne horizontales Scrollen. (WCAG 1.4.4, 1.4.10; RGAA 10.4, 10.11)
9. **Überschriften gliedern die Seite** – Jede Seite hat eine Hauptüberschrift (h1) und gegliederte Zwischenüberschriften, die die Abschnitte beschreiben. (WCAG 1.3.1, 2.4.6; RGAA 3.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 7.3, 8.9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 12.6, 13.3, 13.4)
10. **Jede Seite hat einen eigenen Titel** – Der Browser-Tab zeigt einen Titel, der die Seite unterscheidet (z. B. „Warenkorb – Mein Shop“). (WCAG 2.4.2; RGAA 8.5, 8.6)
11. **Die Sprache ist angegeben** – Das html-Element hat das richtige lang-Attribut (z. B. lang="de"). (WCAG 3.1.1; RGAA 8.3, 8.4, 13.3, 13.4)
12. **Links sind aussagekräftig** – Kein alleinstehendes „hier klicken“ oder „mehr“: Linktext oder Kontext sagen, wohin der Link führt. (WCAG 2.4.4; RGAA 6.1, 6.2)
13. **Jedes Feld hat eine Beschriftung** – Felder (Suche, Adresse, Karte, Newsletter) haben eine sichtbare, verknüpfte Beschriftung, nicht nur einen Platzhaltertext. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2; RGAA 1.2, 1.3, 1.9, 2.1, 2.2, 3.1, 4.13, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 8.9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, 10.8, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 12.6, 13.3, 13.4)
14. **Fehler werden erklärt** – Ein leeres Formular absenden: Der Fehler wird als Text am Feld beschrieben, mit einem Korrekturvorschlag. (WCAG 3.3.1, 3.3.3; RGAA 11.10, 11.11)
15. **Statusmeldungen werden angesagt** – „In den Warenkorb gelegt“, „3 Treffer“: Mit Screenreader (NVDA, VoiceOver) wird die Meldung vorgelesen, ohne dass der Fokus springt. (WCAG 4.1.3; RGAA 7.5)
16. **Videos haben Untertitel** – Videos mit Sprache haben synchrone Untertitel; wichtige visuelle Informationen werden beschrieben. (WCAG 1.2.2, 1.2.5; RGAA 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
17. **Animationen lassen sich stoppen** – Karussells und Laufbänder haben einen Pause-Button und bewegen sich nicht länger als 5 Sekunden ohne Steuerung. (WCAG 2.2.2; RGAA 13.1, 13.8)
18. **Keine blockierenden Zeitlimits** – Läuft eine Sitzung oder ein Warenkorb ab, wird man gewarnt und kann die Zeit verlängern. (WCAG 2.2.1; RGAA 13.1, 13.8)
19. **Login, CAPTCHA und Bezahlung barrierefrei** – Ein CAPTCHA hat eine Alternative (Audio o. Ä.); Registrierung, Login und Bezahlung (inkl. 3-D Secure) funktionieren per Tastatur


und Screenreader. (WCAG 1.1.1, 3.3.2; RGAA 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 4.7, 4.8, 4.9, 6.1, 6.2, 7.2, 10.2, 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.10, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6)

20. **Downloads sind barrierefrei** – AGB, Rechnungen, Anleitungen als PDF: markierbarer Text, getaggte Überschriften oder eine gleichwertige HTML-Version. (WCAG 1.1.1, 1.3.1; RGAA 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 3.1, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 8.9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10.1, 10.2, 11.1, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 12.6, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6)

Empfohlene nächste Schritte

1. Zuerst „kritische“ und „ernste“ Probleme im Kaufprozess beheben.
2. Die manuellen Prüfungen oben durchführen, möglichst mit Screenreader.
3. Die beigefügten Entwürfe (Erklärung und Maßnahmenplan) vervollständigen und prüfen.
4. Eine vollständige Prüfung (WCAG/EN 301 549) beauftragen, bevor Sie Konformität erklären.

Screenshots (Desktop)



https://accessibilite.jalonel.com/demo/boutique-demo/