

Uma marca. Três aplicações.

Proposta para profissionalizar os exports sem transformar registros técnicos em peças publicitárias.

01 Técnico essencial

Cabeçalho compacto, seções numeradas e tabelas abertas. O laranja aparece em filetes e títulos de seção.

Aplicação: Certificados, coletas, correções e verificações.

02 Comercial claro

Mesmo sistema de fontes e margens, com mais espaço para escopo, valor total e condições de contratação.

Aplicação: Propostas, solicitações de orçamento e pedidos.

03 Registro estruturado

Campos agrupados por assunto, critérios de avaliação explícitos e área suficiente para observações.

Aplicação: Pessoal, fichas técnicas e listas controladas.

01 Paleta de uso



#000000 | conteúdo



#fc9c01 | destaque



#fcb739 | apoio

Branco como base. Cinzas apenas como transparências do preto em divisórias e fundos. Evitar texto branco sobre laranja em corpo pequeno; usar preto.

Certificado de calibração

Balança • certificado nº EXEMPLO-001

EXEMPLO VISUAL • DADOS FICTÍCIOS • SEM VALIDADE PARA EMISSÃO

01 Identificação

Cliente / local	Instrumento
Cliente demonstrativo Local de execução: laboratório	Balança demonstrativa Série: BAL-EX-001
Solicitante: exemplo Data da calibração: 08/10/2026	Capacidade: [valor e unidade] Resolução: [valor e unidade]

02 Procedimento e condições

Procedimento: [código e revisão]. Condições ambientais: [valores, unidades e intervalo aplicável]. Padrões utilizados: [identificações e certificados de referência].

03 Resultados

Carga (g)	Indicação (g)	Erro (g)	U (g)	k
[valor]	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]
[valor]	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]
[valor]	[valor]	[valor]	[valor]	[valor]

Valores substituídos por campos para demonstrar a composição. Incluir todos os ensaios aplicáveis ao procedimento; esta tabela não define o conteúdo técnico do certificado.

04 Notas e autorização

Reservar espaço para a expressão da incerteza, observações, rastreabilidade e demais declarações aplicáveis. A autorização deve identificar o responsável e o mecanismo real de aprovação.

[Responsável autorizado / função]

Variante RBC
Símbolo e referência à acreditação somente conforme
autorização e regras aplicáveis ao serviço.

Proposta comercial

Proposta nº PROP-EX-001 • emissão 08/10/2026

EXEMPLO VISUAL • DADOS FICTÍCIOS • SEM VALIDADE PARA EMISSÃO

01 Cliente e atendimento

Cliente	Responsável comercial
Cliente demonstrativo Contato: [nome / e-mail]	[Nome do responsável] [Telefone / e-mail]

02 Escopo do serviço

Calibração dos instrumentos relacionados abaixo. Descrever local de execução, serviço contratado, entregáveis e condições que afetam o atendimento.

Serviço	Qtd.	Unitário	Subtotal
Calibração de balança demonstrativa	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00
Deslocamento demonstrativo	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00

TOTAL DA PROPOSTA

R\$ 850,00

03 Condições comerciais

Condição	Definição
Prazo	[Prazo de atendimento após aceite]
Pagamento	[Forma, vencimentos e impostos aplicáveis]
Validade	[Data limite da proposta]
Inclusões / exclusões	[Condições relevantes ao escopo]

Aceite: [nome, função, data e registro do aceite]. O bloco deve corresponder ao fluxo real do sistema.

Avaliação de experiência

Registro nº PES-EX-001 • pessoa demonstrativa

EXEMPLO VISUAL • DADOS FICTÍCIOS • SEM VALIDADE PARA EMISSÃO

01 Identificação e período

Pessoa / cargo	Avaliação
Nome: [nome completo] Cargo: [cargo vigente]	Período: [início] a [fim] Avaliador: [nome e função]

02 Critérios e evidências

Apresentar a escala de avaliação antes da tabela. Exemplo de composição: atende / atende parcialmente / não atende / não aplicável. Usar os critérios aprovados no documento controlado.

Critério	Avaliação	Evidência / observação
[Critério aprovado 1]	[Resultado]	[Evidência objetiva]
[Critério aprovado 2]	[Resultado]	[Evidência objetiva]
[Critério aprovado 3]	[Resultado]	[Evidência objetiva]

03 Parecer e encaminhamentos

[Conclusão da avaliação e ações necessárias, conforme conteúdo do formulário vigente.]

Observações e plano de ação

[Avaliador / função / data]

[Ciência do avaliado / data]

No Word: campos em tabelas e estilos de parágrafo. Evitar caixas de texto flutuantes; manter títulos, critérios e assinatura juntos quando possível.

Calibração, compras e equipamentos

As famílias compartilham a base visual. O conteúdo continua sendo o do formulário controlado vigente.

Documento	Formato / orientação	Composição recomendada
RE-7.2A • coleta de balança	PDF + TXT Retrato; paisagem se necessário	Identificação, condições, padrões e medições brutas. Separar ensaios em tabelas próprias.
RE-7.2B • certificado de balança	PDF + ZIP Retrato	Identificação, procedimento, condições, resultados, notas e autorização. Variantes RBC / rastreável.
RE-5.4.2B • certificado de pesos	PDF + ZIP Retrato ou paisagem	Dados do conjunto e resultados por peso, com identificação individual e unidades explícitas.
RE-7.1A • proposta comercial	PDF Retrato	Escopo, itens, preço total, prazo, pagamento, validade e aceite.
RE-6.6C • solicitação de orçamento	PDF Retrato	Fornecedor, itens e especificações; prazo e condições esperadas para a resposta.
RE-6.6D • pedido de compra	PDF Retrato	Fornecedor, itens, quantidades, valores, entrega, condições e aprovações.
RE-6.4A • cronograma de calibração	PDF Paisagem	Equipamentos em linhas; período e situação com texto explícito. Filtros e data de referência.
RE-6.4B • ficha técnica de dispositivos	PDF Retrato	Uma ficha por equipamento: identidade, características, uso, localização e histórico aplicável.
RE-6.4D • correção da sessão TBH	PDF Retrato	Identificação da sessão; temperatura, pressão e umidade em blocos separados. Referência usada.
RE-6.4E • planilha de correção TBH	PDF Paisagem	Pontos, indicações, correções, unidades e referências em tabela. Cabeçalho repetido.
RE-6.4.12A • manutenção preventiva	PDF Paisagem	Equipamento, atividade, periodicidade, responsável e programação.
RE-6.4.12B • verificação de equipamento	PDF Retrato	Método, critério, resultado, evidência, conclusão e responsável.
Listas de certificados vigentes: pesos e TBH	PDF Paisagem	Identificação, certificado, laboratório e datas. Explicitar o critério interno de vigência.

TBH = termobarohigrômetro. Orientações de página são sugestões de design; escolher conforme quantidade real de colunas e extensão dos dados.

Formulários que funcionam em PDF e Word

PDF é a apresentação fixa; Word é o arquivo editável. Ambos devem reproduzir o mesmo registro exportado.

Documento	Organização proposta
RE-6.2A • adequação de competência	Pessoa e cargo; competências exigidas, evidências, avaliação e conclusão.
RE-6.2B • período de experiência	Pessoa, período, avaliador, critérios, evidências, parecer e ciência.
RE-6.2C • competência do cargo	Identidade do cargo, requisitos, atribuições e critérios de competência.
RE-6.2D • lista de presença	Curso, data, duração, instrutor e tabela de participantes com área de assinatura.
RE-6.2E • monitoramento de pessoal	Pessoa, atividade monitorada, método, evidências, resultados e ações.
RE-6.2F • seleção de pessoal	Cargo, candidato, requisitos, avaliação, evidências e decisão.
RE-8.3A • lista mestra (PDF)	Paisagem; blocos por categoria: distribuição, revisões, procedimentos, registros, software e documentos externos.

01 Especificações da base

Elemento	Padrão recomendado
Página e margem	A4; margens de 15 a 18 mm. Paisagem para tabelas largas.
Tipografia	Uma família sans serif. Corpo 10-11 pt; tabelas 9-10 pt; rodapé 8-9 pt. Fontes incorporadas no PDF.
Hierarquia	Título 18-22 pt; seção 11-12 pt em negrito. Espaço entre blocos: 4-6 mm.
Tabelas	Cabeçalho preto sobre fundo claro. Linhas finas; números à direita; unidades no cabeçalho; não reduzir toda a tabela para caber.
Paginação	Repetir identificação e cabeçalho de tabela. Página X de Y. Não separar rótulo e valor nem título e primeiro bloco.
Assinaturas	Reservar altura real; identificar nome, função e data conforme o fluxo. Não representar imagem de assinatura como assinatura digital.

Controle visível. Nomes previsíveis.

Código, título e revisão vêm da lista mestra. Os demais valores vêm do registro exportado, conforme informado.

Família / documentos	Padrão informado
Coleta e certificados RE-7.2A / RE-7.2B / RE-5.4.2B	{codigo}_{titulo}_Rev{revisao}_{numero}_{cliente}_{numeroSerie}
Proposta RE-7.1A	{codigo}_{titulo}_Rev{revisao}_{numero}_{cliente}_{data}
Compras RE-6.6C / RE-6.6D	{codigo}_{titulo}_Rev{revisao}_{numero}_{fornecedor}_{data}
Equipamentos RE-6.4A / B / D / E e RE-6.4.12A	{codigo}_{titulo}_Rev{revisao}_{ano}
Verificação RE-6.4.12B	{codigo}_{titulo}_Rev{revisao}_{equipamento}_{ano}
Pessoal PDF RE-6.2A / B / E / F	{codigo}_{titulo}_Rev{revisao}_{nome}_{cargo}
Competência do cargo PDF RE-6.2C	{codigo}_{titulo}_Rev{revisao}_{cargo}
Presença PDF RE-6.2D	{codigo}_{titulo}_Rev{revisao}_{curso}_{data}
Lista mestra RE-8.3A	{codigo}_{titulo}_Rev{revisao}_{ano}

Proveniência dos campos

Não usar o nome do arquivo para preencher o documento. Código, título e revisão devem aparecer dentro do PDF, junto do número do registro e da identificação do emissor. Separar revisão do modelo, data de emissão do registro e data da exportação.

Casos específicos já existentes

RE-7.2B usa a série da balança. RE-5.4.2B usa a tag ou série do peso. RE-6.4E envia {equipamento}, mas a tag não compõe o padrão gravado; preservar essa distinção.

Proposta de robustez para a implementação

Resolver tags antes de gerar, normalizar caracteres incompatíveis com nomes de arquivo e tratar colisões de forma explícita. Não deixar tags literais no resultado. Datas em AAAA-MM-DD são uma opção para ordenação. Validar previamente o limite de tamanho e a política de campos ausentes.

Os padrões de Word, TXT, ZIP e das duas listas de certificados não foram detalhados separadamente. Recomenda-se definir essas convenções antes da implementação, sem assumir que já são iguais às do PDF.

Um núcleo comum de exportação

Recomendação de arquitetura e critérios de revisão. Não pressupõe uma biblioteca ou acesso ao código atual do QUATI.

01 Registro de modelos

Cada código define título, família, orientação, seções, variante e padrão de nome. Cabeçalho, rodapé, tabelas, campos e aprovação são componentes reutilizáveis. O laboratório do ambiente fornece a identidade do emissor; QUATI aparece discretamente como sistema.

02 Uma fotografia dos dados

PDF, Word e TXT devem partir dos mesmos dados exportados. Para registros emitidos, preservar a revisão do modelo e os dados daquele momento; uma reexportação não deve mudar silenciosamente o conteúdo histórico.

03 Regras por formato

PDF: texto selecionável, fontes incorporadas e tabelas com continuação. Word: estilos e tabelas estáveis, sem depender de posições flutuantes. TXT: UTF-8, seções, campos identificados e unidades; se servir para integração, manter o contrato do importador. ZIP: agrupar os PDFs com seus nomes individuais e tratar duplicidades.

04 Variantes RBC e rastreável

Não tratar RBC como uma troca estética. A presença de símbolo e referências à acreditação depende do emissor, do serviço e das regras aplicáveis. Usar os conteúdos técnicos aprovados; o guia visual não estabelece conformidade nem substitui o formulário vigente.

05 Casos de verificação antes de liberar

Revisar nomes longos, acentos, campos ausentes, tabelas extensas, vários equipamentos, quebras de página, valores com casas decimais e impressão em cinza. Conferir unidades, separadores e precisão sem alterar números apenas para melhorar o layout.

06 Referências e limites deste estudo

Inmetro: a página de orientação sobre uso do símbolo indica a NIE-CGCRE-009 como referência para suas regras. Consultada em 08/10/2026.

[Abrir orientação oficial sobre símbolo de acreditação](#)

CDTN / documento Cgcre: NIT-DICLA-021, expressão da incerteza de medição por laboratórios de calibração. A cópia consultada serve como referência temática; confirmar a versão aplicável no controle documental do laboratório.

[Abrir referência sobre expressão da incerteza](#)

Escopo: proposta visual baseada no catálogo e na paleta fornecidos. Sem acesso a exports atuais, logotipo oficial ou telas do sistema; o guia não é uma revisão normativa dos formulários.