VTPartition使用说明

VTPartition使用稀疏八叉树体素化当前激活的场景。体素化结果保存在`.vtscene`文件中。

八叉树使用`VTCode`来表示，`VTCode`是一种用来表示体素的编码，与莫顿编码类似。我们使用32比特的`VTCode`来构建八叉树，这样就可以表示1024单位长度的空间范围。为了表示更大的范围，我们使用一组八叉树来将场景均匀划分。

烘焙窗口的使用

点击顶部菜单栏：`VTPartition-Editor Window`，可以打开烘焙窗口。



该窗口的全貌如下图所示。然后，点击`Select`按钮选择输出目录。

例如，我们可以选择工程中的`Resources`文件夹。



设置`Custom Voxel Size`的值为一个合适的值。我们推荐的值是1。该参数表示八叉树中最小的体素尺寸。

点击`Bake`按钮执行烘焙整个场景的流程。程序会自动评估分组大小和场景大小。进度条会显示如下图所示。

Demo的用法

我们准备了4个Demo场景，分别是：`Maze`，`Building`，`TerrainScene`，`Streaming`

Maze场景

该场景是一个迷宫，打开`Maze`场景，并运行它。使用`w`，`s`，`a`，`d` 来控制相机运动。



Building场景

该场景是一个建筑，打开`Building`场景，并运行它。使用`w`，`s`，`a`，`d` 来控制相机运动。



Terrain场景

该场景是一个地形场景，打开`TerrainScene`场景，并运行它。使用`w`,`s`,`a`,`d`来控制相机运动。



流式场景例子

该场景基于上一个地形场景进行改进。实现流式加载的场景。玩家会自动移动，流式加载器会自动加载在加载距离内的体素场景和卸载超出卸载范围的体素场景。