

NÔNG NGHIỆP CƠ BẢN

Tài liệu kiến thức nền tảng phục vụ học tập và thử nghiệm hệ thống RAG

Nội dung bao quát đất, nước, giống, dinh dưỡng, sâu bệnh, lúa, rau màu, cây ăn quả, chăn nuôi, sau thu hoạch và nông nghiệp bền vững. Tài liệu mang tính giáo dục tổng quan, không thay thế khuyến cáo chuyên môn tại địa phương.

Mục lục nội dung

1. Tổng quan về nông nghiệp
2. Đất và độ phì của đất
3. Nước và tưới tiêu
4. Giống và gieo trồng
5. Dinh dưỡng cây trồng và phân bón
6. Sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp
7. Canh tác lúa cơ bản
8. Rau màu và cây ăn quả
9. Chăn nuôi cơ bản
10. Nông nghiệp bền vững và công nghệ

Chuyên đề 1.1: Tổng quan về nông nghiệp

Bối cảnh áp dụng: góc nhìn hộ sản xuất nhỏ.

Nông nghiệp là hoạt động sản xuất sử dụng đất, nước, sinh vật và lao động để tạo ra lương thực, thực phẩm, nguyên liệu và nhiều sản phẩm phục vụ đời sống. Trong sản xuất hiện đại, mục tiêu không chỉ là tăng năng suất mà còn phải quan tâm đến chất lượng, hiệu quả kinh tế, an toàn thực phẩm và khả năng duy trì tài nguyên lâu dài.

Một hệ thống nông nghiệp thường gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và các hoạt động hỗ trợ như giống, vật tư, cơ giới hóa, bảo quản và tiêu thụ. Các thành phần này có quan hệ với nhau; thay đổi về thời tiết, đất, nguồn nước hoặc thị trường đều có thể ảnh hưởng đến quyết định sản xuất.

Người sản xuất cần ghi chép mùa vụ, giống, ngày gieo trồng, lượng phân bón, tình hình sâu bệnh, chi phí và sản lượng. Dữ liệu có hệ thống giúp so sánh giữa các vụ, phát hiện vấn đề và lựa chọn biện pháp phù hợp hơn.

Trong góc nhìn hộ sản xuất nhỏ, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề tổng quan về nông nghiệp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 1.2: Đất và độ phì của đất

Bối cảnh áp dụng: góc nhìn hộ sản xuất nhỏ.

Đất cung cấp môi trường cho rễ phát triển, giữ nước, trao đổi khí và cung cấp dinh dưỡng. Thành phần cơ giới của đất thường được mô tả thông qua tỷ lệ cát, limon và sét. Đất cát thoát nước nhanh nhưng giữ dinh dưỡng kém; đất nhiều sét giữ nước tốt hơn nhưng có thể bí chặt nếu quản lý không phù hợp.

Độ pH ảnh hưởng đến khả năng hòa tan và hấp thu dinh dưỡng. Không có một mức pH duy nhất phù hợp cho mọi cây trồng, vì mỗi loài có khoảng thích nghi khác nhau. Khi cải tạo đất cần dựa trên phân tích đất, đặc tính cây trồng và điều kiện địa phương thay vì áp dụng một công thức cố định.

Chất hữu cơ góp phần cải thiện cấu trúc đất, khả năng giữ nước và hoạt động của vi sinh vật. Tàn dư thực vật, phân hữu cơ đã xử lý và cây che phủ có thể bổ sung hữu cơ cho đất. Cần quản lý nguồn hữu cơ đúng cách để hạn chế mầm bệnh, hạt cỏ và ô nhiễm.

Trong góc nhìn hộ sản xuất nhỏ, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề đất và độ phì của đất là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 1.3: Nước và tưới tiêu

Bối cảnh áp dụng: góc nhìn hộ sản xuất nhỏ.

Nước tham gia vào quang hợp, vận chuyển chất dinh dưỡng và điều hòa nhiệt độ cây. Thiếu nước kéo dài có thể làm cây sinh trưởng chậm, trong khi úng nước làm giảm oxy vùng rễ và tạo điều kiện cho một số bệnh phát triển.

Phương pháp tưới phổ biến gồm tưới tràn, tưới rãnh, phun mưa và nhỏ giọt. Lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào cây trồng, địa hình, loại đất, nguồn nước, chi phí và khả năng vận hành. Tưới hiệu quả cần chú ý cả lượng nước và thời điểm tưới.


Thoát nước quan trọng ở vùng mưa lớn hoặc đất thấp. Mương thoát, mặt luống và hệ thống tiêu cần được duy trì để tránh úng nước. Nguồn nước tưới cũng nên được theo dõi về độ mặn và các yếu tố chất lượng có thể ảnh hưởng đến cây.

Trong góc nhìn hộ sản xuất nhỏ, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nước và tưới tiêu là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 1.4: Giống và gieo trồng

Bối cảnh áp dụng: góc nhìn hộ sản xuất nhỏ.

Giống quyết định nhiều đặc tính như thời gian sinh trưởng, năng suất tiềm năng, chất lượng sản phẩm và khả năng chống chịu. Khi chọn giống cần xem xét điều kiện sinh thái, mùa vụ, nhu cầu thị trường và khuyến cáo kỹ thuật tại địa phương.

Hạt giống tốt cần có nguồn gốc rõ ràng, độ sạch và sức nảy mầm phù hợp. Trước khi gieo, cần chuẩn bị đất, mật độ và khoảng cách hợp lý. Gieo quá dày có thể làm tăng cạnh tranh ánh sáng, nước và dinh dưỡng; quá thưa lại không tận dụng tốt diện tích.

Thời vụ giúp cây tránh một phần điều kiện bất lợi và đồng bộ với nguồn nước, nhiệt độ, sâu bệnh và lịch thu hoạch. Lịch gieo trồng nên được điều chỉnh theo dự báo thời tiết và tình hình thực tế.

Trong góc nhìn hộ sản xuất nhỏ, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề giống và gieo trồng là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 1.5: Dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Bối cảnh áp dụng: góc nhìn hộ sản xuất nhỏ.

Cây cần các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng và vi lượng để hoàn thành chu kỳ sống. Đạm liên quan mạnh đến sinh trưởng thân lá; lân tham gia nhiều quá trình năng lượng và phát triển rễ; kali góp phần điều hòa nước và nhiều hoạt động sinh lý.

Bón phân hiệu quả dựa trên nguyên tắc phù hợp loại phân, liều lượng, thời điểm và vị trí. Bón quá mức không đồng nghĩa với năng suất cao hơn và có thể gây lãng phí hoặc tác động xấu đến môi trường. Phân tích đất và quan sát cây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh.

Phân hữu cơ và phân vô cơ có vai trò khác nhau và có thể được phối hợp. Cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng, bảo quản vật tư an toàn và ghi chép lượng đã sử dụng cho từng ruộng hoặc lô sản xuất.

Trong góc nhìn hộ sản xuất nhỏ, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề dinh dưỡng cây trồng và phân bón là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 1.6: Sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp

Bối cảnh áp dụng: góc nhìn hộ sản xuất nhỏ.

Dịch hại gồm côn trùng, tác nhân gây bệnh, cỏ dại và các sinh vật khác gây thiệt hại cho cây trồng. Việc nhận diện đúng nguyên nhân rất quan trọng vì triệu chứng thiếu dinh dưỡng, ngộ độc, khô hạn và bệnh đôi khi có biểu hiện tương tự.

Quản lý dịch hại tổng hợp, thường gọi là IPM, kết hợp biện pháp canh tác, sinh học, cơ học, giống chống chịu và hóa học khi cần thiết. Mục tiêu là giữ dịch hại dưới mức gây thiệt hại kinh tế đồng thời giảm tác động không cần thiết lên con người và hệ sinh thái.


Thăm đồng định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nhãn, thời gian cách ly, trang bị bảo hộ và quy định hiện hành. Không nên tự ý pha trộn hoặc tăng liều ngoài hướng dẫn.

Trong góc nhìn hộ sản xuất nhỏ, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 1.7: Canh tác lúa cơ bản

Bối cảnh áp dụng: góc nhìn hộ sản xuất nhỏ.

Lúa là cây lương thực quan trọng ở Việt Nam, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Quy trình sản xuất thường gồm chuẩn bị đất, chọn giống, gieo sạ hoặc cấy, quản lý nước, dinh dưỡng, cỏ dại, sâu bệnh và thu hoạch.

Mật độ gieo, lượng giống và chế độ nước cần phù hợp với mùa vụ và điều kiện ruộng. Theo dõi đồng ruộng ở các giai đoạn sinh trưởng giúp điều chỉnh dinh dưỡng và phát hiện dịch hại sớm.

Thu hoạch đúng độ chín giúp hạn chế thất thoát và bảo đảm chất lượng hạt. Sau thu hoạch, lúa cần được làm sạch và làm khô phù hợp trước khi bảo quản để giảm nguy cơ nấm mốc và suy giảm chất lượng.

Trong góc nhìn hộ sản xuất nhỏ, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề canh tác lúa cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 1.8: Rau màu và cây ăn quả

Bối cảnh áp dụng: góc nhìn hộ sản xuất nhỏ.

Rau màu thường có chu kỳ ngắn và yêu cầu quản lý nước, dinh dưỡng, sâu bệnh tương đối chặt. Luân canh cây trồng, sử dụng vật liệu che phủ và vệ sinh đồng ruộng có thể hỗ trợ giảm áp lực cỏ dại và một số dịch hại.

Cây ăn quả là nhóm cây lâu năm nên việc thiết kế vườn có ảnh hưởng trong nhiều năm. Khoảng cách trồng, hệ thống tưới, thoát nước, tỉa cành và quản lý tán cần được tính toán từ đầu.

Chất lượng nông sản phụ thuộc cả quá trình trước và sau thu hoạch. Thu hái nhẹ nhàng, phân loại, làm mát và bảo quản đúng điều kiện giúp giảm tổn thất và duy trì giá trị sản phẩm.

Trong góc nhìn hộ sản xuất nhỏ, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề rau màu và cây ăn quả là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 1.9: Chăn nuôi cơ bản

Bối cảnh áp dụng: góc nhìn hộ sản xuất nhỏ.

Chăn nuôi hiệu quả cần phối hợp giống, dinh dưỡng, chuồng trại, vệ sinh và quản lý sức khỏe đàn vật nuôi. Nước uống sạch và khẩu phần phù hợp theo loài, tuổi và giai đoạn sinh trưởng là yêu cầu nền tảng.

An toàn sinh học gồm các biện pháp hạn chế mầm bệnh xâm nhập và lây lan trong cơ sở chăn nuôi. Việc kiểm soát người, phương tiện, con giống, vệ sinh dụng cụ và xử lý chất thải cần được thực hiện có hệ thống.


Khi vật nuôi có biểu hiện bất thường, cần cách ly phù hợp và liên hệ cán bộ thú y để được hướng dẫn. Không nên tự ý sử dụng thuốc thú y ngoài chỉ dẫn chuyên môn.

Trong góc nhìn hộ sản xuất nhỏ, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề chăn nuôi cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 1.10: Nông nghiệp bền vững và công nghệ

Bối cảnh áp dụng: góc nhìn hộ sản xuất nhỏ.

Nông nghiệp bền vững hướng đến cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Một số thực hành gồm tiết kiệm nước, duy trì độ phì đất, đa dạng hóa cây trồng, giảm thất thoát sau thu hoạch và sử dụng vật tư hợp lý.

Công nghệ số có thể hỗ trợ ghi chép sản xuất, theo dõi thời tiết, quản lý tưới, truy xuất nguồn gốc và phân tích dữ liệu. Cảm biến, ảnh vệ tinh, thiết bị bay và trí tuệ nhân tạo là các công cụ tiềm năng nhưng hiệu quả phụ thuộc vào dữ liệu và cách triển khai.

Chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu bằng hệ thống phức tạp. Việc chuẩn hóa biểu mẫu, mã hóa lô sản xuất và ghi dữ liệu đều đặn đã tạo nền tảng quan trọng cho các ứng dụng phân tích và hỗ trợ quyết định.

Trong góc nhìn hộ sản xuất nhỏ, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nông nghiệp bền vững và công nghệ là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 2.1: Tổng quan về nông nghiệp

Bối cảnh áp dụng: điều kiện đồng bằng.

Nông nghiệp là hoạt động sản xuất sử dụng đất, nước, sinh vật và lao động để tạo ra lương thực, thực phẩm, nguyên liệu và nhiều sản phẩm phục vụ đời sống. Trong sản xuất hiện đại, mục tiêu không chỉ là tăng năng suất mà còn phải quan tâm đến chất lượng, hiệu quả kinh tế, an toàn thực phẩm và khả năng duy trì tài nguyên lâu dài.

Một hệ thống nông nghiệp thường gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và các hoạt động hỗ trợ như giống, vật tư, cơ giới hóa, bảo quản và tiêu thụ. Các thành phần này có quan hệ với nhau; thay đổi về thời tiết, đất, nguồn nước hoặc thị trường đều có thể ảnh hưởng đến quyết định sản xuất.

Người sản xuất cần ghi chép mùa vụ, giống, ngày gieo trồng, lượng phân bón, tình hình sâu bệnh, chi phí và sản lượng. Dữ liệu có hệ thống giúp so sánh giữa các vụ, phát hiện vấn đề và lựa chọn biện pháp phù hợp hơn.

Trong điều kiện đồng bằng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề tổng quan về nông nghiệp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 2.2: Đất và độ phì của đất

Bối cảnh áp dụng: điều kiện đồng bằng.

Đất cung cấp môi trường cho rễ phát triển, giữ nước, trao đổi khí và cung cấp dinh dưỡng. Thành phần cơ giới của đất thường được mô tả thông qua tỷ lệ cát, limon và sét. Đất cát thoát nước nhanh nhưng giữ dinh dưỡng kém; đất nhiều sét giữ nước tốt hơn nhưng có thể bí chặt nếu quản lý không phù hợp.

Độ pH ảnh hưởng đến khả năng hòa tan và hấp thu dinh dưỡng. Không có một mức pH duy nhất phù hợp cho mọi cây trồng, vì mỗi loài có khoảng thích nghi khác nhau. Khi cải tạo đất cần dựa trên phân tích đất, đặc tính cây trồng và điều kiện địa phương thay vì áp dụng một công thức cố định.


Chất hữu cơ góp phần cải thiện cấu trúc đất, khả năng giữ nước và hoạt động của vi sinh vật. Tàn dư thực vật, phân hữu cơ đã xử lý và cây che phủ có thể bổ sung hữu cơ cho đất. Cần quản lý nguồn hữu cơ đúng cách để hạn chế mầm bệnh, hạt cỏ và ô nhiễm.

Trong điều kiện đồng bằng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề đất và độ phì của đất là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 2.3: Nước và tưới tiêu

Bối cảnh áp dụng: điều kiện đồng bằng.

Nước tham gia vào quang hợp, vận chuyển chất dinh dưỡng và điều hòa nhiệt độ cây. Thiếu nước kéo dài có thể làm cây sinh trưởng chậm, trong khi úng nước làm giảm oxy vùng rễ và tạo điều kiện cho một số bệnh phát triển.

Phương pháp tưới phổ biến gồm tưới tràn, tưới rãnh, phun mưa và nhỏ giọt. Lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào cây trồng, địa hình, loại đất, nguồn nước, chi phí và khả năng vận hành. Tưới hiệu quả cần chú ý cả lượng nước và thời điểm tưới.

Thoát nước quan trọng ở vùng mưa lớn hoặc đất thấp. Mương thoát, mặt lống và hệ thống tiêu cần được duy trì để tránh úng nước. Nguồn nước tưới cũng nên được theo dõi về độ mặn và các yếu tố chất lượng có thể ảnh hưởng đến cây.

Trong điều kiện đồng bằng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nước và tưới tiêu là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 2.4: Giống và gieo trồng

Bối cảnh áp dụng: điều kiện đồng bằng.

Giống quyết định nhiều đặc tính như thời gian sinh trưởng, năng suất tiềm năng, chất lượng sản phẩm và khả năng chống chịu. Khi chọn giống cần xem xét điều kiện sinh thái, mùa vụ, nhu cầu thị trường và khuyến cáo kỹ thuật tại địa phương.

Hạt giống tốt cần có nguồn gốc rõ ràng, độ sạch và sức nảy mầm phù hợp. Trước khi gieo, cần chuẩn bị đất, mật độ và khoảng cách hợp lý. Gieo quá dày có thể làm tăng cạnh tranh ánh sáng, nước và dinh dưỡng; quá thưa lại không tận dụng tốt diện tích.

Thời vụ giúp cây tránh một phần điều kiện bất lợi và đồng bộ với nguồn nước, nhiệt độ, sâu bệnh và lịch thu hoạch. Lịch gieo trồng nên được điều chỉnh theo dự báo thời tiết và tình hình thực tế.

Trong điều kiện đồng bằng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề giống và gieo trồng là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 2.5: Dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Bối cảnh áp dụng: điều kiện đồng bằng.

Cây cần các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng và vi lượng để hoàn thành chu kỳ sống. Đạm liên quan mạnh đến sinh trưởng thân lá; lân tham gia nhiều quá trình năng lượng và phát triển rễ; kali góp phần điều hòa nước và nhiều hoạt động sinh lý.

Bón phân hiệu quả dựa trên nguyên tắc phù hợp loại phân, liều lượng, thời điểm và vị trí. Bón quá mức không đồng nghĩa với năng suất cao hơn và có thể gây lãng phí hoặc tác động xấu đến môi trường. Phân tích đất và quan sát cây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh.


Phân hữu cơ và phân vô cơ có vai trò khác nhau và có thể được phối hợp. Cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng, bảo quản vật tư an toàn và ghi chép lượng đã sử dụng cho từng ruộng hoặc lô sản xuất.

Trong điều kiện đồng bằng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề dinh dưỡng cây trồng và phân bón là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 2.6: Sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp

Bối cảnh áp dụng: điều kiện đồng bằng.

Dịch hại gồm côn trùng, tác nhân gây bệnh, cỏ dại và các sinh vật khác gây thiệt hại cho cây trồng. Việc nhận diện đúng nguyên nhân rất quan trọng vì triệu chứng thiếu dinh dưỡng, ngộ độc, khô hạn và bệnh đôi khi có biểu hiện tương tự.

Quản lý dịch hại tổng hợp, thường gọi là IPM, kết hợp biện pháp canh tác, sinh học, cơ học, giống chống chịu và hóa học khi cần thiết. Mục tiêu là giữ dịch hại dưới mức gây thiệt hại kinh tế đồng thời giảm tác động không cần thiết lên con người và hệ sinh thái.

Thăm đồng định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nhãn, thời gian cách ly, trang bị bảo hộ và quy định hiện hành. Không nên tự ý pha trộn hoặc tăng liều ngoài hướng dẫn.

Trong điều kiện đồng bằng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 2.7: Canh tác lúa cơ bản

Bối cảnh áp dụng: điều kiện đồng bằng.

Lúa là cây lương thực quan trọng ở Việt Nam, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Quy trình sản xuất thường gồm chuẩn bị đất, chọn giống, gieo sạ hoặc cấy, quản lý nước, dinh dưỡng, cỏ dại, sâu bệnh và thu hoạch.

Mật độ gieo, lượng giống và chế độ nước cần phù hợp với mùa vụ và điều kiện ruộng. Theo dõi đồng ruộng ở các giai đoạn sinh trưởng giúp điều chỉnh dinh dưỡng và phát hiện dịch hại sớm.

Thu hoạch đúng độ chín giúp hạn chế thất thoát và bảo đảm chất lượng hạt. Sau thu hoạch, lúa cần được làm sạch và làm khô phù hợp trước khi bảo quản để giảm nguy cơ nấm mốc và suy giảm chất lượng.

Trong điều kiện đồng bằng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề canh tác lúa cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 2.8: Rau màu và cây ăn quả

Bối cảnh áp dụng: điều kiện đồng bằng.

Rau màu thường có chu kỳ ngắn và yêu cầu quản lý nước, dinh dưỡng, sâu bệnh tương đối chặt. Luân canh cây trồng, sử dụng vật liệu che phủ và vệ sinh đồng ruộng có thể hỗ trợ giảm áp lực cỏ dại và một số dịch hại.

Cây ăn quả là nhóm cây lâu năm nên việc thiết kế vườn có ảnh hưởng trong nhiều năm. Khoảng cách trồng, hệ thống tưới, thoát nước, tĩa cành và quản lý tán cần được tính toán từ đầu.


Chất lượng nông sản phụ thuộc cả quá trình trước và sau thu hoạch. Thu hái nhẹ nhàng, phân loại, làm mát và bảo quản đúng điều kiện giúp giảm tổn thất và duy trì giá trị sản phẩm.

Trong điều kiện đồng bằng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề rau màu và cây ăn quả là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 2.9: Chăn nuôi cơ bản

Bối cảnh áp dụng: điều kiện đồng bằng.

Chăn nuôi hiệu quả cần phối hợp giống, dinh dưỡng, chuồng trại, vệ sinh và quản lý sức khỏe đàn vật nuôi. Nước uống sạch và khẩu phần phù hợp theo loài, tuổi và giai đoạn sinh trưởng là yêu cầu nền tảng.

An toàn sinh học gồm các biện pháp hạn chế mầm bệnh xâm nhập và lây lan trong cơ sở chăn nuôi. Việc kiểm soát người, phương tiện, con giống, vệ sinh dụng cụ và xử lý chất thải cần được thực hiện có hệ thống.

Khi vật nuôi có biểu hiện bất thường, cần cách ly phù hợp và liên hệ cán bộ thú y để được hướng dẫn. Không nên tự ý sử dụng thuốc thú y ngoài chỉ dẫn chuyên môn.

Trong điều kiện đồng bằng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề chăn nuôi cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 2.10: Nông nghiệp bền vững và công nghệ

Bối cảnh áp dụng: điều kiện đồng bằng.

Nông nghiệp bền vững hướng đến cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Một số thực hành gồm tiết kiệm nước, duy trì độ phì đất, đa dạng hóa cây trồng, giảm thất thoát sau thu hoạch và sử dụng vật tư hợp lý.

Công nghệ số có thể hỗ trợ ghi chép sản xuất, theo dõi thời tiết, quản lý tưới, truy xuất nguồn gốc và phân tích dữ liệu. Cảm biến, ảnh vệ tinh, thiết bị bay và trí tuệ nhân tạo là các công cụ tiềm năng nhưng hiệu quả phụ thuộc vào dữ liệu và cách triển khai.

Chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu bằng hệ thống phức tạp. Việc chuẩn hóa biểu mẫu, mã hóa lô sản xuất và ghi dữ liệu đều đặn đã tạo nền tảng quan trọng cho các ứng dụng phân tích và hỗ trợ quyết định.

Trong điều kiện đồng bằng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nông nghiệp bền vững và công nghệ là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 3.1: Tổng quan về nông nghiệp

Bối cảnh áp dụng: mùa mưa.

Nông nghiệp là hoạt động sản xuất sử dụng đất, nước, sinh vật và lao động để tạo ra lương thực, thực phẩm, nguyên liệu và nhiều sản phẩm phục vụ đời sống. Trong sản xuất hiện đại, mục tiêu không chỉ là tăng năng suất mà còn phải quan tâm đến chất lượng, hiệu quả kinh tế, an toàn thực phẩm và khả năng duy trì tài nguyên lâu dài.

Một hệ thống nông nghiệp thường gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và các hoạt động hỗ trợ như giống, vật tư, cơ giới hóa, bảo quản và tiêu thụ. Các thành phần này có quan hệ với nhau; thay đổi về thời tiết, đất, nguồn nước hoặc thị trường đều có thể ảnh hưởng đến quyết định sản xuất.


Người sản xuất cần ghi chép mùa vụ, giống, ngày gieo trồng, lượng phân bón, tình hình sâu bệnh, chi phí và sản lượng. Dữ liệu có hệ thống giúp so sánh giữa các vụ, phát hiện vấn đề và lựa chọn biện pháp phù hợp hơn.

Trong mùa mưa, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề tổng quan về nông nghiệp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 3.2: Đất và độ phì của đất

Bối cảnh áp dụng: mùa mưa.

Đất cung cấp môi trường cho rễ phát triển, giữ nước, trao đổi khí và cung cấp dinh dưỡng. Thành phần cơ giới của đất thường được mô tả thông qua tỷ lệ cát, limon và sét. Đất cát thoát nước nhanh nhưng giữ dinh dưỡng kém; đất nhiều sét giữ nước tốt hơn nhưng có thể bí chặt nếu quản lý không phù hợp.

Độ pH ảnh hưởng đến khả năng hòa tan và hấp thu dinh dưỡng. Không có một mức pH duy nhất phù hợp cho mọi cây trồng, vì mỗi loài có khoảng thích nghi khác nhau. Khi cải tạo đất cần dựa trên phân tích đất, đặc tính cây trồng và điều kiện địa phương thay vì áp dụng một công thức cố định.

Chất hữu cơ góp phần cải thiện cấu trúc đất, khả năng giữ nước và hoạt động của vi sinh vật. Tàn dư thực vật, phân hữu cơ đã xử lý và cây che phủ có thể bổ sung hữu cơ cho đất. Cần quản lý nguồn hữu cơ đúng cách để hạn chế mầm bệnh, hạt cỏ và ô nhiễm.

Trong mùa mưa, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề đất và độ phì của đất là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 3.3: Nước và tưới tiêu

Bối cảnh áp dụng: mùa mưa.

Nước tham gia vào quang hợp, vận chuyển chất dinh dưỡng và điều hòa nhiệt độ cây. Thiếu nước kéo dài có thể làm cây sinh trưởng chậm, trong khi úng nước làm giảm oxy vùng rễ và tạo điều kiện cho một số bệnh phát triển.

Phương pháp tưới phổ biến gồm tưới tràn, tưới rãnh, phun mưa và nhỏ giọt. Lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào cây trồng, địa hình, loại đất, nguồn nước, chi phí và khả năng vận hành. Tưới hiệu quả cần chú ý cả lượng nước và thời điểm tưới.

Thoát nước quan trọng ở vùng mưa lớn hoặc đất thấp. Mương thoát, mặt luống và hệ thống tiêu cần được duy trì để tránh úng nước. Nguồn nước tưới cũng nên được theo dõi về độ mặn và các yếu tố chất lượng có thể ảnh hưởng đến cây.

Trong mùa mưa, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nước và tưới tiêu là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 3.4: Giống và gieo trồng

Bối cảnh áp dụng: mùa mưa.

Giống quyết định nhiều đặc tính như thời gian sinh trưởng, năng suất tiềm năng, chất lượng sản phẩm và khả năng chống chịu. Khi chọn giống cần xem xét điều kiện sinh thái, mùa vụ, nhu cầu thị trường và khuyến cáo kỹ thuật tại địa phương.

Hạt giống tốt cần có nguồn gốc rõ ràng, độ sạch và sức nảy mầm phù hợp. Trước khi gieo, cần chuẩn bị đất, mật độ và khoảng cách hợp lý. Gieo quá dày có thể làm tăng cạnh tranh ánh sáng, nước và dinh dưỡng; quá thưa lại không tận dụng tốt diện tích.


Thời vụ giúp cây tránh một phần điều kiện bất lợi và đồng bộ với nguồn nước, nhiệt độ, sâu bệnh và lịch thu hoạch. Lịch gieo trồng nên được điều chỉnh theo dự báo thời tiết và tình hình thực tế.

Trong mùa mưa, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề giống và gieo trồng là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 3.5: Dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Bối cảnh áp dụng: mùa mưa.

Cây cần các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng và vi lượng để hoàn thành chu kỳ sống. Đạm liên quan mạnh đến sinh trưởng thân lá; lân tham gia nhiều quá trình năng lượng và phát triển rễ; kali góp phần điều hòa nước và nhiều hoạt động sinh lý.

Bón phân hiệu quả dựa trên nguyên tắc phù hợp loại phân, liều lượng, thời điểm và vị trí. Bón quá mức không đồng nghĩa với năng suất cao hơn và có thể gây lãng phí hoặc tác động xấu đến môi trường. Phân tích đất và quan sát cây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh.

Phân hữu cơ và phân vô cơ có vai trò khác nhau và có thể được phối hợp. Cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng, bảo quản vật tư an toàn và ghi chép lượng đã sử dụng cho từng ruộng hoặc lô sản xuất.

Trong mùa mưa, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề dinh dưỡng cây trồng và phân bón là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 3.6: Sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp

Bối cảnh áp dụng: mùa mưa.

Dịch hại gồm côn trùng, tác nhân gây bệnh, cỏ dại và các sinh vật khác gây thiệt hại cho cây trồng. Việc nhận diện đúng nguyên nhân rất quan trọng vì triệu chứng thiếu dinh dưỡng, ngộ độc, khô hạn và bệnh đôi khi có biểu hiện tương tự.

Quản lý dịch hại tổng hợp, thường gọi là IPM, kết hợp biện pháp canh tác, sinh học, cơ học, giống chống chịu và hóa học khi cần thiết. Mục tiêu là giữ dịch hại dưới mức gây thiệt hại kinh tế đồng thời giảm tác động không cần thiết lên con người và hệ sinh thái.

Thăm đồng định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nhãn, thời gian cách ly, trang bị bảo hộ và quy định hiện hành. Không nên tự ý pha trộn hoặc tăng liều ngoài hướng dẫn.

Trong mùa mưa, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 3.7: Canh tác lúa cơ bản

Bối cảnh áp dụng: mùa mưa.

Lúa là cây lương thực quan trọng ở Việt Nam, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Quy trình sản xuất thường gồm chuẩn bị đất, chọn giống, gieo sạ hoặc cấy, quản lý nước, dinh dưỡng, cỏ dại, sâu bệnh và thu hoạch.

Mật độ gieo, lượng giống và chế độ nước cần phù hợp với mùa vụ và điều kiện ruộng. Theo dõi đồng ruộng ở các giai đoạn sinh trưởng giúp điều chỉnh dinh dưỡng và phát hiện dịch hại sớm.


Thu hoạch đúng độ chín giúp hạn chế thất thoát và bảo đảm chất lượng hạt. Sau thu hoạch, lúa cần được làm sạch và làm khô phù hợp trước khi bảo quản để giảm nguy cơ nấm mốc và suy giảm chất lượng.

Trong mùa mưa, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề canh tác lúa cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 3.8: Rau màu và cây ăn quả

Bối cảnh áp dụng: mùa mưa.

Rau màu thường có chu kỳ ngắn và yêu cầu quản lý nước, dinh dưỡng, sâu bệnh tương đối chặt. Luân canh cây trồng, sử dụng vật liệu che phủ và vệ sinh đồng ruộng có thể hỗ trợ giảm áp lực cỏ dại và một số dịch hại.

Cây ăn quả là nhóm cây lâu năm nên việc thiết kế vườn có ảnh hưởng trong nhiều năm. Khoảng cách trồng, hệ thống tưới, thoát nước, tĩa cành và quản lý tán cần được tính toán từ đầu.

Chất lượng nông sản phụ thuộc cả quá trình trước và sau thu hoạch. Thu hái nhẹ nhàng, phân loại, làm mát và bảo quản đúng điều kiện giúp giảm tổn thất và duy trì giá trị sản phẩm.

Trong mùa mưa, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề rau màu và cây ăn quả là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 3.9: Chăn nuôi cơ bản

Bối cảnh áp dụng: mùa mưa.

Chăn nuôi hiệu quả cần phối hợp giống, dinh dưỡng, chuồng trại, vệ sinh và quản lý sức khỏe đàn vật nuôi. Nước uống sạch và khẩu phần phù hợp theo loài, tuổi và giai đoạn sinh trưởng là yêu cầu nền tảng.

An toàn sinh học gồm các biện pháp hạn chế mầm bệnh xâm nhập và lây lan trong cơ sở chăn nuôi. Việc kiểm soát người, phương tiện, con giống, vệ sinh dụng cụ và xử lý chất thải cần được thực hiện có hệ thống.

Khi vật nuôi có biểu hiện bất thường, cần cách ly phù hợp và liên hệ cán bộ thú y để được hướng dẫn. Không nên tự ý sử dụng thuốc thú y ngoài chỉ dẫn chuyên môn.

Trong mùa mưa, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề chăn nuôi cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 3.10: Nông nghiệp bền vững và công nghệ

Bối cảnh áp dụng: mùa mưa.

Nông nghiệp bền vững hướng đến cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Một số thực hành gồm tiết kiệm nước, duy trì độ phì đất, đa dạng hóa cây trồng, giảm thất thoát sau thu hoạch và sử dụng vật tư hợp lý.

Công nghệ số có thể hỗ trợ ghi chép sản xuất, theo dõi thời tiết, quản lý tưới, truy xuất nguồn gốc và phân tích dữ liệu. Cảm biến, ảnh vệ tinh, thiết bị bay và trí tuệ nhân tạo là các công cụ tiềm năng nhưng hiệu quả phụ thuộc vào dữ liệu và cách triển khai.


Chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu bằng hệ thống phức tạp. Việc chuẩn hóa biểu mẫu, mã hóa lô sản xuất và ghi dữ liệu đều đặn đã tạo nền tảng quan trọng cho các ứng dụng phân tích và hỗ trợ quyết định.

Trong mùa mưa, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nông nghiệp bền vững và công nghệ là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 4.1: Tổng quan về nông nghiệp

Bối cảnh áp dụng: mùa khô.

Nông nghiệp là hoạt động sản xuất sử dụng đất, nước, sinh vật và lao động để tạo ra lương thực, thực phẩm, nguyên liệu và nhiều sản phẩm phục vụ đời sống. Trong sản xuất hiện đại, mục tiêu không chỉ là tăng năng suất mà còn phải quan tâm đến chất lượng, hiệu quả kinh tế, an toàn thực phẩm và khả năng duy trì tài nguyên lâu dài.

Một hệ thống nông nghiệp thường gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và các hoạt động hỗ trợ như giống, vật tư, cơ giới hóa, bảo quản và tiêu thụ. Các thành phần này có quan hệ với nhau; thay đổi về thời tiết, đất, nguồn nước hoặc thị trường đều có thể ảnh hưởng đến quyết định sản xuất.

Người sản xuất cần ghi chép mùa vụ, giống, ngày gieo trồng, lượng phân bón, tình hình sâu bệnh, chi phí và sản lượng. Dữ liệu có hệ thống giúp so sánh giữa các vụ, phát hiện vấn đề và lựa chọn biện pháp phù hợp hơn.

Trong mùa khô, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề tổng quan về nông nghiệp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 4.2: Đất và độ phì của đất

Bối cảnh áp dụng: mùa khô.

Đất cung cấp môi trường cho rễ phát triển, giữ nước, trao đổi khí và cung cấp dinh dưỡng. Thành phần cơ giới của đất thường được mô tả thông qua tỷ lệ cát, limon và sét. Đất cát thoát nước nhanh nhưng giữ dinh dưỡng kém; đất nhiều sét giữ nước tốt hơn nhưng có thể bí chặt nếu quản lý không phù hợp.

Độ pH ảnh hưởng đến khả năng hòa tan và hấp thu dinh dưỡng. Không có một mức pH duy nhất phù hợp cho mọi cây trồng, vì mỗi loài có khoảng thích nghi khác nhau. Khi cải tạo đất cần dựa trên phân tích đất, đặc tính cây trồng và điều kiện địa phương thay vì áp dụng một công thức cố định.

Chất hữu cơ góp phần cải thiện cấu trúc đất, khả năng giữ nước và hoạt động của vi sinh vật. Tàn dư thực vật, phân hữu cơ đã xử lý và cây che phủ có thể bổ sung hữu cơ cho đất. Cần quản lý nguồn hữu cơ đúng cách để hạn chế mầm bệnh, hạt cỏ và ô nhiễm.

Trong mùa khô, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề đất và độ phì của đất là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 4.3: Nước và tưới tiêu

Bối cảnh áp dụng: mùa khô.

Nước tham gia vào quang hợp, vận chuyển chất dinh dưỡng và điều hòa nhiệt độ cây. Thiếu nước kéo dài có thể làm cây sinh trưởng chậm, trong khi úng nước làm giảm oxy vùng rễ và tạo điều kiện cho một số bệnh phát triển.

Phương pháp tưới phổ biến gồm tưới tràn, tưới rãnh, phun mưa và nhỏ giọt. Lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào cây trồng, địa hình, loại đất, nguồn nước, chi phí và khả năng vận hành. Tưới hiệu quả cần chú ý cả lượng nước và thời điểm tưới.


Thoát nước quan trọng ở vùng mưa lớn hoặc đất thấp. Mương thoát, mặt luống và hệ thống tiêu cần được duy trì để tránh úng nước. Nguồn nước tưới cũng nên được theo dõi về độ mặn và các yếu tố chất lượng có thể ảnh hưởng đến cây.

Trong mùa khô, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nước và tưới tiêu là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 4.4: Giống và gieo trồng

Bối cảnh áp dụng: mùa khô.

Giống quyết định nhiều đặc tính như thời gian sinh trưởng, năng suất tiềm năng, chất lượng sản phẩm và khả năng chống chịu. Khi chọn giống cần xem xét điều kiện sinh thái, mùa vụ, nhu cầu thị trường và khuyến cáo kỹ thuật tại địa phương.

Hạt giống tốt cần có nguồn gốc rõ ràng, độ sạch và sức nảy mầm phù hợp. Trước khi gieo, cần chuẩn bị đất, mật độ và khoảng cách hợp lý. Gieo quá dày có thể làm tăng cạnh tranh ánh sáng, nước và dinh dưỡng; quá thưa lại không tận dụng tốt diện tích.

Thời vụ giúp cây tránh một phần điều kiện bất lợi và đồng bộ với nguồn nước, nhiệt độ, sâu bệnh và lịch thu hoạch. Lịch gieo trồng nên được điều chỉnh theo dự báo thời tiết và tình hình thực tế.

Trong mùa khô, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề giống và gieo trồng là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 4.5: Dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Bối cảnh áp dụng: mùa khô.

Cây cần các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng và vi lượng để hoàn thành chu kỳ sống. Đạm liên quan mạnh đến sinh trưởng thân lá; lân tham gia nhiều quá trình năng lượng và phát triển rễ; kali góp phần điều hòa nước và nhiều hoạt động sinh lý.

Bón phân hiệu quả dựa trên nguyên tắc phù hợp loại phân, liều lượng, thời điểm và vị trí. Bón quá mức không đồng nghĩa với năng suất cao hơn và có thể gây lãng phí hoặc tác động xấu đến môi trường. Phân tích đất và quan sát cây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh.

Phân hữu cơ và phân vô cơ có vai trò khác nhau và có thể được phối hợp. Cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng, bảo quản vật tư an toàn và ghi chép lượng đã sử dụng cho từng ruộng hoặc lô sản xuất.

Trong mùa khô, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề dinh dưỡng cây trồng và phân bón là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 4.6: Sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp

Bối cảnh áp dụng: mùa khô.

Dịch hại gồm côn trùng, tác nhân gây bệnh, cỏ dại và các sinh vật khác gây thiệt hại cho cây trồng. Việc nhận diện đúng nguyên nhân rất quan trọng vì triệu chứng thiếu dinh dưỡng, ngộ độc, khô hạn và bệnh đôi khi có biểu hiện tương tự.

Quản lý dịch hại tổng hợp, thường gọi là IPM, kết hợp biện pháp canh tác, sinh học, cơ học, giống chống chịu và hóa học khi cần thiết. Mục tiêu là giữ dịch hại dưới mức gây thiệt hại kinh tế đồng thời giảm tác động không cần thiết lên con người và hệ sinh thái.


Thăm đồng định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nhãn, thời gian cách ly, trang bị bảo hộ và quy định hiện hành. Không nên tự ý pha trộn hoặc tăng liều ngoài hướng dẫn.

Trong mùa khô, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 4.7: Canh tác lúa cơ bản

Bối cảnh áp dụng: mùa khô.

Lúa là cây lương thực quan trọng ở Việt Nam, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Quy trình sản xuất thường gồm chuẩn bị đất, chọn giống, gieo sạ hoặc cấy, quản lý nước, dinh dưỡng, cỏ dại, sâu bệnh và thu hoạch.

Mật độ gieo, lượng giống và chế độ nước cần phù hợp với mùa vụ và điều kiện ruộng. Theo dõi đồng ruộng ở các giai đoạn sinh trưởng giúp điều chỉnh dinh dưỡng và phát hiện dịch hại sớm.

Thu hoạch đúng độ chín giúp hạn chế thất thoát và bảo đảm chất lượng hạt. Sau thu hoạch, lúa cần được làm sạch và làm khô phù hợp trước khi bảo quản để giảm nguy cơ nấm mốc và suy giảm chất lượng.

Trong mùa khô, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề canh tác lúa cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 4.8: Rau màu và cây ăn quả

Bối cảnh áp dụng: mùa khô.

Rau màu thường có chu kỳ ngắn và yêu cầu quản lý nước, dinh dưỡng, sâu bệnh tương đối chặt. Luân canh cây trồng, sử dụng vật liệu che phủ và vệ sinh đồng ruộng có thể hỗ trợ giảm áp lực cỏ dại và một số dịch hại.

Cây ăn quả là nhóm cây lâu năm nên việc thiết kế vườn có ảnh hưởng trong nhiều năm. Khoảng cách trồng, hệ thống tưới, thoát nước, tĩa cành và quản lý tán cần được tính toán từ đầu.

Chất lượng nông sản phụ thuộc cả quá trình trước và sau thu hoạch. Thu hái nhẹ nhàng, phân loại, làm mát và bảo quản đúng điều kiện giúp giảm tổn thất và duy trì giá trị sản phẩm.

Trong mùa khô, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề rau màu và cây ăn quả là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 4.9: Chăn nuôi cơ bản

Bối cảnh áp dụng: mùa khô.

Chăn nuôi hiệu quả cần phối hợp giống, dinh dưỡng, chuồng trại, vệ sinh và quản lý sức khỏe đàn vật nuôi. Nước uống sạch và khẩu phần phù hợp theo loài, tuổi và giai đoạn sinh trưởng là yêu cầu nền tảng.

An toàn sinh học gồm các biện pháp hạn chế mầm bệnh xâm nhập và lây lan trong cơ sở chăn nuôi. Việc kiểm soát người, phương tiện, con giống, vệ sinh dụng cụ và xử lý chất thải cần được thực hiện có hệ thống.


Khi vật nuôi có biểu hiện bất thường, cần cách ly phù hợp và liên hệ cán bộ thú y để được hướng dẫn. Không nên tự ý sử dụng thuốc thú y ngoài chỉ dẫn chuyên môn.

Trong mùa khô, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề chăn nuôi cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 4.10: Nông nghiệp bền vững và công nghệ

Bối cảnh áp dụng: mùa khô.

Nông nghiệp bền vững hướng đến cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Một số thực hành gồm tiết kiệm nước, duy trì độ phì đất, đa dạng hóa cây trồng, giảm thất thoát sau thu hoạch và sử dụng vật tư hợp lý.

Công nghệ số có thể hỗ trợ ghi chép sản xuất, theo dõi thời tiết, quản lý tưới, truy xuất nguồn gốc và phân tích dữ liệu. Cảm biến, ảnh vệ tinh, thiết bị bay và trí tuệ nhân tạo là các công cụ tiềm năng nhưng hiệu quả phụ thuộc vào dữ liệu và cách triển khai.

Chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu bằng hệ thống phức tạp. Việc chuẩn hóa biểu mẫu, mã hóa lô sản xuất và ghi dữ liệu đều đặn đã tạo nền tảng quan trọng cho các ứng dụng phân tích và hỗ trợ quyết định.

Trong mùa khô, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nông nghiệp bền vững và công nghệ là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 5.1: Tổng quan về nông nghiệp

Bối cảnh áp dụng: quản lý theo lô ruộng.

Nông nghiệp là hoạt động sản xuất sử dụng đất, nước, sinh vật và lao động để tạo ra lương thực, thực phẩm, nguyên liệu và nhiều sản phẩm phục vụ đời sống. Trong sản xuất hiện đại, mục tiêu không chỉ là tăng năng suất mà còn phải quan tâm đến chất lượng, hiệu quả kinh tế, an toàn thực phẩm và khả năng duy trì tài nguyên lâu dài.

Một hệ thống nông nghiệp thường gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và các hoạt động hỗ trợ như giống, vật tư, cơ giới hóa, bảo quản và tiêu thụ. Các thành phần này có quan hệ với nhau; thay đổi về thời tiết, đất, nguồn nước hoặc thị trường đều có thể ảnh hưởng đến quyết định sản xuất.

Người sản xuất cần ghi chép mùa vụ, giống, ngày gieo trồng, lượng phân bón, tình hình sâu bệnh, chi phí và sản lượng. Dữ liệu có hệ thống giúp so sánh giữa các vụ, phát hiện vấn đề và lựa chọn biện pháp phù hợp hơn.

Trong quản lý theo lô ruộng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề tổng quan về nông nghiệp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 5.2: Đất và độ phì của đất

Bối cảnh áp dụng: quản lý theo lô ruộng.

Đất cung cấp môi trường cho rễ phát triển, giữ nước, trao đổi khí và cung cấp dinh dưỡng. Thành phần cơ giới của đất thường được mô tả thông qua tỷ lệ cát, limon và sét. Đất cát thoát nước nhanh nhưng giữ dinh dưỡng kém; đất nhiều sét giữ nước tốt hơn nhưng có thể bí chặt nếu quản lý không phù hợp.

Độ pH ảnh hưởng đến khả năng hòa tan và hấp thu dinh dưỡng. Không có một mức pH duy nhất phù hợp cho mọi cây trồng, vì mỗi loài có khoảng thích nghi khác nhau. Khi cải tạo đất cần dựa trên phân tích đất, đặc tính cây trồng và điều kiện địa phương thay vì áp dụng một công thức cố định.


Chất hữu cơ góp phần cải thiện cấu trúc đất, khả năng giữ nước và hoạt động của vi sinh vật. Tàn dư thực vật, phân hữu cơ đã xử lý và cây che phủ có thể bổ sung hữu cơ cho đất. Cần quản lý nguồn hữu cơ đúng cách để hạn chế mầm bệnh, hạt cỏ và ô nhiễm.

Trong quản lý theo lô ruộng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề đất và độ phì của đất là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 5.3: Nước và tưới tiêu

Bối cảnh áp dụng: quản lý theo lô ruộng.

Nước tham gia vào quang hợp, vận chuyển chất dinh dưỡng và điều hòa nhiệt độ cây. Thiếu nước kéo dài có thể làm cây sinh trưởng chậm, trong khi úng nước làm giảm oxy vùng rễ và tạo điều kiện cho một số bệnh phát triển.

Phương pháp tưới phổ biến gồm tưới tràn, tưới rãnh, phun mưa và nhỏ giọt. Lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào cây trồng, địa hình, loại đất, nguồn nước, chi phí và khả năng vận hành. Tưới hiệu quả cần chú ý cả lượng nước và thời điểm tưới.

Thoát nước quan trọng ở vùng mưa lớn hoặc đất thấp. Mương thoát, mặt luống và hệ thống tiêu cần được duy trì để tránh úng nước. Nguồn nước tưới cũng nên được theo dõi về độ mặn và các yếu tố chất lượng có thể ảnh hưởng đến cây.

Trong quản lý theo lô ruộng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nước và tưới tiêu là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 5.4: Giống và gieo trồng

Bối cảnh áp dụng: quản lý theo lô ruộng.

Giống quyết định nhiều đặc tính như thời gian sinh trưởng, năng suất tiềm năng, chất lượng sản phẩm và khả năng chống chịu. Khi chọn giống cần xem xét điều kiện sinh thái, mùa vụ, nhu cầu thị trường và khuyến cáo kỹ thuật tại địa phương.

Hạt giống tốt cần có nguồn gốc rõ ràng, độ sạch và sức nảy mầm phù hợp. Trước khi gieo, cần chuẩn bị đất, mật độ và khoảng cách hợp lý. Gieo quá dày có thể làm tăng cạnh tranh ánh sáng, nước và dinh dưỡng; quá thưa lại không tận dụng tốt diện tích.

Thời vụ giúp cây tránh một phần điều kiện bất lợi và đồng bộ với nguồn nước, nhiệt độ, sâu bệnh và lịch thu hoạch. Lịch gieo trồng nên được điều chỉnh theo dự báo thời tiết và tình hình thực tế.

Trong quản lý theo lô ruộng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề giống và gieo trồng là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 5.5: Dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Bối cảnh áp dụng: quản lý theo lô ruộng.

Cây cần các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng và vi lượng để hoàn thành chu kỳ sống. Đạm liên quan mạnh đến sinh trưởng thân lá; lân tham gia nhiều quá trình năng lượng và phát triển rễ; kali góp phần điều hòa nước và nhiều hoạt động sinh lý.

Bón phân hiệu quả dựa trên nguyên tắc phù hợp loại phân, liều lượng, thời điểm và vị trí. Bón quá mức không đồng nghĩa với năng suất cao hơn và có thể gây lãng phí hoặc tác động xấu đến môi trường. Phân tích đất và quan sát cây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh.


Phân hữu cơ và phân vô cơ có vai trò khác nhau và có thể được phối hợp. Cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng, bảo quản vật tư an toàn và ghi chép lượng đã sử dụng cho từng ruộng hoặc lô sản xuất.

Trong quản lý theo lô ruộng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề dinh dưỡng cây trồng và phân bón là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 5.6: Sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp

Bối cảnh áp dụng: quản lý theo lô ruộng.

Dịch hại gồm côn trùng, tác nhân gây bệnh, cỏ dại và các sinh vật khác gây thiệt hại cho cây trồng. Việc nhận diện đúng nguyên nhân rất quan trọng vì triệu chứng thiếu dinh dưỡng, ngộ độc, khô hạn và bệnh đôi khi có biểu hiện tương tự.

Quản lý dịch hại tổng hợp, thường gọi là IPM, kết hợp biện pháp canh tác, sinh học, cơ học, giống chống chịu và hóa học khi cần thiết. Mục tiêu là giữ dịch hại dưới mức gây thiệt hại kinh tế đồng thời giảm tác động không cần thiết lên con người và hệ sinh thái.

Thăm đồng định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nhãn, thời gian cách ly, trang bị bảo hộ và quy định hiện hành. Không nên tự ý pha trộn hoặc tăng liều ngoài hướng dẫn.

Trong quản lý theo lô ruộng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 5.7: Canh tác lúa cơ bản

Bối cảnh áp dụng: quản lý theo lô ruộng.

Lúa là cây lương thực quan trọng ở Việt Nam, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Quy trình sản xuất thường gồm chuẩn bị đất, chọn giống, gieo sạ hoặc cấy, quản lý nước, dinh dưỡng, cỏ dại, sâu bệnh và thu hoạch.

Mật độ gieo, lượng giống và chế độ nước cần phù hợp với mùa vụ và điều kiện ruộng. Theo dõi đồng ruộng ở các giai đoạn sinh trưởng giúp điều chỉnh dinh dưỡng và phát hiện dịch hại sớm.

Thu hoạch đúng độ chín giúp hạn chế thất thoát và bảo đảm chất lượng hạt. Sau thu hoạch, lúa cần được làm sạch và làm khô phù hợp trước khi bảo quản để giảm nguy cơ nấm mốc và suy giảm chất lượng.

Trong quản lý theo lô ruộng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề canh tác lúa cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 5.8: Rau màu và cây ăn quả

Bối cảnh áp dụng: quản lý theo lô ruộng.

Rau màu thường có chu kỳ ngắn và yêu cầu quản lý nước, dinh dưỡng, sâu bệnh tương đối chặt. Luân canh cây trồng, sử dụng vật liệu che phủ và vệ sinh đồng ruộng có thể hỗ trợ giảm áp lực cỏ dại và một số dịch hại.

Cây ăn quả là nhóm cây lâu năm nên việc thiết kế vườn có ảnh hưởng trong nhiều năm. Khoảng cách trồng, hệ thống tưới, thoát nước, tĩa cành và quản lý tán cần được tính toán từ đầu.


Chất lượng nông sản phụ thuộc cả quá trình trước và sau thu hoạch. Thu hái nhẹ nhàng, phân loại, làm mát và bảo quản đúng điều kiện giúp giảm tổn thất và duy trì giá trị sản phẩm.

Trong quản lý theo lô ruộng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề rau màu và cây ăn quả là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 5.9: Chăn nuôi cơ bản

Bối cảnh áp dụng: quản lý theo lô ruộng.

Chăn nuôi hiệu quả cần phối hợp giống, dinh dưỡng, chuồng trại, vệ sinh và quản lý sức khỏe đàn vật nuôi. Nước uống sạch và khẩu phần phù hợp theo loài, tuổi và giai đoạn sinh trưởng là yêu cầu nền tảng.

An toàn sinh học gồm các biện pháp hạn chế mầm bệnh xâm nhập và lây lan trong cơ sở chăn nuôi. Việc kiểm soát người, phương tiện, con giống, vệ sinh dụng cụ và xử lý chất thải cần được thực hiện có hệ thống.

Khi vật nuôi có biểu hiện bất thường, cần cách ly phù hợp và liên hệ cán bộ thú y để được hướng dẫn. Không nên tự ý sử dụng thuốc thú y ngoài chỉ dẫn chuyên môn.

Trong quản lý theo lô ruộng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề chăn nuôi cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 5.10: Nông nghiệp bền vững và công nghệ

Bối cảnh áp dụng: quản lý theo lô ruộng.

Nông nghiệp bền vững hướng đến cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Một số thực hành gồm tiết kiệm nước, duy trì độ phì đất, đa dạng hóa cây trồng, giảm thất thoát sau thu hoạch và sử dụng vật tư hợp lý.

Công nghệ số có thể hỗ trợ ghi chép sản xuất, theo dõi thời tiết, quản lý tưới, truy xuất nguồn gốc và phân tích dữ liệu. Cảm biến, ảnh vệ tinh, thiết bị bay và trí tuệ nhân tạo là các công cụ tiềm năng nhưng hiệu quả phụ thuộc vào dữ liệu và cách triển khai.

Chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu bằng hệ thống phức tạp. Việc chuẩn hóa biểu mẫu, mã hóa lô sản xuất và ghi dữ liệu đều đặn đã tạo nền tảng quan trọng cho các ứng dụng phân tích và hỗ trợ quyết định.

Trong quản lý theo lô ruộng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nông nghiệp bền vững và công nghệ là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 6.1: Tổng quan về nông nghiệp

Bối cảnh áp dụng: ghi chép dữ liệu.

Nông nghiệp là hoạt động sản xuất sử dụng đất, nước, sinh vật và lao động để tạo ra lương thực, thực phẩm, nguyên liệu và nhiều sản phẩm phục vụ đời sống. Trong sản xuất hiện đại, mục tiêu không chỉ là tăng năng suất mà còn phải quan tâm đến chất lượng, hiệu quả kinh tế, an toàn thực phẩm và khả năng duy trì tài nguyên lâu dài.

Một hệ thống nông nghiệp thường gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và các hoạt động hỗ trợ như giống, vật tư, cơ giới hóa, bảo quản và tiêu thụ. Các thành phần này có quan hệ với nhau; thay đổi về thời tiết, đất, nguồn nước hoặc thị trường đều có thể ảnh hưởng đến quyết định sản xuất.


Người sản xuất cần ghi chép mùa vụ, giống, ngày gieo trồng, lượng phân bón, tình hình sâu bệnh, chi phí và sản lượng. Dữ liệu có hệ thống giúp so sánh giữa các vụ, phát hiện vấn đề và lựa chọn biện pháp phù hợp hơn.

Trong ghi chép dữ liệu, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề tổng quan về nông nghiệp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 6.2: Đất và độ phì của đất

Bối cảnh áp dụng: ghi chép dữ liệu.

Đất cung cấp môi trường cho rễ phát triển, giữ nước, trao đổi khí và cung cấp dinh dưỡng. Thành phần cơ giới của đất thường được mô tả thông qua tỷ lệ cát, limon và sét. Đất cát thoát nước nhanh nhưng giữ dinh dưỡng kém; đất nhiều sét giữ nước tốt hơn nhưng có thể bí chặt nếu quản lý không phù hợp.

Độ pH ảnh hưởng đến khả năng hòa tan và hấp thu dinh dưỡng. Không có một mức pH duy nhất phù hợp cho mọi cây trồng, vì mỗi loài có khoảng thích nghi khác nhau. Khi cải tạo đất cần dựa trên phân tích đất, đặc tính cây trồng và điều kiện địa phương thay vì áp dụng một công thức cố định.

Chất hữu cơ góp phần cải thiện cấu trúc đất, khả năng giữ nước và hoạt động của vi sinh vật. Tàn dư thực vật, phân hữu cơ đã xử lý và cây che phủ có thể bổ sung hữu cơ cho đất. Cần quản lý nguồn hữu cơ đúng cách để hạn chế mầm bệnh, hạt cỏ và ô nhiễm.

Trong ghi chép dữ liệu, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề đất và độ phì của đất là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 6.3: Nước và tưới tiêu

Bối cảnh áp dụng: ghi chép dữ liệu.

Nước tham gia vào quang hợp, vận chuyển chất dinh dưỡng và điều hòa nhiệt độ cây. Thiếu nước kéo dài có thể làm cây sinh trưởng chậm, trong khi úng nước làm giảm oxy vùng rễ và tạo điều kiện cho một số bệnh phát triển.

Phương pháp tưới phổ biến gồm tưới tràn, tưới rãnh, phun mưa và nhỏ giọt. Lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào cây trồng, địa hình, loại đất, nguồn nước, chi phí và khả năng vận hành. Tưới hiệu quả cần chú ý cả lượng nước và thời điểm tưới.

Thoát nước quan trọng ở vùng mưa lớn hoặc đất thấp. Mương thoát, mặt luống và hệ thống tiêu cần được duy trì để tránh úng nước. Nguồn nước tưới cũng nên được theo dõi về độ mặn và các yếu tố chất lượng có thể ảnh hưởng đến cây.

Trong ghi chép dữ liệu, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nước và tưới tiêu là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 6.4: Giống và gieo trồng

Bối cảnh áp dụng: ghi chép dữ liệu.

Giống quyết định nhiều đặc tính như thời gian sinh trưởng, năng suất tiềm năng, chất lượng sản phẩm và khả năng chống chịu. Khi chọn giống cần xem xét điều kiện sinh thái, mùa vụ, nhu cầu thị trường và khuyến cáo kỹ thuật tại địa phương.

Hạt giống tốt cần có nguồn gốc rõ ràng, độ sạch và sức nảy mầm phù hợp. Trước khi gieo, cần chuẩn bị đất, mật độ và khoảng cách hợp lý. Gieo quá dày có thể làm tăng cạnh tranh ánh sáng, nước và dinh dưỡng; quá thưa lại không tận dụng tốt diện tích.


Thời vụ giúp cây tránh một phần điều kiện bất lợi và đồng bộ với nguồn nước, nhiệt độ, sâu bệnh và lịch thu hoạch. Lịch gieo trồng nên được điều chỉnh theo dự báo thời tiết và tình hình thực tế.

Trong ghi chép dữ liệu, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề giống và gieo trồng là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 6.5: Dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Bối cảnh áp dụng: ghi chép dữ liệu.

Cây cần các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng và vi lượng để hoàn thành chu kỳ sống. Đạm liên quan mạnh đến sinh trưởng thân lá; lân tham gia nhiều quá trình năng lượng và phát triển rễ; kali góp phần điều hòa nước và nhiều hoạt động sinh lý.

Bón phân hiệu quả dựa trên nguyên tắc phù hợp loại phân, liều lượng, thời điểm và vị trí. Bón quá mức không đồng nghĩa với năng suất cao hơn và có thể gây lãng phí hoặc tác động xấu đến môi trường. Phân tích đất và quan sát cây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh.

Phân hữu cơ và phân vô cơ có vai trò khác nhau và có thể được phối hợp. Cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng, bảo quản vật tư an toàn và ghi chép lượng đã sử dụng cho từng ruộng hoặc lô sản xuất.

Trong ghi chép dữ liệu, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề dinh dưỡng cây trồng và phân bón là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 6.6: Sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp

Bối cảnh áp dụng: ghi chép dữ liệu.

Dịch hại gồm côn trùng, tác nhân gây bệnh, cỏ dại và các sinh vật khác gây thiệt hại cho cây trồng. Việc nhận diện đúng nguyên nhân rất quan trọng vì triệu chứng thiếu dinh dưỡng, ngộ độc, khô hạn và bệnh đôi khi có biểu hiện tương tự.

Quản lý dịch hại tổng hợp, thường gọi là IPM, kết hợp biện pháp canh tác, sinh học, cơ học, giống chống chịu và hóa học khi cần thiết. Mục tiêu là giữ dịch hại dưới mức gây thiệt hại kinh tế đồng thời giảm tác động không cần thiết lên con người và hệ sinh thái.

Thăm đồng định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nhãn, thời gian cách ly, trang bị bảo hộ và quy định hiện hành. Không nên tự ý pha trộn hoặc tăng liều ngoài hướng dẫn.

Trong ghi chép dữ liệu, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 6.7: Canh tác lúa cơ bản

Bối cảnh áp dụng: ghi chép dữ liệu.

Lúa là cây lương thực quan trọng ở Việt Nam, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Quy trình sản xuất thường gồm chuẩn bị đất, chọn giống, gieo sạ hoặc cấy, quản lý nước, dinh dưỡng, cỏ dại, sâu bệnh và thu hoạch.

Mật độ gieo, lượng giống và chế độ nước cần phù hợp với mùa vụ và điều kiện ruộng. Theo dõi đồng ruộng ở các giai đoạn sinh trưởng giúp điều chỉnh dinh dưỡng và phát hiện dịch hại sớm.


Thu hoạch đúng độ chín giúp hạn chế thất thoát và bảo đảm chất lượng hạt. Sau thu hoạch, lúa cần được làm sạch và làm khô phù hợp trước khi bảo quản để giảm nguy cơ nấm mốc và suy giảm chất lượng.

Trong ghi chép dữ liệu, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề canh tác lúa cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 6.8: Rau màu và cây ăn quả

Bối cảnh áp dụng: ghi chép dữ liệu.

Rau màu thường có chu kỳ ngắn và yêu cầu quản lý nước, dinh dưỡng, sâu bệnh tương đối chặt. Luân canh cây trồng, sử dụng vật liệu che phủ và vệ sinh đồng ruộng có thể hỗ trợ giảm áp lực cỏ dại và một số dịch hại.

Cây ăn quả là nhóm cây lâu năm nên việc thiết kế vườn có ảnh hưởng trong nhiều năm. Khoảng cách trồng, hệ thống tưới, thoát nước, tía cành và quản lý tán cần được tính toán từ đầu.

Chất lượng nông sản phụ thuộc cả quá trình trước và sau thu hoạch. Thu hái nhẹ nhàng, phân loại, làm mát và bảo quản đúng điều kiện giúp giảm tổn thất và duy trì giá trị sản phẩm.

Trong ghi chép dữ liệu, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề rau màu và cây ăn quả là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 6.9: Chăn nuôi cơ bản

Bối cảnh áp dụng: ghi chép dữ liệu.

Chăn nuôi hiệu quả cần phối hợp giống, dinh dưỡng, chuồng trại, vệ sinh và quản lý sức khỏe đàn vật nuôi. Nước uống sạch và khẩu phần phù hợp theo loài, tuổi và giai đoạn sinh trưởng là yêu cầu nền tảng.

An toàn sinh học gồm các biện pháp hạn chế mầm bệnh xâm nhập và lây lan trong cơ sở chăn nuôi. Việc kiểm soát người, phương tiện, con giống, vệ sinh dụng cụ và xử lý chất thải cần được thực hiện có hệ thống.

Khi vật nuôi có biểu hiện bất thường, cần cách ly phù hợp và liên hệ cán bộ thú y để được hướng dẫn. Không nên tự ý sử dụng thuốc thú y ngoài chỉ dẫn chuyên môn.

Trong ghi chép dữ liệu, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề chăn nuôi cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 6.10: Nông nghiệp bền vững và công nghệ

Bối cảnh áp dụng: ghi chép dữ liệu.

Nông nghiệp bền vững hướng đến cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Một số thực hành gồm tiết kiệm nước, duy trì độ phì đất, đa dạng hóa cây trồng, giảm thất thoát sau thu hoạch và sử dụng vật tư hợp lý.

Công nghệ số có thể hỗ trợ ghi chép sản xuất, theo dõi thời tiết, quản lý tưới, truy xuất nguồn gốc và phân tích dữ liệu. Cảm biến, ảnh vệ tinh, thiết bị bay và trí tuệ nhân tạo là các công cụ tiềm năng nhưng hiệu quả phụ thuộc vào dữ liệu và cách triển khai.


Chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu bằng hệ thống phức tạp. Việc chuẩn hóa biểu mẫu, mã hóa lô sản xuất và ghi dữ liệu đều đặn đã tạo nền tảng quan trọng cho các ứng dụng phân tích và hỗ trợ quyết định.

Trong ghi chép dữ liệu, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nông nghiệp bền vững và công nghệ là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 7.1: Tổng quan về nông nghiệp

Bối cảnh áp dụng: thực hành tiết kiệm tài nguyên.

Nông nghiệp là hoạt động sản xuất sử dụng đất, nước, sinh vật và lao động để tạo ra lương thực, thực phẩm, nguyên liệu và nhiều sản phẩm phục vụ đời sống. Trong sản xuất hiện đại, mục tiêu không chỉ là tăng năng suất mà còn phải quan tâm đến chất lượng, hiệu quả kinh tế, an toàn thực phẩm và khả năng duy trì tài nguyên lâu dài.

Một hệ thống nông nghiệp thường gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và các hoạt động hỗ trợ như giống, vật tư, cơ giới hóa, bảo quản và tiêu thụ. Các thành phần này có quan hệ với nhau; thay đổi về thời tiết, đất, nguồn nước hoặc thị trường đều có thể ảnh hưởng đến quyết định sản xuất.

Người sản xuất cần ghi chép mùa vụ, giống, ngày gieo trồng, lượng phân bón, tình hình sâu bệnh, chi phí và sản lượng. Dữ liệu có hệ thống giúp so sánh giữa các vụ, phát hiện vấn đề và lựa chọn biện pháp phù hợp hơn.

Trong thực hành tiết kiệm tài nguyên, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề tổng quan về nông nghiệp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 7.2: Đất và độ phì của đất

Bối cảnh áp dụng: thực hành tiết kiệm tài nguyên.

Đất cung cấp môi trường cho rễ phát triển, giữ nước, trao đổi khí và cung cấp dinh dưỡng. Thành phần cơ giới của đất thường được mô tả thông qua tỷ lệ cát, limon và sét. Đất cát thoát nước nhanh nhưng giữ dinh dưỡng kém; đất nhiều sét giữ nước tốt hơn nhưng có thể bí chặt nếu quản lý không phù hợp.

Độ pH ảnh hưởng đến khả năng hòa tan và hấp thu dinh dưỡng. Không có một mức pH duy nhất phù hợp cho mọi cây trồng, vì mỗi loài có khoảng thích nghi khác nhau. Khi cải tạo đất cần dựa trên phân tích đất, đặc tính cây trồng và điều kiện địa phương thay vì áp dụng một công thức cố định.

Chất hữu cơ góp phần cải thiện cấu trúc đất, khả năng giữ nước và hoạt động của vi sinh vật. Tàn dư thực vật, phân hữu cơ đã xử lý và cây che phủ có thể bổ sung hữu cơ cho đất. Cần quản lý nguồn hữu cơ đúng cách để hạn chế mầm bệnh, hạt cỏ và ô nhiễm.

Trong thực hành tiết kiệm tài nguyên, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề đất và độ phì của đất là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 7.3: Nước và tưới tiêu

Bối cảnh áp dụng: thực hành tiết kiệm tài nguyên.

Nước tham gia vào quang hợp, vận chuyển chất dinh dưỡng và điều hòa nhiệt độ cây. Thiếu nước kéo dài có thể làm cây sinh trưởng chậm, trong khi úng nước làm giảm oxy vùng rễ và tạo điều kiện cho một số bệnh phát triển.

Phương pháp tưới phổ biến gồm tưới tràn, tưới rãnh, phun mưa và nhỏ giọt. Lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào cây trồng, địa hình, loại đất, nguồn nước, chi phí và khả năng vận hành. Tưới hiệu quả cần chú ý cả lượng nước và thời điểm tưới.


Thoát nước quan trọng ở vùng mưa lớn hoặc đất thấp. Mương thoát, mặt luống và hệ thống tiêu cần được duy trì để tránh úng nước. Nguồn nước tưới cũng nên được theo dõi về độ mặn và các yếu tố chất lượng có thể ảnh hưởng đến cây.

Trong thực hành tiết kiệm tài nguyên, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nước và tưới tiêu là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 7.4: Giống và gieo trồng

Bối cảnh áp dụng: thực hành tiết kiệm tài nguyên.

Giống quyết định nhiều đặc tính như thời gian sinh trưởng, năng suất tiềm năng, chất lượng sản phẩm và khả năng chống chịu. Khi chọn giống cần xem xét điều kiện sinh thái, mùa vụ, nhu cầu thị trường và khuyến cáo kỹ thuật tại địa phương.

Hạt giống tốt cần có nguồn gốc rõ ràng, độ sạch và sức nảy mầm phù hợp. Trước khi gieo, cần chuẩn bị đất, mật độ và khoảng cách hợp lý. Gieo quá dày có thể làm tăng cạnh tranh ánh sáng, nước và dinh dưỡng; quá thưa lại không tận dụng tốt diện tích.

Thời vụ giúp cây tránh một phần điều kiện bất lợi và đồng bộ với nguồn nước, nhiệt độ, sâu bệnh và lịch thu hoạch. Lịch gieo trồng nên được điều chỉnh theo dự báo thời tiết và tình hình thực tế.

Trong thực hành tiết kiệm tài nguyên, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề giống và gieo trồng là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 7.5: Dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Bối cảnh áp dụng: thực hành tiết kiệm tài nguyên.

Cây cần các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng và vi lượng để hoàn thành chu kỳ sống. Đạm liên quan mạnh đến sinh trưởng thân lá; lân tham gia nhiều quá trình năng lượng và phát triển rễ; kali góp phần điều hòa nước và nhiều hoạt động sinh lý.

Bón phân hiệu quả dựa trên nguyên tắc phù hợp loại phân, liều lượng, thời điểm và vị trí. Bón quá mức không đồng nghĩa với năng suất cao hơn và có thể gây lãng phí hoặc tác động xấu đến môi trường. Phân tích đất và quan sát cây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh.

Phân hữu cơ và phân vô cơ có vai trò khác nhau và có thể được phối hợp. Cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng, bảo quản vật tư an toàn và ghi chép lượng đã sử dụng cho từng ruộng hoặc lô sản xuất.

Trong thực hành tiết kiệm tài nguyên, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề dinh dưỡng cây trồng và phân bón là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 7.6: Sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp

Bối cảnh áp dụng: thực hành tiết kiệm tài nguyên.

Dịch hại gồm côn trùng, tác nhân gây bệnh, cỏ dại và các sinh vật khác gây thiệt hại cho cây trồng. Việc nhận diện đúng nguyên nhân rất quan trọng vì triệu chứng thiếu dinh dưỡng, ngộ độc, khô hạn và bệnh đôi khi có biểu hiện tương tự.

Quản lý dịch hại tổng hợp, thường gọi là IPM, kết hợp biện pháp canh tác, sinh học, cơ học, giống chống chịu và hóa học khi cần thiết. Mục tiêu là giữ dịch hại dưới mức gây thiệt hại kinh tế đồng thời giảm tác động không cần thiết lên con người và hệ sinh thái.


Thăm đồng định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nhãn, thời gian cách ly, trang bị bảo hộ và quy định hiện hành. Không nên tự ý pha trộn hoặc tăng liều ngoài hướng dẫn.

Trong thực hành tiết kiệm tài nguyên, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 7.7: Canh tác lúa cơ bản

Bối cảnh áp dụng: thực hành tiết kiệm tài nguyên.

Lúa là cây lương thực quan trọng ở Việt Nam, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Quy trình sản xuất thường gồm chuẩn bị đất, chọn giống, gieo sạ hoặc cấy, quản lý nước, dinh dưỡng, cỏ dại, sâu bệnh và thu hoạch.

Mật độ gieo, lượng giống và chế độ nước cần phù hợp với mùa vụ và điều kiện ruộng. Theo dõi đồng ruộng ở các giai đoạn sinh trưởng giúp điều chỉnh dinh dưỡng và phát hiện dịch hại sớm.

Thu hoạch đúng độ chín giúp hạn chế thất thoát và bảo đảm chất lượng hạt. Sau thu hoạch, lúa cần được làm sạch và làm khô phù hợp trước khi bảo quản để giảm nguy cơ nấm mốc và suy giảm chất lượng.

Trong thực hành tiết kiệm tài nguyên, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề canh tác lúa cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 7.8: Rau màu và cây ăn quả

Bối cảnh áp dụng: thực hành tiết kiệm tài nguyên.

Rau màu thường có chu kỳ ngắn và yêu cầu quản lý nước, dinh dưỡng, sâu bệnh tương đối chặt. Luân canh cây trồng, sử dụng vật liệu che phủ và vệ sinh đồng ruộng có thể hỗ trợ giảm áp lực cỏ dại và một số dịch hại.

Cây ăn quả là nhóm cây lâu năm nên việc thiết kế vườn có ảnh hưởng trong nhiều năm. Khoảng cách trồng, hệ thống tưới, thoát nước, tỉa cành và quản lý tán cần được tính toán từ đầu.

Chất lượng nông sản phụ thuộc cả quá trình trước và sau thu hoạch. Thu hái nhẹ nhàng, phân loại, làm mát và bảo quản đúng điều kiện giúp giảm tổn thất và duy trì giá trị sản phẩm.

Trong thực hành tiết kiệm tài nguyên, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề rau màu và cây ăn quả là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 7.9: Chăn nuôi cơ bản

Bối cảnh áp dụng: thực hành tiết kiệm tài nguyên.

Chăn nuôi hiệu quả cần phối hợp giống, dinh dưỡng, chuồng trại, vệ sinh và quản lý sức khỏe đàn vật nuôi. Nước uống sạch và khẩu phần phù hợp theo loài, tuổi và giai đoạn sinh trưởng là yêu cầu nền tảng.

An toàn sinh học gồm các biện pháp hạn chế mầm bệnh xâm nhập và lây lan trong cơ sở chăn nuôi. Việc kiểm soát người, phương tiện, con giống, vệ sinh dụng cụ và xử lý chất thải cần được thực hiện có hệ thống.


Khi vật nuôi có biểu hiện bất thường, cần cách ly phù hợp và liên hệ cán bộ thú y để được hướng dẫn. Không nên tự ý sử dụng thuốc thú y ngoài chỉ dẫn chuyên môn.

Trong thực hành tiết kiệm tài nguyên, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề chăn nuôi cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 7.10: Nông nghiệp bền vững và công nghệ

Bối cảnh áp dụng: thực hành tiết kiệm tài nguyên.

Nông nghiệp bền vững hướng đến cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Một số thực hành gồm tiết kiệm nước, duy trì độ phì đất, đa dạng hóa cây trồng, giảm thất thoát sau thu hoạch và sử dụng vật tư hợp lý.

Công nghệ số có thể hỗ trợ ghi chép sản xuất, theo dõi thời tiết, quản lý tưới, truy xuất nguồn gốc và phân tích dữ liệu. Cảm biến, ảnh vệ tinh, thiết bị bay và trí tuệ nhân tạo là các công cụ tiềm năng nhưng hiệu quả phụ thuộc vào dữ liệu và cách triển khai.

Chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu bằng hệ thống phức tạp. Việc chuẩn hóa biểu mẫu, mã hóa lô sản xuất và ghi dữ liệu đều đặn đã tạo nền tảng quan trọng cho các ứng dụng phân tích và hỗ trợ quyết định.

Trong thực hành tiết kiệm tài nguyên, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nông nghiệp bền vững và công nghệ là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 8.1: Tổng quan về nông nghiệp

Bối cảnh áp dụng: kiểm soát chất lượng.

Nông nghiệp là hoạt động sản xuất sử dụng đất, nước, sinh vật và lao động để tạo ra lương thực, thực phẩm, nguyên liệu và nhiều sản phẩm phục vụ đời sống. Trong sản xuất hiện đại, mục tiêu không chỉ là tăng năng suất mà còn phải quan tâm đến chất lượng, hiệu quả kinh tế, an toàn thực phẩm và khả năng duy trì tài nguyên lâu dài.

Một hệ thống nông nghiệp thường gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và các hoạt động hỗ trợ như giống, vật tư, cơ giới hóa, bảo quản và tiêu thụ. Các thành phần này có quan hệ với nhau; thay đổi về thời tiết, đất, nguồn nước hoặc thị trường đều có thể ảnh hưởng đến quyết định sản xuất.

Người sản xuất cần ghi chép mùa vụ, giống, ngày gieo trồng, lượng phân bón, tình hình sâu bệnh, chi phí và sản lượng. Dữ liệu có hệ thống giúp so sánh giữa các vụ, phát hiện vấn đề và lựa chọn biện pháp phù hợp hơn.

Trong kiểm soát chất lượng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề tổng quan về nông nghiệp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 8.2: Đất và độ phì của đất

Bối cảnh áp dụng: kiểm soát chất lượng.

Đất cung cấp môi trường cho rễ phát triển, giữ nước, trao đổi khí và cung cấp dinh dưỡng. Thành phần cơ giới của đất thường được mô tả thông qua tỷ lệ cát, limon và sét. Đất cát thoát nước nhanh nhưng giữ dinh dưỡng kém; đất nhiều sét giữ nước tốt hơn nhưng có thể bí chặt nếu quản lý không phù hợp.

Độ pH ảnh hưởng đến khả năng hòa tan và hấp thu dinh dưỡng. Không có một mức pH duy nhất phù hợp cho mọi cây trồng, vì mỗi loài có khoảng thích nghi khác nhau. Khi cải tạo đất cần dựa trên phân tích đất, đặc tính cây trồng và điều kiện địa phương thay vì áp dụng một công thức cố định.


Chất hữu cơ góp phần cải thiện cấu trúc đất, khả năng giữ nước và hoạt động của vi sinh vật. Tàn dư thực vật, phân hữu cơ đã xử lý và cây che phủ có thể bổ sung hữu cơ cho đất. Cần quản lý nguồn hữu cơ đúng cách để hạn chế mầm bệnh, hạt cỏ và ô nhiễm.

Trong kiểm soát chất lượng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề đất và độ phì của đất là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 8.3: Nước và tưới tiêu

Bối cảnh áp dụng: kiểm soát chất lượng.

Nước tham gia vào quang hợp, vận chuyển chất dinh dưỡng và điều hòa nhiệt độ cây. Thiếu nước kéo dài có thể làm cây sinh trưởng chậm, trong khi úng nước làm giảm oxy vùng rễ và tạo điều kiện cho một số bệnh phát triển.

Phương pháp tưới phổ biến gồm tưới tràn, tưới rãnh, phun mưa và nhỏ giọt. Lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào cây trồng, địa hình, loại đất, nguồn nước, chi phí và khả năng vận hành. Tưới hiệu quả cần chú ý cả lượng nước và thời điểm tưới.

Thoát nước quan trọng ở vùng mưa lớn hoặc đất thấp. Mương thoát, mặt luống và hệ thống tiêu cần được duy trì để tránh úng nước. Nguồn nước tưới cũng nên được theo dõi về độ mặn và các yếu tố chất lượng có thể ảnh hưởng đến cây.

Trong kiểm soát chất lượng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nước và tưới tiêu là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 8.4: Giống và gieo trồng

Bối cảnh áp dụng: kiểm soát chất lượng.

Giống quyết định nhiều đặc tính như thời gian sinh trưởng, năng suất tiềm năng, chất lượng sản phẩm và khả năng chống chịu. Khi chọn giống cần xem xét điều kiện sinh thái, mùa vụ, nhu cầu thị trường và khuyến cáo kỹ thuật tại địa phương.

Hạt giống tốt cần có nguồn gốc rõ ràng, độ sạch và sức nảy mầm phù hợp. Trước khi gieo, cần chuẩn bị đất, mật độ và khoảng cách hợp lý. Gieo quá dày có thể làm tăng cạnh tranh ánh sáng, nước và dinh dưỡng; quá thưa lại không tận dụng tốt diện tích.

Thời vụ giúp cây tránh một phần điều kiện bất lợi và đồng bộ với nguồn nước, nhiệt độ, sâu bệnh và lịch thu hoạch. Lịch gieo trồng nên được điều chỉnh theo dự báo thời tiết và tình hình thực tế.

Trong kiểm soát chất lượng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề giống và gieo trồng là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 8.5: Dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Bối cảnh áp dụng: kiểm soát chất lượng.

Cây cần các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng và vi lượng để hoàn thành chu kỳ sống. Đạm liên quan mạnh đến sinh trưởng thân lá; lân tham gia nhiều quá trình năng lượng và phát triển rễ; kali góp phần điều hòa nước và nhiều hoạt động sinh lý.

Bón phân hiệu quả dựa trên nguyên tắc phù hợp loại phân, liều lượng, thời điểm và vị trí. Bón quá mức không đồng nghĩa với năng suất cao hơn và có thể gây lãng phí hoặc tác động xấu đến môi trường. Phân tích đất và quan sát cây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh.


Phân hữu cơ và phân vô cơ có vai trò khác nhau và có thể được phối hợp. Cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng, bảo quản vật tư an toàn và ghi chép lượng đã sử dụng cho từng ruộng hoặc lô sản xuất.

Trong kiểm soát chất lượng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề dinh dưỡng cây trồng và phân bón là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 8.6: Sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp

Bối cảnh áp dụng: kiểm soát chất lượng.

Dịch hại gồm côn trùng, tác nhân gây bệnh, cỏ dại và các sinh vật khác gây thiệt hại cho cây trồng. Việc nhận diện đúng nguyên nhân rất quan trọng vì triệu chứng thiếu dinh dưỡng, ngộ độc, khô hạn và bệnh đôi khi có biểu hiện tương tự.

Quản lý dịch hại tổng hợp, thường gọi là IPM, kết hợp biện pháp canh tác, sinh học, cơ học, giống chống chịu và hóa học khi cần thiết. Mục tiêu là giữ dịch hại dưới mức gây thiệt hại kinh tế đồng thời giảm tác động không cần thiết lên con người và hệ sinh thái.

Thăm đồng định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nhãn, thời gian cách ly, trang bị bảo hộ và quy định hiện hành. Không nên tự ý pha trộn hoặc tăng liều ngoài hướng dẫn.

Trong kiểm soát chất lượng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 8.7: Canh tác lúa cơ bản

Bối cảnh áp dụng: kiểm soát chất lượng.

Lúa là cây lương thực quan trọng ở Việt Nam, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Quy trình sản xuất thường gồm chuẩn bị đất, chọn giống, gieo sạ hoặc cấy, quản lý nước, dinh dưỡng, cỏ dại, sâu bệnh và thu hoạch.

Mật độ gieo, lượng giống và chế độ nước cần phù hợp với mùa vụ và điều kiện ruộng. Theo dõi đồng ruộng ở các giai đoạn sinh trưởng giúp điều chỉnh dinh dưỡng và phát hiện dịch hại sớm.

Thu hoạch đúng độ chín giúp hạn chế thất thoát và bảo đảm chất lượng hạt. Sau thu hoạch, lúa cần được làm sạch và làm khô phù hợp trước khi bảo quản để giảm nguy cơ nấm mốc và suy giảm chất lượng.

Trong kiểm soát chất lượng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề canh tác lúa cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 8.8: Rau màu và cây ăn quả

Bối cảnh áp dụng: kiểm soát chất lượng.

Rau màu thường có chu kỳ ngắn và yêu cầu quản lý nước, dinh dưỡng, sâu bệnh tương đối chặt. Luân canh cây trồng, sử dụng vật liệu che phủ và vệ sinh đồng ruộng có thể hỗ trợ giảm áp lực cỏ dại và một số dịch hại.

Cây ăn quả là nhóm cây lâu năm nên việc thiết kế vườn có ảnh hưởng trong nhiều năm. Khoảng cách trồng, hệ thống tưới, thoát nước, tỉa cành và quản lý tán cần được tính toán từ đầu.


Chất lượng nông sản phụ thuộc cả quá trình trước và sau thu hoạch. Thu hái nhẹ nhàng, phân loại, làm mát và bảo quản đúng điều kiện giúp giảm tổn thất và duy trì giá trị sản phẩm.

Trong kiểm soát chất lượng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề rau màu và cây ăn quả là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 8.9: Chăn nuôi cơ bản

Bối cảnh áp dụng: kiểm soát chất lượng.

Chăn nuôi hiệu quả cần phối hợp giống, dinh dưỡng, chuồng trại, vệ sinh và quản lý sức khỏe đàn vật nuôi. Nước uống sạch và khẩu phần phù hợp theo loài, tuổi và giai đoạn sinh trưởng là yêu cầu nền tảng.

An toàn sinh học gồm các biện pháp hạn chế mầm bệnh xâm nhập và lây lan trong cơ sở chăn nuôi. Việc kiểm soát người, phương tiện, con giống, vệ sinh dụng cụ và xử lý chất thải cần được thực hiện có hệ thống.

Khi vật nuôi có biểu hiện bất thường, cần cách ly phù hợp và liên hệ cán bộ thú y để được hướng dẫn. Không nên tự ý sử dụng thuốc thú y ngoài chỉ dẫn chuyên môn.

Trong kiểm soát chất lượng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề chăn nuôi cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 8.10: Nông nghiệp bền vững và công nghệ

Bối cảnh áp dụng: kiểm soát chất lượng.

Nông nghiệp bền vững hướng đến cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Một số thực hành gồm tiết kiệm nước, duy trì độ phì đất, đa dạng hóa cây trồng, giảm thất thoát sau thu hoạch và sử dụng vật tư hợp lý.

Công nghệ số có thể hỗ trợ ghi chép sản xuất, theo dõi thời tiết, quản lý tưới, truy xuất nguồn gốc và phân tích dữ liệu. Cảm biến, ảnh vệ tinh, thiết bị bay và trí tuệ nhân tạo là các công cụ tiềm năng nhưng hiệu quả phụ thuộc vào dữ liệu và cách triển khai.

Chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu bằng hệ thống phức tạp. Việc chuẩn hóa biểu mẫu, mã hóa lô sản xuất và ghi dữ liệu đều đặn đã tạo nền tảng quan trọng cho các ứng dụng phân tích và hỗ trợ quyết định.

Trong kiểm soát chất lượng, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nông nghiệp bền vững và công nghệ là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 9.1: Tổng quan về nông nghiệp

Bối cảnh áp dụng: quản lý rủi ro thời tiết.

Nông nghiệp là hoạt động sản xuất sử dụng đất, nước, sinh vật và lao động để tạo ra lương thực, thực phẩm, nguyên liệu và nhiều sản phẩm phục vụ đời sống. Trong sản xuất hiện đại, mục tiêu không chỉ là tăng năng suất mà còn phải quan tâm đến chất lượng, hiệu quả kinh tế, an toàn thực phẩm và khả năng duy trì tài nguyên lâu dài.

Một hệ thống nông nghiệp thường gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và các hoạt động hỗ trợ như giống, vật tư, cơ giới hóa, bảo quản và tiêu thụ. Các thành phần này có quan hệ với nhau; thay đổi về thời tiết, đất, nguồn nước hoặc thị trường đều có thể ảnh hưởng đến quyết định sản xuất.


Người sản xuất cần ghi chép mùa vụ, giống, ngày gieo trồng, lượng phân bón, tình hình sâu bệnh, chi phí và sản lượng. Dữ liệu có hệ thống giúp so sánh giữa các vụ, phát hiện vấn đề và lựa chọn biện pháp phù hợp hơn.

Trong quản lý rủi ro thời tiết, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề tổng quan về nông nghiệp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 9.2: Đất và độ phì của đất

Bối cảnh áp dụng: quản lý rủi ro thời tiết.

Đất cung cấp môi trường cho rễ phát triển, giữ nước, trao đổi khí và cung cấp dinh dưỡng. Thành phần cơ giới của đất thường được mô tả thông qua tỷ lệ cát, limon và sét. Đất cát thoát nước nhanh nhưng giữ dinh dưỡng kém; đất nhiều sét giữ nước tốt hơn nhưng có thể bí chặt nếu quản lý không phù hợp.

Độ pH ảnh hưởng đến khả năng hòa tan và hấp thu dinh dưỡng. Không có một mức pH duy nhất phù hợp cho mọi cây trồng, vì mỗi loài có khoảng thích nghi khác nhau. Khi cải tạo đất cần dựa trên phân tích đất, đặc tính cây trồng và điều kiện địa phương thay vì áp dụng một công thức cố định.

Chất hữu cơ góp phần cải thiện cấu trúc đất, khả năng giữ nước và hoạt động của vi sinh vật. Tàn dư thực vật, phân hữu cơ đã xử lý và cây che phủ có thể bổ sung hữu cơ cho đất. Cần quản lý nguồn hữu cơ đúng cách để hạn chế mầm bệnh, hạt cỏ và ô nhiễm.

Trong quản lý rủi ro thời tiết, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề đất và độ phì của đất là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 9.3: Nước và tưới tiêu

Bối cảnh áp dụng: quản lý rủi ro thời tiết.

Nước tham gia vào quang hợp, vận chuyển chất dinh dưỡng và điều hòa nhiệt độ cây. Thiếu nước kéo dài có thể làm cây sinh trưởng chậm, trong khi úng nước làm giảm oxy vùng rễ và tạo điều kiện cho một số bệnh phát triển.

Phương pháp tưới phổ biến gồm tưới tràn, tưới rãnh, phun mưa và nhỏ giọt. Lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào cây trồng, địa hình, loại đất, nguồn nước, chi phí và khả năng vận hành. Tưới hiệu quả cần chú ý cả lượng nước và thời điểm tưới.

Thoát nước quan trọng ở vùng mưa lớn hoặc đất thấp. Mương thoát, mặt luống và hệ thống tiêu cần được duy trì để tránh úng nước. Nguồn nước tưới cũng nên được theo dõi về độ mặn và các yếu tố chất lượng có thể ảnh hưởng đến cây.

Trong quản lý rủi ro thời tiết, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nước và tưới tiêu là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 9.4: Giống và gieo trồng

Bối cảnh áp dụng: quản lý rủi ro thời tiết.

Giống quyết định nhiều đặc tính như thời gian sinh trưởng, năng suất tiềm năng, chất lượng sản phẩm và khả năng chống chịu. Khi chọn giống cần xem xét điều kiện sinh thái, mùa vụ, nhu cầu thị trường và khuyến cáo kỹ thuật tại địa phương.

Hạt giống tốt cần có nguồn gốc rõ ràng, độ sạch và sức nảy mầm phù hợp. Trước khi gieo, cần chuẩn bị đất, mật độ và khoảng cách hợp lý. Gieo quá dày có thể làm tăng cạnh tranh ánh sáng, nước và dinh dưỡng; quá thưa lại không tận dụng tốt diện tích.


Thời vụ giúp cây tránh một phần điều kiện bất lợi và đồng bộ với nguồn nước, nhiệt độ, sâu bệnh và lịch thu hoạch. Lịch gieo trồng nên được điều chỉnh theo dự báo thời tiết và tình hình thực tế.

Trong quản lý rủi ro thời tiết, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề giống và gieo trồng là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 9.5: Dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Bối cảnh áp dụng: quản lý rủi ro thời tiết.

Cây cần các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng và vi lượng để hoàn thành chu kỳ sống. Đạm liên quan mạnh đến sinh trưởng thân lá; lân tham gia nhiều quá trình năng lượng và phát triển rễ; kali góp phần điều hòa nước và nhiều hoạt động sinh lý.

Bón phân hiệu quả dựa trên nguyên tắc phù hợp loại phân, liều lượng, thời điểm và vị trí. Bón quá mức không đồng nghĩa với năng suất cao hơn và có thể gây lãng phí hoặc tác động xấu đến môi trường. Phân tích đất và quan sát cây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh.

Phân hữu cơ và phân vô cơ có vai trò khác nhau và có thể được phối hợp. Cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng, bảo quản vật tư an toàn và ghi chép lượng đã sử dụng cho từng ruộng hoặc lô sản xuất.

Trong quản lý rủi ro thời tiết, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề dinh dưỡng cây trồng và phân bón là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 9.6: Sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp

Bối cảnh áp dụng: quản lý rủi ro thời tiết.

Dịch hại gồm côn trùng, tác nhân gây bệnh, cỏ dại và các sinh vật khác gây thiệt hại cho cây trồng. Việc nhận diện đúng nguyên nhân rất quan trọng vì triệu chứng thiếu dinh dưỡng, ngộ độc, khô hạn và bệnh đôi khi có biểu hiện tương tự.

Quản lý dịch hại tổng hợp, thường gọi là IPM, kết hợp biện pháp canh tác, sinh học, cơ học, giống chống chịu và hóa học khi cần thiết. Mục tiêu là giữ dịch hại dưới mức gây thiệt hại kinh tế đồng thời giảm tác động không cần thiết lên con người và hệ sinh thái.

Thăm đồng định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nhãn, thời gian cách ly, trang bị bảo hộ và quy định hiện hành. Không nên tự ý pha trộn hoặc tăng liều ngoài hướng dẫn.

Trong quản lý rủi ro thời tiết, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 9.7: Canh tác lúa cơ bản

Bối cảnh áp dụng: quản lý rủi ro thời tiết.

Lúa là cây lương thực quan trọng ở Việt Nam, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Quy trình sản xuất thường gồm chuẩn bị đất, chọn giống, gieo sạ hoặc cấy, quản lý nước, dinh dưỡng, cỏ dại, sâu bệnh và thu hoạch.

Mật độ gieo, lượng giống và chế độ nước cần phù hợp với mùa vụ và điều kiện ruộng. Theo dõi đồng ruộng ở các giai đoạn sinh trưởng giúp điều chỉnh dinh dưỡng và phát hiện dịch hại sớm.


Thu hoạch đúng độ chín giúp hạn chế thất thoát và bảo đảm chất lượng hạt. Sau thu hoạch, lúa cần được làm sạch và làm khô phù hợp trước khi bảo quản để giảm nguy cơ nấm mốc và suy giảm chất lượng.

Trong quản lý rủi ro thời tiết, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề canh tác lúa cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 9.8: Rau màu và cây ăn quả

Bối cảnh áp dụng: quản lý rủi ro thời tiết.

Rau màu thường có chu kỳ ngắn và yêu cầu quản lý nước, dinh dưỡng, sâu bệnh tương đối chặt. Luân canh cây trồng, sử dụng vật liệu che phủ và vệ sinh đồng ruộng có thể hỗ trợ giảm áp lực cỏ dại và một số dịch hại.

Cây ăn quả là nhóm cây lâu năm nên việc thiết kế vườn có ảnh hưởng trong nhiều năm. Khoảng cách trồng, hệ thống tưới, thoát nước, tĩa cành và quản lý tán cần được tính toán từ đầu.

Chất lượng nông sản phụ thuộc cả quá trình trước và sau thu hoạch. Thu hái nhẹ nhàng, phân loại, làm mát và bảo quản đúng điều kiện giúp giảm tổn thất và duy trì giá trị sản phẩm.

Trong quản lý rủi ro thời tiết, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề rau màu và cây ăn quả là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 9.9: Chăn nuôi cơ bản

Bối cảnh áp dụng: quản lý rủi ro thời tiết.

Chăn nuôi hiệu quả cần phối hợp giống, dinh dưỡng, chuồng trại, vệ sinh và quản lý sức khỏe đàn vật nuôi. Nước uống sạch và khẩu phần phù hợp theo loài, tuổi và giai đoạn sinh trưởng là yêu cầu nền tảng.

An toàn sinh học gồm các biện pháp hạn chế mầm bệnh xâm nhập và lây lan trong cơ sở chăn nuôi. Việc kiểm soát người, phương tiện, con giống, vệ sinh dụng cụ và xử lý chất thải cần được thực hiện có hệ thống.

Khi vật nuôi có biểu hiện bất thường, cần cách ly phù hợp và liên hệ cán bộ thú y để được hướng dẫn. Không nên tự ý sử dụng thuốc thú y ngoài chỉ dẫn chuyên môn.

Trong quản lý rủi ro thời tiết, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề chăn nuôi cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 9.10: Nông nghiệp bền vững và công nghệ

Bối cảnh áp dụng: quản lý rủi ro thời tiết.

Nông nghiệp bền vững hướng đến cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Một số thực hành gồm tiết kiệm nước, duy trì độ phì đất, đa dạng hóa cây trồng, giảm thất thoát sau thu hoạch và sử dụng vật tư hợp lý.

Công nghệ số có thể hỗ trợ ghi chép sản xuất, theo dõi thời tiết, quản lý tưới, truy xuất nguồn gốc và phân tích dữ liệu. Cảm biến, ảnh vệ tinh, thiết bị bay và trí tuệ nhân tạo là các công cụ tiềm năng nhưng hiệu quả phụ thuộc vào dữ liệu và cách triển khai.


Chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu bằng hệ thống phức tạp. Việc chuẩn hóa biểu mẫu, mã hóa lô sản xuất và ghi dữ liệu đều đặn đã tạo nền tảng quan trọng cho các ứng dụng phân tích và hỗ trợ quyết định.

Trong quản lý rủi ro thời tiết, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nông nghiệp bền vững và công nghệ là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 10.1: Tổng quan về nông nghiệp

Bối cảnh áp dụng: liên kết sản xuất.

Nông nghiệp là hoạt động sản xuất sử dụng đất, nước, sinh vật và lao động để tạo ra lương thực, thực phẩm, nguyên liệu và nhiều sản phẩm phục vụ đời sống. Trong sản xuất hiện đại, mục tiêu không chỉ là tăng năng suất mà còn phải quan tâm đến chất lượng, hiệu quả kinh tế, an toàn thực phẩm và khả năng duy trì tài nguyên lâu dài.

Một hệ thống nông nghiệp thường gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và các hoạt động hỗ trợ như giống, vật tư, cơ giới hóa, bảo quản và tiêu thụ. Các thành phần này có quan hệ với nhau; thay đổi về thời tiết, đất, nguồn nước hoặc thị trường đều có thể ảnh hưởng đến quyết định sản xuất.

Người sản xuất cần ghi chép mùa vụ, giống, ngày gieo trồng, lượng phân bón, tình hình sâu bệnh, chi phí và sản lượng. Dữ liệu có hệ thống giúp so sánh giữa các vụ, phát hiện vấn đề và lựa chọn biện pháp phù hợp hơn.

Trong liên kết sản xuất, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề tổng quan về nông nghiệp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 10.2: Đất và độ phì của đất

Bối cảnh áp dụng: liên kết sản xuất.

Đất cung cấp môi trường cho rễ phát triển, giữ nước, trao đổi khí và cung cấp dinh dưỡng. Thành phần cơ giới của đất thường được mô tả thông qua tỷ lệ cát, limon và sét. Đất cát thoát nước nhanh nhưng giữ dinh dưỡng kém; đất nhiều sét giữ nước tốt hơn nhưng có thể bí chặt nếu quản lý không phù hợp.

Độ pH ảnh hưởng đến khả năng hòa tan và hấp thu dinh dưỡng. Không có một mức pH duy nhất phù hợp cho mọi cây trồng, vì mỗi loài có khoảng thích nghi khác nhau. Khi cải tạo đất cần dựa trên phân tích đất, đặc tính cây trồng và điều kiện địa phương thay vì áp dụng một công thức cố định.

Chất hữu cơ góp phần cải thiện cấu trúc đất, khả năng giữ nước và hoạt động của vi sinh vật. Tàn dư thực vật, phân hữu cơ đã xử lý và cây che phủ có thể bổ sung hữu cơ cho đất. Cần quản lý nguồn hữu cơ đúng cách để hạn chế mầm bệnh, hạt cỏ và ô nhiễm.

Trong liên kết sản xuất, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề đất và độ phì của đất là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 10.3: Nước và tưới tiêu

Bối cảnh áp dụng: liên kết sản xuất.

Nước tham gia vào quang hợp, vận chuyển chất dinh dưỡng và điều hòa nhiệt độ cây. Thiếu nước kéo dài có thể làm cây sinh trưởng chậm, trong khi úng nước làm giảm oxy vùng rễ và tạo điều kiện cho một số bệnh phát triển.

Phương pháp tưới phổ biến gồm tưới tràn, tưới rãnh, phun mưa và nhỏ giọt. Lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào cây trồng, địa hình, loại đất, nguồn nước, chi phí và khả năng vận hành. Tưới hiệu quả cần chú ý cả lượng nước và thời điểm tưới.


Thoát nước quan trọng ở vùng mưa lớn hoặc đất thấp. Mương thoát, mặt lống và hệ thống tiêu cần được duy trì để tránh úng nước. Nguồn nước tưới cũng nên được theo dõi về độ mặn và các yếu tố chất lượng có thể ảnh hưởng đến cây.

Trong liên kết sản xuất, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nước và tưới tiêu là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 10.4: Giống và gieo trồng

Bối cảnh áp dụng: liên kết sản xuất.

Giống quyết định nhiều đặc tính như thời gian sinh trưởng, năng suất tiềm năng, chất lượng sản phẩm và khả năng chống chịu. Khi chọn giống cần xem xét điều kiện sinh thái, mùa vụ, nhu cầu thị trường và khuyến cáo kỹ thuật tại địa phương.

Hạt giống tốt cần có nguồn gốc rõ ràng, độ sạch và sức nảy mầm phù hợp. Trước khi gieo, cần chuẩn bị đất, mật độ và khoảng cách hợp lý. Gieo quá dày có thể làm tăng cạnh tranh ánh sáng, nước và dinh dưỡng; quá thưa lại không tận dụng tốt diện tích.

Thời vụ giúp cây tránh một phần điều kiện bất lợi và đồng bộ với nguồn nước, nhiệt độ, sâu bệnh và lịch thu hoạch. Lịch gieo trồng nên được điều chỉnh theo dự báo thời tiết và tình hình thực tế.

Trong liên kết sản xuất, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề giống và gieo trồng là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 10.5: Dinh dưỡng cây trồng và phân bón

Bối cảnh áp dụng: liên kết sản xuất.

Cây cần các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng và vi lượng để hoàn thành chu kỳ sống. Đạm liên quan mạnh đến sinh trưởng thân lá; lân tham gia nhiều quá trình năng lượng và phát triển rễ; kali góp phần điều hòa nước và nhiều hoạt động sinh lý.

Bón phân hiệu quả dựa trên nguyên tắc phù hợp loại phân, liều lượng, thời điểm và vị trí. Bón quá mức không đồng nghĩa với năng suất cao hơn và có thể gây lãng phí hoặc tác động xấu đến môi trường. Phân tích đất và quan sát cây là cơ sở quan trọng để điều chỉnh.

Phân hữu cơ và phân vô cơ có vai trò khác nhau và có thể được phối hợp. Cần tuân thủ hướng dẫn sử dụng, bảo quản vật tư an toàn và ghi chép lượng đã sử dụng cho từng ruộng hoặc lô sản xuất.

Trong liên kết sản xuất, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề dinh dưỡng cây trồng và phân bón là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 10.6: Sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp

Bối cảnh áp dụng: liên kết sản xuất.

Dịch hại gồm côn trùng, tác nhân gây bệnh, cỏ dại và các sinh vật khác gây thiệt hại cho cây trồng. Việc nhận diện đúng nguyên nhân rất quan trọng vì triệu chứng thiếu dinh dưỡng, ngộ độc, khô hạn và bệnh đôi khi có biểu hiện tương tự.

Quản lý dịch hại tổng hợp, thường gọi là IPM, kết hợp biện pháp canh tác, sinh học, cơ học, giống chống chịu và hóa học khi cần thiết. Mục tiêu là giữ dịch hại dưới mức gây thiệt hại kinh tế đồng thời giảm tác động không cần thiết lên con người và hệ sinh thái.


Thăm đồng định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ nhãn, thời gian cách ly, trang bị bảo hộ và quy định hiện hành. Không nên tự ý pha trộn hoặc tăng liều ngoài hướng dẫn.

Trong liên kết sản xuất, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề sâu bệnh và quản lý dịch hại tổng hợp là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 10.7: Canh tác lúa cơ bản

Bối cảnh áp dụng: liên kết sản xuất.

Lúa là cây lương thực quan trọng ở Việt Nam, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long. Quy trình sản xuất thường gồm chuẩn bị đất, chọn giống, gieo sạ hoặc cấy, quản lý nước, dinh dưỡng, cỏ dại, sâu bệnh và thu hoạch.

Mật độ gieo, lượng giống và chế độ nước cần phù hợp với mùa vụ và điều kiện ruộng. Theo dõi đồng ruộng ở các giai đoạn sinh trưởng giúp điều chỉnh dinh dưỡng và phát hiện dịch hại sớm.

Thu hoạch đúng độ chín giúp hạn chế thất thoát và bảo đảm chất lượng hạt. Sau thu hoạch, lúa cần được làm sạch và làm khô phù hợp trước khi bảo quản để giảm nguy cơ nấm mốc và suy giảm chất lượng.

Trong liên kết sản xuất, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề canh tác lúa cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 10.8: Rau màu và cây ăn quả

Bối cảnh áp dụng: liên kết sản xuất.

Rau màu thường có chu kỳ ngắn và yêu cầu quản lý nước, dinh dưỡng, sâu bệnh tương đối chặt. Luân canh cây trồng, sử dụng vật liệu che phủ và vệ sinh đồng ruộng có thể hỗ trợ giảm áp lực cỏ dại và một số dịch hại.

Cây ăn quả là nhóm cây lâu năm nên việc thiết kế vườn có ảnh hưởng trong nhiều năm. Khoảng cách trồng, hệ thống tưới, thoát nước, tỉa cành và quản lý tán cần được tính toán từ đầu.

Chất lượng nông sản phụ thuộc cả quá trình trước và sau thu hoạch. Thu hái nhẹ nhàng, phân loại, làm mát và bảo quản đúng điều kiện giúp giảm tổn thất và duy trì giá trị sản phẩm.

Trong liên kết sản xuất, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề rau màu và cây ăn quả là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Chuyên đề 10.9: Chăn nuôi cơ bản

Bối cảnh áp dụng: liên kết sản xuất.

Chăn nuôi hiệu quả cần phối hợp giống, dinh dưỡng, chuồng trại, vệ sinh và quản lý sức khỏe đàn vật nuôi. Nước uống sạch và khẩu phần phù hợp theo loài, tuổi và giai đoạn sinh trưởng là yêu cầu nền tảng.

An toàn sinh học gồm các biện pháp hạn chế mầm bệnh xâm nhập và lây lan trong cơ sở chăn nuôi. Việc kiểm soát người, phương tiện, con giống, vệ sinh dụng cụ và xử lý chất thải cần được thực hiện có hệ thống.


Khi vật nuôi có biểu hiện bất thường, cần cách ly phù hợp và liên hệ cán bộ thú y để được hướng dẫn. Không nên tự ý sử dụng thuốc thú y ngoài chỉ dẫn chuyên môn.

Trong liên kết sản xuất, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề chăn nuôi cơ bản là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí



Chuyên đề 10.10: Nông nghiệp bền vững và công nghệ

Bối cảnh áp dụng: liên kết sản xuất.

Nông nghiệp bền vững hướng đến cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Một số thực hành gồm tiết kiệm nước, duy trì độ phì đất, đa dạng hóa cây trồng, giảm thất thoát sau thu hoạch và sử dụng vật tư hợp lý.

Công nghệ số có thể hỗ trợ ghi chép sản xuất, theo dõi thời tiết, quản lý tưới, truy xuất nguồn gốc và phân tích dữ liệu. Cảm biến, ảnh vệ tinh, thiết bị bay và trí tuệ nhân tạo là các công cụ tiềm năng nhưng hiệu quả phụ thuộc vào dữ liệu và cách triển khai.

Chuyển đổi số không nhất thiết bắt đầu bằng hệ thống phức tạp. Việc chuẩn hóa biểu mẫu, mã hóa lô sản xuất và ghi dữ liệu đều đặn đã tạo nền tảng quan trọng cho các ứng dụng phân tích và hỗ trợ quyết định.

Trong liên kết sản xuất, người sản xuất nên xác định mục tiêu quản lý trước khi lựa chọn biện pháp. Các thông tin tối thiểu cần ghi gồm ngày thực hiện, khu vực, hiện trạng, vật tư sử dụng và kết quả quan sát.

Một nguyên tắc quan trọng của chuyên đề nông nghiệp bền vững và công nghệ là theo dõi thay đổi theo thời gian thay vì dựa vào một lần quan sát. Dữ liệu nhiều thời điểm giúp phân biệt biến động bình thường với dấu hiệu cần can thiệp.

Khi có nhiều phương án, nên so sánh chi phí, lợi ích, yêu cầu kỹ thuật, rủi ro và tác động môi trường. Khuyến cáo tại địa phương và thông tin từ cơ quan chuyên môn cần được ưu tiên khi điều kiện thực tế khác với tài liệu tổng quan.

Nội dung theo dõi	Ví dụ dữ liệu
Thời gian	Ngày gieo/trồng, ngày kiểm tra, ngày thu hoạch
Điều kiện	Mưa, nhiệt độ, tình trạng đất và nguồn nước
Can thiệp	Tưới, bón phân, làm cỏ, biện pháp quản lý dịch hại
Kết quả	Sinh trưởng, năng suất, chất lượng, chi phí

Phụ lục: Thuật ngữ cơ bản

pH đất: Chỉ số biểu thị tính axit hoặc kiềm của đất.

Chất hữu cơ: Thành phần có nguồn gốc sinh vật, góp phần cải thiện nhiều tính chất đất.

IPM: Quản lý dịch hại tổng hợp bằng nhiều biện pháp phối hợp.

Luân canh: Trồng các loại cây khác nhau theo trình tự thời gian trên cùng diện tích.

Vector dữ liệu: Trong hệ thống RAG, văn bản sau khi embedding được biểu diễn bằng vector số.

Chunk: Đoạn văn bản nhỏ được tách từ tài liệu để lập chỉ mục và truy xuất.