



**INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL
ESCA UNIDAD SANTO TOMÁS**



**UA. LABORATORIO EMPRESARIAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE
GESTIÓN EMPRESARIAL**

PRÁCTICA XAMPP

**ALUMNOS:
RODRÍGUEZ GUERRERO
ESPERANZA ASTRID
VEGA VILLANUEVA OMAR SANTIAGO**

2GM3

28/04/26

ÍNDICE

01	Introducción	3
02	¿Qué es XAMPP?	4
03	Componentes de XAMPP	4
04	Instalación de XAMPP	5 - 15
05	Configuración de servicios (Apache y MySQL)	5
06	Tabla de tipo de datos mysql	16
07	Conclusiones	17
08	Bibliografía	17

Introducción

En la actualidad, el desarrollo de aplicaciones web requiere herramientas que faciliten la creación, prueba y ejecución de sitios de manera local. Una de las soluciones más utilizadas es XAMPP, un paquete de software que integra diversos servicios necesarios para simular un servidor web en una computadora personal.

La presente práctica tiene como objetivo la instalación de XAMPP, así como la configuración de sus principales servicios, como Apache y MySQL. Esto permitirá comprender el funcionamiento básico de un entorno de desarrollo local y su importancia en el ámbito de la programación web.

¿Qué es XAMPP?

XAMPP es un paquete de software libre que permite crear un servidor web local en una computadora. Su nombre proviene de las iniciales de:

X: Multiplataforma (Windows, Linux, Mac)

A: Apache (servidor web)

M: MySQL/MariaDB (gestor de base de datos)

P: PHP (lenguaje de programación)

P: Perl (lenguaje de programación)

Es ampliamente utilizado por desarrolladores para probar páginas web sin necesidad de conexión a internet o de contratar un hosting.

Componentes de XAMPP

Los principales componentes de XAMPP son:

Apache: Permite alojar páginas web y acceder a ellas desde el navegador.

MySQL/MariaDB: Sistema de gestión de bases de datos.

PHP: Lenguaje de programación para desarrollo web.

phpMyAdmin: Interfaz gráfica para administrar bases de datos.

Perl: Lenguaje adicional para desarrollo.

Instalación de XAMPP

Para instalar XAMPP se deben seguir los siguientes pasos:

- Descargar el instalador desde la página oficial.
- Ejecutar el archivo descargado.
- Seleccionar los componentes a instalar.
- Elegir la ruta de instalación.
- Finalizar el proceso de instalación.
- Abrir el panel de control de XAMPP.
- Configuración de servicios (Apache y MySQL)

Una vez instalado XAMPP, es necesario configurar sus servicios principales:

Apache:

Iniciar el servicio desde el panel de control.

Verificar su funcionamiento accediendo a <http://localhost> en el navegador.

MySQL:


Iniciar el servicio desde el panel.

Acceder a <http://localhost/phpmyadmin> desde el navegador.


Crear y administrar bases de datos.

Busca en tu navegador: "XAMPP"


E ingresa al enlace de descargas



Te llevará a la siguiente ventana



Da click en el segundo CTA



Leyendo

Asegúrate de leer estas instrucciones de instalación y preguntas frecuentes:


- Linux Preguntas frecuentes
- Windows Preguntas frecuentes
- OS X Preguntas frecuentes

Puedes encontrar ayuda adicional en nuestros foros o en Stack Overflow.


Comunidad

XAMPP tiene más de 10 años – hay una gran comunidad detrás del proyecto. Puedes participar uniéndote a nuestros Foros, uniéndote a nuestro Facebook, o siguiendo nuestras hazañas en Twitter.

Comparte XAMPP con tus amigos





Se te redirigirá a esta sección







Se descargarán
estos archivos


Y se instalará
este programa



¡Ya casi está
instalado!



**Dar "Next" en
todos los
apartados**






**Listo, el programa
comenzará su
instalación**


**Habrá terminado
cuando la barra esté
completamente
verde**



**Posteriormente
el programa
nos mostrará
esto**





Seleccionar lo siguiente:



Entrar a archivos y buscar la carpeta de "Xampp"

En el apartado de Xampp buscar "htdocs" (donde se guardará nuestro formulario)





Descargas	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Documentos	dashboard	27/04/2026 12:17 p. m.	Carpeta de archivos	
Imágenes	Formulario	27/04/2026 12:28 p. m.	Carpeta de archivos	
Música	img	27/04/2026 12:17 p. m.	Carpeta de archivos	
Videos	webalizer	27/04/2026 12:17 p. m.	Carpeta de archivos	
OS (C:)	xampp	27/04/2026 12:17 p. m.	Carpeta de archivos	
Examen 2 hugo	applications	15/06/2022 11:07 a. m.	Chrome HTML Do...	4 KB
1GM3	bitnami	15/06/2022 11:07 a. m.	Documento de hoj...	1 KB
ESCA	favicon	16/07/2015 10:32 a. m.	Archivo ICO	31 KB
steams stgo	index.php	16/07/2015 10:32 a. m.	Archivo PHP	1 KB

**Crear una
carpeta para
nuestro
formulario**



html tutorial



Modo IA

Todo

Videos

Imágenes

Videos cortos

Shopping

Noticias

Más ▾

Herramientas ▾



W3Schools

<https://www.w3schools.com/html/> · Traducir esta página ·

HTML Tutorial

HTML is the standard markup language for Web pages. With HTML you can create your own Website.
HTML is easy to learn - You will enjoy it!



MDN Web Docs

https://developer.mozilla.org/Basic_HTML_syntax ·

Primeros pasos con HTML - Aprende desarrollo web | MDN

15 abr 2026 — Aprenderás cómo se estructuran los elementos HTML, cómo se estructura una página HTML típica y otras características importantes del lenguaje ...

**Buscar en el
navegador lo
siguiente**

W3schools Tutorials References Exercises Certificates Search... Bootcamps Spaces Teachers Upgrade

HTML CSS JAVASCRIPT SQL PYTHON JAVA PHP HOW TO W3.CSS C C++ C# BOOTSTRAP REACT MYSQL JQUERY EXCEL

HTML Computercode
HTML Semantics
HTML Style Guide
HTML Entities
HTML Symbols
HTML Emojis
HTML Charsets
HTML URL Encode
HTML vs. XHTML
HTML Forms
HTML Forms
Forms
Code Challenge
HTML Form Attributes
HTML Form Elements
HTML Input Types
HTML Input Attributes
Input Form Attributes
HTML Graphics
HTML Canvas
HTML SVG

Text Fields

The `<input type="text">` defines a single-line input field for text input.

Example

A form with input fields for text:

```
<form>  
<label for="fname">First name:</label><br>  
<input type="text" id="fname" name="fname"><br>  
<label for="lname">Last name:</label><br>  
<input type="text" id="lname" name="lname">  
</form>
```

Try it Yourself »

This is how the HTML code above will be displayed in a browser:

<https://www.w3schools.com/academy/index.php> first name:

**Copiar el texto
en la
aplicación de
notas**

**De la siguiente
manera**

```
form  
Archivo Editar Ver H1  
<form>  
<label for="fname">First name:</label><br>  
<input type="text" id="fname" name="fname"><br>  
<label for="lname">Last name:</label><br>  
<input type="text" id="lname" name="lname">  
</form>
```

ita + Nuevo Descargas Documentos Imágenes Música Vídeos

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
formulario	27/04/2026 12:33 p. m.	Chrome HTML Do...	1 KB

**Guardar con
terminación html en el
apartado de Xampp,
hsdocs**



localhost



Modo IA

Todo

Imágenes

Shopping

Noticias

Videos

Videos cortos

Más ▾

Herramientas ▾



localhost

https://localhost.com · Traducir esta página ⋮

localhost

Your IP Address. 66.249.66.203 ; Your HTTP Request Header. GET / HTTP/1.1. Host: localhost.com.
AMP-Cache-Transform: google;v="1..8" Connection: keep-alive




MoodleDocs

https://docs.moodle.org › all › Localhost ⋮

Localhost - MoodleDocs


Un localhost es un dispositivo para loopback (bucle reverso) para protocolo de Internet, que puede ser usado por aplicaciones TCP/IP, para hablar consigo mismas ...



Buscar
"localhost"



localhost/Formulario/



Escribir el apartado en
donde seleccionamos el
formulario

Index of /Formulario

Name

Last modified

Size Description



[Parent Directory](#)

-




[formulario.html](#) 2026-04-27 12:33 204

Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.1.25 Server at localhost Port 80




Visualización del
formulario anteriormente
guardado

Entrar




Seleccionar los apartados para la base de datos

Nos llevará a la siguiente página



Llenado de las columnas de la base de datos



Nombre de la tabla: ALUMNO Agregar 1 columna(s) Continuar

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice	A_ Comentarios
NOMBRE	INT	48	Ninguno				PRIMARY	PRIMARY
APELLIDO_PATERNO	VARCHAR	48	Ninguno					
APELLIDO_MATERNO	VARCHAR	48	Ninguno					
ALU_BOLETA	VARCHAR	48	Ninguno					
ALU_GRUPO	VARCHAR	48	Ninguno					
ALU_CARRERA	VARCHAR	48	Ninguno					

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: alumno > Tabla: alumno "ALUMNO"

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento Disparadores

Estructura de tabla Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	NOMBRE	int(48)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
2	APELLIDO_PATERNO	varchar(48)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
3	APELLIDO_MATERNO	varchar(48)	utf8mb4_general_ci		SI	NULL			Cambiar Eliminar Más
4	ALU_BOLETA	varchar(48)	utf8mb4_general_ci		SI	NULL			Cambiar Eliminar Más
5	ALU_GRUPO	varchar(48)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
6	ALU_CARRERA	varchar(48)	utf8mb4_general_ci		SI	NULL			Cambiar Eliminar Más

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Espacial Texto completo

Agregar a columnas centrales Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de ALU_CARRERA Continuar

Indíces

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	SI	No	NOMBRE	0	A	No	

Crear un índice en 1 columna(s) Continuar

Particiones

Llenamos el
formulario
según las
necesidades
de la base de
datos

Nuestra base
de datos

Categoría	Tipo de dato	Rango / Capacidad	Descripción
Numéricos	TINYINT	-128 a 127 / 0 a 255	Enteros muy pequeños
	SMALLINT	-32,768 a 32,767	Enteros pequeños
	INT	-2,147,483,648 a 2,147,483,647	Enteros estándar
	BIGINT	Muy grande (±9 quintillones)	Enteros muy grandes
	DECIMAL(M,D)	Definido por el usuario	Números exactos con decimales
	FLOAT	±3.4E38	Decimales aproximados
	DOUBLE	±1.7E308	Decimales de mayor precisión
Texto	CHAR(n)	0–255 caracteres	Texto de longitud fija
	VARCHAR(n)	0–65,535 caracteres	Texto de longitud variable
	TEXT	Hasta 65 KB	Texto largo
	LONGTEXT	Hasta 4 GB	Texto muy largo
Fecha y hora	DATE	1000-01-01 a 9999-12-31	Solo fecha
	DATETIME	Amplio rango	Fecha y hora
	TIMESTAMP	1970–2038	Fecha/hora automática
	TIME	-838:59:59 a 838:59:59	Hora o duración
Otros	BOOLEAN	0 o 1	Verdadero o falso
	ENUM	Lista definida	Valores predefinidos
	JSON	Variable	Datos en formato JSON

Conclusiones

Conclusión de Vega

La instalación y configuración de XAMPP permitió comprender cómo funciona un servidor local y la importancia de herramientas que facilitan el desarrollo web. Además, se logró identificar el papel de servicios como Apache y MySQL en la ejecución de aplicaciones dinámicas.

Conclusión de Rodríguez

A través de esta práctica se adquirieron conocimientos básicos sobre la implementación de un entorno de desarrollo local. XAMPP resultó ser una herramienta accesible y eficiente, que simplifica procesos complejos y permite realizar pruebas sin necesidad de un servidor externo.

Bibliografía

- Apache Friends. (s.f.). XAMPP. Recuperado de: <https://www.apachefriends.org>
- W3Schools. (s.f.). PHP Tutorial. Recuperado de: <https://www.w3schools.com>
- Oracle. (s.f.). MySQL Documentation. Recuperado de: <https://dev.mysql.com/doc/>