A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

LINCOMYCINE - VMD Injectabilis, 100 mg/ml, Injektionslösung.

2. WIRKSTOFF(E)

100 mg Lincomycin als Lincomycin Hydrochlorid/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml
12 x 100 ml
250 ml
12 x 250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Schweine

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeit(en):
Essbare Gewebe: 3 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp.

Nach erstmaligem Öffnen, innerhalb von: 3 Wochen

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25°C lagern.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

V.M.D. n.v.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V192166

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Gläserne Durchstechflasche (100 ml und 250 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

LINCOMYCINE - VMD Injectabilis, 100 mg/ml, Injektionslösung.

2. WIRKSTOFF(E)

100 mg Lincomycin als Lincomycin Hydrochlorid/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Schweine

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Injektionslösung.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit(en):
Essbare Gewebe: 3 Tage

6. VERFALLDATUM

Exp.

Nach erstmaligem Öffnen, innerhalb von: 3 Wochen

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 25°C lagern.
Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

V.M.D. n.v.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot