



Consola VYVA x Cruz Roja

Manual de usuario para administradores

Versi?n 2026-06-20 ? 20 de junio de 2026

Este manual resume el uso actual de la consola: acceso por enlace m?gico, organizaciones, clientes, check-ins, Brain Coach, medicaci?n, riesgo, sensores, campa?as de llamadas VYVA, contactos de emergencia, personal Cruz Roja, configuraci?n e informes.

Descarga/hosting previsto: https://rcadmin.vyva.life/manuals/VYVA_Admin_Console_User_Manual_ES.pdf

Referencia rápida

Necesidad	Dónde hacerlo
Añadir una persona atendida	Cientes -> Add client
Carga masiva de personas atendidas	Cientes -> Import clients
Revisar onboarding por API	Cientes -> API intake
Asignar personal profesional	Perfil del cliente -> Care coverage -> asignar Red Cross staff
Revisar llamadas de seguimiento	Check-ins
Revisar actividad cognitiva	Brain Coach -> abrir reporte
Ver adherencia de medicación	Perfil del cliente -> View adherence
Crear campaña de llamadas	Campaigns -> Create call campaign
Cambiar idioma u organización	Settings

1. Introducci3n

La consola VYVA x Cruz Roja es una herramienta operativa para equipos que coordinan seguimiento, llamadas, medicaci3n, campa3as y se3ales de riesgo de personas mayores atendidas por una organizaci3n de Cruz Roja.

Esta versi3n en espa3ol est3 pensada para administradores y equipos de operaciones. Explica c3mo acceder, seleccionar la organizaci3n correcta, revisar clientes, coordinar personal, preparar campa3as de llamadas VYVA y trabajar con datos de seguimiento sin mezclar contactos personales con personal profesional.

- ? La fuente de datos operativa de la consola vive en Replit y en los servicios conectados de VYVA.
- ? Supabase Auth se usa solo como capa de identidad por enlace m3gico de correo.
- ? Las acciones de llamada, WhatsApp o contacto requieren una pasarela externa antes de ejecutar comunicaci3n real.

2. Acceso y roles

El acceso visible es solo por correo electr3nico. El administrador introduce su email y recibe un enlace seguro de inicio de sesi3n. Los botones de Google y Microsoft est3n ocultos por ahora.

Despu3s de iniciar sesi3n, la consola resuelve el email contra los registros de perfiles y roles del backend. Si el email no tiene acceso concedido, la consola bloquea la entrada con un mensaje claro.

Rol	Qu3 puede hacer
Super admin	Cambiar entre organizaciones, crear administradores de organizaci3n y revisar datos operativos seg3n contexto. No se crea desde la UI.
Admin de organizaci3n	Gestionar clientes, equipo, campa3as, contactos, horarios y configuraci3n de su organizaci3n.
Operador / coordinador	Revisar colas, perfiles y tareas permitidas. Las funciones sensibles dependen de permisos asignados.
Personal Cruz Roja asignado	Puede editar elementos operativos concretos cuando es responsable principal del cliente y existe consentimiento.

3. Organizaci3n activa

Todo lo que se ve en la consola debe filtrarse por organizaci3n activa: panel Hoy, Clientes, Riesgo, Check-ins, Brain Coach, Medicaci3n, Campa3as, Contactos de emergencia, Personal Cruz Roja, Informes y Configuraci3n.

Por ahora hay dos organizaciones principales: Red Cross Zamora y Red Cross Leipzig. Zamora usa espa3ol por defecto; Leipzig usa alem3n por defecto. Un super admin puede cambiar de organizaci3n desde el selector superior.

- ? N3meros y direcciones espa3olas se asocian estrictamente a Zamora.

- ? Números y direcciones alemanas se asocian estrictamente a Leipzig.
- ? Si un usuario tiene acceso a una sola organización, la consola debe entrar directamente en esa organización.

4. Panel Hoy

El panel Hoy resume el estado operativo de la organización seleccionada. La parte superior muestra métricas como clientes inscritos, casos urgentes, revisión de operador, check-ins semanales, medicación y seguimiento vencido.

El mapa debe centrarse en el país y región de la organización activa. Para Zamora debe mostrar España; para Leipzig debe mostrar Alemania. Las capas del mapa pueden incluir clientes, oficinas y equipo de campo.

- ? Las tarjetas deben abrir listas con el detalle de los números cuando sea posible.
- ? Las métricas deben indicar periodo y lógica, por ejemplo check-ins semanales completados frente a esperados.
- ? Los filtros rápidos ayudan a priorizar urgente, revisión, sin respuesta, medicación y sin asignar.

5. Clientes

Clientes es la cola principal de personas atendidas. Sustituye la palabra ambigua Usuarios para evitar confusión con miembros del equipo. Desde esta página se revisa riesgo, ciudad, motivo, canal, último contacto y cobertura de cuidado.

Los administradores pueden añadir clientes uno a uno, importarlos por CSV o usar la entrada por API cuando el onboarding telefónico ya ha creado datos en el backend.

- ? Añadir cliente: abre el formulario de perfil de cuidado.
- ? Importar clientes: permite carga masiva por CSV siguiendo el formato definido.
- ? API intake: muestra la integración para datos que llegan desde onboarding externo.
- ? La fila de un cliente abre su perfil operativo.

6. Perfil de cliente

El perfil del cliente reúne datos clave, cobertura de cuidado, salud, medicación, horarios de check-in y actividad reciente. Debe mostrar teléfono, dirección, idioma, consentimiento, último contacto y estado de riesgo con datos reales, no valores fijos.

Las acciones Call now, WhatsApp o Contactar deben indicar que se necesita conexión de pasarela cuando todavía no existe integración activa. No deben fingir que se ejecutó una acción.

- ? Datos clave: edad, idioma, canal preferido, teléfono, dirección y consentimiento.
- ? Cobertura de cuidado: contacto de emergencia y personal Cruz Roja asignado.

- ? Medicaci?n y check-ins: medicamentos, horarios, frecuencia y acceso a adherencia.
- ? Actividad: eventos reales como ?ltimo check-in, ?ltima sesi?n Brain Coach, medicaci?n registrada y cambios de consentimiento.

7. Contactos de emergencia y personal Cruz Roja

La consola separa estrictamente contactos de emergencia y personal Cruz Roja. Los contactos de emergencia son familiares, vecinos, cuidadores o personas de apoyo capturadas durante onboarding, llamada entrante o formulario de cliente. El personal Cruz Roja es profesional y pertenece al equipo operativo.

La p?gina Contactos de emergencia lista contactos personales y sus atributos: nombre, relaci?n o rol, tel?fono, fuente, clientes vinculados y asignaciones. El personal Cruz Roja no debe aparecer mezclado en esa tabla.

- ? Un cliente puede tener varios contactos de emergencia.
- ? Un contacto puede estar vinculado a varios clientes.
- ? El contacto principal se muestra como resumen; la lista evita duplicarlo de forma confusa.
- ? La asignaci?n de personal Cruz Roja se hace desde el perfil o desde flujos de equipo, no desde la tabla de contactos personales.

8. Check-ins

Check-ins se reserva para llamadas de seguimiento o check-up calls. No debe mezclar sesiones de Brain Coach. La tabla muestra cliente, tel?fono, tipo, estado, ?ltimo check-in, frecuencia, hora preferida y acciones permitidas.

El estado debe basarse en actividad real. Si una llamada programada ya pas? y no hay registro de ?xito, debe mostrarse como perdida o pendiente seg?n la l?gica del backend. Si se confirm?, debe mostrarse como completada o confirmada.

- ? Los administradores y personal Cruz Roja principal pueden editar horarios cuando existe consentimiento.
- ? El ?ltimo check-in debe mostrar resultado: confirmado, perdido, escalado, cancelado o pendiente.
- ? Las m?tricas semanales deben calcular completados frente a esperados durante la semana, no solo 1/1.

9. Brain Coach

Brain Coach tiene su propia p?gina de sesiones. Desde all? se revisan rutinas activas y se abre el informe de actividad cognitiva del cliente, en lugar de volver al perfil general.

El informe debe mostrar promedio, sesiones completadas, preguntas totales, racha y un historial de sesiones para 7, 30 o 90 d?as. La organizaci?n activa debe filtrar estos datos correctamente.

- ? La p?gina de sesiones muestra frecuencia y hora preferida.
- ? El clic de reporte abre la vista de actividad cognitiva.

- La actividad del perfil debe mostrar la última sesión registrada, no simplemente que la rutina está activa.

10. Medicación y adherencia

Medicación muestra clientes con señales de medicación y permite abrir el calendario de adherencia por cliente. El calendario semanal conserva la lógica de la versión anterior: medicamentos como filas, días como columnas y estados tomado, perdido, sin confirmar o próximo.

Los administradores y personal Cruz Roja principal pueden añadir, editar o eliminar medicamentos cuando tienen permiso. El formulario debe incluir nombre, dosis, propósito, horarios, frecuencia y si los recordatorios están activos.

- Las dosis pasadas sin registro deben aparecer como sin confirmar.
- Las dosis futuras se muestran como próximas.
- La tarjeta de medicación del perfil abre Ver adherencia.
- Las métricas del panel deben contar dosis sin confirmar de forma real.

11. Riesgo y sensores

Riesgo reemplaza la etiqueta anterior Risk queue. La página prioriza clientes que requieren atención por señales de urgencia, revisión, sin respuesta, medicación o falta de asignación.

Cada tarjeta de resumen debe tener una ayuda visible con explicación de cómo se calcula el número. Sensores reemplaza la antigua etiqueta Alerts y queda preparado para dispositivos cuando el backend exista.

- Urgente: señales que requieren acción inmediata.
- Revisión: casos que necesitan evaluación del operador.
- Sin respuesta: intentos o rutinas sin confirmación.
- Medicación: confirmaciones pendientes o patrones problemáticos.
- Sin asignar: clientes sin cobertura de cuidado adecuada.

12. Campañas de llamadas VYVA

Campañas es un espacio de llamadas VYVA, no una herramienta genérica multicanal. El objetivo es seleccionar una plantilla, definir audiencia, revisar el guion, previsualizar destinatarios y guardar, programar o poner en cola la campaña.

No se realizan llamadas reales hasta que exista una pasarela de voz configurada. Las campañas crean una cola operativa lista para ejecución cuando el conector está activo.

- Plantillas: anuncio general, alerta de ola de calor, recordatorio de vacunación, alerta de estafas, actualización de servicios o campaña personalizada.
- Al asist: el admin escribe el propósito en pocas palabras y VYVA ayuda a generar el mensaje inicial.

- ? Segmentaci3n inteligente: organizaci3n, ciudad, 3rea, riesgo, condici3n de salud, proveedor asignado, tel3fono y consentimiento.
- ? Previsualizaci3n: muestra elegibles, omitidos y razones antes de poner en cola.

13. Equipo y superadmins

Team access crea miembros del equipo para acceso a la consola: operadores, coordinadores o admins. No crea clientes ni contactos de emergencia.

Los superadmins no se crean en la interfaz. Se conceden desde controles backend como VYVA_PLATFORM_ADMIN_EMAILS o profiles.is_platform_admin. Un superadmin puede crear admins por organizaci3n.

- ? Clientes se crean desde Clientes.
- ? Miembros del equipo se crean desde Team access.
- ? Superadmins se gestionan fuera de la UI para reducir riesgo de gobernanza.

14. Configuraci3n, idioma e informes

Configuraci3n permite cambiar el idioma de la consola y revisar la organizaci3n activa. Los idiomas disponibles son ingl3s, alem3n y espa3ol. Las organizaciones tienen idioma y zona horaria por defecto.

Informes re3ne la visi3n agregada 3til para coordinaci3n: campa3as, tendencias, actividad, servicios y estado operativo. Los datos siempre deben respetar la organizaci3n activa.

- ? Red Cross Zamora: espa3ol, Espa3a, Europe/Madrid.
- ? Red Cross Leipzig: alem3n, Alemania, Europe/Berlin.
- ? El selector de organizaci3n solo aparece cuando el usuario tiene permisos para m3s de una organizaci3n.

15. Reglas de seguridad y privacidad

La consola debe recoger solo la informaci3n m3nima necesaria para coordinaci3n y seguimiento. Evite registrar diagn3sticos extensos, informaci3n financiera, aseguradoras o notas cl3nicas que no sean necesarias para la operaci3n.

Los mensajes de 3xito o error no deben incluir nombres, tel3fonos, condiciones m3dicas o medicaci3n. La trazabilidad debe ser 3til sin exponer datos sensibles innecesarios.

- ? No guardar borradores m3dicos en almacenamiento local del navegador.
- ? No registrar PHI en logs o toasts.
- ? Confirmar consentimiento antes de editar rutinas de llamadas.
- ? Mantener separadas las comunicaciones reales hasta que la pasarela est3 configurada.