

1.6 Описание структуры базы данных

Таблица 1.6.1 – Users(Пользователи)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор пользователя	user_id	INT	Автоинкрементный первичный ключ
Логин	login	Varchar(45)	Обязательное уникальное поле
Пароль	password	Varchar(45)	Обязательное поле
Почта пользователя	email_user	Varchar(100)	Обязательное поле
Телефон	phone_user	Varchar(45)	Обязательное поле
ФИО	full_name	Varchar(100)	Обязательное поле
Роль	role_user	Varchar(45)	Обязательное поле
Дата регистрации	registr_date	DATETIME	Обязательное поле
Статус активности	is_active	TINYINT	Обязательное поле

Таблица 1.6.2 – Bookings(Брони)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
1	2	3	4
Идентификатор брони	booking_id	INT	Автоинкрементный первичный ключ
Номер пользователя	user_id	INT	Внешний ключ (к users)
Номер зоны	zone_club	INT	Внешний ключ (к zones)

1	2	3	4
Номер тарифа	tariff_user	INT	Внешний ключ (к tariffs)
Дата бронирования	booking_date	DATETIME	Обязательное поле
Дата начала брони	start_time	DATETIME	Обязательное поле
Дата окончания брони	end_time	DATETIME	Обязательное поле
Итоговая сумма	total_price	Decimal(10,2)	Обязательное поле
Статус брони	status	Varchar(45)	Обязательное поле

Таблица 1.6.3 – Tariffs(Тарифы)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор тарифа	tariff_id	INT	Автоинкрементный первичный ключ
Номер зоны	zone_id	INT	Внешний ключ (к zones)
Название тарифа	name_tariff	Varchar(45)	Обязательное поле
Цена за час	price_per_hour	Decimal(10,2)	Обязательное поле
Дата начала брони	start_time	DATETIME	Обязательное поле
Дата окончания брони	end_time	DATETIME	Обязательное поле

Таблица 1.6.4 – Zones(Зоны)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор зоны	zone_id	INT	Автоинкрементный первичный ключ
Номер клуба	club_id	INT	Внешний ключ (к clubs)
Название зоны	name_tariff	Varchar(45)	Обязательное поле
Описание зоны	price_per_hour	Varchar(100)	Обязательное поле
Телефон	phone_user	Varchar(45)	Обязательное поле
Вместимость	start_time	INT	Обязательное поле

Таблица 1.6.5 – Reviews(Отзывы)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор отзыва	review_id	INT	Автоинкрементный первичный ключ
Номер пользователя	user_id	INT	Внешний ключ (к users)
Рейтинг	rating	INT	Обязательное поле
Комментарий	comment	Varchar(255)	Обязательное поле
Телефон	phone_user	Varchar(45)	Обязательное поле
Дата отзыва	created_at	DATETIME	Обязательное поле
Статус отзыва	status	Varchar(45)	Обязательное поле

ИС писалась с использованием СУБД MySQL. В среде MySQL Workbench. ER-диаграмма представлена на рисунке 1.6.8.




Рисунок 1.6.8 – ER-диаграмма