

Lesní digitální vzdělávání



FORDiL
YOUR SMARTELOSCOPE



Co-funded by
the European Union

Prezentace partnerů
SRFB-KBBM

srfb-kbbm.be
info@srfb-kbbm.be

Slovníček

Přírůst: Objem dřeva vyprodukovaný během určitého časového období. Uvádí se obvykle v m³/rok.

Vhodnost stanoviště: Hodnocení průniku mezi charakteristikami lesního stanoviště a ekologickými požadavky dřeviny.

Kroužkování: Odstranění kůry a lýka z celého nebo části obvodu kmene, aby došlo k postupnému odumření stromu.

Habitatový strom: Živý nebo mrtvý strom, který tvoří habitat pro jeden nebo více druhů rostlin, živočichů či hub.

Odumírající strom: Strom vykazující známky odumírání. Intenzita se může u jednotlivých stromů lišit.

Zralý strom: Strom, který dosáhl požadované velikosti nebo kvality. Ta se liší podle druhu, kvality a cílů hospodáře. Zralý strom může být vynechán z těžby za účelem obnovy porostu.

Cílový strom:

Cílový strom je vysoce kvalitní strom stanovištně vhodné dřeviny. Musí mít válcovitý, rovný kmen, rozložitou korunu, být zdravý a dominantní a nesmí mít rozvětvení ani nízké větve. Při zásazích se soustředíme na podporu cílových stromů.

Výřez: Část kmene stromu zkrácená na vybranou délku a určená ke konkrétnímu typu zpracování

Dutina: Otvory ve dřevě nebo chráněná místa, vlhká nebo suchá, nacházející se ve kmeni nebo větvích stromu. Tvoří důležité mikrohabitaty.

Tloušťková třída: Rozdělení stromů podle jejich průměru.

Druhové složení: Popis druhů nacházejících se v porostu

Kompetice: Soutěž jedinců o zdroje (voda, světlo, živiny)

Zápoj: Korunový zápoj tvořený korunami stromů v porostu. Vyjadřuje se plochou jejich projekce na zem.

Výčetní tloušťka (d1,3): Průměr stromu ve výšce 1,3m nad úrovní terénu.

Vada: Zvláštnost stromu, která může mít vliv na jeho růst, tvar a budoucí kvalitu. Identifikace těchto vad umožňuje lesníkovi určit celkovou kvalitu stromu nebo jednotlivých částí.

Ožínání: Odstranění vegetace konkurující mladým jedincům dřevin. Provádí se mechanicky nebo chemicky.

Dendromikrohabitat: Morfologická vlastnost stromu, kterou využívají vysoce specializované druhy, alespoň během části svého životního cyklu.

Prořezávka: Výchovný zásah v mlazinách, kterým se upravuje počet jedinců, stabilita a druhová skladba ve vznikajícím lesním porostu

Vyznačení cílových jedinců: zásah spočívající ve výběru a označení cílových stromů. Přesný počet vyznačovaných jedinců se liší dle stanoviště a druhu dřeviny.

Uvolnění koruny:

Odstranění konkurenčních stromů kolem cílového stromu za účelem uvolnění jeho koruny a zajištění jeho správného vývoje.

Cílová dimenze:

Velikost stromu v době zralosti. Jedná se o cílovou velikost, které má být dosaženo u konkrétního druhu v porostu. Tato velikost se liší podle druhu, jeho kvality, stanovištních podmínek a cílů značení.

Vyvětvování:

V případě, že nedochází k přirozenému vyvětvování, umělé vyvětvování spočívá v odřezávání spodních větví cílových stromů, čímž se omezuje výskyt suků a zlepšuje se kvalita dřeva. Vывětvování se provádí na kvalitních stromech, které dosáhly výšky 6 m až 12 m.

Cílová dřevinná skladba: druhy upřednostňované v porostu, které jsou předmětem lesnického ošetření za účelem jejich zlepšení nebo regenerace.

Výchovné dřeviny : Druhy, které hrají podpůrnou roli ve prospěch cílových druhů, zejména prostřednictvím jevu komprese, tj. tlaku vyvíjeného na strom přítomností sousedních stromů, který má vliv na jeho růst a tvar.

Etáž: výšková vrstva, ve které se stromy porostu nacházejí. V nepravidelném porostu mají stromy různou výšku a zabírají tak několik vrstev: nadúroveň, úroveň a podúroveň.

Koruna: Horní část stromu tvořená větvemi a větvíčkami nesenými kmenem.

Vyznačování: Operace, která spočívá v tom, že před kácením se kladivem nebo sprejem označí stromy určené k prodeji, kácení nebo ponechání, bez ohledu na povahu těžby.

Holosečná těžba: Těžba všech stromů v daném porostu. Po takovéto těžbě vzniká ucelená holina.

Umělá obnova: Proces obnovy lesa nebo části lesa prostřednictvím lidského zásahu, zahrnuje výsev nebo výsadbu předpěstovaného reprodukčního materiálu.

Přirozená obnova: Obnova pocházející ze semenáčků z osiva, které přirozeně dopadlo na půdní povrch z matečného porostu.

Obmýti: Věk kdy je porost dostatečně zralý na mýtní těžbu. Je ve své největší produkci, stanovuje se dle stanovištních podmínek.

Semenný strom: Strom, který je vhodný dle stanovených požadavků pro generativní obnovu porostu, slouží pro sběr osiva. Je označen dvěma žlutými pruhy, mezi nimiž je číslo.

Horizontální struktura porostu: Uspořádání stromů v porostu a jejich rozložení podle průměru v dané jednotce hospodaření.

Kruhová základna:

Součet ploch průřezů stojících stromů se předpokládá jako kruhový a měří se ve výšce 1,30 m nebo 1,50 m. Vyjadřuje se v m²/ha a charakterizuje hustotu a konkurenci mezi stromy v porostu.

Nepasečný způsob hospodaření: Lesnictví, jehož cílem je optimalizovat správu lesních ekosystémů tak, aby trvale a rentabilně plnily své mnohostranné socioekonomické funkce.

S cílem minimalizovat ekologická a ekonomická rizika se tento typ lesního hospodářství opírá do značné

míry o přírodní procesy. Používané postupy jsou proto založeny na kontinuitě porostu a respektování přirozených procesů růstu a obnovy lesa.

Holina: Holá, otevřená plocha s přímým přístupem světla, vzniklá celoplošnou těžbou dřeva.

Typologie: metodický přístup spočívající v definování nebo studiu mikrostanovištních podmínek s cílem určení stanoviště a zařazení do typologické systému, pro usnadnění a zajištění správnosti vhodného výběru dřevinné skladby porostu.

Buřeň: soubor bylinné vegetace (ostružiny, kapradiny, plamének, zimolez), která konkuruje dřevinám.