


Automatický dobropis

Od uznání reklamace po vytvoření dobropisu ve fakturaci ICOBIS

Druhá polovina propojení s ICOBIS – zatímco při zakládání reklamace data *čtu*, tady je *zapisuji zpět*. Tok je asynchronní: uznání reklamace uloží událost do outboxu ve stejné transakci jako změnu stavu, odkud ji zpracuje modul Integrace. ICOBIS podle existence faktury zvolí typ dobropisu a v odpovědi vrátí odkaz na hotový dokument, který si aplikace uloží k reklamaci spolu s číslem dokladu.

Sekvenční diagram



Konkrétní API volání

Vytvoření dobropisu

POST <https://icobis.firma.cz/api/v1/creditnote> Authorization: Bearer eyJ...

Idempotency-Key: 8f3a-claim-2026-0142 Content-Type: application/json {

"deliveryNoteId": "a3f8-2091-bc44", "relatedDeliveryNotes": ["DL-2026-1235", "DL-2026-1236"], "amount": { "value": "12500.00", "currency": "CZK" }, "reason": "Uznaná reklamační č. 2026/0142", "claimReference": "2026/0142" } → 201: { "externalId": "...", "documentNumber": "D0-2026-0088", "type": "FromInvoice", "documentUrl": "https://icobis.firma.cz/files/D0-2026-0088.pdf" } → 201: { "externalId": "...", "documentNumber": "D0-2026-0089", "type": "General", "documentUrl": null } → 401: neplatný token → 503: ICOBIS nedostupný - zpráva se vrátí do fronty

Kroky toku

Fáze	Krok	Co se děje a proč
1	Uznání	Vedoucí rozhodne o uznání a zadá částku náhrady (systém ji navrhne z hodnoty dodacího listu)
2	Transakční outbox	Změna stavu i událost se ukládají v jedné transakci. Buď se uloží obojí, nebo nic – událost se nemůže ztratit
3	Odpověď uživateli	Vedoucí dostane potvrzení hned, nečeká na ICOBIS. Dobropis se řeší na pozadí
4	Publikace události	Samostatný proces vybírá události z outboxu a posílá je do fronty
5	Token	Modul Integrace si vyžádá token se scope <code>icobis.write</code> – tentokrát potřebuje zapisovat
6	Volání ICOBIS	POST s hlavičkou <code>Idempotency-Key</code> , aby opakovaný pokus nevytvořil druhý dobropis
7a	Dobropis z faktury	Existuje-li faktura, položky se kopírují z fakturních položek a vznikne vazba na fakturu
7b	Obecný dobropis	Bez faktury vznikne samostatná hlavička s textovou položkou – bez vazby na fakturu ani dodací list
7c	Selhání	Zpráva se vrátí do fronty a zkusí se znovu. Reklamace zůstává uznaná, jen dobropis ještě nevznikl
8	Uložení odkazu	Aplikace si uloží číslo dokladu, typ a odkaz do cizího systému. Dokument samotný nestahuje – referent si ho otevře přímo v cizím systému, kde se přihlásí svým účtem

Odkaz místo kopie dokumentu. Aplikace si ukládá číslo dokladu, typ a adresu, na které dokument leží – samotné PDF nestahuje. Referent se prokliknutím dostane do cizího systému, kde se přihlásí svým účtem; přístup k účetním dokladům tak zůstává v režii systému, kterému patří.

Číslo dokladu se ukládá vedle odkazu záměrně: kdyby adresa časem přestala platit, zůstane podle čeho doklad v cizím systému dohledat. Přejít na ukládání kopie by byl vnitřní změnou aplikace – odpověď z kontraktu zůstává stejná, jen by se s odkazem naložilo jinak.

Z jedné reklamace vzniká jediný dobropis. I když reklamace pokrývá víc dodacích listů, doklad se vystaví na ten primární a ostatní jsou uvedeny v jeho textu pro dohledatelnost. Alternativa – doklad na každý dodací list nebo na každou fakturu – by byla účetně přesnější, ale vyžadovala by rozdělení částky mezi doklady a ošetření situace, kdy část dokladů vznikne a část ne. Pro reklamace v rámci jedné zakázky a krátkého období, které typicky spadají pod jednu fakturu, je jeden doklad dostačující.

Rozlišení dočasné a trvalé chyby. Opakování má smysl jen u chyby, která může sama pominout – nedostupný cizí systém, výpadek sítě. Když ICOBIS požadavek odmítne kvůli vlastnímu pravidlu, opakování nepomůže: stý pokus dopadne stejně jako první.

Bez tohoto rozlišení by zpráva kolovala ve frontě, dokud by nevyčerpala pokusy, a reklamace by zůstala uznaná bez dokladu, aniž by se o tom kdokoli dozvěděl – přesně stav, kterému má outbox bránit. Proto trvalá chyba vede k zápisu stavu **Selhalo** s důvodem, přesunu zprávy do dead-letter fronty a upozornění vedoucího, který může situaci vyřešit ručně.

Proč transakční outbox: Kdyby se událost posílala do fronty přímo, mohla by nastat situace, kdy se stav uloží, ale odeslání selže – reklamace by byla uznaná bez dobropisu a nikdo by se to nedozvěděl. Outbox tuhle mezeru zavírá: událost se ukládá do databáze společně se změnou stavu, takže buď platí obojí, nebo nic. Tohle je hlavní důvod, proč je v architektuře RabbitMQ i u modulárního monolitu.

Proč dva typy dobropisu: Průzkum kódu ICOBIS ukázal, že dobropis s reálným plněním lze vystavit jen proti existující faktuře – přímá vazba mezi dodacím listem a dobropisem neexistuje, cesta vede vždy přes fakturu. Když reklamovaná dodávka ještě není fakturovaná, vytvoří se obecný dobropis s textovou položkou.

Proč idempotence: Při opakování zprávy z fronty by se dobropis mohl vytvořit vícekrát. Hlavička **Idempotency-Key** obsahuje identifikátor reklamace – ICOBIS podle ní pozná, že požadavek už zpracoval, a vrátí původní výsledek místo vytvoření druhého dokladu. U finančních dokladů je to nutnost.