

# Integrace cizího systému

Dvě úrovně napojení libovolného cizího systému na reklamační aplikaci

---


Reklamační aplikace definuje **obecný integrační kontrakt**. Libovolný systém (Helios, SAP, vlastní řešení) se může napojit na dvou úrovních. Úroveň 3 je plná integrace stejná jako ICOBIS – jejich IT vystaví stejné rozhraní. Úroveň 2 je jednodušší – stačí vyhledávací endpoint a referent pracuje v reklamační aplikaci. Třetí možnost (ruční zadání) nevyžaduje žádnou integraci.

**Tři úrovně napojení: Úroveň 1** – ruční zadání (žádná integrace, referent píše vše sám). **Úroveň 2** – search (cizí systém vystaví vyhledávací endpoint, referent hledá v reklamační aplikaci). **Úroveň 3** – plná integrace (cizí systém vystaví stejné rozhraní jako ICOBIS, tlačítko v jejich systému).

## Diagram 2 – Plná integrace (úroveň 3)

### OBECNÝ KONTRAKT · STEJNÝ JAKO ICOBIS · IMPLEMENTUJE JEJICH IT

Cizí systém implementuje stejné rozhraní jako ICOBIS – tlačítko ve svém systému a agregační endpoint. Tok je identický jako u ICOBIS, jediný rozdíl je že druhou stranu píše jejich IT podle mé specifikace. Snapshot a uložení reklamace nastane jen při úspěšné odpovědi; chybové stavy končí hláškou.



## Co musí cizí systém implementovat (kontrakt)

| Co                                   | Kdo         | Popis                                                                     |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tlačítko v jejich systému            | Jejich IT   | Tlačítko "Reklamovat" na detailu dokladu, redirect do reklamační aplikace |
| <code>GET /claim-context/{id}</code> | Jejich IT   | Endpoint vracející data dokladu ve formátu ClaimContextDto                |
| OAuth2 autentizace                   | Sdílené     | Přijetí a ověření tokenu (stejný IdP nebo jejich vlastní)                 |
| Formát ClaimContextDto               | Specifikace | Dodržení struktury JSON kterou aplikace očekává                           |


**Klíčový bod:** Tok je **identický s ICOBIS**. Reklamační aplikace se chová úplně stejně – jen volá jejich endpoint místo ICOBIS. To dokazuje, že ICOBIS není výjimka, ale první implementace obecného

kontraktu. Rozdíl: u ICOBIS endpoint píšu já (mám kód), u cizího systému jejich IT podle mé specifikace.

## Diagram 3 – Search integrace (úroveň 2)

### JEDNODUŠŠÍ · CIZÍ SYSTÉM VYSTAVÍ JEN VYHLEDÁVÁNÍ

Jednodušší varianta. Cizí systém nemusí přidávat tlačítko do svého UI – stačí vystavit vyhledávací endpointy. Referent pracuje v reklamační aplikaci a doklad si najde sám. Podle toho, co ví, hledá buď přímo podle čísla dokladu, nebo nejprve najde odběratele a pak prochází jeho dodávky za dané období – tak vypadá typický telefonát, kdy zákazník číslo dokladu nezná. Po výběru dokladu se volá stejný endpoint jako u plné integrace, takže obě úrovně napojení pracují se stejně bohatými daty.



## Co musí cizí systém implementovat (úroveň 2)

| Co                  | Kdo       | Popis                                                                    |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| GET /delivery-notes | Jejich IT | Vyhledání dokladů – volným textem nebo filtrem podle odběratele a období |

|                           |           |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| GET /customers            | Jejich IT | Vyhledání odběratelů, když referent nezná číslo dokladu               |
| GET /claim-context/{id}   | Jejich IT | Načtení dat po výběru dokladu – stejný endpoint jako u plné integrace |
| Tlačítko v jejich systému | —         | NENÍ potřeba – referent pracuje v reklamační aplikaci                 |

**Výhoda úrovně 2:** Cizí systém nezasahuje do svého uživatelského rozhraní – žádné tlačítko, žádná úprava obrazovek. Stačí vystavit čtecí endpointy. Vhodné tam, kde jejich IT nechce nebo nemůže do svého systému zasahovat. Oproti plné integraci přibývá jen vyhledávání; načtení dat probíhá stejně.

## Srovnání úrovní 2 a 3

### Úroveň 3 – Plná integrace

- Start: tlačítko v **jejich systému**
- Referent začíná ve svém systému
- Jeden agregační endpoint (claim-context)
- Jejich IT přidává tlačítko + endpoint
- Plynulejší pro uživatele
- Stejně jako ICOBIS

### Úroveň 2 – Search

- Start: searchbar v **reklamační aplikaci**
- Referent začíná v reklamační aplikaci
- Vyhledávání navíc, načtení dat stejné
- Jejich IT přidává jen endpointy
- Bez zásahu do jejich UI
- Jednodušší implementace

**A úroveň 1 (ruční):** Pokud cizí systém nevystaví žádné API, referent jednoduše otevře formulář v reklamační aplikaci a zadá data dodacího listu ručně. Systém funguje plnohodnotně i bez jakékoliv integrace – integrace pouze šetří práci.