

Приложение Б
Листинг программы

```

<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes">
  <title>Gift.ru — Магазин подарков |
Динамические эффекты CSS</title>
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter
:wght@400;500;600;700;800&display=swap"
rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">

```

```

  .visually-hidden {
    position: absolute;
    width: 1px;
    height: 1px;
    padding: 0;
    margin: -1px;
    overflow: hidden;
    clip: rect(0, 0, 0, 0);
    border: 0;
  }
  .product-title {
    font-size: 1rem;

```

```

/* Дополнительные стили для сохранения
идеальной пропорции 100%;
a display: block;
cat-image-wrapper img, .hero-girl-img, .quiz-img
img, .article-pic, .footer-logo img {
  cursor: pointer;
}
h1, h2, h3, h4, .cat-card h3, .article-title {
  margin: 0;
}
.cat-card.lg h3, .cat-card.sm h3, .cat-card.wide
h3 {
  font-size: inherit;
  font-weight: 600;
}
</style>
</head>
<body>

```

```

<header class="header">
  <div class="top-bar">
    <div class="container">
      <nav class="top-nav">
        <a href="#">Доставка</a>
        <a href="#">Оплата</a>
        <a href="#">О нас</a>

```

```

        <a href="#">Помощь</a>
      </nav>
    <div class="top-contacts">
      <span class="phone">+7 495 755 69
83</span>
      <span
class="email">nonamemag@gmail.com</span>
    <div class="auth-links">
      <a href="#">Войти</a> / <a
href="#">Зарегистрироваться</a>
    </div>
  </div>
</div>
</div>

```

```

<div class="main-header">
  <div class="container">
    <div class="logo">
      
    </div>

    <button class="btn-catalog">
      
      Каталог
    </button>

```

```

    <nav class="main-nav">

```

```

  </nav>

```

```

    <div class="search-box">
      <input type="text"
placeholder="Поиск">
      <div class="search-yellow-circle">
        
      </div>
      <a href="#">Статьи</a>

```

```

    <div class="header-icons">
      <a href="#" class="icon-link"
title="Профиль">
        
      </a>
      <a href="#" class="icon-link"
title="Избранное">
        
      </a>

```

```

      <a href="#" class="icon-link"
title="Закладки">
        
      </a>
      <a href="#" class="icon-link cart-link"
title="Корзина">
        
        <span class="badge">1</span>
      </a>

```

```

</div>
</div>
</div>
</header>

<section class="hero-section">
  <div class="container hero-flex">

    </div>
    <div class="hero-image">
      <div class="g-wrapper">
        <div class="img-wrap">
          
        </div>
        <div class="text">
          <p>Логичная концепция общественного уклада не даёт нам иного выбора, кроме определения форм</p>
          <button class="btn-red">Узнать больше</button>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="slider-dots">
      <span class="dot"></span>
      <span class="dot active"></span>
      <span class="dot"></span>
      <span class="dot"></span>
      <span class="dot"></span>
    </div>

    <!-- КАТЕГОРИИ: исправлена структура заголовков (h2 между h1 и h3) + сохранены оригинальные имена файлов с кодировкой пробелов -->
    <div class="visually-hidden">Категории товаров</div>
    <div class="categories container">
      <div class="cat-grid">
        <div class="cat-card lg" style="background: linear-gradient(135deg, #FFF9F0 0%, #FFE4B5 100%);">
          
        </div>
        <div class="cat-subgrid">
          <div class="cat-card sm" style="background: linear-gradient(135deg, #F0F0FF 0%, #E0E0FF 100%);">
            <div class="cat-image-wrapper">
              
            </div>
          </div>
          <div class="cat-card sm" style="background: linear-gradient(135deg, #E0E0FF 0%, #E0E0FF 100%);">
            <h3>На свадьбу</h3>
            <div class="cat-image-wrapper">
              
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

```

```

        </div>
        </div>
        <div class="cat-card wide"
style="background: linear-gradient(135deg, #FFF0F0
0%, #FFD4D4 100%);">
            <div class="wide-text">
                <h3>На Новый Год</h3>
            </div>
            <div class="cat-image-wrapper">
                
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<section class="products container">
    <div class="section-header">

        <span class="tab">Детям до 6 лет</span>
        <span class="tab">Игрушки</span>
        <span class="tab">Посуда</span>
    </div>
    <div class="carousel-wrapper">
        <span class="btn-prev"><img alt="prev"
id="prevProducts"></span>
        <h2>Популярные товары</h2>
        <div class="product-carousel"
id="productsCarousel">
            <div class="product-card">
                <div class="badge-fire">🔥</div>
                <div class="wishlist">☐</div>
                <div class="p-img"></div>
                <div class="p-info">
                    <h3 class="product-title">Название
товара Название товара</h3>
                    <p class="stock">В наличии: 15
шт</p>

                    <div class="rating">★ ★ ★ ★ ☆</div>
                    <div class="price">2500 p.</div>
                    <button class="btn-buy">Добавить в
корзину</button>
                </div>
            </div>
            <div class="product-card">
                <div class="badge-fire">🔥</div>
                <div class="wishlist">☐</div>
                <div class="p-img"></div>
                <div class="p-info">
                    <h3 class="product-title">Название
товара Название товара</h3>
                    <p class="stock">В наличии: 15
шт</p>

                    <div class="rating">★ ★ ★ ★ ☆</div>
                    <div class="price">2500 p.</div>

```



```

<div class="container footer-grid">
  <div class="footer-logo">
    
    <div class="cards">
      

    <div class="footer-links">

    </div>
</div> <div class="footer-links">
p>©Все права защищены. Доставка
  <a href="#">Оплата</a>
  <a href="#">О нас</a>
  <a href="#">Бренды</a>
a    </div>
ka href="#">Гарантии и возврат</a>
r    <a href="#">Контакты</a>
d    <a href="#">Помощь</a>
f    </div>
"    <div class="footer-contacts">
#    <p>+7 495 755 69 83</p>
href="#">nonamemag@gmail.com</p>
>    <div class="socials">
B      <span>(IG)</span> <span>(FB)</span>
span>(VK)</span>
п    </div>
p    </div>
o    </div>
c </footer>

```

```

- <div class="scroll-up"
onclick="window.scrollTo({top: 0, behavior:
'smooth'});">Вверх ↑</div>
т
в <script>
e    function initCarousel(carouselId, prevId, nextId)
{
a      const carousel =
document.getElementById(carouselId);
      const prevBtn =
document.getElementById(prevId);
      const nextBtn =
document.getElementById(nextId);
      if (!carousel || !prevBtn || !nextBtn) return;
      const scrollAmount = 320;
      prevBtn.addEventListener('click', () =>
carousel.scrollBy({ left: -scrollAmount, behavior:
'smooth' }));
      nextBtn.addEventListener('click', () =>
carousel.scrollBy({ left: scrollAmount, behavior:
'smooth' }));
    }
    initCarousel('productsCarousel', 'prevProducts',
'nextProducts');

```

```

initCarousel('salesCarousel', 'prevSales',
'nextSales');
</script>
</body>
</html>

```

```

<!-- Реализация на Bootstrap -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes">
  <title>Gift.ru — Магазин подарков | Bootstrap 5
версия</title>

  <!-- Bootstrap 5 CSS -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/di
st/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Bootstrap Icons -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">

  <!-- Google Fonts -->
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter
:wght@400;500;600;700;800&display=swap"
rel="stylesheet">

  <!-- Кастомные стили (сохраняем ваш дизайн) -

```

```

</head>
<body>
  <link rel="stylesheet" href="style-bootstrap.css">

```

```

<!--
=====
===== -->
<!-- ВИДЖЕТ №1: NAVBAR (адаптивная панель
навигации) -->
<!--
=====
===== -->

```

```

<header class="header">
  <div class="top-bar">
    <div class="container">
      <nav class="top-nav">
        <a href="#">Доставка</a>
        <a href="#">Оплата</a>
        <a href="#">О нас</a>

        <a href="#">Помощь</a>
      </nav>
      <div class="top-contacts">
        <span class="phone">+7 495 755 69
83</span>
        <span
class="email">nonamemag@gmail.com</span>
        <a href="#">Контакты</a>
        <a href="#">Гарантии и возврат</a>

```



```

<!--
===== -->
<section class="hero-section">
  <div class="container">
    <div id="heroCarousel" class="carousel slide"
data-bs-ride="carousel">
      <div class="carousel-inner">
        <div class="carousel-item active">
          <div class="hero-flex">
            <div class="hero-content">

              </div>
              <div class="hero-image">
                
              </div>
            </div>
          </div>
        <div class="carousel-item">
          <div class="hero-flex">
            <div class="hero-content">


Господа, в эпоху «hero-flex» концепция общественного выбора, кроме определения форм</p>
<button class="btn-red" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#quizModal">Узнать
больше</button>

              <div class="hero-image">
                
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="hero-content">
    <h1>Безусловно, теория требует одобрения</h1>
    <div class="carousel-item">
      <div class="hero-flex">
        <div class="hero-content">


Широкий ассортимент подарков для всех
возрастов и поводов. Быстрая доставка по всей
России.</p>
        </div>
        <div class="hero-image">
          
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="6 slider dots">
    <button type="button" data-bs-
target="#heroCarousel" data-bs-slide-to="0"
class="dot active">
    <button type="button" data-bs-
target="#heroCarousel" data-bs-slide-to="1"
class="dot"></button>
  </div>
</div>


```

```

<button type="button" data-bs-
target="#heroCarousel" data-bs-slide-to="2"
class="dot"></button>
<button type="button" data-bs-
target="#heroCarousel" data-bs-slide-to="3"
class="dot"></button>
<button type="button" data-bs-
target="#heroCarousel" data-bs-slide-to="4"
class="dot"></button>

s
d
d
d
k!-- КАТЕГОРИИ (сетка Bootstrap вместо вашей
v
o!--
fr
=====
g===== -->
<section class="categories container">
id <h2 class="visually-hidden">Категории
id подарков</h2>
v <div class="row g-4">
    <div class="col-lg-4">
        <div class="cat-card lg" style="background:
linear-gradient(135deg, #FFF9F0 0%, #FFE4B5
100%); height: 100%;">
            
        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-lg-8">
    <div class="row g-4">
        <div class="col-md-6">
<div class="cat-image-wrapper text-end">
style="background: linear-gradient(135deg, #F0F0FF
0%, #E0E0FF 100%); height: 100%;">
            <h3>Детям</h3>
            <div class="cat-image-wrapper text-
end">
                
            </div>
            <h3>На дни рождения</h3>
        </div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="cat-card sm"
style="background: linear-gradient(135deg,
#E0FCF5 0%, #B8F0E0 100%); height: 100%;">
                <h3>На свадьбу</h3>
                <div class="cat-image-wrapper text-
end">
                    
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="col-12">
    <div class="cat-card wide"
style="background: linear-gradient(135deg, #FFF0F0
0%, #FFD4D4 100%);">

```



```

        <div class="wide-text">
            <h3>На Новый Год</h3>
        </div>
        <div class="cat-image-wrapper">
            
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

s
e
с
џ!-- ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ (с Tabs
В
џ!-- ВИДЖЕТ №6: TABS
(вкладки)                -->
џ!--
s=====
t===== -->
џsection class="products container">
a <div class="section-header">
p <h2>Популярные товары</h2>
    <ul class="nav nav-pills custom-tabs"
id="productTab">
        <li class="nav-item">
            <button class="tab-nav active" data-bs-
toggle="tab" data-bs-
target="#allProducts">Все</button>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <button class="tab-nav" data-bs-
toggle="tab" data-bs-target="#kidsProducts">Детям
до 6 лет</button>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <button class="tab-nav" data-bs-
toggle="tab" data-bs-
target="#toysProducts">Игрушки</button>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <button class="tab-nav" data-bs-
toggle="tab" data-bs-
target="#tablewareProducts">Посуда</button>
        </li>
    </ul>
</div>

<div class="tab-content">
    <div class="tab-pane fade show active"
id="allProducts">
        <div class="row g-4" id="productsRow">
            <div class="col-md-6 col-lg-3">
                <div class="product-card">
                    <div class="badge-fire">🔥</div>
                    <div class="wishlist">□</div>
                    <div class="p-img"></div>
                    <div class="p-info">
                        <h3 class="product-
title">Название товара Название товара</h3>

```

```

                        <p class="stock">В наличии: 15
шт</p>
                    <div
class="rating">★ ★ ★ ☆</div>
                    <div class="price">2500 p.</div>
                    <button class="btn-buy add-to-cart-
btn">Добавить в корзину</button>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6 col-lg-3">
            <div class="product-card">
                <div class="badge-fire">🔥</div>
                <div class="wishlist">□</div>
                <div class="p-img"></div>
                <div class="p-info">
                    <h3 class="product-
title">Название товара Название товара</h3>
                    <p class="stock">В наличии: 15
шт</p>
                <div
class="rating">★ ★ ★ ☆</div>
                <div class="price">2500 p.</div>
                <button class="btn-buy add-to-cart-
btn">Добавить в корзину</button>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6 col-lg-3">
            <div class="product-card highlighted">
                <div class="badge-sale">-40%</div>
                <div class="wishlist active-
heart">♥</div>
                <div class="p-img"></div>
                <div class="p-info">
                    <h3 class="product-
title">Название товара Название товара</h3>
                    <p class="stock">В наличии: 15
шт</p>
                <div
class="rating">★ ★ ★ ☆</div>
                <div class="price-container">
                    <span class="old-price">4600
p.</span>
                    <span class="price">2500
p.</span>
                </div>
                <button class="btn-buy add-to-cart-
btn">Добавить в корзину</button>
                <div class="quick-view" data-bs-
toggle="modal" data-bs-
target="#quickViewModal">Быстрый
просмотр</div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-6 col-lg-3">
            <div class="product-card">
                <div class="badge-fire">🔥</div>
                <div class="wishlist">□</div>

```



```

<div id="faq3" class="accordion-collapse collapse"
data-bs-parent="#faqAccordion">
s
d
d
ti
iv-вас есть 14 дней на возврат товара
Надлежащего качества.=====
и===== -->
Section class="products container">
И <div class="section-header">
    <h2>Акции</h2>
(    <div class="tabs">
т        <span class="tab active">Все</span>
d        <span class="tab">Детям до 6 лет</span>
к        <span class="tab">Игрушки</span>
я        <span class="tab">Посуда</span>
я    </div>
l </div>
ж
s <div class="row g-4">
s    <div class="col-md-6 col-lg-3">
a        <div class="product-card">
т            <div class="badge-sale">-40%</div>
р            <div class="wishlist">□</div>
у            <div class="p-img"></div>
д            <div class="p-info">
у                <h3 class="product-title">Название
товара Название товара</h3>
а                <p class="stock">В наличии: 15
шт</p>
ю                <div class="rating">★ ★ ★ ★ ☆</div>
д                <div class="price-container">
у                    <span class="old-price">4600
p.</span>
у                    <span class="price">2500 p.</span>
                    </div>
в                <button class="btn-buy action-btn add-
to-cart-btn">Добавить в корзину</button>
с                </div>
                </div>
            </div>
        <div class="col-md-6 col-lg-3">
            <div class="product-card">
                <div class="badge-sale">-40%</div>
                <div class="wishlist">□</div>
                <div class="p-img"></div>
                <div class="p-info">
                    <h3 class="product-title">Название
товара Название товара</h3>
                    <p class="stock">В наличии: 15
шт</p>

```

```

<div class="rating">★ ★ ★ ★ ☆</div>
<div class="price-container">
    <span class="old-price">4600
p.</span>
    <span class="price">2500 p.</span>
</div>
<button class="btn-buy action-btn add-
to-cart-btn">Добавить в корзину</button>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-lg-3">
    <div class="product-card highlighted">
        <div class="badge-sale">-40%</div>
        <div class="wishlist active-
heart">♥</div>
        <div class="p-img"></div>
        <div class="p-info">
            <h3 class="product-title">Название
товара Название товара</h3>
            <p class="stock">В наличии: 15
шт</p>
            <div class="rating">★ ★ ★ ★ ☆</div>
            <div class="price-container">
                <span class="old-price">4600
p.</span>
                <span class="price">2500 p.</span>
            </div>
            <button class="btn-buy action-btn add-
to-cart-btn">Добавить в корзину</button>
            <div class="quick-view" data-bs-
toggle="modal" data-bs-
target="#quickViewModal">Быстрый
просмотр</div>
            </div>
        </div>
    <div class="col-md-6 col-lg-3">
        <div class="product-card">
            <div class="badge-sale">-40%</div>
            <div class="wishlist">□</div>
            <div class="p-img"></div>
            <div class="p-info">
                <h3 class="product-title">Название
товара Название товара</h3>
                <p class="stock">В наличии: 15
шт</p>
                <div class="rating">★ ★ ★ ★ ☆</div>
                <div class="price-container">
                    <span class="old-price">4600
p.</span>
                    <span class="price">2500 p.</span>
                </div>
                <button class="btn-buy action-btn add-
to-cart-btn">Добавить в корзину</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```



```

f
d
b
❗!-- ВИДЖЕТ №8: MODAL (модальное окно
o
❗!-- ВИДЖЕТ №9: PROGRESS (индикатор
прогресса) -->
❗!--
=====
a===== -->
<div class="modal fade" id="quizModal"
tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header"
style="background: linear-gradient(135deg,
#FFD28D 0%, #FFC267 100%);">
        <h5 class="modal-title">Опрос: что
подарить?</h5>
        <button type="button" class="btn-close"
data-bs-dismiss="modal"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <label class="form-label">Прогресс
опроса</label>
        <div class="progress" style="height:
10px;">
          <div class="progress-bar bg-warning"
style="width: 0%" id="quizProgress"></div>
        </div>
<div class="mb-3">
  <div id="quizQuestion" class="fw-
semibold mb-3">Вопрос 1: Кому вы ищете
подарок?</div>
  <div class="d-flex flex-wrap gap-2">
    <button class="btn btn-sm btn-outline-
primary quiz-option" data-progress="25">Для
ребенка</button>
    <button class="btn btn-sm btn-outline-
secondary quiz-option" data-progress="50">Для
взрослого</button>
    <button class="btn btn-sm btn-outline-
secondary quiz-option" data-progress="75">Для
коллеги</button>
    <button class="btn btn-sm btn-outline-
secondary quiz-option" data-progress="100">Для
себя</button>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- ВИДЖЕТ №10: MODAL (модальное окно
быстрого просмотра) -->

```

```

<!--
===== -->
<div class="modal fade" id="quickViewModal"
tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <h5 class="modal-title">Быстрый
просмотр</h5>
        <button type="button" class="btn-close"
data-bs-dismiss="modal"></button>
      </div>
      <div class="modal-body text-center">
        
        <div class="price fs-3">2500 p.</div>
        <button class="btn-buy mt-3 add-to-cart-
btn w-100">Добавить в корзину</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>


d  
i


```

```

d
i
v
<!-- ВИДЖЕТ №12: TOAST (всплывающее
у
<!-- ВИДЖЕТ №13: SPINNER (анимация
загрузки) -->
<!--
=====
м===== -->
<div class="position-fixed bottom-0 end-0 p-3"
style="z-index: 1100;">
н <div id="cartToast" class="toast" role="alert" data-
bs-autohide="true" data-bs-delay="3000">
е <div class="toast-header" style="background:
#4CAF50; color: white;">
    <i class="bi bi-cart-check me-2"></i>
    <strong class="me-auto">Корзина</strong>
    <button type="button" class="btn-close btn-
close-white" data-bs-dismiss="toast"></button>
</div>
    <div class="toast-body d-flex align-items-
center">
        <i class="bi bi-check-circle-fill text-success
me-2"></i>
        Товар добавлен в корзину!
        <div class="spinner-border spinner-border-sm
ms-auto text-warning" role="status">
            <span class="visually-
hidden">Loading...</span>

```

```

d
d
d
<!-- ВИДЖЕТ №14: COLLAPSE (скрытый
б
<!--
=====
к===== -->
<button class="scroll-up" id="scrollUpBtn">Вверх
</button>
i
<!-- Bootstrap JS Bundle -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dis
t/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<script>
    // Инициализация тултипов
    var tooltipTriggerList =
    [].slice.call(document.querySelectorAll('[data-bs-
toggle="tooltip"]'));
    tooltipTriggerList.forEach(function(trigger) {
        new bootstrap.Tooltip(trigger);
    });

    // Инициализация поповеров
    var popoverTriggerList =
    [].slice.call(document.querySelectorAll('[data-bs-
toggle="popover"]'));

```

```

popoverTriggerList.forEach(function(trigger) {
    new bootstrap.Popover(trigger);
});

```

```

// Toast при добавлении в корзину
var toastEl =
document.getElementById('cartToast');
var toast = new bootstrap.Toast(toastEl);
var addToCartBtns =
document.querySelectorAll('.add-to-cart-btn');
addToCartBtns.forEach(function(btn) {
    btn.addEventListener('click', function(e) {
        e.preventDefault();
        toast.show();
    });
});

```

```

// Прогресс в модальном окне
var quizOptions =
document.querySelectorAll('.quiz-option');
var progressBar =
document.getElementById('quizProgress');
var quizQuestion =
document.getElementById('quizQuestion');
quizOptions.forEach(function(opt) {
    opt.addEventListener('click', function() {
        var percent = this.getAttribute('data-
progress');
        progressBar.style.width = percent + '%';
        progressBar.setAttribute('aria-valuenow',
percent);
        if (percent === '25') {
            quizQuestion.innerHTML = 'Вопрос 2:
Какой бюджет вы рассматриваете?';
        } else if (percent === '50') {
            quizQuestion.innerHTML = 'Вопрос 3:
Какие интересы у человека?';
        } else if (percent === '75') {
            quizQuestion.innerHTML = 'Вопрос 4:
Какой повод для подарка?';
        } else if (percent === '100') {
            quizQuestion.innerHTML = 🎁 Спасибо!
Ваш идеальный подарок готов! 🎁;
        }
    });
});

```

```

// Кнопка вверх
document.getElementById('scrollUpBtn').addEven
tListener('click', function() {
    window.scrollTo({top: 0, behavior: 'smooth'});
});

```

```

// Кастомные табы
var tabBtns = document.querySelectorAll('.tab-
nav');
tabBtns.forEach(function(btn) {
    btn.addEventListener('click', function() {
        tabBtns.forEach(function(b) {
            b.classList.remove('active');
            this.classList.add('active');
        });
    });
});

```

</script>

</body>

</html>