

Feuille d'exercices

Ensembles et applications

*N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions.*¹

1 Ensembles

Exercice 1. Echauffements I (★)

Soit E un ensemble. Que dire de deux sous-ensembles A et B de E tels que $A \cup B = A \cap B$?

Exercice 2. Echauffements II (★)

Soit E un ensemble et soient A , B et C trois parties de E telles que $A \cup B = A \cup C$ et $A \cap B = A \cap C$. Montrer que $B = C$.

Exercice 3. Des parties (★)

Soient E et F deux ensembles. Quelles relations d'inclusion y a-t-il entre :

1. $\mathcal{P}(E \cup F)$ et $\mathcal{P}(E) \cup \mathcal{P}(F)$?
2. $\mathcal{P}(E \cap F)$ et $\mathcal{P}(E) \cap \mathcal{P}(F)$?

Exercice 4. Différence symétrique (★★)

Soient A et B deux parties d'un ensemble E . On appelle *différence symétrique de A et B* , et on note $A \Delta B$ l'ensemble défini par :

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

1. Faire un dessin, puis calculer $A \Delta B$ pour $A = \{0, 1, 2, 3\}$ et $B = \{2, 3, 4\}$.
2. Montrer que $A \Delta B = (A \setminus A \cap B) \cup (B \setminus A \cap B)$.
3. Supposons que $A \Delta B = A \cap B$. Montrer que $A = B = \emptyset$.
4. Soit $C \in \mathcal{P}(E)$. Montrer que $A \Delta B = A \Delta C$ si, et seulement si $B = C$.
5. Résoudre l'équation d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$, $A \Delta X = \emptyset$.

2 Applications

Exercice 5. Gammes sur l'injectivité et la surjectivité (★)

Soient E et F deux ensembles. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications. Montrer que :

1. vadim.lebovici@ens.fr

1. Injectivité
 - (a) Si f et g sont injectives, alors $g \circ f$ l'est aussi.
 - (b) Si $g \circ f$ est injective, alors f est injective.
 - (c) Donner un exemple où $g \circ f$ est injective et où g ne l'est pas.
2. Surjectivité
 - (a) Si f et g sont surjectives, alors $g \circ f$ l'est aussi.
 - (b) Si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.
 - (c) Donner un exemple où $g \circ f$ est surjective et où f ne l'est pas.
3. Si $g \circ f$ est surjective et g est injective, alors f est surjective.
4. Si $g \circ f$ est injective et f est surjective, alors g est injective.
5. La relation d'équipotence est transitive, i.e. si $E \sim F$ et $F \sim G$ alors $E \sim G$.

Exercice 6. Une propriété en entraîne une autre (★★)

Soit E un ensemble et soit $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que pour toutes parties A et B disjointes² de E , on a $f(A \cup B) = f(A) + f(B)$.

1. Montrer que $f(\emptyset) = 0$.
2. Montrer que pour toutes parties A et B de E , on a $f(A \cup B) = f(A) + f(B) - f(A \cap B)$.

Exercice 7. Fonctions caractéristiques (★★★)

Soit A une partie d'un ensemble E . On lui associe l'application suivante :

$$\begin{aligned} E &\rightarrow \{0, 1\} \\ \mathbf{1}_A : x &\mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

1. (★) Montrer que pour toutes parties A et B de E , on a :³
 - (a) $\mathbf{1}_{B \setminus A} = \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A$, si $A \subseteq B$.
 - (b) $\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \cdot \mathbf{1}_B$.
 - (c) $\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B$, si A et B sont disjointes.
 - (d) $\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A \cap B}$.
2. (★★★) On note $\mathcal{F}(E, \{0, 1\})$ l'ensemble des applications de E dans $\{0, 1\}$. Montrer que l'application :

$$f : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \rightarrow & \mathcal{F}(E, \{0, 1\}) \\ A & \mapsto & \mathbf{1}_A \end{array}$$

est une bijection.

2. i.e. telle que $A \cap B = \emptyset$

3. La somme de deux fonctions est définie ainsi : pour $x \in E$, $(\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B)(x) = \mathbf{1}_A(x) + \mathbf{1}_B(x)$, et les autres opérations de manière similaire.

Exercice 8. Une caractérisation de la bijectivité (★★)

Soit E un ensemble et $f : E \rightarrow E$ une application. Montrer que f est bijective si, et seulement si pour toute partie A de E , on a $f(E \setminus A) = E \setminus f(A)$.

Exercice 9. Un classique (🔗)

Soit E un ensemble. Montrer qu'il n'existe pas de surjection de E sur $\mathcal{P}(E)$.