

Use case в табличном виде

1. Авторизация пользователя:

Действующие лица	Пользователь, Система
Цели	Пользователь: авторизоваться в системе и начать работать; Система: идентифицировать пользователя и его права.
Успешный сценарий: Пользователь запускает систему. Система открывает сессию пользователя, предлагает ввести логин и пароль. Пользователь вводит логин и пароль. Система проверяет логин и пароль. Система создает запись в истории авторизаций (IP адрес пользователя, логин, дата, рабочая станция). Система выдает пользователю сообщение по поводу успешной авторизации (<i>ссылка на сообщение</i>).	
Результат	Пользователь успешно авторизован и может работать с системой.
Провальный сценарий: Пользователь запускает приложение Приложение предлагает ввести email и пароль Пользователь вводит Приложение проверяет и понимает, что введенные данные некорректны Приложение выводит сообщение об ошибке	
Результат	Пользователю отказан доступ для регистрации в приложении и выведено сообщение об ошибке

2. Получение кредита:

Действующие лица	Пользователь, Система
Цели	Пользователь: подать заявку на получение кредита; Система: зарегистрировать кредит пользователя и внести в БД Оператор: проверить заявки на кредит, проводит анализ информации о пользователе, выдать кредит
Успешный сценарий: Пользователь авторизуется. Переходит на вкладку по получению кредитов. Выбирает нужный кредит. Система подтверждает или отклоняет заявку на кредит. Оператор подтверждает или отклоняет заявку на кредит, в зависимости от собственного анализа о пользователе. Пользователь получает уведомление о получении кредита или его отказе.	
Результат	Пользователь успешно авторизован и может работать с системой.

3. Админ панель

Действующие лица	Пользователь (администратор), приложение
Цели	Пользователь: Вход в админ меню Приложение ; Система: Проверка роли пользователя
Успешный сценарий: <ul style="list-style-type: none">Пользователь переходит по ссылке для перехода в админ менюПриложение проверяет роль пользователяПользователю доступен весь функционал админ панели	
Результат	Пользователю доступен весь функционал админ панели
Провальный сценарий: <ul style="list-style-type: none">Пользователь переходит по ссылке для перехода в админ менюПриложение проверяет роль пользователяПриложение перенаправляет пользователя на главную страницу приложения	
Результат	Пользователю отказан доступ для перехода по ссылке в админ меню, без сообщения об ошибке