

Aula 4

Criando o fundo da página

► **Unidade**

**Página web: desenvolvendo uma
ferramenta interativa de estudo**

O que vamos aprender?

-  Alterar a cor dos textos utilizando variáveis.
-  Aplicar a propriedade **font-weight**.
-  Modificar a aparência do site utilizando um esquema de cores.



▶ CLIQUE E ACOMPANHE A AULA NA ALURA


Customizando as cores

Na aula anterior, avançamos na personalização dos nossos cartões utilizando propriedades que modificam seu tamanho, posicionamento e cores. Agora, alteraremos a aparência dos cartões e do plano de fundo da nossa página utilizando cores mais harmônicas, que deixem o nosso projeto ainda mais completo.




Nesta aula, precisaremos de alguns arquivos que foram disponibilizados na seção *Preparando o ambiente*, na plataforma Alura. Faça o download desses arquivos antes de começar a editar o projeto.


O arquivo que você baixará na plataforma Alura se chama *flashcard-imagens.zip*. Ele estará compactado e, por isso, você precisará descompactá-lo. Para isso, é possível utilizar o software WinRar ou WinZip. O arquivo descompactado deverá conter os seguintes conteúdos:




Copie a pasta *img*, que contém as imagens que utilizaremos, e cole-a dentro da pasta *assets*, que guarda os demais arquivos de seu projeto. Ao final, sua pasta *assets* terá o seguinte conteúdo:



Para saber se o processo foi feito corretamente, você pode acessar o VS Code e verificar se a pasta *img* aparece nos arquivos de seu projeto, conforme a imagem abaixo:



Feito isso, nosso objetivo é utilizar o arquivo chamado *bg-desktop.webp* como plano de fundo da nossa aplicação. Vamos começar!




Acesse o arquivo *style.css* no VSCode. A primeira alteração será o corpo da página, por meio da tag **body**. Deletaremos a linha de código em que dizemos que o plano de fundo aparecerá na cor *bisque*.

```
body {  
  background-color: bisque;  
  font-family: Bai Jamjuree;  
}
```

Observe que, ao invés de uma cor, utilizaremos agora uma imagem. Para isso, usaremos a propriedade **background** seguida do caminho necessário para achar a imagem que utilizaremos, que está localizada na pasta *img*. O código ficará da seguinte forma:

```
body {  
  background: url('img/bg-desktop.webp');  
  font-family: Bai Jamjuree;  
}
```

Salve as alterações e atualize a sua página. Você verá que, agora, o plano de fundo da aplicação está com um visual bem mais bonito!



Agora, observe que na pasta que baixamos no começo da aula há outro arquivo chamado *readme.md*. Abra esse arquivo no VS Code. Para isso, basta arrastar o arquivo até a janela do editor. Verá que ele possui um código parecido com o da imagem abaixo:

```
## Cores

```css
:root {
 --text-color: #DBE4EF;
 --card-front-color: #144480;
 --card-back-color: #00F4BF;
}
```


Esse arquivo contém informações de cores e fontes que serão importantes na construção do nosso projeto. Para que possamos utilizar essas cores, selecione todo o trecho do código em destaque e adicione-o no início do arquivo *style.css*.



Ao adicionar esse código no CSS, a aparência do site ainda não mudará, pois ainda não informamos ao projeto onde essas cores deverão ser usadas. Para ajustar isso, faremos a primeira modificação na cor do texto. Começaremos pela tag **h3**, na classe **cartao\_\_conteudo**, que usamos na categoria do nosso cartão. Observe como está o código do nosso título:

```
.cartao__conteudo h3 {
 background-color: tomato;
 text-align: left;
 padding: 0.5rem;
 position: absolute;
 margin: 0.6rem;
 border-radius: 0.6rem;
 font-size: 1vw;
}
```





Perceba que, na linha em destaque, adicionamos uma cor aleatória. Deletaremos essa linha e adicionaremos a cor desejada a partir da variável **text-color**. Além disso, incluiremos também uma borda na mesma cor do texto. Seu código ficará assim:

```
.cartao__conteudo h3 {
 color: var(--text-color);
 border: 1px solid var(--text-color);
}
```


Observe que modificamos apenas as duas primeiras linhas. No caso da borda, criamos uma com 1 pixel de espessura e em cor sólida, igual à do texto.



Repare que, devido à cor que escolhemos para o cartão, o texto da categoria quase não está visível após a alteração de cor. Assim, vamos atualizar a cor de fundo do cartão utilizando a variável **card-front-color**. Essa mudança será feita utilizando a **classe cartao\_\_conteudo**. O código ficará da seguinte forma:

```
.cartao__conteudo {
 background-color: var(--card-front-color);
 text-align: center;
 height: 100%;
}
```

Feitas todas essas modificações, ao atualizar a página, o resultado deve estar semelhante ao da imagem ao lado:






Para remover a borda azul-clara que está sobrando acima do nosso cartão, acessaremos a classe **cartao** e deletaremos o código referente à propriedade **background**. Esse código está no trecho em destaque abaixo:

```
.cartao {
 margin: 1rem 1rem;
 background-color: aqua;
 height: 20rem;
 flex-grow: 1;
 flex-basis: calc(33% - 6rem);
}
```

Ao deletar essa linha e atualizar a página, veremos que o nosso cartão está com uma aparência mais próxima do nosso objetivo final:






Agora, trabalharemos a cor do texto das perguntas e das respostas. Modificaremos primeiro a pergunta e, para isso, precisamos acessar a *tag* de parágrafo que foi inserida na classe **cartao\_\_conteudo\_\_pergunta p**. No CSS, seu código ficará assim:

```
.cartao__conteudo__pergunta p {
 color: var(--text-color);
}
```

Para modificar a resposta, seguiremos o mesmo caminho acessando a classe **cartao\_\_conteudo\_\_resposta p**, porém, utilizaremos uma cor diferente. O código ficará da seguinte forma:

```
.cartao__conteudo__resposta p {
 color: var(--card-back-color);
}
```

Com essas duas modificações, o texto dos cartões ficará mais legível e harmônico:






Para melhorar ainda mais essa visualização, modificaremos também o peso das letras. No CSS, quando nos referimos ao peso de uma fonte, falamos de sua espessura, ou seja, se ela terá uma aparência de texto em negrito ou não. Assim, faremos com que a pergunta e a resposta tenham pesos diferentes utilizando a propriedade **font-weight**. O código ficará da seguinte forma:

```
.cartao__conteudo__pergunta p {
 color: var(--text-color);
 font-weight: 500;
}

.cartao__conteudo__resposta p {
 color: var(--card-back-color);
 font-weight: 700;
}
```

Nesse caso, informamos que a fonte da resposta terá um peso maior que a fonte da pergunta, ou seja, ela terá uma espessura um pouco maior.

Ao final dessas modificações, nosso projeto terá o seguinte visual:



Perceba que, ao utilizar um sistema de cores que se harmonizam entre si, obtivemos um resultado mais agradável visualmente. Você pode explorar outras cores na criação de seu projeto. Use a criatividade!

## ► Desafio

Nesta aula, modificamos o plano de fundo da nossa página e utilizamos um esquema de cores para alterar a aparência dos textos do projeto. Seu desafio agora é explorar os sites de cores que foram disponibilizados no arquivo de *readme.md* e criar um novo esquema de três cores utilizando o modelo apresentado. Selecione as cores e atribua cada uma delas a uma variável. Lembre-se de que o nome das variáveis não poderá ser igual àqueles que já estamos utilizando.



CLIQUE AQUI PARA AVALIAR ESTE MATERIAL