v3 盲审版审阅意见

2026-10-15｜依据上传稿审阅，未修改论文原文件

总体判断：v3 比前版成熟，已经适合交给导师进行下一轮内容审阅，但不建议直接作为盲审定稿提交。进步主要在章节组织、中文论述和训练—推理两项工作的关联；当前最需要解决的是消融协议与表格的可核验一致性，以及尚未落实的学校格式和匿名处理。

本次依据上传的 v3 DOCX、此前提供的学校要求、导师会议与批注分析记录，结合中文论文写作技能及前一轮蒋梓浩参考论文的写法分析审阅。检查覆盖正文结构、主要方法和实验表述、Word 属性与关键页面渲染；不把文字中报告的实验结果等同于已独立复现，也不宣称已重新逐条验收原 PDF 的 33 条批注。未修改上传原稿。

定位优先采用章节、表号和原句；P 编号指本次提取文件中的段落编号。兼容渲染共 115 个物理页，正文从物理第 13 页开始；Word 字体环境与分页可能不同，因此最终目录和页码须在交稿环境验收。

已经改善的部分

章节主线更集中。第三章采用“可靠监督与一致性学习”，第四章采用“结构约束的论辩图联合修正”，比旧标题更贴近方法实质；原先单列的组合工作已进入 4.6.5。

两章分工更清楚。训练方法改善抽取，推理方法在固定生成器的基础上修正结构；四种组合、恢复关系分解和漏检分析帮助说明互补性。需要注意，交互置信区间包含 0 并不等于已证明完全可加。

实验与理论边界更完整。实验设置和成本已经放入方法章；候选与评分冻结、局部累计预算与全局净预算、缺分回退和终止性都作了说明，4.5.3 明确区分代理效用与真实 F1，这是应该保留的严谨表述。

中文连贯性改善。背景、章节引言与结果分析较前版更有段落中心，不再需要全篇推倒重写。后续应针对残留口语、重复报数和过强结论精修。

逐项修改意见

01 NoRisk 的设置与结果需要核对

送审前必须解决｜4.5.2；4.6.1；表 4-5、4-6、4-13；P0501–0504、P0537–0539、P0574

依据：正文规定全局求解先最大化固定效用，再按阈值决定返回最优图还是初始图；主实验全部采用全局求解。表 4-13 中，AAEC 的删除 FP 由 I1 的 230 降为 NoRisk 的 228，CDCP 由 141 降为 140。

分析：若候选、评分、效用系数、预算、求解与破同分规则完全固定，仅降低求解后的接受阈值，原本接受的最优图不会改变；额外接受的文档只会增加非负的删除 FP 数。因此表中下降不能由正文所述的单一阈值变化解释。若 NoRisk 重新选择了 κ、改变了求解路径或其他配置，应明确写出。当前证据指向协议描述不完整或统计结果不一致，不能据此判断实验真实性。

建议：以 AAEC 为先，逐文档、逐种子导出 G0、G*、实际返回图、κ、δ、预算、求解状态与删除 FP 集合，比较 I1 和 NoRisk。增加核验：I1 已接受的输入，在仅降低 δ 时输出必须相同。按核验结果修正协议或重算表格。

02 NoRisk 没有清楚隔离风险选择的作用

送审前必须解决｜4.6.1，表 4-5 与表 4-6；P0538–0539

依据：NoRisk 同时改变"开发风险选择与 δ"。表 4-6 中，AAEC 的 εgain 配置损失率 1.00%，CDCP 在 κR=0.5 时为 2.31%，均未超过 5%的风险限制，且 F1 均低于 δ=0.20 的配置。

分析：直接把 δ 调到接近 0 不能单独证明"取消开发风险限制"的后果；按当前表中结果，即使取消风险过滤，再最大化开发 F1，也未必会选择 εgain。

建议：将"仅放宽接受阈值"和"仅取消开发风险筛选后重新选参"拆成清楚的对照，或把现有消融准确改称为低接受阈值，并限制解释范围。

03 关于增益来源和全局最优的表述超出证据

送审前必须解决｜4.6.2；表 4-8；P0549 ·P0551

依据："修改组件是推理阶段增益的主要来源"；"局部可达的结果都包含在全局可行域中，因此全局求解取得了最好的结果"。

分析：AAEC 只改关系已从 68.25 升至 70.45，允许组件修改后的额外增益为 1.18；CDCP 相应为 45.08→49.19，再增加 1.57。此结果支持组件修改有额外贡献，不足以称其为总增益的主要来源。可行域包含只能支持代理目标的优化，不保证严格 F1 最优；4.5.3 已明确这种区别。

建议：前句改为"在仅修改关系的基础上，联合修改组件及其关联关系进一步提升了严格关系 F1"；后句改为"全局求解扩大了代理效用的可行搜索空间，在本次实验中也取得了最高的严格关系 F1"。

04 标题仍沿用旧名称，且超过模板字数要求

送审前必须解决｜中文封面、英文封面、页眉；P0004 ·P0011

依据：现题"面向关系感知学习与依赖闭合修正的端到端论辩挖掘方法研究"共 27 字；学校要求不超过 25 字。第三、四章名称已经改为可靠监督与一致性学习、结构约束联合修正。

分析：正文已调整而标题和页眉没有同步，标题也没有解决导师提出的统一中心观点问题。

建议：优先考虑"基于大语言模型的端到端论辩挖掘方法研究"（19 字），并统一英文题名和页眉。不要为迎合命名把一致性学习直接改成对比学习，也不要把约束求解直接改称思维链。

05 中文字体直接格式覆盖了学校模板

送审前必须解决｜全文 DOCX 字体属性；正文 P0126–0651

依据：正文中文字符大部分显式使用 Noto Serif CJK SC，标题多使用 Noto Sans CJK SC。学校模板正文中文主题字体为宋体，标题样式为黑体。

分析：这是文档内实际指定的字体，与仅因本机缺字体造成的显示替代不同。只修改样式名称不能清除这些直接格式。

建议：基于学校模板统一样式和对应直接格式，分开处理正文、标题、图表题、表内文字、公式、页眉页脚和参考文献；同时复核字号、行距与段前段后，最后在交稿环境导出检查。

06 大多数表格仍是网格表

送审前必须解决｜全篇表格；例表 4-9、表 4-13

依据：DOCX 共有 51 个顶层表格对象，其中 48 个同时设置上、下、左、右、内部横线和内部竖线；渲染页面也可见灰色网格与表头底纹。

分析：学校规范推荐三线表，导师则明确要求三线表。当前表格未落实这项要求；算法表应另按算法排版处理。

建议：把数据表统一改成规范三线表，按需要保留少量分组辅助横线；取消竖线和无必要底纹。跨页表补续表题并重复表头。

07 引用编号和角标仍不规范

送审前必须解决｜绪论至结论的文献引用；P0133–0141 等

依据：正文中参考文献首次出现顺序开头为[1]、[2]、[4]、[7]、[15]、[35]、[46]、[5]，不是顺序编码；多数普通引用以基线方括号显示。

分析：学校规范要求顺序编码制按首次引用排序，常规实引采用上角标；作为语句组成部分的“文献[某编号]”可以例外。

建议：按全文首次出现顺序重排文末文献并同步所有引用；合并同处多篇引用，设置普通实引上角标，保留语句组成部分的例外。不要只改文末列表。

08 盲审附录仍存在作者定位线索和待填项

送审前必须解决｜封面及附录 C；P0008–0009、P0721；参考文献[34]

依据：封面专业、研究方向仍有“待填”；附录 C 有“本人为第【待填】作者”和完整论文题名，并标注“对应论文的前期基础工作”；文献[34]保留了该成果的作者信息。

分析：把完整成果标题与“本人”“前期工作”关联，即便局部隐去姓名，也容易反向定位作者。正常第三人称自引和主动说明作者身份是不同问题。

建议：补齐应填写的非匿名字段，按学校盲审细则处理个人简历、科研与成果附录，去掉作者身份关联和待填文本；正常文献引用按匿名要求保留。不要仅因会议说“不需要附录”就删除学校明确要求的所有材料。

09 跨任务适用性仍未进入当前版本

应优先补强｜4.5、4.6 与 5.2；P0650

依据：目前实验是 AAEC、CDCP 两种论辩语料及不同骨干，跨任务内容仅在未来工作中简短提及联合实体关系抽取、事件论元抽取。未发现此前讨论的跨任务轻量实验或完整理论迁移小节。

分析：跨语料、跨骨干可以说明相应稳定性，但不能代替跨任务证据。两个创新点也并非必须使用不同任务才能成立；现有训练—推理分工和四组合分析已经有意义。

建议：先补“适用条件与跨任务映射”：候选对象有限、对象得分搜索期间固定、修改依赖可枚举、约束与预算可计算。分别讨论联合实体关系、事件论元、方面级情感四元组等场景；把对象定义、依赖关系和失效条件写清。待本地有可复核结果，再加入 1—2 个轻量实验；模拟结果明确标为机制验证。

10 外部系统的表达能力受到本地适配接口限制

应优先补强｜4.6.8；P0623；表 4-26、4-27

依据：外部适配接口最多表示 3 个源组件，而 CDCP 测试有 8 条四源及以上关系；被收缩的预测记 FP，完整金标记 FN。

分析：论文已披露这一限制，是进步。但限制来自当前适配实现，不能直接归为原方法的固有限制；相同骨干和评价器也不足以消除这种差异。

建议：若原方法允许，应扩展适配接口；否则补充各系统共同可表达范围内的比较，并保留全测试集系统比较，说明两种口径分别回答什么问题。不需要据此否定已有全部性能差距。

11 原始分类概率与校准对象分数的关系

需要澄清｜4.3.1；表 4-1、表 4-4；P0431–0432、P0468、P0535

依据：表 4-1 同一跨度的主论点得分 0.898635、论点得分 0.958186；前文组件头按类型与 NULL 分类，后文又引入独立 Platt 校准。

分析：两数之和大于 1，不能同时解释为同一次归一化分类的互斥类别概率；独立校准后不再保持和为 1 可以解释这一现象，因此不能仅据两数判错。

建议：明确区分原始 softmax 输出与校准后的完整对象正确性估计，给出转换公式、校准分组以及是否重新归一化；统计解释中交代估计误差和一致性限制。

12 前置页码、目录和摘要细节尚未收尾

送审前必须解决｜中英文摘要、目录、缩略语表；P0037、P0044 等

依据：中英文关键词各 6 个，学校要求 3—5 个；中文摘要多次使用“本文”，与模板第三人称要求不符。前置部分未见连续罗马页码。兼容渲染中目录将第四、五章列为 45、87 页，实际正文页码为 47、92。

分析：关键词、人称和页码是可直接修复的问题；目录偏差需在最终 Word 环境更新后复核，兼容渲染分页不能直接等同于学校交稿环境。

建议：精简关键词至 3—5 个并中英文对应；摘要改用“论文”等第三人称。设置前置罗马数字和正文阿拉伯数字分节页码；更新整份目录及交叉引用后重新导出。

13 实际插入的模型图仍为位图且信息偏密

应优先补强｜图 1-2、图 3-2、图 4-1、图 4-2 等

依据：正文实际使用的 9 处图片引用均指向 PNG；未检测到 SVG 扩展引用。压缩包虽有 SVG 文件，但不代表正文使用了矢量图。图 4-1 同时铺开生成器、候选池、评分、求解与输出细节。

分析：导师要求矢量图；当前模型图仍需落实。图 4-1 具有阶段联系，但缩到论文栏宽后标签密集。单凭图片观感不能判断是否由 AI 生成。

建议：由可编辑源文件导出 Word 兼容矢量图并检查实际嵌入格式；总框架图保留输入、关键模块、输出和阶段关系，把实现细节放到子图或正文。统一图中文字与新章节术语。

14 正文更连贯，但仍应去除口语和重复报数

后续精修｜4.6.2 ′4.6.3 等；P0559；表 4-13 与表 4-14

依据：“比推倒重来更为可靠”仍偏口语；误改计数与修改正确率在相邻表格中有大量重复，许多结果段落逐项转述表格。

分析：相比前版，碎片化表达明显缓解，不宜再机械地把所有短句合成长句。重点应转为论点清楚、证据适量和解释充分。

建议：用“重新生成完整输出”等准确表达替换口语。保留主结果和必要消融，合并重复统计，正文采用“主要发现—关键证据—原因与边界”的段落结构。

建议保留的判断边界

不建议把“一致性学习”无条件更名为“对比学习”：应由损失函数和训练机制决定术语。

不建议把“依赖约束修正”更名为“思维链”：当前核心是对象评分与约束求解，而非以语言推理链作为方法主体。

不建议称第四章为完全无需训练的非参数方法：评分器和提案模块有训练过程，可以准确表述为“不更新抽取生成器的推理阶段结构修正”。

不必为凑两个创新点立即整体更换第四章任务。可以先保留现有主线，以跨任务适用条件和轻量验证补强通用性。

建议修改顺序

第一轮：先用本地逐文档结果核对 NoRisk 设置、删除 FP 计数和开发选参逻辑，同步修正两处过强结论；将正文中所有“已验证”判断与实际可提供的输出对齐。

第二轮：确定统一标题；补充跨任务适用条件与映射。若本地轻量实验已完成，写入真实设置、结果和局限；尚未完成则只写理论分析与实验设计，不把预期效果写成结果。

第三轮：用学校模板系统处理字体、字号、行段距、三线表、矢量图、引用、页眉页码；清理盲审身份线索和待填项，最后统一更新目录并导出验收。

核验边界：没有复跑训练、重新统计原始预测或逐篇联网核验文献。报告中的实验疑点须用对应运行记录确认；格式属性与原文引文可直接从上传 DOCX 复核。