独立公式排版压力测试

以下为原稿独立公式 2-1，仅测试原生公式宽度与编号。

$$P_\theta(Y\mid D)=\prod_{t=1}^{L}P_\theta(y_t\mid D,y_{<t}). \tag{2-1}$$

以下为原稿独立公式 2-2，仅测试原生公式宽度与编号。

$$W=W_0+\frac{\alpha}{r}BA,A\in\mathbb{R}^{r\times d_{in}},B\in\mathbb{R}^{d_{out}\times r}. \tag{2-2}$$

以下为原稿独立公式 2-3，仅测试原生公式宽度与编号。

$$G_{rank}=arg\,max_{G\in\mathcal{S}}E_{rank}(G),G_0=L_{\mathcal{A}}(G_{rank}). \tag{2-3}$$

以下为原稿独立公式 2-4，仅测试原生公式宽度与编号。

$$P=\frac{TP}{TP+FP},R=\frac{TP}{TP+FN},F_1=\frac{2TP}{2TP+FP+FN}. \tag{2-4}$$

以下为原稿独立公式 3-1，仅测试原生公式宽度与编号。

$$h'_t=W_0h_t+\frac{\alpha}{r}B_gA_gh_t+g_t\frac{\alpha}{r}B_cA_ch_t,A_\cdot\in\mathbb{R}^{r\times d_{in}},B_\cdot\in\mathbb{R}^{d_{out}\times r}. \tag{3-1}$$

以下为原稿独立公式 3-2，仅测试原生公式宽度与编号。

$$L_{gen}(x,G)=-\frac{1}{T_y}\sum_{t=1}^{T_y}\log p_\theta(y_t\mid x,y_{<t}). \tag{3-2}$$

以下为原稿独立公式 3-3，仅测试原生公式宽度与编号。

$$L_{sent}=-\frac{1}{N_s}\sum_{i=1}^{N_s}\left[z_i\log\hat{z}_i+(1-z_i)\log(1-\hat{z}_i)\right],L_{ICIC}=L_{gen}+\lambda_{sent}L_{sent}. \tag{3-3}$$

以下为原稿独立公式 3-4，仅测试原生公式宽度与编号。

$$\mathscr{D}_A=\{\omega\in\Omega(C):V(\omega)\cap A\neq\varnothing\}. \tag{3-4}$$

以下为原稿独立公式 3-5，仅测试原生公式宽度与编号。

$$\varphi:C\longrightarrow C',(s_c,e_c,t_c)\longmapsto(s'_c,e'_c,t_c). \tag{3-5}$$

以下为原稿独立公式 3-6，仅测试原生公式宽度与编号。

$$u_c^x=MeanPool_{i\in B_x(c)}h_i^x,p_C^x(c)=softmax\,f_C([u_c^x;h_{end}^x]). \tag{3-6}$$

以下为原稿独立公式 3-7，仅测试原生公式宽度与编号。

$$p_R^{x}(S,v)=softmax\,f_R([\,Pool(\{u_c^{x}:c\in S\});u_v^{x};h_{end}^{x};\eta(S,v)\,]),\tag{3-7}$$

以下为原稿独立公式 3-8，仅测试原生公式宽度与编号。

$$A^{+}=A\cup\bigcup_{\substack{\omega\in\mathscr{D}_A\\ y_\omega\neq \mathrm{NONE}}} V(\omega).\tag{3-8}$$

以下为原稿独立公式 3-9，仅测试原生公式宽度与编号。

$$L_C^{align}(x,x')=\frac{1}{|A^{+}|}\sum_{c\in A^{+}} JS\big(p_C^{x}(c),p_C^{x'}(\varphi(c))\big),\tag{3-9}$$

以下为原稿独立公式 3-10，仅测试原生公式宽度与编号。

$$L_R^{align}(x,x')=\frac{1}{|\mathscr{B}|}\sum_{b\in\mathscr{B}}\frac{1}{|D_b|}\sum_{\omega\in D_b} JS\big(p_R^{x}(\omega),p_R^{x'}(\varphi(\omega))\big).\tag{3-10}$$

以下为原稿独立公式 3-11，仅测试原生公式宽度与编号。

$$L_{heads,d}^{sup}=\frac{S(x_d,G_d)+\sum_{j=1}^{m_d}S(x'_{dj},\varphi_j(G_d))}{1+m_d}.\tag{3-11}$$

以下为原稿独立公式 3-12，仅测试原生公式宽度与编号。

$$\begin{aligned}L_d&=L_{ICIC}(x_d,G_d)+\rho\frac{1}{m_d}\sum_{j=1}^{m_d}L_{ICIC}(x'_{dj},\varphi_j(G_d))\\&+\lambda_{sup}L_{heads,d}^{sup}+\lambda_C\overline{L}_{C,d}^{align}+\lambda_R\overline{L}_{R,d}^{align},L=\frac{1}{N}\sum_{d=1}^{N}L_d.\end{aligned}\tag{3-12}$$

以下为原稿独立公式 4-1，仅测试原生公式宽度与编号。

$$\mathscr{C}=\{C^{(1)},\ldots,C^{(K)}\}.\tag{4-1}$$

以下为原稿独立公式 4-2，仅测试原生公式宽度与编号。

$$E_{rank}(G)=0.4\,E_{dens}(G)+0.4\,E_{coh}(G)+0.2\,E_{val}(G).\tag{4-2}$$

以下为原稿独立公式 4-3，仅测试原生公式宽度与编号。

$$E_{dens}(G)=\frac{1}{|\mathscr{Q}(G)|}\sum_{j\in\mathscr{Q}(G)}min\left\{\frac{d_{coh}^{\mathrm{in}}(j)}{\tau_j},1\right\},E_{coh}(G)=\frac{1}{|R|}\sum_{r\in R}p_r.\tag{4-3}$$

以下为原稿独立公式 4-4，仅测试原生公式宽度与编号。

$$D=D_0\cup\{c\in C:\exists b\in B,Conflict(c,b)\},C'=(C\setminus D)\cup B.\tag{4-4}$$

以下为原稿独立公式 4-5，仅测试原生公式宽度与编号。

$$P_{tx}=P_A\cup S_R.\tag{4-5}$$

以下为原稿独立公式 4-6，仅测试原生公式宽度与编号。

$$q_C(c\mid x),q_R(r\mid x).\tag{4-6}$$

以下为原稿独立公式 4-7，仅测试原生公式宽度与编号。

$$\Phi_X(G)=2\sum_{o\in X(G)}q_X(o\mid x)-\kappa_X|X(G)|,\Phi(G)=w_C\Phi_C(G)+w_R\Phi_R(G),\tag{4-7}$$

以下为原稿独立公式 4-8，仅测试原生公式宽度与编号。

$$\Phi_X(G)=(2-\kappa_X)\mathbb{E}[|Y_X|\mid x]-\mathbb{E}[\kappa_X FP_X+(2-\kappa_X)FN_X\mid x].\tag{4-8}$$

以下为原稿独立公式 4-9，仅测试原生公式宽度与编号。

$$\Delta\Phi_C\geq 0,\Delta\Phi_R\geq 0,\Delta\Phi>\delta>0.\tag{4-9}$$

以下为原稿独立公式 4-10，仅测试原生公式宽度与编号。

$$max_y\ \ w_C\Phi_C(C')+w_R\sum_{r\in P}(2q_R(r\mid x)-\kappa_R)y_r.\tag{4-10}$$

以下为原稿独立公式 4-11，仅测试原生公式宽度与编号。

$$\begin{gathered}\sum_{t\in\mathcal{T}(u)}z_{(u,t)}\leq 1,z_c+z_d\leq 1\ 若\ \ Conflict(c,d);\\ y_r\leq z_c\,\forall c\in Ends(r),\sum_{r\in\Gamma_s}y_r\leq 1\,\forall s;\\ y_r=\mathbb{I}[r\in R]\,\forall r\notin P_{tx},G'\in\mathcal{G}_{\mathcal{A}}.\end{gathered}\tag{4-11}$$

以下为原稿独立公式 4-12，仅测试原生公式宽度与编号。

$$o_v\geq o_u+1-M(1-y_{(u,v,\ell)}).\tag{4-12}$$

以下为原稿独立公式 4-13，仅测试原生公式宽度与编号。

$$d_R=\sum_{r:y_r^0=1}(1-y_r)+\sum_{r:y_r^0=0}y_r.\tag{4-13}$$

以下为原稿独立公式 4-14，仅测试原生公式宽度与编号。

$$\Delta\Phi_X=\sum_{o\in X(G')\setminus X(G)}a_X(o)-\sum_{o\in X(G)\setminus X(G')}a_X(o).\tag{4-14}$$

以下为原稿独立公式 4-15，仅测试原生公式宽度与编号。

$$F'-F=\frac{2\Delta T-F\Delta P_0}{P_0+Q+\Delta P_0}.\tag{4-15}$$

以下为原稿独立公式 4-16，仅测试原生公式宽度与编号。

$$h=(\{c_{i_1},\ldots,c_{i_k}\},c_j,\ell),\ell\in\{Reason,Evidence\}.\tag{4-16}$$