Техническое задание: SaaS-платформа для SMM-специалистов и агентств (на армянском и русском языке)

1. Основной функционал платформы

1.1. Регистрация и аккаунты

- Регистрация по email и паролю.
- Вход через Google.
- Восстановление пароля.
- Подтверждение email.
- Создание рабочего пространства.
- Выбор типа аккаунта: индивидуальный SMM-специалист или SMM-агентство.
- Возможность перехода с индивидуального тарифа на агентский.
- Приглашение сотрудников по email или ссылке.
- Роли пользователей: владелец, администратор, менеджер, контент-мейкер, дизайнер, копирайтер, клиент.
- Гибкая настройка прав доступа для каждой роли.
- Поддержка нескольких рабочих пространств у одного пользователя.
- Настройки профиля, языка, часового пояса, валюты и уведомлений.
- Двухфакторная аутентификация для владельцев и администраторов.

1.2. Управление клиентами

- Создание отдельной карточки каждого клиента.
- Название компании, логотип, контакты и описание бизнеса.
- Ссылки на социальные сети и сайт.
- Выбор языка контента: армянский, русский, английский и другие.
- Настройка Tone of Voice и правил оформления.
- Целевая аудитория, позиционирование, услуги и преимущества бренда.
- Хештеги, запрещённые формулировки и обязательные элементы публикаций.
- Хранение брендбука, логотипов, шрифтов и фирменных цветов.
- Привязка социальных аккаунтов.
- Индивидуальный контент-план для каждого клиента.
- Задачи, сроки, ответственные сотрудники и история изменений.
- Учёт количества публикаций, Reels, Stories, каруселей и других

материалов по договору.
- Настройка месячного пакета услуг и контроль выполнения обязательств.
- Отображение загрузки команды и прибыльности каждого клиента.
- Архивирование клиента без потери истории.
- Перенос клиента между сотрудниками и рабочими пространствами с контролем доступа.

1.3. Контент-календарь

- Календарь по дням, неделям и месяцам.
- Отдельные представления для каждого клиента и всех клиентов сразу.
- Фильтрация по соцсети, сотруднику, статусу, формату и дате.
- Перетаскивание публикаций для изменения даты и времени.
- Отображение публикаций, задач, съёмок и дедлайнов.
- Статусы: идея, сценарий, производство, готово к проверке, на согласовании, требует изменений, утверждено, запланировано, публикуется, опубликовано, ошибка, отменено.
- Цветовое обозначение статусов.
- Предупреждение о пересечении сроков и перегрузке команды.
- Быстрое копирование публикации на другую дату или другому клиенту.
- Массовое изменение дат и ответственных.
- Поиск по публикациям и содержимому.
- Фильтр по просроченным и ожидающим согласования материалам.
- Отображение публикаций, которые ещё не закрывают месячный пакет клиента.
- Часовой пояс на уровне рабочего пространства и клиента.

1.4. Создание и редактирование контента

- Создание публикаций, Stories, Reels, видео, изображений и каруселей.
- Загрузка нескольких файлов одновременно.
- Встроенный просмотр изображений и видео.
- Обрезка, кадрирование, выбор пропорций и обложки.
- Подготовка вариантов для разных социальных сетей.
- Отдельные подписи, хештеги, обложки и настройки для каждой платформы.
- Предпросмотр публикации перед отправкой на согласование.
- Проверка форматов, разрешения, длительности видео и ограничений платформы.
- Проверка обязательных полей перед публикацией.

- Редактирование текста с форматированием, если оно поддерживается платформой.
- Сохранение черновиков и автоматическое сохранение изменений.
- Шаблоны публикаций и повторно используемые блоки контента.
- Дублирование поста с сохранением медиафайлов.
- Версионность текста, обложек и файлов.
- История изменений с указанием автора и времени.
- Комментарии внутри карточки публикации.
- Назначение исполнителей для сценария, дизайна, монтажа, текста и публикации.
- Загрузка исходников и финальных версий отдельно.
- Генерация подписей, сценариев, идей и хештегов с помощью ИИ.
- Перевод и адаптация контента на армянский, русский и английский языки.
- Настройка ИИ под Tone of Voice каждого клиента.
- Проверка текста на опечатки, нежелательные формулировки и несоответствие брендбуку.

1.5. Медиатека

- Общая медиатека рабочего пространства.
- Отдельные папки по клиентам и проектам.
- Хранение изображений, видео, аудио, документов и исходников.
- Теги, категории, поиск и фильтрация.
- Предпросмотр без скачивания.
- Информация о размере, формате, длительности и дате загрузки.
- История использования файла в публикациях.
- Защита от случайного удаления используемых материалов.
- Поиск дубликатов.
- Версии файлов и возможность восстановления предыдущей версии.
- Контроль объёма хранилища согласно тарифу.
- Настройка сроков хранения архивных файлов.
- Скачивание отдельных файлов и архивов.

1.6. Управление задачами и командой

- Создание задач с описанием, сроком и приоритетом.
- Назначение одного или нескольких исполнителей.
- Чек-листы и подзадачи.
- Комментарии и вложения.
- Уведомления об изменении задачи.
- Повторяющиеся задачи.
- Представления «Мои задачи», «Команда», «Просроченные», «На

проверке».
- Учёт времени на выполнение задач — опционально.
- Оценка загрузки сотрудников.
- Внутренние комментарии, недоступные клиенту.
- История активности по каждому проекту.
- Передача задач другому исполнителю.
- Уведомления руководителю о просроченных задачах.
- Настройка доступности сотрудников и отпусков — в расширенной версии.

2. Согласование публикаций клиентами

2.1. Клиентский кабинет

- Отдельный вход для каждого клиента.
- Доступ только к его бренду, публикациям, календарю и отчётам.
- Просмотр контент-плана без доступа к внутренним задачам агентства.
- Предпросмотр постов, Reels, Stories и каруселей.
- Просмотр подписей, хештегов, обложек и даты публикации.
- Утверждение одной публикации.
- Массовое утверждение нескольких публикаций.
- Отклонение с обязательным или необязательным комментарием.
- Запрос на изменение текста, дизайна или видео.
- Добавление комментариев к конкретной публикации.
- Просмотр предыдущих версий.
- Уведомление об отправке новых материалов на согласование.
- Отображение дедлайна согласования.
- Напоминания о публикациях, ожидающих ответа.
- История всех решений клиента.
- Возможность согласования через защищённую ссылку без создания полноценного аккаунта.
- Настройка срока действия ссылки и прав доступа.

2.2. Правила согласования

- Возможность включить обязательное согласование для конкретного клиента.
- Возможность разрешить публикацию без согласования для доверенных клиентов.
- Запрет публикации до утверждения, если это предусмотрено настройками.
- Повторное согласование после существенного изменения утверждённой версии.
- Сохранение точной утверждённой версии текста и медиафайлов.

- Отображение автора согласования, даты и времени.
- Возможность назначить нескольких согласующих.
- Настройка последовательного или параллельного согласования.
- Уведомление сотруднику при отказе или запросе изменений.
- Эскалация просроченного согласования ответственному менеджеру.
- Автоматическое напоминание клиенту по заданному расписанию.

3. Telegram-интеграция и уведомления

3.1. Подключение Telegram

- Подключение Telegram через официального бота.
- Привязка личного Telegram пользователя к аккаунту платформы.
- Подключение Telegram-группы команды.
- Отдельный Telegram-чат для каждого клиента при необходимости.
- Настройка уведомлений отдельно для каждого пользователя.
- Выбор событий, по которым отправляются уведомления.
- Проверка подключения и отправка тестового сообщения.
- Возможность отключить Telegram без потери настроек остальных уведомлений.

3.2. Согласование через Telegram

- Отправка клиенту карточки публикации с текстом, изображением или ссылкой на предпросмотр.
- Кнопки «Утвердить», «Запросить изменения» и «Открыть публикацию».
- Возможность оставить комментарий при запросе изменений.
- Отправка обновлённой версии после внесения правок.
- Уведомление об изменении статуса согласования.
- Уведомление о приближении дедлайна.
- Напоминание, если клиент не ответил.
- Уведомление сотруднику о решении клиента.
- Защита от повторного согласования устаревшей версии.
- Проверка прав пользователя перед выполнением действия из Telegram.
- Ссылка на веб-кабинет для сложных действий, которые неудобно выполнять в боте.

3.3. Уведомления команде в Telegram

- Новая задача.
- Назначение исполнителя.
- Изменение срока задачи.

- Просроченная задача.
- Новый комментарий.
- Новая версия материала.
- Запрос клиента на изменение.
- Утверждение или отклонение публикации.
- Публикация запланирована.
- Публикация успешно вышла.
- Ошибка публикации.
- Необходимо повторно подключить социальный аккаунт.
- Превышен лимит тарифа.
- Заканчивается срок подписки.
- Ежедневная сводка по задачам и публикациям.
- Еженедельная сводка по всем клиентам агентства.

3.4. Настройки уведомлений

- Telegram, email и уведомления внутри приложения.
- Индивидуальные настройки для каждого сотрудника.
- Настройки на уровне рабочего пространства.
- Выбор событий и каналов уведомлений.
- Тихие часы и часовой пояс.
- Группировка повторяющихся уведомлений.
- Ограничение частоты напоминаний.
- Настройка получателей для критических ошибок.
- Логи отправленных, доставленных и неотправленных уведомлений.
- Повторная отправка при временной ошибке.
- Запрет на отправку конфиденциальных данных и секретов в Telegram.

Важно: Telegram должен быть каналом согласования и уведомлений, а не заменой полноценного редактора. Публикации, требующие сложного редактирования, должны открываться в веб-кабинете.

4. Публикация в социальных сетях

4.1. Подключение аккаунтов

- Подключение через официальную OAuth-авторизацию.
- Поддержка Instagram Professional, Facebook Pages и TikTok в рамках доступных API.
- Просмотр подключённых аккаунтов и предоставленных разрешений.
- Индикация действительности токена.
- Уведомление об истечении или отзыве разрешений.

- Повторная авторизация без потери контент-плана.
- Возможность отключить аккаунт.
- Отображение ограничений конкретной социальной сети.
- Отдельные настройки для каждого подключённого аккаунта.
- Проверка прав доступа до публикации.
- Запрет хранения паролей пользователей от социальных сетей.

4.2. Планирование публикаций

- Выбор даты и времени.
- Публикация сразу или по расписанию.
- Публикация одного материала в несколько сетей.
- Независимые настройки для каждой платформы.
- Отдельный статус публикации для каждой сети.
- Очередь фоновых задач.
- Автоматические повторные попытки при временных ошибках.
- Защита от двойной публикации при повторной обработке задачи.
- Отображение причины ошибки.
- Ручной повторный запуск после устранения проблемы.
- История всех попыток публикации.
- Возможность отменить запланированную публикацию.
- Предупреждение, если пост не соответствует требованиям платформы.
- Проверка часового пояса и времени публикации.
- Уведомление в Telegram об успехе или ошибке.

4.3. Ограничения публикации

- Поддерживать только форматы, разрешённые официальными API.
- Не обещать автоматическую публикацию каждого формата и типа контента.
- Отдельно проверять доступность публикации Stories, Reels, каруселей и TikTok-видео.
- Предусмотреть ручной сценарий публикации для неподдерживаемых форматов.
- Не обходить ограничения социальных сетей.
- Учитывать ограничения API, разрешения приложений и требования проверки приложения платформой.

5. Аналитика и отчёты

- Общая панель по всем клиентам.
- Отдельная аналитика каждого клиента.
- Просмотры, охват, взаимодействия, комментарии и прирост подписчиков — в пределах доступных API.

- Сравнение периодов.
- Список лучших публикаций.
- Динамика показателей.
- Фильтрация по формату и социальной сети.
- Отчёт по публикационной активности.
- Сопоставление запланированных и фактически опубликованных материалов.
- Отчёт по выполнению месячного пакета услуг.
- Экспорт отчёта в PDF.
- Настройка фирменного оформления отчёта агентства.
- Автоматическая отправка отчётов клиентам по расписанию.
- Отправка ссылки на отчёт в Telegram.
- Возможность добавлять ручные метрики, если API их не предоставляет.
- Явная маркировка ручных и автоматически полученных данных.
- История ранее сформированных отчётов.
- Отображение даты последнего обновления данных.

6. Тарифы и монетизация

Тарифная система должна поддерживать две модели: оплату за количество клиентов для индивидуальных SMM-специалистов и пакетные тарифы для агентств.

Цены ниже — стартовые гипотезы для тестирования рынка Армении, а не подтверждённые рыночные ставки.

6.1. Индивидуальные SMM-специалисты

Free

Знакомство с платформой

0 ֏

- 1 клиент.
- 1 пользователь.
- Контент-календарь.
- Базовые задачи.
- Ограниченная медиатека.
- До 10 публикаций в месяц в планировщике.
- Базовые уведомления.
- Клиентское согласование.
- Без автоматической публикации либо с ограниченным тестовым доступом.

Solo

Для самостоятельного специалиста

5 000 ֏

За каждого активного клиента в месяц.

- Весь основной функционал платформы.
- Контент-календарь и задачи.
- Клиентский кабинет.
- Согласование через Telegram.
- Подключение социальных аккаунтов в пределах лимитов.
- Планирование и автоматическая публикация поддерживаемых форматов.
- Базовая аналитика.
- Шаблоны публикаций.
- Хранение файлов в пределах установленного лимита.
- Отчёты клиентам.
- Без обязательной оплаты за неиспользуемые клиентские места.

Solo Pro

Для специалистов с большой клиентской базой

7 500 ֏

За каждого активного клиента в месяц.

- Всё из Solo.
- Расширенная аналитика.
- ИИ для генерации и адаптации контента.
- Расширенные шаблоны и бренд-профили.
- Автоматические PDF-отчёты.
- Увеличенный лимит хранения.
- Расширенные уведомления и сводки.
- Приоритетная поддержка.
- Возможность добавлять одного помощника за отдельную плату.

Правила тарификации индивидуального SMM-щика

- Оплата начисляется за активного клиента, а не за каждый пост или каждую публикацию.
- Неактивный клиент может быть переведён в архив и исключён из ежемесячного расчёта.
- Пользователь заранее видит количество активных клиентов и следующую сумму списания.
- При добавлении нового клиента показывается, как изменится стоимость.
- Предусмотреть бесплатный тестовый период для платных функций.
- Не списывать деньги неожиданно при превышении лимита.
- При превышении лимита предлагать увеличить тариф или архивировать клиента.
- Учитывать, что один клиент может иметь несколько социальных

сетей: это не должно автоматически считаться несколькими клиентами.
- Клиентские места и подключённые соцсети должны тарифицироваться отдельно, если для этого есть экономическое обоснование.
- Предусмотреть месячную и годовую оплату со скидкой.
- Возможность приостановить платный аккаунт без удаления данных.

Пример: специалист ведёт 6 клиентов и платит по 5 000 ₹ за каждого. Итоговая стоимость — 30 000 ₹ в месяц. Если он ведёт 10 клиентов — 50 000 ₹ в месяц. Поэтому необходимо предусмотреть максимальную стоимость или переход на более выгодный пакет, чтобы активные специалисты не уходили из-за роста цены.

6.2. Тарифы для агентств

Agency Start

Для небольших агентств

19 900 ₹/мес.

- До 10 активных клиентов.
- До 3 сотрудников.
- Контент-календарь всех клиентов.
- Задачи и назначение исполнителей.
- Клиентские кабинеты.
- Согласование через Telegram.
- Планирование публикаций.
- Базовая аналитика и PDF-отчёты.
- Базовая медиатека.
- Учёт месячных обязательств перед клиентами.
- Базовая статистика команды.

Agency Growth

Для растущих агентств

39 900 ₹/мес.

- До 25 активных клиентов.
- До 8 сотрудников.
- Всё из Agency Start.
- Расширенные роли и права доступа.
- Неограниченные внутренние задачи в рамках разумного использования.
- Расширенная аналитика.
- Расширенные отчёты с фирменным оформлением.
- Массовое согласование публикаций.

- Автоматические сводки в Telegram.
- Учёт загрузки сотрудников.
- Учёт затрат времени и прибыльности клиентов.
- Увеличенная медиатека.
- Расширенные шаблоны и ИИ-инструменты.
- Приоритетная поддержка.

Agency Scale
Для крупных команд
69 900 ₴/мес.

- До 50 активных клиентов.
- До 20 сотрудников.
- Всё из Agency Growth.
- Расширенная система ролей и доступов.
- Несколько команд и отделов внутри агентства.
- Распределение клиентов по менеджерам.
- Расширенные административные отчёты.
- Контроль SLA и сроков выполнения.
- Массовые операции с публикациями и задачами.
- Расширенные журналы действий.
- Увеличенные лимиты хранения и ИИ.
- Дополнительные настройки автоматизации.
- Приоритетная поддержка.

Agency Enterprise
Для крупных агентств и сетей
Индивидуально

- Индивидуальные лимиты клиентов и сотрудников.
- Несколько рабочих пространств.
- Расширенные настройки безопасности.
- Отдельные условия хранения и обработки данных.
- Индивидуальные лимиты API и интеграций.
- Приоритетная техническая поддержка.
- Индивидуальные условия оплаты.

Дополнительные условия агентских тарифов

- Дополнительные клиентские места сверх тарифа.
- Дополнительные сотрудники сверх тарифа.
- Дополнительное хранилище.
- Пакеты ИИ-кредитов.
- Дополнительные брендированные отчёты.
- Дополнительные рабочие пространства.
- Возможность приобрести годовой тариф.
- Возможность временно повысить лимит на месяц.
- Уведомления о приближении лимита.
- Запрет на удаление или скрытое отключение данных при

превышении лимита.
- Сохранение данных после окончания подписки в течение установленного срока.
- Понятные условия перехода на более дешёвый или дорогой тариф.
- Оплата в AMD с возможностью расширения на другие валюты в будущем.

6.3. Как определять активного клиента

Чтобы модель оплаты была прозрачной, необходимо формально определить клиентское место:

- Один клиент — одна организация или бренд в рабочем пространстве.
- Несколько соцсетей одного бренда не увеличивают число клиентских мест.
- Архивный клиент не тарифицируется.
- Новый клиент, созданный в середине расчётного периода, тарифицируется по заранее объявленным правилам.
- При удалении клиента история и публикации не должны исчезать немедленно.
- Клиентское место можно освободить архивированием или переносом в архив.
- Переименование клиента не должно создавать новое платное место.
- Дублирующие записи должны обнаруживаться и не тарифицироваться автоматически как разные клиенты.
- Перенос клиента между сотрудниками не меняет стоимость.
- Перенос клиента между рабочими пространствами должен учитывать владельца данных и исключать двойную оплату.

6.4. Управление подписками и оплатой

- Страница тарифов и текущего использования.
- Отображение текущего тарифа, лимитов и даты следующего платежа.
- История платежей и счетов.
- Автоматическое продление подписки.
- Уведомление перед списанием.
- Уведомление об успешной или неудачной оплате.
- Повторная попытка оплаты после ошибки.
- Grace period — ограниченный период для восстановления оплаты.
- Возможность отменить автопродление.
- Переход между тарифами с прозрачным расчётом разницы.

- Промокоды и скидки.
- Бесплатные тестовые периоды.
- Ручное предоставление тарифа администратором.
- Компенсационные дни и тестовый доступ.
- Учёт задолженности.
- Интеграция с платёжным провайдером, доступным для юридической модели бизнеса в Армении.
- Поддержка выставления счетов и учёта налоговых требований, применимых к бизнесу.

7. Super Admin — административная панель владельца SaaS

Административная панель должна быть отдельным защищённым интерфейсом, недоступным обычным пользователям.

7.1. Главный Dashboard

- Количество зарегистрированных пользователей.
- Количество агентств и индивидуальных SMM-специалистов.
- Количество активных платных подписок.
- Количество пробных аккаунтов.
- Количество активных клиентов внутри всех рабочих пространств.
- Количество подключённых социальных аккаунтов.
- Количество запланированных, опубликованных и неудачных публикаций.
- Количество ошибок за последние 24 часа и 7 дней.
- Текущая месячная регулярная выручка (MRR).
- Выручка по тарифам.
- Количество отмен подписок.
- Конверсия из бесплатного тарифа в платный.
- Доля пользователей, дошедших до первой публикации.
- Список последних регистраций.
- Список последних ошибок.
- Список критических событий.
- Фильтрация по периоду и типу пользователя.

7.2. Управление пользователями

- Список всех пользователей.
- Поиск по email, ID и имени.
- Фильтры по тарифу, статусу, дате регистрации и активности.
- Просмотр профиля пользователя.
- Просмотр всех рабочих пространств пользователя.
- Просмотр его ролей и прав доступа.
- Дата последнего входа.

- История входов и активных сессий.
- Просмотр использованных лимитов.
- Просмотр истории платежей и подписок.
- Просмотр количества клиентов, публикаций и подключённых соцсетей.
- Блокировка и разблокировка аккаунта.
- Принудительный выход из всех сессий.
- Сброс процесса восстановления доступа.
- Предоставление тестового доступа.
- Изменение тарифа с записью причины.
- Архивирование или удаление аккаунта с подтверждением и соблюдением политики хранения данных.
- Просмотр истории обращений в поддержку.

7.3. Управление агентствами и рабочими пространствами

- Список всех агентств.
- Просмотр участников и ролей.
- Просмотр клиентов и проектов агентства.
- Просмотр подключённых интеграций и их статусов.
- Текущий тариф, лимиты и использование.
- История платежей и изменений тарифа.
- Создание тестового рабочего пространства.
- Ручное изменение лимитов с указанием причины.
- Приостановка рабочего пространства.
- Временное расширение лимитов.
- Перенос владельца рабочего пространства.
- Просмотр активности команды.
- Просмотр количества публикаций, задач и согласований.
- Возможность включить или отключить отдельные функции для конкретного агентства.

7.4. Просмотр от имени пользователя — View as User

- Открытие интерфейса от имени выбранного пользователя.
- Просмотр его рабочего стола, клиентов, календаря, задач, медиатеки и отчётов.
- Просмотр интерфейса с учётом его роли и прав доступа.
- Режим только для чтения по умолчанию.
- Заметный баннер об административном просмотре.
- Возможность завершить просмотр одним нажатием.
- Фиксация начала и окончания просмотра.
- Запись причины доступа.
- Журнал того, какие разделы и записи просматривались, в разумных пределах.

- Запрет на просмотр паролей, секретов интеграций и полных токенов.
- Отдельная индикация, когда данные доступны администратору в расширенном режиме.

7.5. Административный вход для диагностики — Impersonation

- Временное выполнение действий от имени пользователя только для устранения проблем.
- Обязательное подтверждение личности администратора.
- Обязательное указание причины.
- Ограничение длительности сессии.
- Постоянный баннер «Административная диагностическая сессия».
- Запись всех изменений в журнал аудита.
- Разделение личности реального администратора и пользователя, от имени которого выполняется действие.
- Отдельные права на просмотр и изменение данных.
- Подтверждение опасных действий.
- Запрет на скрытые действия с платежами, удалением данных и массовыми рассылками.
- Защита от случайной публикации контента от имени клиента.
- Возможность немедленно завершить сессию.
- Автоматическое завершение после бездействия.
- Уведомление владельца рабочего пространства о такой сессии, если это предусмотрено политикой продукта.
- Невозможность использовать этот режим для получения пароля или секретных данных пользователя.

7.6. Журнал аудита

- Входы и выходы.
- Изменение ролей и прав.
- Изменение тарифов и лимитов.
- Начало и завершение административных сессий.
- Просмотр и изменение пользовательских данных в рамках административного доступа.
- Удаление и архивирование объектов.
- Изменение настроек интеграций.
- Изменение расписания публикаций.
- Ручные повторные запуски задач.
- Изменения системных настроек.
- Время, IP и тип устройства — с учётом применимых требований приватности.
- Фильтры по пользователю, рабочему пространству, событию и

периоду.
- Поиск по журналу.
- Экспорт журнала для расследования инцидентов.
- Защита журнала от изменения обычными пользователями и администраторами без соответствующих прав.

7.7. Аналитика поведения пользователей

- События регистрации и активации.
- Создание первого рабочего пространства.
- Создание первого клиента.
- Создание первой публикации.
- Первое подключение социальной сети.
- Первое согласование.
- Первая успешная публикация.
- Количество активных дней за неделю и месяц.
- Частота использования основных функций.
- Использование календаря, задач, согласований и отчётов.
- Использование Telegram-бота.
- Время до первого полезного результата.
- Воронка перехода от регистрации к оплате.
- Отток пользователей и отмена подписки.
- Причины отмены подписки, если пользователь их указал.
- Сравнение активности агентств и индивидуальных SMM-специалистов.
- Когорты пользователей по неделе или месяцу регистрации.
- Возможность сравнивать тестовые группы.
- Возможность экспортировать агрегированную аналитику.
- Настройка событий, которые требуется отслеживать.

7.8. Управление тарифами из админки

- Создание и редактирование тарифов.
- Настройка стоимости и периодичности оплаты.
- Настройка лимитов клиентов, сотрудников, соцсетей, хранилища и ИИ.
- Настройка доступных функций для каждого тарифа.
- Настройка пробного периода.
- Управление промокодами.
- Создание индивидуального предложения для агентства.
- Предоставление бесплатного тарифа или тестового периода.
- Ручное продление подписки.
- Компенсационные дни.
- Приостановка и возобновление подписки.
- Просмотр списка подписок, требующих внимания.

- История всех ручных изменений.
- Версионирование тарифов, чтобы изменения не применялись неожиданно к действующим клиентам.
- Предварительный просмотр того, как изменение лимитов повлияет на существующих пользователей.

7.9. Мониторинг публикаций и интеграций

- Общий список всех публикаций в системе.
- Поиск по клиенту, аккаунту, пользователю, платформе и статусу.
- Статусы публикации и история попыток.
- Просмотр ответа API и нормализованной причины ошибки.
- Отображение публикаций, которые зависли в очереди.
- Отображение невалидных токенов и отключённых аккаунтов.
- Мониторинг фоновых задач.
- Просмотр очередей и задержек.
- Повторный запуск безопасных задач.
- Защита от дублирования публикаций.
- Возможность остановить публикацию до её выполнения.
- Общая статистика ошибок по Instagram, Facebook и TikTok.
- Мониторинг лимитов API и доступности интеграций.
- Оповещение о массовом сбое публикаций.
- Настройка порогов критических ошибок.

7.10. Системные настройки

- Управление доступностью функций через Feature Flags.
- Включение функций для отдельных тестовых групп.
- Управление версиями тарифов.
- Настройка email-уведомлений.
- Настройка Telegram-бота и системных чатов.
- Настройка шаблонов системных писем.
- Настройка лимитов загрузки и хранения файлов.
- Управление справочными материалами и инструкциями.
- Страница состояния системы.
- Мониторинг ошибок приложения.
- Мониторинг очередей фоновых задач.
- Мониторинг использования хранилища и внешних API.
- Настройка плановых технических работ.
- Системные уведомления пользователям.
- Просмотр версий приложения и истории развёртываний.

7.11. Поддержка пользователей

- Встроенная форма обращения в поддержку.

- Категории обращений: оплата, публикации, интеграции, ошибки, предложения.
- Просмотр обращений из админки.
- Привязка обращения к пользователю, агентству и конкретной публикации.
- Приоритеты и статусы обращений.
- Назначение ответственного сотрудника поддержки.
- Внутренние заметки команды.
- История переписки.
- Быстрые ответы.
- Ссылка на нужный раздел аккаунта для диагностики.
- Возможность запросить диагностические данные у пользователя.
- Отображение связанных ошибок и событий без необходимости вручную искать их по всей системе.

8. Дополнительные функции для развития продукта

- Брендированные клиентские кабинеты.
- White-label для агентств на расширенном тарифе.
- Пользовательский домен клиентского портала.
- API для внешних интеграций.
- Интеграции с Google Drive и Dropbox.
- Интеграции с Notion и другими системами управления задачами.
- Автоматическое создание задач по шаблону.
- Повторяющиеся контент-планы.
- Библиотека сценариев для Reels.
- Библиотека шаблонов для разных ниш бизнеса.
- Учёт съёмочных дней и съёмочных команд.
- Планирование съёмок по нескольким клиентам.
- Учёт расходов на производство контента.
- Расчёт маржинальности клиента.
- Учёт оплат клиентов агентства — как внутренний финансовый модуль, отдельно от оплаты SaaS.
- Напоминания о продлении договоров.
- Генерация коммерческих предложений.
- Автоматический onboarding новых агентств.
- Интерактивные подсказки и чек-листы первого запуска.
- Встроенная база знаний.
- Сбор обратной связи прямо внутри приложения.
- Голосование за новые функции.
- Публичная страница статуса сервиса.
- Мобильная адаптация и PWA.

9. Приоритет реализации

Этап 1 — MVP

- Регистрация и рабочие пространства.
- Индивидуальный и агентский типы аккаунтов.
- Управление клиентами.
- Контент-календарь.
- Задачи и роли.
- Медиатека.
- Согласование в веб-кабинете.
- Telegram-уведомления и согласование.
- Super Admin: пользователи, агентства, просмотр от имени пользователя.
- Журнал аудита.
- Базовая аналитика поведения.
- Feature Flags.
- Базовая система тарифов и лимитов.

Этап 2 — Публикация и монетизация

- OAuth-подключение социальных сетей.
- Очередь публикаций.
- Планирование и публикация поддерживаемых форматов.
- Обработка ошибок и повторных попыток.
- Статусы публикаций.
- Платёжная интеграция.
- Автоматические подписки и уведомления об оплате.
- Полноценный учёт клиентских мест и лимитов.

Этап 3 — Аналитика и управление агентством

- Аналитика публикаций.
- Автоматические PDF-отчёты.
- Контроль месячных обязательств.
- Учёт загрузки сотрудников.
- Расширенная Super Admin-панель.
- Поддержка и диагностические инструменты.
- Расширенная аналитика конверсии и удержания.

Этап 4 — Масштабирование

- ИИ-инструменты.
- White-label.
- Несколько рабочих пространств.
- Расширенные роли и команды.

- Автоматизации.
- Дополнительные интеграции.
- Индивидуальные корпоративные тарифы.

Ключевое требование к архитектуре: все тарифы, лимиты, права доступа, функции и административные действия должны управляться централизованно. Не зашивать тарифные ограничения в разные части интерфейса отдельными условиями — использовать единую систему проверки прав и лимитов на сервере.