NO MAN’S LAND

V0.1 / 20 octobre 2026 / proposition avant intégration

7 VILLES · 37 SECTEURS URBAINS · 7 SITES ISOLÉS

Plans d’implantation, fonctions, accès aux intérieurs, voirie, rail, personnages et groupes de décors. Le dossier remplace une logique de remplissage par des usages et des parcours identifiables.

Statut : document de travail à discuter avec Valentin. Les propositions de 2175 restent distinctes du roman et de ses événements de 2202. Aucun changement du jeu ou du site publié n’est inclus dans ce dossier.

PRINCIPES DE COMPOSITION

Comment lire cet atlas

Les fonctions et les parcours précèdent la modélisation.

Deux échelles complémentaires

Les schémas d’ensemble montrent les relations entre quartiers. Les plans 100 × 80 décrivent leurs noyaux jouables : ils ne réduisent pas toute la mégalopole à quelques pâtés de maisons. Le quartier continue hors cadre. Le repère de composition n’est pas la grille du jeu ; la conversion métrique devra suivre une validation de la volumétrie.

Chaque seuil appartient à sa façade

Un triangle vert ou ocre matérialise le seul point d’entrée proposé. Sa position figure sur la fiche. Une entrée n’existe que si un intérieur est annoncé. Les façades fermées restent occupées ou condamnées, avec une fonction renseignée.

Accès et réserves

O : accès public. C : accès sur accord, document, paiement, quête ou contrôle ; la raison est décrite. N : volume non visitable. R : zone réservée, sans promesse d’ouverture dans cette version. C ne signifie pas que le joueur peut entrer en forçant n’importe quelle porte.

Réseaux lisibles

Une route conduit à un quai, à un contrôle ou à un quartier. Une desserte de service reste distincte des rues habitées. Les passerelles sont au-dessus du sol. Un rail gris pointillé est hors service ; une voie proposée reste une hypothèse. Aucune ligne ferroviaire régionale active n’est inventée.

Présences et décors utiles

Chaque repère P donne une position, un rôle et une logique de présence. Les petits groupes disposent de positions par membre. Chaque D a une emprise et un contenu : atelier, file, cuisine, fret, eau, entretien, limite ou trace. Ce ne sont pas des endroits à remplir de caisses.

Validation de cette version

Les emprises de bâtiments, les corridors de voirie au sol et les approches de portes ont été contrôlés. Le dessin reste une proposition de level design : visibilité isométrique, métrique finale, dénivelés détaillés et navigation d’un avatar seront vérifiés après accord sur les plans.

NAVIGATION DU DOSSIER

Sommaire et portée

Chaque plan est suivi de sa fiche détaillée.

Steel-Megalopolis / 18 secteurs

SM01 Douane ouest · SM02 Douane nord · SM03 Douane est · SM04 IO Industries · SM05 Avant-poste nord · SM06 Avant-poste est · SM07 Avant-poste sud · SM08 Sous-Ville · SM09 Forum de Lower-Town · SM10 China Lake · SM11 Asia-Ground · SM12 Blocs résidentiels · SM13 Arcadius et Avenue Centrale · SM14 Pôle des augmentations · SM15 Registre civique · SM16 Préfecture SMPD · SM17 Jardins suspendus · SM18 Atrium du siège IO

Dusk-Town / 3 secteurs

DT01 Avenue des services · DT02 Cours habitées · DT03 Ateliers et sous-sols scellés

Junk-Burgh / 4 secteurs

JB01 Porte et bazar extérieur · JB02 Halles et comptes · JB03 Ruelles des séjours · JB04 Enclos et ateliers

Buenos Aires / 5 secteurs

BA01 Avenues du nord · BA02 Patios habités · BA03 Centre administratif · BA04 Ateliers du rail · BA05 Lisière évacuée

Novo Córdoba / 3 secteurs

NC01 Place civile · NC02 Garnison et radio · NC03 Dépôt et points de puisage

Port UFSA / 2 secteurs

PU01 Quai exploitable · PU02 Ville portuaire et chantier

Siège UFSA / 2 secteurs

SU01 Ensemble civique fortifié · SU02 Faubourg des services

Annexes : AN01 Granja Altruista · AN02 Big Larry Area · AN03 Striker Oméga / MC n°12 · AN04 Station de répartition · AN05 Temple du couchant · AN06 Nœud maritime IO · AN07 Waste Coast

Fidélité au monde et arbitrages

Les repères de lecture du manuscrit ne sont pas des numéros de page d’édition.

Base	Ce qui est conservé	Ce qui reste proposé
Lore fourni par Valentin	Année 2175 ; IO, ISIO, cyborgs, exclusion des mutants ; villes et factions ; Aura difficile ; prudence hors des murs.	Noms des rues, fonctions des bâtiments secondaires, postes locaux et détails de vie quotidienne.
Croquis régional et détail de Steel	Relations générales : Steel, Buenos Aires, Junk-Burgh, zones UFSA ; douanes, industries et trois avant-postes autour du sarcophage.	Tracés exacts, distances intermédiaires, fonctionnement détaillé des ports et structure des secteurs UFSA.
Manuscrit Un réveil tardif	Dusk : façades, sable, herbes mortes et laboratoire scellé (paragraphes 70-74). Upper-Town : ciel synthétique, blanc et or, pilier IO (695-699). Arcadius : quatre tours (853). Titan : bras droit, intérieur couché (1049-1062). China Lake : influence mafieuse (2066-2070).	Usage de ces lieux en 2175 ; les événements et protagonistes de l’intrigue de 2202 ne sont pas importés.
Jeu existant	Les habitants et affaires de 2175 peuvent être conservés : Mara, Nilo, Tomás, Alma, Candela, etc.	Leurs nouveaux placements et intérieurs sont des propositions. Leur présence dans l’atlas ne valide pas le plan actuel du jeu.

Arbitrages à confirmer

- Étendue et statut précis des trois implantations UFSA ; quartiers ajoutés et ordre de visite.
- Liste finale des intérieurs ouverts ; conditions d’accès des logements et locaux privés.
- Rail de manutention interne du port UFSA, proposé mais non indispensable.
- Périmètre de l’Aura et des sites spéciaux ; aucune ouverture du laboratoire ou remise en marche du Titan.
- Conversion des unités de plan en mètres, tailles de scènes et limites de continuité urbaine.

Steel-Megalopolis : trois régimes urbains

Illustration ex

De gauche à droite : Lower-Town, Upper-Town et périmètre. La taille et la densité diffèrent radicalement ; le plan précise ensuite les accès.

Les villes des terres

Illustration ex



Dusk-Town, Junk-Burgh et Buenos Aires. Les volumes et les usages sont distincts. À Buenos Aires, concentrer la végétation dans les patios entretenus, plutôt que généraliser la verdure de cette illustration.

Trois implantations UFSA proposées

Illustration exploratoire ; les plans cotés du dossier font autorité pour les implantations.

Novo Córdoba, port UFSA et siège UFSA. Ces identités visuelles restent des hypothèses fondées sur le croquis ; elles ne fixent pas la politique ou les moyens militaires du canon.

Steel-Megalopolis

Livre + lore fourni + croquis



Mégalopole verticale entretenue sous un sarcophage de plus de 100 km² ; périmètre extérieur aride.

Les 18 plans détaillent des noyaux jouables au sein de quartiers beaucoup plus vastes. La continuité urbaine sort du cadre. Lower-Town est sous une nuit artificielle ; Upper-Town reçoit un ciel synthétique. La Sous-Ville occupe les fondations.

UPPER-TOWN

- SM17 Jardins suspendus
- SM18 Atrium du siège IO

CENTER-TOWN

- SM13 Arcadius et Avenue
- SM14 Pôle des augmentati
- SM15 Registre civique
- SM16 Préfecture SMPD

LOWER-TOWN

- SM09 Forum de Lower-Town
- SM10 China Lake
- SM11 Asia-Ground
- SM12 Blocs résidentiels

FONDATIONS

- SM08 Sous-Ville

Schéma de desserte et de voisinage, sans échelle géographique. Cliquez sur un identifiant pour ouvrir son plan.

Les contours des quartiers et les tracés détaillés sont des propositions de conception ; ils n’ajoutent pas des faits au roman.

SM01 | Douane ouest

Périmètre aride / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Un sas dans le désert ; camions au nord, piétons au sud, aucun mélange des files.

Connexions
Ouest : route des terres. Est : route vers le sarcophage. Rocade nord vers SM02 et SM04.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Identification [O]
B02	Inspection poids lourds [C]
B03	Quarantaine [C]
B04	Consignes civiles [O]
B05	Guérite ouest [N]
B06	Guérite est [N]
B07	Repos chauffeurs [O]
B08	Administration [C]
B09	Local énergie [N]
B10	Poste armé [R]

RÉSEAUX DESSINÉS

Transit des convois · route · largeur 9

Accès piétons · piétons · largeur 4

Voie de service · route · largeur 4

Recours · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

Pas de rail. La distance réelle au dôme se lit sur le plan d’ensemble, pas sur cette seule scène.

SM01 | Fonctions et présences

Douane ouest / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Identification x 39, y 49 ; 18 × 13 Seuil S : (48 ; 62)	Contrôler les voyageurs et leurs documents. Visite : Hall, deux guichets, salle de recours.
B02 CONDITIONNEL	Inspection poids lourds x 37, y 10 ; 27 × 20 Seuil W : (37 ; 20)	Inspection du fret et déchargement ciblé. Visite : Travée, quai, bureau de saisie.
B03 CONDITIONNEL	Quarantaine x 84, y 8 ; 12 × 20 Seuil S : (90 ; 28)	Isolement sanitaire des personnes signalées. Visite : Accueil médical ; cellules sur autorisation.
B04 OUVERT	Consignes civiles x 70, y 53 ; 20 × 12 Seuil W : (70 ; 59)	Stockage temporaire des effets refusés. Visite : Comptoir et casiers.
B05 FERMÉ	Guérite ouest x 18, y 29 ; 10 × 7 Aucune entrée interactive.	Observer le premier barrage.
B06 FERMÉ	Guérite est x 73, y 28 ; 10 × 8 Aucune entrée interactive.	Contrôler la sortie vers la cité.
B07 OUVERT	Repos chauffeurs x 8, y 10 ; 20 × 14 Seuil S : (18 ; 24)	Attente et eau payante. Visite : Salle commune et sanitaires.
B08 CONDITIONNEL	Administration x 40, y 66 ; 18 × 10 Seuil N : (49 ; 66)	Recours et registre des entrées. Visite : Bureau de Vidal.
B09 FERMÉ	Local énergie x 82, y 68 ; 12 × 9 Aucune entrée interactive.	Alimenter les portiques.
B10 RÉSERVÉ	Poste armé x 4, y 62 ; 16 × 12 Aucune entrée interactive.	Réserve de la garde IO.

À préserver : Pas de rail. La distance réelle au dôme se lit sur le plan d’ensemble, pas sur cette seule scène.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Agent Vidal (47 ; 57)
Traite les identifications au B01. Présent durant les contrôles ; relève anonyme la nuit.

P02 · Luz Herrera (31 ; 59)
Attend près du recours, à l’écart du fret. Reste ici avant son éventuel départ pour la Sous-Ville.

P03 · Mirek (23 ; 19)
Chauffeur du convoi immobilisé. B07 puis aire de stationnement.

P04 · Deux douaniers (34;40) / (36;43)
Vérifient la barrière centrale. Patrouille courte entre les deux guérites.

P05 · Médecin de contrôle (90 ; 26)
Filtre les entrées en quarantaine. Ne communique que les dossiers examinés.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Aire de convoi (8;32) · 23×8
Deux camions en file, nez vers l’est ; aucun véhicule dans le couloir civil.

D02 · File civile (10;49) · 23×5
Auvents, bancs et garde-corps parallèles au trottoir.

D03 · Portiques (31;36) · 5×12
Deux lecteurs et une barrière sur la route.

D04 · Déchargement (40;32) · 20×4
Palettes uniquement devant les portes du hangar.

D05 · Pesée (65;36) · 7×10
Plateaux encastrés dans la chaussée.

D06 · Eau et déchets (23;67) · 9×7
Point d’eau, poubelles fermées ; hors de la file.

D07 · Clôture (3;3) · 94×2
Limite grillagée ; passages ouverts seulement sur les voies.

D08 · Sable de bordure (92;39) · 5×18
Accumulation contre la clôture, pas au milieu du passage.

SM02 | Douane nord

Périmètre aride / PLAN D’IMPLANTATION



Contrôle de convois longs autour d’une balance et d’une inspection en boucle.

Connexions
Nord : routes septentrionales. Sud : entrée nord du sarcophage.
Ouest : avant-poste nord SM05.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Hall des accréditations [O]
B02	Halle de fouille [C]
B03	Bureau des scellés [C]
B04	Attente chauffeurs [O]
B05	Poste nord [N]
B06	Poste sud [N]
B07	Atelier balances [C]
B08	Stock bloqué [N]

RÉSEAUX DESSINÉS

Axe nord · route · largeur 9

Inspection · route · largeur 5

Trottoir ouest · piétons · largeur 4

Chemin des scellés · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels.
Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

SM02 | Fonctions et présences

Douane nord / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Hall des accréditations x 8, y 9 ; 24 × 18 Seuil E : (32 ; 18)	Recevoir chauffeurs et voyageurs. Visite : Accueil et comptoir des pesées.
B02 CONDITIONNEL	Halle de fouille x 63, y 9 ; 28 × 23 Seuil S : (77 ; 32)	Inspection des convois longs. Visite : Travée traversante et bureau.
B03 CONDITIONNEL	Bureau des scellés x 68, y 48 ; 23 × 13 Seuil W : (68 ; 54.5)	Certifier les marchandises. Visite : Comptoir puis réserve fermée.
B04 OUVERT	Attente chauffeurs x 8, y 48 ; 21 × 17 Seuil E : (29 ; 56.5)	Repos court et réclamations. Visite : Salle, sanitaires et borne d’eau.
B05 FERMÉ	Poste nord x 36, y 6 ; 8 × 10 Aucune entrée interactive.	Commander le premier barrage.
B06 FERMÉ	Poste sud x 30, y 67 ; 10 × 9 Aucune entrée interactive.	Vérifier le dernier feu vert.
B07 CONDITIONNEL	Atelier balances x 8, y 30 ; 20 × 11 Seuil E : (28 ; 35.5)	Calibrer et réparer les pesées. Visite : Banc de masses et outillage.
B08 FERMÉ	Stock bloqué x 70, y 67 ; 23 × 9 Aucune entrée interactive.	Entreposer les lots refusés.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Agente Rivas (26 ; 19)
Accueil B01 et transit nord. Relève près de la porte est du hall.

P02 · Reina (26 ; 35)
Calibre les balances au B07. Travail au banc puis sur la plateforme.

P03 · Conductrice Aro (33 ; 56)
Conteste le poids de son véhicule. Attend au B04 avant restitution.

P04 · Chef de quai (67 ; 35)
Oriente les camions après inspection. Ne quitte pas la boucle de fret.

P05 · Garde nord (47 ; 19)
Surveille l’accès routier. B05 puis barrière.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Balance (43;29) · 12×17
Long plateau, arrêt sur ligne avant la pesée.

D02 · Boucle de fret (57;35) · 8×24
Flèches de circulation et deux bornes anti-intrusion.

D03 · Camion saisi (74;35) · 12×5
Bâche ouverte côté halle ; cargaison retenue à portée.

D04 · Masses étalons (19;34) · 4×3
Coffret au banc de Reina, pas une caisse de butin.

D05 · Attente abritée (30;49) · 5×14
Bancs et auvent devant le bâtiment civil.

D06 · Pylône (4;69) · 4×5
Éclairage du parking, avec coffret au pied.

D07 · Barrière nord (38;21) · 20×2
Arrêt avant la balance ; passage piéton contournant le poste.

D08 · Désert visible (94;9) · 5×52
Talus sableux en bordure, sans immeuble.

SM03 | Douane est

Périmètre aride / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Un grand parvis de fret marchand, alimenté depuis Junk-Burgh ; voyageurs séparés par un muret.

Connexions
Est : Junk-Burgh. Ouest : accès est du dôme. Sud : avant-poste est SM06.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Douane commerciale [O]
B02	Halle des lots [C]
B03	Litiges [O]
B04	Quarantaine de fret [C]
B05	Guérite est [N]
B06	Poste IO [R]
B07	Petit bureau de transport [O]
B08	Local des analyses [C]

RÉSEAUX DESSINÉS

Route du bazar · route · largeur 8

Desserte de halle · route · largeur 5

Trottoir civil · piétons · largeur 4

Boucle sud · route · largeur 5

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

SM03 | Fonctions et présences

Douane est / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Douane commerciale x 10, y 8 ; 31 × 18 Seuil S : (25.5 ; 26)	Déclarer les achats et les cargaisons. Visite : Hall, déclarations, restitution.
B02 CONDITIONNEL	Halle des lots x 58, y 8 ; 32 × 24 Seuil S : (74 ; 32)	Ouvrir et recompter les marchandises. Visite : Deux travées et contrôle des scellés.
B03 OUVERT	Litiges x 12, y 54 ; 20 × 15 Seuil N : (22 ; 54)	Recevoir vendeurs et clients en désaccord. Visite : Comptoir et salle de consultation.
B04 CONDITIONNEL	Quarantaine de fret x 60, y 56 ; 30 × 16 Seuil N : (75 ; 56)	Isoler nourriture ou pièces contaminées. Visite : Couloir d’accès ; enceinte fermée.
B05 FERMÉ	Guérite est x 78, y 38 ; 8 × 5 Aucune entrée interactive.	Filtrer l’arrivée des marchands.
B06 RÉSERVÉ	Poste IO x 4, y 29 ; 10 × 9 Aucune entrée interactive.	Réserve armée du contrôle.
B07 OUVERT	Petit bureau de transport x 35, y 56 ; 15 × 12 Seuil N : (42.5 ; 56)	Réaffecter les livraisons autorisées. Visite : Comptoir de départ.
B08 CONDITIONNEL	Local des analyses x 38, y 33 ; 10 × 6 Seuil S : (43 ; 39)	Tester les lots litigieux. Visite : Banc protégé et sas de prélèvement.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Agent Paz (26 ; 23)
Traite les déclarations B01. Accueil ouvert ; relève la nuit.

P02 · Darío (48 ; 29)
Emballeur entre halle et quai. Rejoint les expéditions après dédouanement.

P03 · Noa (23 ; 55)
Représente un lot refusé. B03 ; aucune connaissance des autres cargaisons.

P04 · Contrôleuse (79 ; 34)
Relève les numéros de lots. B02 puis terminal extérieur.

P05 · Patrouille est (82 ; 49)
Deux agents surveillent les croisements. Contour du fret, hors des queues civiles.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Convoi marchand (20;35) · 30×6
Trois véhicules répartis en travées, accès cabine préservé.

D02 · Manutention (77;35) · 8×12
Diable, attaches et palette devant la halle.

D03 · File des litiges (15;47) · 18×4
Bancs et tickets face au bureau, sans couper la chaussée.

D04 · Échantillons (40;35) · 5×2
Bac de prélèvements devant le local d’analyse.

D05 · Lots refusés (60;73) · 28×4
Dépôt clôturé rattaché à B04 ; aucun déchet aléatoire.

D06 · Contrôle routier (84;47) · 12×3
Herse escamotable et barrière.

D07 · Point d’eau (36;70) · 6×4
Pour les personnes en attente, hors des tests de fret.

D08 · Muret séparateur (8;45) · 44×1
Le trottoir civil longe le sud du parvis.

SM04 | IO Industries

Périmètre aride / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Grande barre d’assemblage au nord ; logistique en boucle et ateliers spécialisés au sud.

Connexions
Douanes ouest et nord vers les expéditions. Liaison contrôlée avec le sarcophage. Fret maritime par route.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Assemblage [C]
B02	Expéditions [O]
B03	Métrologie [C]
B04	Pièces et maintenance [O]
B05	Centrale locale [R]
B06	Réfectoire [O]
B07	Bureaux [N]
B08	Vérification des accès [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Boucle poids lourds · route · largeur 7

Voie ouvrière · piétons · largeur 3

Accès chaîne · piétons · largeur 4

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

Aucun rail de longue distance n’est attesté ; le projet conserve ici une logistique routière.

SM04 | Fonctions et présences

IO Industries / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Assemblage x 8, y 5 ; 50 × 24 Seuil S : (33 ; 29)	Production mécanique et montage. Visite : Travée de visite et atelier ; chaîne inaccessible.
B02 OUVERT	Expéditions x 69, y 8 ; 23 × 19 Seuil S : (80.5 ; 27)	Remise des commandes aux prestataires. Visite : Comptoir, quai et casier réfrigéré.
B03 CONDITIONNEL	Métrologie x 9, y 46 ; 23 × 16 Seuil N : (20.5 ; 46)	Contrôler la qualité des pièces. Visite : Bancs et archives techniques.
B04 OUVERT	Pièces et maintenance x 36, y 49 ; 24 × 18 Seuil N : (48 ; 49)	Réparer outillages et machines de chaîne. Visite : Comptoir puis établi.
B05 RÉSERVÉ	Centrale locale x 72, y 50 ; 20 × 20 Aucune entrée interactive.	Énergie et transformation ; site sécurisé.
B06 OUVERT	Réfectoire x 5, y 66 ; 25 × 10 Seuil N : (17.5 ; 66)	Pause des équipes. Visite : Salle commune.
B07 FERMÉ	Bureaux x 63, y 5 ; 3 × 20 Aucune entrée interactive.	Volume de liaison vertical hors champ.
B08 OUVERT	Vérification des accès x 2, y 28 ; 5 × 7 Seuil E : (7 ; 31.5)	Enregistrement des fournisseurs. Visite : Guichet d’accès.

À préserver : Aucun rail de longue distance n’est attesté ; le projet conserve ici une logistique routière.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Avel Costa (78 ; 24)
Confie les colis au B02. Quai puis bureau d’expédition.

P02 · Delta (20 ; 48)
Contrôle une série au B03. Banc fixe pendant le service.

P03 · Technicienne M-4 (46 ; 52)
Fournit outils et pièces au B04. Peut proposer une réparation locale.

P04 · Ouvriers en relève (22;68) / (24;68) / (22;71) / (25;71)
Attendent devant le réfectoire. Groupe de quatre, échange de service.

P05 · Garde de centrale (69 ; 59)
Interdit B05 sans autorisation. Reste au sas, pas au milieu du parking.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Quai de chargement (14;30) · 43×5
Portes numérotées, palettes classées par destination.

D02 · Casier K-12 (80;29) · 5×4
Frigo de transport au mur d’expédition.

D03 · Chariot élévateur (62;31) · 5×7
Stationné en dehors de la boucle.

D04 · Cuves (76;42) · 13×5
Deux cuves sur rétention près de la centrale.

D05 · Fumées et extraction (12;2) · 28×2
Conduites fixées au toit, pas des cheminées isolées.

D06 · Stock métallique (37;69) · 23×7
Râteliers couverts attenants à l’atelier.

D07 · Vestiaires extérieurs (5;44) · 3×13
Armoire de protections devant l’accès employé.

D08 · Butte périphérique (94;10) · 5×59
Poussière et fossé d’isolement visibles.

SM05 | Avant-poste nord

Périmètre aride / PLAN D’IMPLANTATION



Site linéaire sur une crête : observation au nord, cour militaire en retrait, accueil civil à la route.

Connexions
Est : douane nord. Sud : route de la cité. Le glacis nord reste fermé.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

- B01 Liaison publique [O]
- B02 Casernement [R]
- B03 Communications [R]
- B04 Garage [C]
- B05 Infirmerie [C]
- B06 Munitions [R]
- B07 Poste d’observation [R]
- B08 Filtrage [N]

RÉSEAUX DESSINÉS

Route de liaison · route · largeur 6

Patrouille · service · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels.
Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

SM05 | Fonctions et présences

Avant-poste nord / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Liaison publique x 10, y 52 ; 23 × 14 Seuil S : (21.5 ; 66)	Recevoir prestataires et signalements. Visite : Hall et salle de dépôt.
B02 RÉSERVÉ	Casernement x 42, y 43 ; 33 × 15 Aucune entrée interactive.	Loger la garnison.
B03 RÉSERVÉ	Communications x 57, y 10 ; 24 × 14 Aucune entrée interactive.	Surveiller les axes du nord.
B04 CONDITIONNEL	Garage x 43, y 64 ; 31 × 12 Seuil W : (43 ; 70)	Entretenir les véhicules de liaison. Visite : Une travée accessible au prestataire.
B05 CONDITIONNEL	Infirmerie x 10, y 31 ; 19 × 14 Seuil S : (19.5 ; 45)	Soins du personnel et urgences contrôlées. Visite : Accueil et salle de soins.
B06 RÉSERVÉ	Munitions x 83, y 49 ; 12 × 17 Aucune entrée interactive.	Stockage sécurisé séparé du repos.
B07 RÉSERVÉ	Poste d’observation x 14, y 6 ; 13 × 14 Aucune entrée interactive.	Guetter depuis la crête.
B08 FERMÉ	Filtrage x 24, y 68 ; 8 × 4 Aucune entrée interactive.	Commander l’entrée de cour.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Lieutenante Sanz (22 ; 62)
Traite les demandes au B01. Uniquement dans l’accueil, pas dans les dortoirs.

P02 · Pavel (54 ; 20)
Opérateur détaché au seuil technique. Appelé depuis l’accueil sur rendez-vous.

P03 · Mécanicien L-2 (45 ; 68)
Vérifie le véhicule de liaison. B04 avec accès de maintenance.

P04 · Sentinelle (25 ; 23)
Observe la piste depuis la crête. Ronde entre poste et abri, pas de passage libre.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Antennes de crête (36;7) · 13×18
Deux mats alignés sur la crête ; câbles vers B03.

D02 · Sacs de tir (10;22) · 24×3
Couvert orienté vers le nord, ouvert à l’arrière.

D03 · Parc véhicules (41;32) · 33×7
Deux véhicules face à la sortie de garage.

D04 · Cour de relève (35;48) · 5×25
Voie dégagée vers le casernement.

D05 · Portail (20;70) · 17×3
Sépare route de liaison et cour réservée.

D06 · Réserve d’eau (78;33) · 7×10
Cuve protégée, derrière le portail.

D07 · Glacis (4;2) · 89×3
Terrain nu surveillé au nord.

D08 · Auvent visiteurs (10;67) · 20×2
Banc et panneau des horaires sous l’accueil.

SM06 | Avant-poste est

Périmètre aride / PLAN D’IMPLANTATION



Base de communications organisée autour d’une grande antenne et d’un garage en éventail.

Connexions
Nord : douane est. Ouest : rocade vers le dôme. Est : route des convois surveillés.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Bureau de liaison [O]
B02	Salle radio [R]
B03	Garage A [C]
B04	Garage B [R]
B05	Casernement [R]
B06	Arsenal [R]
B07	Poste d’accès [N]
B08	Atelier antennes [C]

RÉSEAUX DESSINÉS

Transit est · route · largeur 7

Garage et relève · route · largeur 5

Accueil · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels.
Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

SM06 | Fonctions et présences

Avant-poste est / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Bureau de liaison x 8, y 8 ; 24 × 17 Seuil S : (20 ; 25)	Traiter fournisseurs et incidents de route. Visite : Guichet et salle d’attente.
B02 RÉSERVÉ	Salle radio x 60, y 6 ; 29 × 20 Aucune entrée interactive.	Recevoir les signaux du territoire.
B03 CONDITIONNEL	Garage A x 60, y 48 ; 28 × 18 Seuil W : (60 ; 57)	Maintenance des véhicules. Visite : Travée de Cielo.
B04 RÉSERVÉ	Garage B x 31, y 57 ; 23 × 16 Aucune entrée interactive.	Réserve motorisée.
B05 RÉSERVÉ	Casernement x 9, y 47 ; 17 × 25 Aucune entrée interactive.	Logement militaire.
B06 RÉSERVÉ	Arsenal x 86, y 32 ; 10 × 7 Aucune entrée interactive.	Munitions et équipements.
B07 FERMÉ	Poste d’accès x 34, y 10 ; 11 × 10 Aucune entrée interactive.	Filtrer la cour.
B08 CONDITIONNEL	Atelier antennes x 64, y 32 ; 17 × 7 Seuil W : (64 ; 35.5)	Vérifier les modules radio. Visite : Banc de diagnostic, un seul local.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Lieutenant Baeza (20 ; 23)
Reçoit les prestataires. B01 avant toute visite technique.

P02 · Cielo (61 ; 57)
Monte les pièces au garage. B03 ; reste civile dans l’accueil.

P03 · Technicien radio (61 ; 37)
Collecte les modules défaillants. Sort du B08 à la demande.

P04 · Patrouille de cour (44 ; 44)
Deux soldats suivent le grillage interne. N’interrompt pas la circulation des garages.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Antenne principale (45;27) · 12×19
Emprise clôturée, haubans ramenés aux quatre angles.

D02 · Carcasse donneuse (75;68) · 15×6
Véhicule brûlé lié à la demande de pièces.

D03 · Roues déposées (57;65) · 3×7
Paire de roues à portée du garage A.

D04 · Plateforme radio (59;28) · 26×3
Chemin de câbles entre atelier et salle.

D05 · Barrage (34;22) · 13×3
Passage autorisé après liaison.

D06 · Parc de transit (8;30) · 25×8
Un véhicule arrêté, capot tourné vers l’atelier.

D07 · Eau (29;48) · 5×7
Réserve clôturée attenante au casernement.

D08 · Désert (95;50) · 4×24
Talus externe et sable, sans mobilier urbain luxueux.

SM07 | Avant-poste sud

Périmètre aride / PLAN D’IMPLANTATION



Dépôt de convois et de réserve ; grands hangars, voies d’attente parallèles et petit bureau public.

Connexions
Nord : rocade du dôme. Sud : routes UFSA et agriculture. Aucun accès civil aux baraquements.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Dépôt principal [R]
B02	Atelier de parc [C]
B03	Liaison civile [O]
B04	Casernement [R]
B05	Réserve carburant [R]
B06	Contrôle du parc [N]
B07	Sous-station [R]
B08	Abri des voyageurs [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Axe de convoi · route · largeur 8

Boucle du parc · route · largeur 5

Accès civil · piétons · largeur 3

Accès atelier · service · largeur 4

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

SM07 | Fonctions et présences

Avant-poste sud / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 RÉSERVÉ	Dépôt principal x 6, y 8 ; 43 × 23 Aucune entrée interactive.	Rations et matériel du service militarisé.
B02 CONDITIONNEL	Atelier de parc x 63, y 10 ; 29 × 18 Seuil S : (77.5 ; 28)	Maintenance des camions de liaison. Visite : Travée et magasin de pneus.
B03 OUVERT	Liaison civile x 64, y 52 ; 24 × 15 Seuil W : (64 ; 59.5)	Signaler besoins et incidents. Visite : Accueil et planning des départs.
B04 RÉSERVÉ	Casernement x 7, y 56 ; 29 × 18 Aucune entrée interactive.	Loger les équipes de relève.
B05 RÉSERVÉ	Réserve carburant x 6, y 36 ; 20 × 13 Aucune entrée interactive.	Ravitaillement sur aire protégée.
B06 FERMÉ	Contrôle du parc x 41, y 61 ; 11 × 12 Aucune entrée interactive.	Autoriser les sorties de véhicules.
B07 RÉSERVÉ	Sous-station x 80, y 70 ; 13 × 7 Aucune entrée interactive.	Alimentation locale.
B08 OUVERT	Abri des voyageurs x 35, y 4 ; 13 × 3 Seuil N : (41.5 ; 4)	Attente hors de la base. Visite : Auvent ouvert, pas une habitation.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Adjudante Ferreyra (66 ; 59)
Distribue les missions de liaison. B03 ; pas dans le dépôt.

P02 · Grisel (59 ; 43)
Organise les départs du parc. Alterner contrôle du parc et lignes de convoi.

P03 · Chauffeur Milo (76 ; 31)
Attend ses pneus de remplacement. Atelier puis camion.

P04 · Garde carburant (28 ; 44)
Surveille les retraits. Station fixe au portillon.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Attente camions (32;34) · 26×6
Deux voies ; véhicules orientés vers la sortie nord.

D02 · Quai de dépôt (7;31) · 39×3
Trois travées numérotées liées au grand hangar.

D03 · Pneus classés (64;29) · 21×3
Pneus réparables et rebuts sur deux râteliers distincts.

D04 · Ravitaillement (28;35) · 3×13
Pompe sur rétention, hors du chemin piéton.

D05 · Passage public (89;51) · 4×15
Couloir protégé vers le bureau de liaison.

D06 · Portail nord (53;3) · 12×3
Contrôle de tous les départs.

D07 · Barrière sud (54;73) · 12×3
Connexion directe à la route des terres.

D08 · Cour de repos (38;64) · 3×9
Bancs dans le seul angle autorisé au personnel.

SM08 | Sous-Ville

Fondations / Sous-Ville / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Habitat accroché aux fondations ; deux cours, une bande d’entretien et un grand collecteur infranchissable.

Connexions
Ouest : conduite clandestine vers les terres. Est : monte-charge Lower-Town. Escalier public vers SM09.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Atelier de Salma [O]
B02	Habitat A [C]
B03	Habitat B [N]
B04	Cantine de travée [O]
B05	Tri des pièces [O]
B06	Sous-station [R]
B07	Infirmerie de travée [O]
B08	Baraques C [N]
B09	Accès clandestin [C]
B10	Monte-charge [C]
B11	Inspection IO [C]

RÉSEAUX DESSINÉS

Allée des équipes · piétons · largeur 4

Ruelle des logements · piétons · largeur 3

Liaison haute · piétons · largeur 3

Passerelle basse · pont · largeur 4

Passerelle haute · pont · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

L’existence du passage clandestin est une proposition de jeu. La présence d’humains hors registre reste discrète et dangereuse.

SM08 | Fonctions et présences

Sous-Ville / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Atelier de Salma x 8, y 8 ; 22 × 18 Seuil S : (19 ; 26)	Entretenir les filtres et les conduites. Visite : Établi, réserve, coin de réunion.
B02 CONDITIONNEL	Habitat A x 8, y 39 ; 18 × 15 Seuil E : (26 ; 46.5)	Logements d’ouvriers. Visite : Deux appartements sur invitation.
B03 FERMÉ	Habitat B x 31, y 44 ; 15 × 22 Aucune entrée interactive.	Logements occupés visibles aux fenêtres.
B04 OUVERT	Cantine de travée x 8, y 61 ; 18 × 15 Seuil E : (26 ; 68.5)	Repas des équipes et petites annonces. Visite : Salle et cuisine.
B05 OUVERT	Tri des pièces x 36, y 9 ; 24 × 15 Seuil S : (48 ; 24)	Peser les pièces rejetées par IO. Visite : Comptoir d’Enid, bande de tri.
B06 RÉSERVÉ	Sous-station x 69, y 7 ; 23 × 21 Aucune entrée interactive.	Maintenir les réseaux du dôme.
B07 OUVERT	Infirmerie de travée x 66, y 47 ; 25 × 14 Seuil W : (66 ; 54)	Soins de proximité et repos. Visite : Salle d’examen et deux lits.
B08 FERMÉ	Baraques C x 67, y 67 ; 25 × 10 Aucune entrée interactive.	Habitat dense hors du chemin technique.
B09 CONDITIONNEL	Accès clandestin x 1, y 23 ; 6 × 8 Seuil E : (7 ; 27)	Passage humain par une conduite sèche. Visite : Court tunnel ; aucun grand convoi.
B10 CONDITIONNEL	Monte-charge x 85, y 30 ; 12 × 8 Seuil W : (85 ; 34)	Transport vers Lower-Town. Visite : Plateforme et contrôle.
B11 CONDITIONNEL	Inspection IO x 40, y 67 ; 15 × 9 Seuil N : (47.5 ; 67)	Auditer les consommations. Visite : Bureau isolé de l’atelier.

À préserver : L’existence du passage clandestin est une proposition de jeu. La présence d’humains hors registre reste discrète et dangereuse.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Salma Ruiz (17 ; 23)
Parle depuis son atelier B01. Atelier puis réunion à la cantine.

P02 · Enid (47 ; 22)
Trie les numéros au B05. Reste près de la balance.

P03 · Inspecteur H-6 (48 ; 69)
Consulte les relevés au B11. Arrivée par monte-charge, jamais par le tunnel.

P04 · Soignante Dena (67 ; 54)
Accueil de l’infirmerie. Repos derrière un rideau la nuit.

P05 · Luz Herrera (27 ; 63)
Habitante accueillie après son arrivée éventuelle. Absente du plan tant que sa migration n’a pas eu lieu.

P06 · Deux manutentionnaires (77 ; 37)
Chargent les colis au monte-charge. Leur trajet reste sur la bande technique.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Piliers porteurs (31;29) · 8×8
Un groupe de gros appuis ; passage sur deux côtés.

D02 · Collecteur (55;28) · 8×52
Canal technique bas ; deux passerelles seulement.

D03 · Passerelle basse (52;39) · 15×4
Franchissement entre habitat et infirmerie.

D04 · Passerelle haute (52;27) · 15×4
Franchissement vers la sous-station.

D05 · Linge et cuisine (28;57) · 7×8
Linge au-dessus d’un coin de cuisine, sans couper la voie.

D06 · Pièces refusées (38;25) · 14×4
Bacs au pied de la trieuse, classés par poids.

D07 · Conduites aériennes (2;2) · 89×3
Réseaux fixés au plafond ; leurs appuis sont sur les murs.

D08 · Cour habitée (28;38) · 14×5
Bancs, table de réparation et jouets dans une cour protégée.

SM09 | Forum de Lower-Town

Lower-Town / nuit artificielle / PLAN D’IMPLANTATION



Nœud de déplacements superposés ; commerces au rez-de-chaussée et logements montant hors champ.

Connexions
Ouest : blocs SM12. Est : Asia-Ground SM11. Nord : liaison Center-Town. Sud : escalier Sous-Ville.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Service municipal IO [O]
B02	Galerie de commerces [O]
B03	Tours d’habitat ouest [C]
B04	Tours d’habitat est [N]
B05	Bar de coursive [O]
B06	Équipement civil [O]
B07	Station de navettes [O]
B08	Ascenseurs centraux [C]
B09	Escalier de service [O]
B10	Réserve du réseau [N]

RÉSEAUX DESSINÉS

Flux piéton du forum · piétons · largeur 6

Rue de livraison · service · largeur 4

Navettes élevées · voie élevée · largeur 5

Vers les fondations · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

SM09 | Fonctions et présences

Forum de Lower-Town / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Service municipal IO x 8, y 8 ; 27 × 19 Seuil S : (21.5 ; 27)	Allocations et dossiers de service. Visite : Hall, borne hydraulique et guichets.
B02 OUVERT	Galerie de commerces x 43, y 8 ; 32 × 15 Seuil S : (59 ; 23)	Vente généraliste et réparations rapides. Visite : Six petites boutiques reliées.
B03 CONDITIONNEL	Tours d’habitat ouest x 5, y 41 ; 20 × 31 Seuil E : (25 ; 56.5)	Logements superposés, densité hors champ. Visite : Hall public ; un logement sur invitation.
B04 FERMÉ	Tours d’habitat est x 76, y 38 ; 20 × 35 Aucune entrée interactive.	Résidences occupées et parties communes fermées.
B05 OUVERT	Bar de coursive x 34, y 51 ; 24 × 17 Seuil N : (46 ; 51)	Pause des livreurs et point de rencontre. Visite : Comptoir, banquettes, arrière-salle fermée.
B06 OUVERT	Équipement civil x 34, y 72 ; 24 × 8 Seuil N : (46 ; 72)	Vêtements et protections autorisées. Visite : Boutique compacte.
B07 OUVERT	Station de navettes x 80, y 8 ; 16 × 18 Seuil S : (88 ; 26)	Correspondances de surface. Visite : Accès aux quais élevés.
B08 CONDITIONNEL	Ascenseurs centraux x 45, y 30 ; 14 × 12 Seuil S : (52 ; 42)	Relier les étages urbains. Visite : Hall de contrôle et cages.
B09 OUVERT	Escalier de service x 63, y 68 ; 10 × 10 Seuil N : (68 ; 68)	Descendre vers la Sous-Ville. Visite : Palier visible ; départ de transition.
B10 FERMÉ	Réserve du réseau x 61, y 50 ; 10 × 12 Aucune entrée interactive.	Matériel d’entretien des coursives.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Ada Voss (20 ; 24)
Reçoit dans le service IO. Connaît les dossiers qu’elle ouvre, pas les conversations du joueur.

P02 · Agent SMPD (59 ; 44)
Surveille le hall d’ascenseurs. Boucle sur le parvis, sans entrer dans les logements.

P03 · Astor (72 ; 29)
Cherche sa livraison au quai de la station. Tour entre galerie et dépôt.

P04 · Cliente augmentée (40 ; 55)
Attend une commande au bar. Conversation située, aucune quête globale.

P05 · Agent de réseau (86 ; 24)
Oriente les correspondances. Quai public uniquement.

P06 · Couple de résidents (27;60) / (27;62)
Rentre dans les tours ouest. Hall puis logement ; pas des passants immobiles.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Écran municipal (9;29) · 22×3
Suspendu à la façade de B01 ; pas un panneau dans la chaussée.

D02 · Arrêt navette (78;29) · 17×5
Deux portes d’embarquement et file matérialisée.

D03 · Coursive élevée (26;36) · 48×5
Au-dessus du sol ; appuis hors des voies principales.

D04 · Livraisons (64;25) · 10×6
Deux chariots rangés contre la galerie.

D05 · Bancs et recharge (31;45) · 12×4
Le long d’un renfoncement, à l’écart des correspondances.

D06 · Ventilation (62;62) · 10×5
Coffrets et trappes intégrés à la réserve technique.

D07 · Étal de soir (28;68) · 5×8
Petit stand adossé au bar, pas une nouvelle ruine.

D08 · Boîtes des résidents (27;46) · 4×10
Panneau d’accès et boîtes près de la porte des tours.

SM10 | China Lake

Lower-Town / nuit artificielle / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Lac au centre ; quais asymétriques et îlots commerciaux serrés, avec une arrière-cour mafieuse contrôlée.

Connexions
Sud-ouest : Forum. Est : Asia-Ground. Les deux rives sont reliées par un pont public au sud.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Maison du thé [O]
B02	Électronique Lin [O]
B03	Résidences des quais [C]
B04	Restaurant des lanternes [O]
B05	Entrepôt privé [C]
B06	Bureau du réseau local [C]
B07	Laverie [O]
B08	Galerie de nourriture [O]
B09	Local des eaux [R]
B10	Tour de logement est [N]

RÉSEAUX DESSINÉS

Rive ouest · piétons · largeur 4

Boucle sud · service · largeur 4

Pont · pont · largeur 4

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

Le livre confirme la forte influence mafieuse. Les contacts et locaux proposés ici appartiennent au jeu de 2175.

SM10 | Fonctions et présences

China Lake / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Maison du thé x 5, y 6 ; 24 × 18 Seuil S : (17 ; 24)	Commerce discret et conversations locales. Visite : Salle, cuisine et terrasse couverte.
B02 OUVERT	Électronique Lin x 66, y 6 ; 26 × 16 Seuil S : (79 ; 22)	Réparer des modules. Visite : Comptoir et établi.
B03 CONDITIONNEL	Résidences des quais x 5, y 33 ; 18 × 28 Seuil E : (23 ; 47)	Habitat dense donnant sur le lac. Visite : Hall et un logement invité.
B04 OUVERT	Restaurant des lanternes x 69, y 29 ; 23 × 17 Seuil W : (69 ; 37.5)	Repas et tables de négociation. Visite : Salle au quai ; cuisine arrière.
B05 CONDITIONNEL	Entrepôt privé x 73, y 55 ; 19 × 20 Seuil W : (73 ; 65)	Stock détenu par des intermédiaires du quartier. Visite : Quai ; intérieur sur invitation.
B06 CONDITIONNEL	Bureau du réseau local x 46, y 4 ; 13 × 15 Seuil S : (52.5 ; 19)	Intermédiaires influents, sans reprendre les personnages de 2202. Visite : Salon de rendez-vous et bureau.
B07 OUVERT	Laverie x 5, y 66 ; 18 × 12 Seuil E : (23 ; 72)	Service aux habitants. Visite : Machines et banc.
B08 OUVERT	Galerie de nourriture x 30, y 63 ; 32 × 13 Seuil N : (46 ; 63)	Petits stands en continu. Visite : Trois comptoirs indépendants.
B09 RÉSERVÉ	Local des eaux x 29, y 26 ; 8 × 13 Aucune entrée interactive.	Suivre les infiltrations du lac.
B10 FERMÉ	Tour de logement est x 94, y 6 ; 6 × 40 Aucune entrée interactive.	Continuité urbaine hors cadre.

À préserver : Le livre confirme la forte influence mafieuse. Les contacts et locaux proposés ici appartiennent au jeu de 2175.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Rita Acosta (26 ; 59)
Attend son chargement près du pont. Départ par la voie de livraison du sud.

P02 · Lin Qiao (78 ; 19)
Travaille au B02. Ferme le comptoir ; reste à l’établi.

P03 · Yu (25 ; 43)
Répare des filets sur le quai ouest. Évite le passage principal aux heures d’affluence.

P04 · Rafi (70 ; 58)
Filtre l’arrière-cour du B05. Répond aux invitations ; ne présente pas toute l’organisation.

P05 · Serveuse (71 ; 37)
Accueille au restaurant. Tables du quai puis cuisine.

P06 · Deux habitants (16;64) / (20;64)
Cour de la laverie. Rentrent vers B03 à la relève.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Lanternes (26;21) · 42×3
Deux lignes aériennes entre les façades ; attaches sur bâtiments.

D02 · Quai de réparation (24;39) · 5×14
Bobines et filet tendu au-dessus de la pierre.

D03 · Pont public (26;55) · 44×5
Passage libre, garde-corps des deux côtés.

D04 · Tables du quai (64;27) · 5×15
Trois tables liées au restaurant, sans occuper le quai entier.

D05 · Débris flottants (42;42) · 10×7
Petit amas au fond du lac, pas partout dans l’eau.

D06 · Borne de crue (29;51) · 3×3
Repères peints sur la rive, proches de Yu.

D07 · Cour de fret (65;62) · 6×12
Chariot et palettes rattachés à l’entrepôt.

D08 · Climatiseurs (8;2) · 18×3
Équipement fixé aux façades arrière, non isolé au sol.

SM11 | Asia-Ground

Lower-Town / nuit artificielle / PLAN D’IMPLANTATION



Marché couvert en peigne : galerie principale, traverses marchandes et livraisons en périphérie.

Connexions
Ouest : China Lake. Sud : Forum. Est : prolongement résidentiel hors cadre.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Halle des tissus [O]
B02	Galerie Mansour [O]
B03	Cantine Mourad [O]
B04	Passage des modules [O]
B05	Logements nord [C]
B06	Laverie collective [O]
B07	Tours des galeries [N]
B08	Cuisine de nuit [O]
B09	Quai commun [C]
B10	Portique des accès [N]

RÉSEAUX DESSINÉS

Galerie transversale · piétons · largeur 5

Allée des arrière-cours · piétons · largeur 4

Boucle des fournisseurs · service · largeur 4

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

SM11 | Fonctions et présences

Asia-Ground / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Halle des tissus x 5, y 5 ; 29 × 19 Seuil S : (19.5 ; 24)	Vente et retouches. Visite : Trois échoppes et arrière-cour.
B02 OUVERT	Galerie Mansour x 43, y 5 ; 23 × 19 Seuil S : (54.5 ; 24)	Stand familial et commerces voisins. Visite : Comptoir de Leda et réserve.
B03 OUVERT	Cantine Mourad x 74, y 5 ; 21 × 19 Seuil S : (84.5 ; 24)	Repas et approvisionnement de cuisine. Visite : Salle et cuisine de Hassan.
B04 OUVERT	Passage des modules x 5, y 35 ; 23 × 18 Seuil E : (28 ; 44)	Réparation et pièces civiles. Visite : Deux ateliers ouverts sur la ruelle.
B05 CONDITIONNEL	Logements nord x 38, y 34 ; 27 × 19 Seuil S : (51.5 ; 53)	Habitat au-dessus des étals. Visite : Hall et logement des Mansour.
B06 OUVERT	Laverie collective x 77, y 37 ; 18 × 16 Seuil W : (77 ; 45)	Service des marchands. Visite : Machines et eau.
B07 FERMÉ	Tours des galeries x 5, y 64 ; 22 × 16 Aucune entrée interactive.	Logements occupés hors du parcours intérieur.
B08 OUVERT	Cuisine de nuit x 37, y 63 ; 20 × 15 Seuil N : (47 ; 63)	Service de Nour. Visite : Comptoir bas, cuisine et réserve.
B09 CONDITIONNEL	Quai commun x 67, y 64 ; 28 × 14 Seuil N : (81 ; 64)	Dépôt des fournisseurs. Visite : Travée et liste des arrivages.
B10 FERMÉ	Portique des accès x 65, y 51 ; 3 × 5 Aucune entrée interactive.	Lecteur municipal lié aux contrats de stand.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Leda Mansour (53 ; 21)
Tient le stand du B02. Ferme la réserve, reste dans le quartier.

P02 · Hassan Mourad (82 ; 21)
Travaille au B03. Cuisine puis tables de la galerie.

P03 · Sami Mansour (55 ; 50)
Logement familial B05. Absent tant qu’il est retenu ; retour après résolution.

P04 · Nour (46 ; 66)
Cuisine au B08. Arrive pour le service de nuit.

P05 · Mina (18 ; 21)
Retouche les vêtements au B01. Dialogue de commerçante, tarifs affichés.

P06 · Livreuse (75 ; 62)
Décharge au B09. Passe uniquement par la boucle périphérique.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Couverture (7;26) · 85×3
Toiles et bandeaux fixés aux galeries, passage permanent en dessous.

D02 · Tables de repas (72;27) · 18×6
Quatre tables entre cuisine et galerie.

D03 · Étal fermé (36;7) · 5×17
Volet abaissé près de Leda, trace du contrôle de Sami.

D04 · Bouilloire (58;66) · 3×4
Rattachée à la cuisine de Nour.

D05 · Bacs de livraison (70;59) · 24×3
Deux bacs par boutique, étiquetés.

D06 · Linge haut (33;37) · 3×14
Cordes au-dessus de l’allée, jamais en collision au sol.

D07 · Armoire de recyclage (29;69) · 5×8
Bacs triés à proximité des logements.

D08 · Affichages de location (62;26) · 5×6
Panneau adossé au mur du stand, sans écran géant.

SM12 | Blocs résidentiels

Lower-Town / nuit artificielle / PLAN D’IMPLANTATION



Quatre volumes d’habitat encadrent une cour ; services au pied, entretien à l’arrière.

Connexions
Nord : Forum. Ouest : continuité résidentielle. Est : réseau de navettes. Pas de circulation automobile dans la cour.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Bloc 41 [C]
B02	Bloc 42 [N]
B03	Bloc 43 [C]
B04	Bloc 44 [N]
B05	Laverie [O]
B06	Réparation des ascenseurs [C]
B07	Épicerie [O]
B08	Salle d’étude [O]
B09	Station [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Cour résidentielle · piétons · largeur 4

Desserte arrière · service · largeur 4

Vers la station · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

SM12 | Fonctions et présences

Blocs résidentiels / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Bloc 41 x 5, y 6 ; 27 × 24 Seuil S : (18.5 ; 30)	Habitat concerné par l’erreur de registre. Visite : Hall, escalier, appartement témoin.
B02 FERMÉ	Bloc 42 x 66, y 5 ; 29 × 24 Aucune entrée interactive.	Logements occupés.
B03 CONDITIONNEL	Bloc 43 x 5, y 54 ; 27 × 26 Seuil N : (18.5 ; 54)	Habitat et local des locataires. Visite : Hall et salle commune.
B04 FERMÉ	Bloc 44 x 66, y 55 ; 29 × 25 Aucune entrée interactive.	Résidences ; fenêtres et vie visible.
B05 OUVERT	Laverie x 5, y 35 ; 17 × 13 Seuil E : (22 ; 41.5)	Service du quartier. Visite : Machines et accueil.
B06 CONDITIONNEL	Réparation des ascenseurs x 79, y 34 ; 16 × 14 Seuil W : (79 ; 41)	Maintenance du réseau vertical. Visite : Atelier d’Elías.
B07 OUVERT	Épicerie x 36, y 65 ; 24 × 13 Seuil N : (48 ; 65)	Ravitaillement des résidents. Visite : Comptoir et réserve.
B08 OUVERT	Salle d’étude x 39, y 5 ; 21 × 18 Seuil S : (49.5 ; 23)	Travail, soutien et annonces. Visite : Grande salle et alcôve.
B09 OUVERT	Station x 42, y 28 ; 15 × 8 Seuil S : (49.5 ; 36)	Rejoindre les navettes du Forum. Visite : Quai court hors de la cour.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Cora Beltrán (17 ; 28)
Gère les clés au B01. Hall puis réunion au B03.

P02 · Elías Mena (80 ; 41)
Répare les accès au B06. Peut être appelé depuis son comptoir.

P03 · Tala (36 ; 50)
Garde la cour et les enfants. Cour puis salle commune ; enfants hors des zones de tir.

P04 · Commerçant (48 ; 67)
Tient l’épicerie. Ferme sa réserve sans quitter la ville.

P05 · Deux locataires (28 ; 33)
Attendent le suivi du recours. Rentrent lorsque l’inspection est suspendue.

P06 · Agent de nettoyage (64 ; 46)
Longe l’allée de service. Ne traverse pas l’aire de jeu avec sa machine.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Aire de jeu (37;42) · 14×11
Balançoire et craie, dans la cour protégée.

D02 · Bancs (53;44) · 9×7
Deux bancs orientés vers le jeu.

D03 · Jardin commun (37;55) · 23×5
Bacs de cultures entretenus par les habitants.

D04 · Chariots (24;37) · 6×8
Remisage près de la laverie.

D05 · Panneau d’expulsion (14;31) · 7×2
Fixé au hall B01, source de la quête.

D06 · Local déchets (73;32) · 5×17
Bacs derrière une cloison de service.

D07 · Auvent des résidents (33;60) · 28×3
Réunions à l’abri du passage.

D08 · Passerelle haute (31;12) · 35×4
Relie les blocs au-dessus de la cour ; appuis intégrés.

SM13 | Arcadius et Avenue Centrale

Center-Town / lumière artificielle / PLAN D’IMPLANTATION



Composition radiale autour de quatre tours ; l’avenue dessert les halls, les livraisons passent dessous.

Connexions
Sud : ascenseurs du Forum. Ouest : cliniques. Est : registre civique et SMPD.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Arcadius central [C]
B02	Arcadius recherche [C]
B03	Arcadius finances [C]
B04	Arcadius communications [C]
B05	Boutique Bérénice [O]
B06	Galerie des services [O]
B07	Station centrale [O]
B08	Accueil urbain [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Avenue Centrale · route · largeur 8

Promenade des tours · piétons · largeur 4

Allée est · piétons · largeur 4

Navettes supérieures · voie élevée · largeur 5

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

Livre : quatre tours, une centrale plus haute et trois tours périphériques plus basses. Les rectangles du plan sont les emprises au sol, pas les hauteurs.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

SM13 | Fonctions et présences

Arcadius et Avenue Centrale / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Arcadius central x 39, y 7 ; 23 × 27 Seuil S : (50.5 ; 34)	Direction et gestion centrale d’IO. Visite : Hall, consultations ; étages réservés.
B02 CONDITIONNEL	Arcadius recherche x 7, y 11 ; 22 × 24 Seuil E : (29 ; 23)	Recherche et administration technique. Visite : Accueil uniquement, visite sur mission.
B03 CONDITIONNEL	Arcadius finances x 73, y 12 ; 22 × 22 Seuil W : (73 ; 23)	Comptes et contrats. Visite : Guichet et salle de rendez-vous.
B04 CONDITIONNEL	Arcadius communications x 41, y 55 ; 22 × 24 Seuil N : (52 ; 55)	Commandement des réseaux et communications. Visite : Hall public, niveaux supérieurs fermés.
B05 OUVERT	Boutique Bérénice x 4, y 58 ; 24 × 17 Seuil E : (28 ; 66.5)	Équipement et confection civile. Visite : Boutique et atelier.
B06 OUVERT	Galerie des services x 74, y 55 ; 23 × 23 Seuil W : (74 ; 66.5)	Services aux salariés et petits achats. Visite : Galerie traversante.
B07 OUVERT	Station centrale x 5, y 36 ; 23 × 4 Seuil E : (28 ; 38)	Correspondance vers les autres quartiers. Visite : Quai inférieur et escalator.
B08 OUVERT	Accueil urbain x 76, y 35 ; 20 × 6 Seuil W : (76 ; 38)	Renseignements sur les bureaux. Visite : Comptoir et annuaire.

À préserver : Livre : quatre tours, une centrale plus haute et trois tours périphériques plus basses. Les rectangles du plan sont les emprises au sol, pas les hauteurs.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Bérénice Lema (25 ; 66)
Tient B05. Atelier hors de l’espace client après fermeture.

P02 · Accueil Central (78 ; 44)
Informe sur les trajets. Reste au B08.

P03 · Odette (68 ; 51)
Entretient le pied des tours. Circuit sur le parvis ; pause dans une alcôve.

P04 · Agent de consultation (49 ; 31)
Vérifie les rendez-vous. Hall de la tour centrale, sans offrir l’accès à la direction.

P05 · Cadre IO (70 ; 36)
Traverse vers la tour finances. Passant identifiable, pas un garde immobile.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Arcadius Gate (32;38) · 40×4
Portique monumental intégré à l’avenue, sans cinquième tour.

D02 · Signalétique (35;47) · 5×6
Totem d’orientation au bord du parvis.

D03 · Bancs de pause (30;59) · 7×13
Trois bancs sous des plantations entretenues.

D04 · Contrôle des halls (62;28) · 8×7
Bornes de lecture aux portes, pas sur la voie des navettes.

D05 · Balcons et passerelles (29;18) · 43×4
Relient les quatre tours à un niveau supérieur.

D06 · Vitrines (4;53) · 22×3
Façade de la boutique et éclairage bas.

D07 · Arrêt technique (74;50) · 21×3
Une navette de service, moteur coupé.

D08 · Jardinières (64;59) · 7×15
Séparation entre piétons et rampe des services.

SM14 | Pôle des augmentations

Center-Town / campus entretenu / PLAN D’IMPLANTATION



Campus clinique autour d’une allée de consultation ; livraisons médicales à l’arrière, soins hors du flux marchand.

Connexions
Est : Arcadius. Sud : Lower-Town. Nord : voies des services médicaux.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Clínica K-12 [O]
B02	Rééducation Sen [O]
B03	Chirurgie [C]
B04	Laboratoires [R]
B05	Pharmacie [O]
B06	Admissions [O]
B07	Dépôt médical [C]
B08	Station sanitaire [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Allée de consultation · piétons · largeur 6

Desserte médicale · service · largeur 5

Chemin calme · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

SM14 | Fonctions et présences

Pôle des augmentations / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Clínica K-12 x 6, y 7 ; 31 × 23 Seuil S : (21.5 ; 30)	Consultations et vente d’augmentations. Visite : Accueil et examen ; bloc sur rendez-vous.
B02 OUVERT	Rééducation Sen x 61, y 6 ; 31 × 22 Seuil S : (76.5 ; 28)	Rééducation et suivi des bioprothèses. Visite : Salle d’exercice, examen, réserve.
B03 CONDITIONNEL	Chirurgie x 7, y 48 ; 30 × 27 Seuil N : (22 ; 48)	Interventions sur les implants. Visite : Préparation et bloc selon contrat.
B04 RÉSERVÉ	Laboratoires x 66, y 49 ; 27 × 25 Aucune entrée interactive.	Analyses réservées aux équipes IO.
B05 OUVERT	Pharmacie x 42, y 6 ; 13 × 19 Seuil S : (48.5 ; 25)	Consommables et ordonnances. Visite : Comptoir et réserve.
B06 OUVERT	Admissions x 42, y 54 ; 18 × 21 Seuil N : (51 ; 54)	Contrats, droits et règlements. Visite : Hall et guichet confidentiel.
B07 CONDITIONNEL	Dépôt médical x 76, y 32 ; 17 × 9 Seuil W : (76 ; 36.5)	Réception des lots sous température contrôlée. Visite : Sas et frigos.
B08 OUVERT	Station sanitaire x 7, y 34 ; 20 × 7 Seuil E : (27 ; 37.5)	Navettes et dépose des personnes. Visite : Quai accessible.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Clínica K-12 (21 ; 27)
Intermédiaire d’équipements au B01. Consultations individuelles.

P02 · Dr Iman Sen (76 ; 25)
Suit les patients au B02. Examen puis exercice ; pas de diagnostic à distance.

P03 · Yuna (65 ; 19)
Technicienne de rééducation. Accompagne un patient entre les stations.

P04 · Gestionnaire (50 ; 57)
Explique les coûts au B06. Ne commente pas les décisions médicales.

P05 · Livreur du lot K-12 (72 ; 37)
Attend devant le dépôt. N’apparaît que lorsque la livraison est arrivée.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Jardin d’attente (41;31) · 21×16
Petit espace calme, bancs et plantes, passage périphérique libre.

D02 · Accès ambulance (28;35) · 10×7
Dépose latérale sans stationnement permanent.

D03 · Borne de contrats (40;49) · 5×3
Documents consultables avant l’entrée en admissions.

D04 · Exercices extérieurs (63;31) · 9×14
Rampe et prises d’appui près de Sen.

D05 · Fret froid (75;44) · 17×3
Deux colis sous témoin thermique rattachés au dépôt.

D06 · Accès technique (94;8) · 4×63
Cour arrière fermée, réservée aux laboratoires.

D07 · Publicité prothèses (9;2) · 25×3
Vitrine de démonstration attachée à la clinique.

D08 · Dossiers patients (63;8) · 4×4
Armoire intérieure à la rééducation, jamais butin public.

SM15 | Registre civique

Center-Town / administration / PLAN D’IMPLANTATION



Grand hall en croissant autour d’une salle d’attente ; archives et recours occupent deux ailes séparées.

Connexions
Ouest : Arcadius. Sud-est : préfecture SMPD. Ascenseur vers Upper-Town après convocation.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Registre principal [O]
B02	Archives des baux [C]
B03	Service des recours [O]
B04	Copies et certifications [O]
B05	Ascenseurs visiteurs [C]
B06	Sûreté des archives [R]
B07	Entretien [N]
B08	Local personnel [N]

RÉSEAUX DESSINÉS

Galerie publique · piétons · largeur 5

Chemin de recours · piétons · largeur 4

Services arrière · service · largeur 4

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

SM15 | Fonctions et présences

Registre civique / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Registre principal x 22, y 5 ; 56 × 22 Seuil S : (50 ; 27)	Identités, adresses et décisions civiles. Visite : Hall et trois guichets.
B02 CONDITIONNEL	Archives des baux x 5, y 40 ; 25 × 28 Seuil E : (30 ; 54)	Conserver loyers et titres d’occupation. Visite : Consultation accompagnée ; réserve fermée.
B03 OUVERT	Service des recours x 70, y 40 ; 25 × 29 Seuil W : (70 ; 54.5)	Recevoir les contestations. Visite : Attente et bureaux.
B04 OUVERT	Copies et certifications x 36, y 57 ; 28 × 19 Seuil N : (50 ; 57)	Obtenir des copies vérifiées. Visite : Comptoir et table de lecture.
B05 CONDITIONNEL	Ascenseurs visiteurs x 82, y 7 ; 13 × 18 Seuil S : (88.5 ; 25)	Monter vers Upper-Town sur convocation. Visite : Hall biométrique et palier.
B06 RÉSERVÉ	Sûreté des archives x 5, y 8 ; 13 × 20 Aucune entrée interactive.	Surveiller les dossiers restreints.
B07 FERMÉ	Entretien x 33, y 28 ; 10 × 5 Aucune entrée interactive.	Nettoyage et maintenance de la verrière.
B08 FERMÉ	Local personnel x 57, y 28 ; 9 × 5 Aucune entrée interactive.	Pause des employés.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Eva Serra (49 ; 24)
Traite les erreurs de logement au B01. Guichet puis archives pour les cas nécessitant une pièce.

P02 · Ivo (45 ; 48)
Attend sa rectification d’adresse. File des recours, puis sortie du hall.

P03 · Greffière (72 ; 52)
Reçoit les dossiers au B03. Ne lit pas automatiquement les décisions d’IO.

P04 · Copiste (48 ; 60)
Authentifie les copies au B04. Reste derrière le comptoir.

P05 · Contrôleur visiteurs (88 ; 24)
Vérifie la convocation Upper-Town. Poste fixe au sas.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Files de guichets (27;28) · 49×3
Trois départs distincts et panneaux de fonction.

D02 · Attente (36;43) · 28×9
Bancs en deux rangées, allée centrale dégagée.

D03 · Distributeur de tickets (33;33) · 3×5
À l’entrée de la salle d’attente.

D04 · Panneau des recours (66;42) · 3×9
Liste des pièces demandées, au mur de l’aile est.

D05 · Tables de lecture (31;62) · 4×10
Table publique devant la certification.

D06 · Verrière (24;2) · 52×2
Éclairage du grand hall ; structure liée au bâtiment.

D07 · Portillons (79;27) · 15×3
Séparent ascenseurs visiteurs et circulation publique.

D08 · Bacs de traitement (8;69) · 20×4
Documents transportés par l’arrière, sous garde.

SM16 | Préfecture SMPD

Center-Town / sécurité / PLAN D’IMPLANTATION



Un hall accessible ; une aile de garde verrouillée et un parc d’intervention relié directement à la rue.

Connexions
Nord : registre civique. Ouest : avenue urbaine. Sorties motorisées indépendantes du public.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Hall public [O]
B02	Bureau des retenues [C]
B03	Secteur de détention [R]
B04	Garage d’intervention [R]
B05	Objets et scellés [C]
B06	Bureaux opérationnels [R]
B07	Contrôle du parc [R]
B08	Vestiaire public [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Avenue publique · route · largeur 7

Galerie civile · piétons · largeur 4

Sortie intervention · service · largeur 6

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels.
Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

SM16 | Fonctions et présences

Préfecture SMPD / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Hall public x 8, y 8 ; 29 × 23 Seuil S : (22.5 ; 31)	Signalements et renseignements. Visite : Accueil, attente et comptoir de garde.
B02 CONDITIONNEL	Bureau des retenues x 42, y 8 ; 23 × 23 Seuil S : (53.5 ; 31)	Traiter une retenue administrative. Visite : Entretien et consultation d’un dossier.
B03 RÉSERVÉ	Secteur de détention x 71, y 7 ; 24 × 27 Aucune entrée interactive.	Garder les personnes retenues.
B04 RÉSERVÉ	Garage d’intervention x 56, y 53 ; 39 × 22 Aucune entrée interactive.	Départ des véhicules de police.
B05 CONDITIONNEL	Objets et scellés x 7, y 52 ; 25 × 23 Seuil E : (32 ; 63.5)	Rendre ou consigner les objets saisis. Visite : Comptoir ; dépôt sous garde.
B06 RÉSERVÉ	Bureaux opérationnels x 1, y 53 ; 4 × 22 Aucune entrée interactive.	Gestion des patrouilles.
B07 RÉSERVÉ	Contrôle du parc x 80, y 38 ; 14 × 6 Aucune entrée interactive.	Autoriser les sorties motorisées.
B08 OUVERT	Vestiaire public x 37, y 54 ; 13 × 19 Seuil N : (43.5 ; 54)	Déposer les armes avant accès aux bureaux. Visite : Casiers et comptoir.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Agent Leal (25 ; 28)
Reçoit les demandes liées à la retenue. Hall puis bureau des retenues.

P02 · Aural (44 ; 57)
Gère le vestiaire B08. Demande le ticket pour toute restitution.

P03 · Greffier des scellés (30 ; 62)
Traite les objets du B05. Accès réservé au dépôt arrière.

P04 · Deux agents de garde (66;34) / (68;35)
Séparent le hall de la détention. Poste stable ; un seul interlocuteur.

P05 · Témoin en attente (30 ; 36)
Attend une audition au hall. Reste côté public, pas près des véhicules.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Parvis (20;34) · 33×11
Panneaux et bancs ; aucune voiture au milieu.

D02 · Portique armes (36;32) · 7×3
Lien contrôlé entre accueil et bureaux.

D03 · Véhicules (57;41) · 20×6
Deux places tournées vers le garage.

D04 · Barrage motorisé (95;47) · 3×12
Accès indépendant du hall civil.

D05 · Coffrets des scellés (8;72) · 22×3
Rangement intérieur fermé et lié au guichet.

D06 · Rampe accessible (34;43) · 16×4
Permet de rejoindre le vestiaire depuis le hall.

D07 · Caméras (71;35) · 23×2
Fixées à l’aile de garde ; zones de vue vers les portillons.

D08 · Affichage des recherches (7;32) · 20×2
Façade du hall, consultation depuis le trottoir.

SM17 | Jardins suspendus

Upper-Town / ciel synthétique / PLAN D’IMPLANTATION



Parcours en terrasses reliant résidences et serres ; les jardins sont entretenus, les services sont invisibles depuis la promenade.

Connexions
Ouest : ascenseurs visiteurs. Est : atrium IO. Sud : résidences hors champ.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Pavillon d’accueil [O]
B02	Résidence A [C]
B03	Résidence B [N]
B04	Orangerie [O]
B05	Pavillon de repos [O]
B06	Horticulture [C]
B07	Machinerie du ciel [R]
B08	Contrôle des terrasses [N]

RÉSEAUX DESSINÉS

Promenade courbe · piétons · largeur 5

Allée basse · piétons · largeur 3

Desserte horticole · service · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

SM17 | Fonctions et présences

Jardins suspendus / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Pavillon d’accueil x 5, y 7 ; 24 × 17 Seuil S : (17 ; 24)	Recevoir les visiteurs autorisés. Visite : Salon, contrôle et vestiaire.
B02 CONDITIONNEL	Résidence A x 37, y 5 ; 25 × 19 Seuil S : (49.5 ; 24)	Habitat de l’élite augmentée. Visite : Salon sur invitation ; logements privés.
B03 FERMÉ	Résidence B x 72, y 8 ; 24 × 21 Aucune entrée interactive.	Habitat privilégié, accès fermé.
B04 OUVERT	Orangerie x 66, y 52 ; 29 × 23 Seuil N : (80.5 ; 52)	Jardin couvert et entretien visible. Visite : Galerie de plantes ; réserve séparée.
B05 OUVERT	Pavillon de repos x 8, y 54 ; 24 × 20 Seuil E : (32 ; 64)	Salon et café de promenade. Visite : Salle claire ouverte au jardin.
B06 CONDITIONNEL	Horticulture x 38, y 64 ; 20 × 13 Seuil N : (48 ; 64)	Entretenir les végétaux et l’arrosage. Visite : Atelier de Maëlle et Eilin.
B07 RÉSERVÉ	Machinerie du ciel x 78, y 34 ; 17 × 9 Aucune entrée interactive.	Piloter l’éclairage synthétique.
B08 FERMÉ	Contrôle des terrasses x 30, y 26 ; 12 × 7 Aucune entrée interactive.	Surveiller les déplacements autorisés.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Maëlle Soria (48 ; 66)
Prépare l’entretien au B06. Atelier puis allée de service.

P02 · Eilin (68 ; 50)
Surveille l’orangerie. Reste près des végétaux ; pas une représentante de toute IO.

P03 · Hôte des jardins (17 ; 21)
Accueil des visiteurs. Vérifie la convocation et oriente.

P04 · Résidente cyborg (60 ; 31)
Promenade encadrée. Passe entre résidence et salon, escortée.

P05 · Deux gardes (71;36) / (71;39)
Contrôlent la liaison vers le siège. Ne bloquent pas la promenade générale.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Bassin (39;43) · 21×12
Eau propre, margelle accessible, franchissement interdit au centre.

D02 · Parterres hauts (8;30) · 20×16
Massifs entretenus ; pas une végétation sauvage.

D03 · Bancs du bassin (34;49) · 4×10
Deux bancs avec vue, hors de la voie principale.

D04 · Horloge d’arrosage (60;63) · 4×6
Terminal discret près de l’horticulture.

D05 · Belvédère (65;31) · 10×10
Garde-corps et vue intérieure du dôme, pas sur le désert.

D06 · Statues et éclairage (50;27) · 10×5
Groupe sobre lié à l’allée, pas à chaque case libre.

D07 · Cour de livraison (36;78) · 26×2
Desserte arrière sous la promenade.

D08 · Treillage (65;73) · 27×3
Plantes guidées sur l’orangerie ; pas de ruine.

SM18 | Atrium du siège IO

Upper-Town / siège / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Un seul pilier monumental : hall public circonscrit, ascenseurs sous contrôle, présidence hors du périmètre visitable.

Connexions
Ouest : jardins. Centre : consultation autorisée. Sommet : présidence réservée, sans porte de gameplay libre.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Pilier du siège IO [C]
B02	Pavillon des consultations [O]
B03	Archives de consultation [C]
B04	Portique visiteurs [O]
B05	Sûreté de l’atrium [R]
B06	Salon de départ [O]
B07	Services intégrés [N]

RÉSEAUX DESSINÉS

Promenade du siège · piétons · largeur 5

Accès consulté · piétons · largeur 4

Quai · service · largeur 4

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

Le pilier rejoint le sarcophage. Le « niveau 0 » du livre est au sommet. Les gardes présidentiels ne sont pas une patrouille de rue ordinaire.

SM18 | Fonctions et présences

Atrium du siège IO / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Pilier du siège IO x 36, y 7 ; 29 × 29 Seuil S : (50.5 ; 36)	Direction au sommet ; consultations au pied. Visite : Atrium, réception, ascenseurs autorisés ; aucun accès libre à la présidence.
B02 OUVERT	Pavillon des consultations x 5, y 13 ; 23 × 20 Seuil S : (16.5 ; 33)	Recevoir les prestataires convoqués. Visite : Salon et bureau de Valen.
B03 CONDITIONNEL	Archives de consultation x 73, y 13 ; 22 × 20 Seuil S : (84 ; 33)	Examiner des pièces précises. Visite : Salle de lecture, dépôt réservé.
B04 OUVERT	Portique visiteurs x 37, y 49 ; 28 × 12 Seuil S : (51 ; 61)	Filtrer la promenade et les documents. Visite : Vestiaire, scanner et comptoir.
B05 RÉSERVÉ	Sûreté de l’atrium x 73, y 54 ; 23 × 19 Aucune entrée interactive.	Commandement de la protection locale.
B06 OUVERT	Salon de départ x 6, y 53 ; 22 × 21 Seuil E : (28 ; 63.5)	Attendre les navettes et repartir. Visite : Salle et accès au quai.
B07 FERMÉ	Services intégrés x 36, y 69 ; 28 × 11 Aucune entrée interactive.	Maintenance cachée du pied de la tour.

À préserver : Le pilier rejoint le sarcophage. Le « niveau 0 » du livre est au sommet. Les gardes présidentiels ne sont pas une patrouille de rue ordinaire.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Valen Echeverría (17 ; 30)
Chargé des consultations au B02. Reçoit un dossier à la fois.

P02 · Sem (75 ; 27)
Présente les documents ouverts au B03. Ne divulgue pas les archives restreintes.

P03 · Réceptionniste (50 ; 30)
Vérifie le bureau destinataire dans le pilier. Au hall, sous les cages transparentes.

P04 · Deux agents IO (68;47) / (71;50)
Gardent l’approche des ascenseurs. Surveillent les accès, pas les bancs du salon.

P05 · Employée du vestiaire (48 ; 58)
Garde les effets du visiteur. Reste côté public du portique.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Escalier monumental (38;37) · 25×10
Marche basse reliant portique et vrai seuil de la tour.

D02 · Jardin encadré (29;53) · 5×18
Bacs entretenus entre salon et contrôle.

D03 · Jardin est (66;54) · 5×17
Même fonction de séparation, sans produire un passage clandestin.

D04 · Ascenseurs visibles (40;7) · 21×4
Cages intégrées au volume principal, départs intérieurs.

D05 · Annuaire (67;37) · 4×6
Écran accroché au mur des archives.

D06 · Quai des navettes (4;43) · 23×6
Stationnement autorisé, accès au salon.

D07 · Bancs du hall (39;32) · 22×3
Assises dans l’atrium, sans gêner la réception.

D08 · Contrôle du niveau 0 (43;2) · 15×1
Mention sur la coupe verticale seulement : aucune porte au sol.

Dusk-Town

Livre + lore fourni



Ville ancienne dégradée, presque muette en façade ; la vie se concentre derrière les volets et dans les cours.

Milice limitée, commerces abordables, logements occupés. Le laboratoire souterrain de Human Corporation reste scellé en 2175. Les trois noms de quartiers sont des propositions de jeu.

QUARTIERS

DT01 Avenue des services

DT02 Cours habitées

DT03 Ateliers et sous-sols scellés

Relations de desserte
DT01 ↔ DT02 : passages habités
DT01 ↔ DT03 : livraisons
DT02 ↔ DT03 : venelle

Schéma de desserte et de voisinage, sans échelle géographique. Cliquez sur un identifiant pour ouvrir son plan.

Les contours des quartiers et les tracés détaillés sont des propositions de conception ; ils n’ajoutent pas des faits au roman.

DT01 | Avenue des services

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Une avenue ancienne conserve ses fonctions ; les commerces ouvrent sur le côté abrité, les façades sur rue restent discrètes.

Connexions
Sud : arrivée des caravanes. Nord : cours habitées DT02. Est : ateliers et accès scellé DT03.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Maison de la pompe [O]
B02	Clinique Vera [O]
B03	Bar du passage [O]
B04	Hôtel des volets [O]
B05	Épicerie [O]
B06	Poste de milice [O]
B07	Maison habitée A [N]
B08	Maison habitée B [C]
B09	Ancienne boutique [N]

RÉSEAUX DESSINÉS

Avenue des services · route · largeur 5

Traverse du bourg · route · largeur 5

Cour des services · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

L’architecture reste ancienne et réparée. Aucun néon futuriste ni ville neuve comparable au dôme.

DT01 | Fonctions et présences

Avenue des services / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Maison de la pompe x 8, y 7 ; 24 × 18 Seuil S : (20 ; 25)	Répartir l’eau et tenir les comptes de la ville. Visite : Salle de Mara, diagnostic et réserve.
B02 OUVERT	Clinique Vera x 65, y 6 ; 28 × 23 Seuil S : (79 ; 29)	Soins et médicaments. Visite : Accueil, soins, salle des lits et réserve verrouillée.
B03 OUVERT	Bar du passage x 6, y 46 ; 23 × 17 Seuil E : (29 ; 54.5)	Repas et informations locales. Visite : Comptoir, salle et cuisine.
B04 OUVERT	Hôtel des volets x 65, y 49 ; 28 × 26 Seuil W : (65 ; 62)	Repos abordable des voyageurs. Visite : Hall et trois chambres visitables.
B05 OUVERT	Épicerie x 37, y 7 ; 19 × 16 Seuil S : (46.5 ; 23)	Vendre eau, conserves et petits outils. Visite : Boutique et arrière-comptoir.
B06 OUVERT	Poste de milice x 36, y 56 ; 23 × 16 Seuil N : (47.5 ; 56)	Recevoir les signalements. Visite : Salle commune ; râtelier fermé.
B07 FERMÉ	Maison habitée A x 5, y 28 ; 16 × 10 Aucune entrée interactive.	Logement occupé derrière volets.
B08 CONDITIONNEL	Maison habitée B x 79, y 33 ; 16 × 6 Seuil W : (79 ; 36)	Logement d’un témoin. Visite : Pièce d’accueil sur invitation.
B09 FERMÉ	Ancienne boutique x 5, y 67 ; 24 × 12 Aucune entrée interactive.	Volume condamné ; identité visuelle de ville fantôme.

À préserver : L’architecture reste ancienne et réparée. Aucun néon futuriste ni ville neuve comparable au dôme.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Mara Gálvez (20 ; 22)
Répartit les réserves au B01. Pompe puis réunion du quartier, sans révélation globale.

P02 · Dr Vera Solis (78 ; 26)
Accueil de la clinique. Soigne dans le bâtiment, pas debout dans le désert.

P03 · Ezequiel (49 ; 20)
Marchand au B05. Comptoir puis arrivée de ses marchandises.

P04 · Milicienne (45 ; 58)
Reçoit les alertes au poste. Ronde : hôtel, pompe, retour au poste.

P05 · Ardo Funes (84 ; 15)
Patient à l’intérieur de B02. Ne rejoint la rue qu’après sa guérison.

P06 · Hôtelière (67 ; 62)
Tient l’accueil de l’hôtel. Soir : salle commune, nuit : bureau.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Pompe publique (35;28) · 8×7
Point de puisage raccordé à B01 ; file courte sur le côté.

D02 · Arrêt caravane (35;74) · 25×6
Deux emplacements sur stabilisé, entrée depuis le sud.

D03 · Puits de lumière (6;2) · 22×3
Ouvertures protégées sur les toits, rues peu éclairées.

D04 · Terrasse abritée (30;48) · 6×13
Deux tables du bar derrière le muret.

D05 · Déchargement médical (79;30) · 13×3
Desserte de la clinique, réservée aux livraisons.

D06 · Mur d’annonces (59;54) · 3×14
Affiches contre le poste ; une partie arrachée.

D07 · Herbes mortes (1;7) · 3×32
Bande au pied des murs anciens.

D08 · Volets et linge (80;45) · 14×2
Le linge se voit depuis la cour, pas au milieu de l’avenue.

DT02 | Cours habitées

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Trois ensembles domestiques séparés de la rue par des façades fermées ; les passages traversants sont identifiables.

Connexions
Sud : avenue DT01. Est : ateliers DT03. Deux sorties de secours au nord et à l’ouest.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Cour des cuisines [O]
B02	Habitat des familles [C]
B03	Maison d’Abel [O]
B04	Logements ouest [N]
B05	Réfectoire bas [O]
B06	Logements est [N]
B07	Ancienne école [C]
B08	Laverie manuelle [O]
B09	Maison des absents [N]

RÉSEAUX DESSINÉS

Passage central · piétons · largeur 4

Venelle des cuisines · piétons · largeur 3

Retour est · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

DT02 | Fonctions et présences

Cours habitées / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Cour des cuisines x 6, y 6 ; 28 × 19 Seuil S : (20 ; 25)	Cuisine collective et distribution des repas. Visite : Cuisine, salle et petite réserve.
B02 CONDITIONNEL	Habitat des familles x 42, y 5 ; 24 × 20 Seuil S : (54 ; 25)	Logements occupés. Visite : Un logement de voisin ; autres portes fermées.
B03 OUVERT	Maison d’Abel x 75, y 6 ; 20 × 21 Seuil S : (85 ; 27)	Menuiserie et résidence du réparateur. Visite : Atelier et pièce d’accueil.
B04 FERMÉ	Logements ouest x 5, y 40 ; 23 × 20 Aucune entrée interactive.	Maisons réellement habitées.
B05 OUVERT	Réfectoire bas x 42, y 49 ; 23 × 17 Seuil N : (53.5 ; 49)	Manger et tenir les réunions locales. Visite : Salle commune et vaisselier.
B06 FERMÉ	Logements est x 75, y 43 ; 20 × 21 Aucune entrée interactive.	Résidences, toitures réparées par sections.
B07 CONDITIONNEL	Ancienne école x 5, y 65 ; 24 × 14 Seuil E : (29 ; 72)	Petite salle d’enseignement et stockage de livres. Visite : Salle sur accord du responsable.
B08 OUVERT	Laverie manuelle x 75, y 68 ; 20 × 11 Seuil N : (85 ; 68)	Linge et séchage. Visite : Pièce d’eau et cour.
B09 FERMÉ	Maison des absents x 39, y 69 ; 27 × 11 Aucune entrée interactive.	Logements condamnés, pas un prétexte à butin illimité.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Nadia (20 ; 22)
Tient les comptes de cuisine au B01. Cuisine tôt ; distribution et reçu de livraison.

P02 · Abel (84 ; 24)
Répare portes et charnières au B03. Travaille chez lui puis dans les cours voisines.

P03 · Voisine Elisa (65 ; 20)
Autorise une visite de B02. Lave le linge puis rentre ; porte conditionnelle.

P04 · Gardien des cours (33 ; 58)
Surveille les accès discrets. Ronde entre deux passages, pas devant toutes les maisons.

P05 · Enseignante (24 ; 70)
Ouvre ponctuellement l’école. Classe le jour ; salle fermée hors activité.

P06 · Deux habitantes (68;48) / (69;50)
Échangent au réfectoire. Actrices locales ; pas une foule anonyme en cercle.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Cour de repas (9;28) · 25×9
Tables, marmites et vaisselle près de la cuisine.

D02 · Petit jardin (44;29) · 22×10
Cultures de survie peu abondantes, entretien manuel.

D03 · Cour de bois (76;29) · 18×9
Portes démontées et planches classées devant Abel.

D04 · Jeu tracé (34;44) · 6×8
Craie et petite roue, sans nouvelle aire luxueuse.

D05 · Séchage (68;65) · 5×13
Cordes entre deux murs, accès au sol libre.

D06 · Réserve d’eau (30;66) · 6×10
Cuves fermées contre l’école.

D07 · Four commun (35;13) · 5×8
Adossé à la cuisine, fumée sortant au-dessus du toit.

D08 · Façade aveugle (1;6) · 3×68
Volets clos côté extérieur ; ouvertures sur cour.

DT03 | Ateliers et sous-sols scellés

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Le travail vivant occupe le sud ; les anciens accès industriels restent condamnés au nord.

Connexions
Ouest : avenue et cours de Dusk-Town. Sud : piste des fermes. Human Corporation ne devient pas un donjon ouvert.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Atelier Nilo [O]
B02	Dépôt de livraison [O]
B03	Garage communal [C]
B04	Ancien bâtiment technique [N]
B05	Accès Human Corporation [R]
B06	Annexe industrielle [N]
B07	Poste de veille [O]
B08	Habitat des ouvriers [N]

RÉSEAUX DESSINÉS

Piste de livraison · route · largeur 6

Accès garage · route · largeur 5

Chemin de veille · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

Le livre décrit en 2202 le laboratoire déjà verrouillé. Le jeu ne doit pas en ouvrir l’accès en 2175.

DT03 | Fonctions et présences

Ateliers et sous-sols scellés / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Atelier Nilo x 8, y 47 ; 28 × 22 Seuil E : (36 ; 58)	Réparer pompes et machines de la ville. Visite : Établi, pièces et bureau de diagnostic.
B02 OUVERT	Dépôt de livraison x 65, y 49 ; 28 × 19 Seuil W : (65 ; 58.5)	Recevoir nourriture, outils et pièces. Visite : Comptoir, quai, réserve.
B03 CONDITIONNEL	Garage communal x 40, y 55 ; 20 × 20 Seuil N : (50 ; 55)	Réparer les véhicules de ravitaillement. Visite : Travée et outillage sur accord.
B04 FERMÉ	Ancien bâtiment technique x 7, y 7 ; 29 × 23 Aucune entrée interactive.	Ruine de surface ; accès souterrain scellé.
B05 RÉSERVÉ	Accès Human Corporation x 44, y 8 ; 17 × 18 Aucune entrée interactive.	Porte ancienne indéverrouillable en 2175.
B06 FERMÉ	Annexe industrielle x 73, y 6 ; 22 × 24 Aucune entrée interactive.	Structure instable reliée à l’ancien site.
B07 OUVERT	Poste de veille x 66, y 34 ; 13 × 7 Seuil W : (66 ; 37.5)	Surveiller les tentatives d’intrusion. Visite : Abri de milice.
B08 FERMÉ	Habitat des ouvriers x 5, y 72 ; 29 × 8 Aucune entrée interactive.	Logements occupés liés à l’atelier.

À préserver : Le livre décrit en 2202 le laboratoire déjà verrouillé. Le jeu ne doit pas en ouvrir l’accès en 2175.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Nilo (33 ; 57)
Travaille dans l’atelier ; compagnon possible. Absent après recrutement, établi conservé.

P02 · Milicien de veille (67 ; 40)
Interdit les travaux au seuil scellé. Observe depuis B07, sans savoir ce qui est sous terre.

P03 · Manutentionnaire (67 ; 58)
Réceptionne les livraisons. Tour quai-réserve, pas un marchand supplémentaire.

P04 · Chauffeuse (53 ; 52)
Attend la réparation au garage. Repart après livraison ; peut donner des nouvelles datées.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Ancien parvis (9;31) · 47×8
Sable, plaques fendues et clôture légère ; zone dégagée pour voir l’accès.

D02 · Porte scellée (47;27) · 11×2
Au mur de B05, sans halo d’entrée ni flèche de visite.

D03 · Pièces triées (8;43) · 25×3
Râteliers liés à Nilo, ferraille utile plutôt que caisses dispersées.

D04 · Déchargement (66;69) · 25×4
Palettes rassemblées au quai du dépôt.

D05 · Véhicule en réparation (44;49) · 12×5
Véhicule sur cales, nez vers la travée.

D06 · Cour de rebut (37;71) · 3×7
Ferraille non utilisable sous bâche.

D07 · Barrière de veille (61;31) · 2×11
Limite claire entre atelier et ancien site.

D08 · Affiche ancienne (5;10) · 1×9
Panneau effacé, pas une exposition sur l’intrigue future.

Junk-Burgh

Lore fourni + croquis



Bourg marchand des Protectores : îlots de récupération, halles serrées et ressources sous surveillance.

Les gardes protègent les transactions. Le commerce d’armes, d’organes et de drogues est présent dans des espaces identifiés ; toute la ville ne se réduit pas à un tas de ferraille. Les quatre quartiers sont proposés.

QUARTIERS

JB01 Porte et bazar extérieur

JB02 Halles et comptes

JB03 Ruelles des séjours

JB04 Enclos et ateliers

Relations de desserte
JB01 ↔ JB02 : bazar
JB02 ↔ JB03 : ruelle
JB02 ↔ JB04 : fret
JB03 ↔ JB04 : services
JB04 ↔ JB01 : sortie des récupérateurs

Schéma de desserte et de voisinage, sans échelle géographique. Cliquez sur un identifiant pour ouvrir son plan.

Les contours des quartiers et les tracés détaillés sont des propositions de conception ; ils n’ajoutent pas des faits au roman.

JB01 | Porte et bazar extérieur

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



Le visiteur traverse un contrôle commercial avant d’atteindre les étals ; les grosses livraisons contournent la foule.

Connexions
Ouest : terres et Steel-Megalopolis. Est : halles JB02. Sud : enclos techniques JB04.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Porte des Protectores [C]
B02	Bazar de Roque [O]
B03	Change et pesées [O]
B04	Étal couvert ouest [O]
B05	Consigne armée [C]
B06	Baraques des porteurs [N]
B07	Atelier de bâches [O]
B08	Poste des gardes [R]
B09	Bureau des trajets [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Galerie d’entrée · piétons · largeur 5

Contournement fret · route · largeur 5

Vers les ateliers · route · largeur 5

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

JB01 | Fonctions et présences

Porte et bazar extérieur / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Porte des Protectores x 7, y 24 ; 13 × 8 Seuil E : (20 ; 28)	Contrôler les arrivants et les armes visibles. Visite : Guérite et registre des entrées.
B02 OUVERT	Bazar de Roque x 32, y 6 ; 31 × 22 Seuil S : (47.5 ; 28)	Courtage et vente de fournitures. Visite : Comptoir, étals, réserve fermée.
B03 OUVERT	Change et pesées x 72, y 8 ; 21 × 18 Seuil W : (72 ; 17)	Évaluer les marchandises et les devises. Visite : Comptoir et balance.
B04 OUVERT	Étal couvert ouest x 5, y 6 ; 22 × 18 Seuil E : (27 ; 15)	Nourriture, vêtements usagés et filtres. Visite : Galerie de trois vendeurs.
B05 CONDITIONNEL	Consigne armée x 6, y 49 ; 19 × 20 Seuil E : (25 ; 59)	Garder les biens déposés. Visite : Comptoir public ; réserve gardée.
B06 FERMÉ	Baraques des porteurs x 33, y 57 ; 29 × 20 Aucune entrée interactive.	Habitat des manutentionnaires.
B07 OUVERT	Atelier de bâches x 74, y 54 ; 20 × 20 Seuil W : (74 ; 64)	Réparer tentes et couvertures. Visite : Atelier et vente.
B08 RÉSERVÉ	Poste des gardes x 36, y 41 ; 15 × 6 Aucune entrée interactive.	Réserve des gardiens du marché.
B09 OUVERT	Bureau des trajets x 72, y 27 ; 21 × 7 Seuil W : (72 ; 30.5)	Trouver un convoyeur. Visite : Comptoir et panneau des départs.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Roque Santoro (47 ; 25)
Tient le bazar B02. Comptoir puis arrière-boutique, jamais omniscient.

P02 · Contrôleuse Ana (17 ; 39)
Filtre l’accès au marché. Garde la porte, laisse passer les clients solvables.

P03 · Peseur (82 ; 23)
Pèse au B03. Attend la marchandise sur son plateau.

P04 · Porteur local (62 ; 53)
Travaille entre consigne et halles. Trajet par la cour de fret.

P05 · Marchande de filtres (16 ; 21)
Vend au B04. Marchandise accessible sans quête.

P06 · Convoyeuse (76 ; 41)
Annonce son trajet au B09. Départ daté, pas un téléporteur gratuit.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Barrières d’approche (1;30) · 5×12
Chicane d’entrée avec ligne de vue des gardes.

D02 · Bazar ouvert (32;29) · 30×3
Tables de vente sous l’auvent de Roque.

D03 · Attente chargements (33;48) · 28×6
Deux chariots face à l’est, hors de la galerie piétonne.

D04 · Vérification du poids (71;27) · 21×3
Plateau et masses près du change.

D05 · Auvents (5;25) · 88×2
Couvertures tendues entre façades, pas des mats aléatoires.

D06 · Eau payante (65;66) · 6×7
Borne à côté de l’atelier de bâches.

D07 · Affiches des tarifs (21;29) · 5×7
Visibles avant d’entrer, sur le montant de la porte.

D08 · Tôle de clôture (2;74) · 26×3
Récupération utilisée pour la défense, pas un dépôt sans fonction.

JB02 | Halles et comptes

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Deux halles étroites se font face ; les comptes sont derrière un passage gardé, les lots retenus derrière les comptes.

Connexions
Ouest : bazar JB01. Sud : quartier des séjours JB03. Est : enclos et ateliers JB04.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Halle des fournitures [O]
B02	Halle des matières [O]
B03	Comptabilité Alma [C]
B04	Lots retenus [C]
B05	Réserve des courtiers [R]
B06	Comptoir des joints [O]
B07	Bureau des enchères [O]
B08	Cabinet de contrats [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Passage public · piétons · largeur 5

Rue des porteurs · service · largeur 4

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

JB02 | Fonctions et présences

Halles et comptes / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Halle des fournitures x 7, y 5 ; 33 × 23 Seuil S : (23.5 ; 28)	Vente de pièces et d’équipements courants. Visite : Quatre stands et réserves arrière.
B02 OUVERT	Halle des matières x 62, y 5 ; 31 × 23 Seuil S : (77.5 ; 28)	Bois, métal, textiles et produits chimiques. Visite : Comptoirs distincts, aucun mélange dangereux.
B03 CONDITIONNEL	Comptabilité Alma x 6, y 49 ; 25 × 24 Seuil E : (31 ; 61)	Lire factures, dettes et reçus. Visite : Bureau d’Alma, arrière-salle des comptes.
B04 CONDITIONNEL	Lots retenus x 36, y 54 ; 22 × 22 Seuil N : (47 ; 54)	Conserver les colis contestés. Visite : Étiquetage, cages fermées et inventaire.
B05 RÉSERVÉ	Réserve des courtiers x 68, y 53 ; 26 × 22 Aucune entrée interactive.	Stock des Protectores, sous garde.
B06 OUVERT	Comptoir des joints x 44, y 6 ; 13 × 20 Seuil S : (50.5 ; 26)	Vente précise de joints et pièces de petit format. Visite : Comptoir de Noémi.
B07 OUVERT	Bureau des enchères x 35, y 35 ; 26 × 11 Seuil S : (48 ; 46)	Présenter les prochains lots. Visite : Salle de vente.
B08 OUVERT	Cabinet de contrats x 7, y 32 ; 22 × 11 Seuil E : (29 ; 37.5)	Vérifier une transaction avant signature. Visite : Table et consultation payante.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Alma (28 ; 60)
Compte au B03. Le registre est sur sa table, pas dans une caisse au sol.

P02 · Noémi (51 ; 23)
Vend au B06. Reste auprès de ses références et tailles.

P03 · Beltrán (47 ; 57)
Étiquette les colis au B04. Passe du livre à la cage correspondante.

P04 · Silas (59 ; 50)
Conteste son lot devant les enchères. Reste dans le passage public, pas dans le stock armé.

P05 · Vendeur de matières (78 ; 25)
Tient la halle est. Ne vend pas des munitions depuis le stock chimique.

P06 · Garde du stock (66 ; 64)
Protège le B05. Réagit à l’intrusion, pas à une simple négociation.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Allée de troc (8;29) · 85×3
Stands complémentaires dans les renfoncements, axe central libre.

D02 · Lots exposés (36;48) · 21×4
Trois lots identifiés devant les enchères.

D03 · Passage gardé (31;49) · 3×23
Portillon donnant aux comptes et aux lots, pas un accès depuis le désert.

D04 · Tables de comparaison (8;44) · 22×3
Client et vendeur peuvent poser leurs pièces.

D05 · Réducteurs de Silas (60;47) · 5×5
Deux pièces et une facture, situées ensemble.

D06 · Registre de lots (39;56) · 4×4
Posé à l’intérieur de la salle d’étiquetage.

D07 · Coffres de réserve (88;56) · 4×14
Alignés à un mur sous garde.

D08 · Évacuation (60;69) · 5×10
Couloir de sécurité sans stand ni caisse.

JB03 | Ruelles des séjours

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Motel, bar, clinique et établissement de plaisirs forment quatre destinations séparées ; les logements ferment les côtés.

Connexions
Nord : halles JB02. Est : enclos JB04. Passage de retour vers la porte à l’ouest.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Motel des passageurs [O]
B02	Bar des tôles [O]
B03	Clinique commerciale [O]
B04	Maison des plaisirs [O]
B05	Logements des employés [N]
B06	Cuisine et blanchisserie [C]
B07	Pièces à louer [C]
B08	Poste des médiateurs [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Ruelle centrale · piétons · largeur 5

Traverse des séjours · piétons · largeur 4

Services arrière · service · largeur 4

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

Plan de fonctions, sans contenu intime écrit à ce stade. Les chambres privées ne deviennent pas des décors visitables sans accord.

JB03 | Fonctions et présences

Ruelles des séjours / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Motel des passageurs x 5, y 5 ; 27 × 24 Seuil S : (18.5 ; 29)	Louer des chambres. Visite : Accueil, escalier et trois chambres.
B02 OUVERT	Bar des tôles x 64, y 6 ; 30 × 21 Seuil S : (79 ; 27)	Boire, trouver une mission et écouter la musique. Visite : Salle, comptoir et petite scène.
B03 OUVERT	Clinique commerciale x 6, y 49 ; 26 × 24 Seuil E : (32 ; 61)	Soins payants, implants et marché médical. Visite : Consultation ; réserve d’organes sous conditions.
B04 OUVERT	Maison des plaisirs x 64, y 49 ; 30 × 25 Seuil W : (64 ; 61.5)	Établissement adulte, distinct du bar. Visite : Accueil et salon ; chambres privées sur accord.
B05 FERMÉ	Logements des employés x 38, y 6 ; 20 × 20 Aucune entrée interactive.	Habitat permanent des travailleurs.
B06 CONDITIONNEL	Cuisine et blanchisserie x 38, y 55 ; 20 × 21 Seuil N : (48 ; 55)	Services du motel et de l’établissement. Visite : Cour de service visitable sur accord.
B07 CONDITIONNEL	Pièces à louer x 5, y 33 ; 17 × 10 Seuil E : (22 ; 38)	Petits logements indépendants. Visite : Une chambre en location.
B08 OUVERT	Poste des médiateurs x 78, y 33 ; 16 × 6 Seuil W : (78 ; 36)	Recueillir les litiges de service. Visite : Salle publique ; garde de réserve.

À préserver : Plan de fonctions, sans contenu intime écrit à ce stade. Les chambres privées ne deviennent pas des décors visitables sans accord.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Hôtelière Cira Lobo (18 ; 26)
Accueil du motel. Tarif annoncé avant la clé ; distincte du Dr Vera de Dusk.

P02 · Tenancier Iago (79 ; 24)
Tient le bar. Comptoir puis rangement de scène.

P03 · Chirurgienne Sol (28 ; 61)
Reçoit à la clinique. Examen et contrat, jamais un soin gratuit automatique.

P04 · Responsable du salon (67 ; 61)
Accueil de l’établissement adulte. Explicite les conditions, sans visite des chambres imposée.

P05 · Diego (36 ; 45)
Attend près du poste public. Après règlement de dette, quitte ce point.

P06 · Médiateur (80 ; 40)
Intervient sur les transactions locales. Aucune compétence de police universelle.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Terrasse de bar (64;29) · 28×3
Tables et cendriers rangés au mur.

D02 · Cour du motel (6;30) · 24×2
Linge étendu et arrivée des clients sous galerie.

D03 · Musique (66;9) · 7×5
Petite scène dans le bar, pas une borne au milieu de la rue.

D04 · Récupération médicale (7;74) · 23×3
Déchets fermés et accès arrière de la clinique.

D05 · Patio privé (60;54) · 3×19
Écran de tissu et assises, rattachés au salon.

D06 · Panneau des chambres (33;8) · 4×8
Tarifs à l’extérieur de l’accueil.

D07 · Fontaine payante (43;44) · 8×5
Unique point d’eau au carrefour.

D08 · Éclairage des ruelles (24;35) · 3×9
Câbles et lampes fixés au-dessus du passage.

JB04 | Enclos et ateliers

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



Grand hangar de démontage, lots gardés et armurerie ; le circuit des clients longe les ateliers, le fret reste derrière.

Connexions
Ouest : halles et quartier des séjours. Sud : sortie des récupérateurs.
Nord : arrière-cour des stocks.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Démontage [C]
B02	Armurerie [O]
B03	Magasin des moteurs [O]
B04	Enclos des lots sensibles [C]
B05	Vente aux récupérateurs [O]
B06	Abri des équipes [N]
B07	Atelier des roues [O]
B08	Garde des enclos [R]

RÉSEAUX DESSINÉS

Allée client · piétons · largeur 5

Cour de fret · route · largeur 7

Dessertes atelier · service · largeur 4

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels.
Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

JB04 | Fonctions et présences

Enclos et ateliers / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Démontage x 6, y 6 ; 41 × 24 Seuil S : (26.5 ; 30)	Désassembler les récupérations. Visite : Une travée de travail et l’établi.
B02 OUVERT	Armurerie x 66, y 6 ; 28 × 23 Seuil S : (80 ; 29)	Vendre et réparer les armes. Visite : Comptoir et atelier de Sœur Ferraille.
B03 OUVERT	Magasin des moteurs x 7, y 49 ; 25 × 24 Seuil E : (32 ; 61)	Vendre des ensembles vérifiés. Visite : Pièces, essais et livre des arrivées.
B04 CONDITIONNEL	Enclos des lots sensibles x 67, y 49 ; 27 × 25 Seuil W : (67 ; 61.5)	Marchandises dangereuses et saisies. Visite : Sas ; cages sur autorisation.
B05 OUVERT	Vente aux récupérateurs x 37, y 54 ; 22 × 21 Seuil N : (48 ; 54)	Acheter le métal trié. Visite : Comptoir et pesée.
B06 FERMÉ	Abri des équipes x 51, y 6 ; 6 × 21 Aucune entrée interactive.	Repos des ouvriers du démontage.
B07 OUVERT	Atelier des roues x 6, y 34 ; 25 × 9 Seuil E : (31 ; 38.5)	Pneus et trains roulants. Visite : Banc et vente.
B08 RÉSERVÉ	Garde des enclos x 80, y 34 ; 14 × 9 Aucune entrée interactive.	Contrôler les stocks de valeur.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Sœur Ferraille (78 ; 26)
Tient l’armurerie. Manipule les armes derrière le comptoir.

P02 · Mécanicienne Alba (22 ; 27)
Travaille dans la travée ouverte. Vérifie les pièces en présence du client.

P03 · Acheteur Damián (47 ; 57)
Pèse les récupérations. Tarifs annoncés, négociation possible.

P04 · Garde des lots (64 ; 60)
Vérifie l’autorisation des cages. Patrouille courte autour des stocks.

P05 · Récupératrice (35 ; 48)
Apporte un lot au comptoir. Entre par la sortie sud, pas par la halle des clients.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Pièces par famille (9;31) · 35×3
Râteliers de moteurs, plaques et câbles, séparés.

D02 · Cour d’essai (36;36) · 26×10
Moteur fixe et protection contre projections.

D03 · Véhicule donneur (8;74) · 22×4
Carcasse identifiée, reliée au démontage.

D04 · Tir d’essai (65;30) · 28×3
Mur de protection derrière l’armurerie.

D05 · Balance (38;49) · 17×3
Plateau à l’entrée du comptoir.

D06 · Cages (69;51) · 22×20
Cloisons liées au bâtiment sensible, pas des cages dans le marché public.

D07 · Fret entrant (53;67) · 8×11
Palettes en attente et accès large côté sud.

D08 · Rebut non vendu (95;52) · 4×22
Benne commune attenante aux ateliers.

Buenos Aires

Livre + lore fourni + croquis



Ancienne capitale ruinée, partiellement réoccupée par des communautés de mutants conscients.

Séparer habitat, ateliers actifs et blocs évacués. Los Nativos ne sont pas une horde démente ni un État municipal parfait. Cinq quartiers proposés, sans reprendre des scènes du roman datées de 2202.

QUARTIERS

BA01 Avenues du nord

BA02 Patios habités

BA03 Centre administratif

BA04 Ateliers du rail

BA05 Lisière évacuée

Relations de desserte
BA01 ↔ BA03 : avenue
BA01 ↔ BA02 : cours
BA02 ↔ BA03 : passage
BA02 ↔ BA04 : livraisons et treuil
BA03 ↔ BA04 : rue
BA03 ↔ BA05 : avenue évacuée
BA04 ↔ BA05 : accès de récupération

Schéma de desserte et de voisinage, sans échelle géographique. Cliquez sur un identifiant pour ouvrir son plan.

Les contours des quartiers et les tracés détaillés sont des propositions de conception ; ils n’ajoutent pas des faits au roman.

BA01 | Avenues du nord

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Une ancienne avenue diagonale relie gare, contrôle de citerne et départ vers les quartiers habités.

Connexions
Sud-ouest : route de Steel-Megalopolis. Nord-est : lisière BA05. Est : centre BA03. Sud-est : patios BA02.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Ancienne gare [O]
B02	Poste des citernes [O]
B03	Relais des chauffeurs [O]
B04	Entrepôt de la gare [C]
B05	Immeuble évacué nord [N]
B06	Logements du relais [C]
B07	Réservoir couvert [C]
B08	Atelier des bâches [O]
B09	Ruine orientale [N]
B10	Garde des voyageurs [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Ancienne avenue · route · largeur 8

Traverse du centre · route · largeur 5

Vers les patios · route · largeur 5

Vestige ferroviaire · rail HS · largeur 2

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

Les rails ne prouvent pas une liaison régionale active. Toute remise en circulation nécessite un projet séparé.

BA01 | Fonctions et présences

Avenues du nord / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Ancienne gare x 6, y 6 ; 31 × 21 Seuil S : (21.5 ; 27)	Abriter les voyageurs ; aucun train régulier. Visite : Hall, salle d’attente, ancienne billetterie.
B02 OUVERT	Poste des citernes x 42, y 25 ; 14 × 9 Seuil S : (49 ; 34)	Vérifier les reçus et les volumes. Visite : Bureau de Candela.
B03 OUVERT	Relais des chauffeurs x 5, y 51 ; 24 × 20 Seuil E : (29 ; 61)	Repos, soins rapides et annonces de route. Visite : Salle commune et deux couchettes.
B04 CONDITIONNEL	Entrepôt de la gare x 42, y 6 ; 24 × 17 Seuil S : (54 ; 23)	Conserver les colis en transit. Visite : Travée et réserve sur accord.
B05 FERMÉ	Immeuble évacué nord x 79, y 24 ; 18 × 8 Aucune entrée interactive.	Ruine instable séparée du logement.
B06 CONDITIONNEL	Logements du relais x 6, y 33 ; 21 × 11 Seuil E : (27 ; 38.5)	Petite résidence de passage. Visite : Une pièce invitée.
B07 CONDITIONNEL	Réservoir couvert x 72, y 45 ; 23 × 23 Seuil W : (72 ; 56.5)	Stocker l’eau avant distribution. Visite : Sas et jauges ; cuves fermées.
B08 OUVERT	Atelier des bâches x 39, y 60 ; 21 × 17 Seuil N : (49.5 ; 60)	Réparer le matériel de route. Visite : Comptoir et couture.
B09 FERMÉ	Ruine orientale x 80, y 33 ; 17 × 4 Aucune entrée interactive.	Ancien commerce effondré.
B10 OUVERT	Garde des voyageurs x 44, y 49 ; 14 × 9 Seuil W : (44 ; 53.5)	Médiation locale et protection du hall. Visite : Abri ouvert.

À préserver : Les rails ne prouvent pas une liaison régionale active. Toute remise en circulation nécessite un projet séparé.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Candela (53 ; 37)
Vérifie les commandes au B02. Compare les reçus avant de libérer la citerne.

P02 · Mauro (64 ; 49)
Chauffeur près de la citerne. Ne disparaît qu’après l’accord et la livraison.

P03 · Isma (20 ; 24)
Veille dans le hall de gare. Indique les abris sûrs et les arches fragiles.

P04 · Voyageuse (27 ; 61)
Se repose au relais. Échange une information datée sur la route.

P05 · Deux gardes Nativos (63;39) / (66;39)
Séparent le passage civil du convoi. Veillent à la file, pas à toutes les maisons.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Citerne (58;43) · 13×7
Véhicule arrêté face au nord-est ; scellé et roue accessibles.

D02 · Quai abandonné (7;28) · 29×3
Ancien bord de quai, sans train décoratif habité.

D03 · Balances (44;41) · 11×3
Plateaux et jauges devant le poste.

D04 · Barrage démontable (65;34) · 11×3
Sacs et barrière orientés vers le convoi.

D05 · Cour des voyageurs (7;45) · 23×3
Bancs et marmite abrités, pas d’installation au centre de l’avenue.

D06 · Rails morts (39;2) · 2×24
Vestiges de raccordement vers les ateliers ; rupture matérialisée.

D07 · Affiches de route (32;52) · 3×12
Informations déposées par les voyageurs.

D08 · Arches fragiles (2;8) · 3×19
Périmètre interdit à l’intérieur de la gare.

BA02 | Patios habités

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Habitat en bordure et cours ouvertes à l’intérieur ; cinéma, cuisine et dispensaire ont chacun leur parvis.

Connexions
Nord : avenues BA01. Est : centre BA03. Sud-est : ateliers BA04. Les zones évacuées ne traversent pas la cour habitée.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Dispensaire Esmé [O]
B02	Halle commune [O]
B03	Habitat nord [C]
B04	Habitat ouest [N]
B05	Ancien cinéma [O]
B06	Petite école [O]
B07	Habitat sud [C]
B08	Réparation domestique [O]
B09	Maison condamnée [N]

RÉSEAUX DESSINÉS

Passage des patios · piétons · largeur 4

Traverse des habitants · piétons · largeur 4

Desserte médicale · service · largeur 4

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

La végétation de la planche d’ambiance doit rester concentrée dans les cours entretenues, plus rare sur les avenues sèches.

BA02 | Fonctions et présences

Patios habités / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Dispensaire Esmé x 66, y 5 ; 29 × 21 Seuil S : (80.5 ; 26)	Soigner et recevoir les livraisons. Visite : Accueil, salle de soins et réserve.
B02 OUVERT	Halle commune x 7, y 6 ; 29 × 19 Seuil S : (21.5 ; 25)	Cuisiner et distribuer les repas. Visite : Cuisine et tables couvertes.
B03 CONDITIONNEL	Habitat nord x 43, y 6 ; 17 × 20 Seuil S : (51.5 ; 26)	Logements de familles mutantes conscientes. Visite : Un logement invité, chambres privées fermées.
B04 FERMÉ	Habitat ouest x 5, y 41 ; 21 × 22 Aucune entrée interactive.	Résidences donnant sur la cour.
B05 OUVERT	Ancien cinéma x 65, y 53 ; 30 × 25 Seuil N : (80 ; 53)	Lieu de réunion et de projection. Visite : Foyer, salle, régie et réserve fermée.
B06 OUVERT	Petite école x 6, y 67 ; 25 × 12 Seuil E : (31 ; 73)	Apprentissages et courrier local. Visite : Salle et boîte du facteur.
B07 CONDITIONNEL	Habitat sud x 37, y 62 ; 22 × 18 Seuil N : (48 ; 62)	Logements proches des ateliers. Visite : Salle d’accueil sur invitation.
B08 OUVERT	Réparation domestique x 78, y 34 ; 17 × 9 Seuil W : (78 ; 38.5)	Réparer outils et petits appareils. Visite : Comptoir et établi.
B09 FERMÉ	Maison condamnée x 5, y 28 ; 19 × 9 Aucune entrée interactive.	Ancien logement muré, hors du circuit des familles.

À préserver : La végétation de la planche d’ambiance doit rester concentrée dans les cours entretenues, plus rare sur les avenues sèches.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Esmé (80 ; 23)
Travaille au dispensaire. Suit les patients, attend le treuil pour les livraisons.

P02 · Gaspar (23 ; 22)
Cuisine au B02. Cuisine puis repas ; ne connaît pas les archives d’IO.

P03 · Mila (66 ; 57)
Prépare la séance au cinéma. Foyer puis affichage du soir.

P04 · Renzo (88 ; 61)
Travaille à l’intérieur de la régie du B05. Projectionniste visible par la fenêtre de régie.

P05 · Teo (27 ; 70)
Trie le courrier près de l’école. Tour des cours habitées, jamais de patrouille armée.

P06 · Famille du patio (49 ; 29)
Entre chez elle au B03. Conversation sur invitation ; mutations variables, pas de démence systématique.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Cuisine extérieure (9;27) · 25×7
Marmites, réserve de combustible et table de lavage liées à Gaspar.

D02 · Point d’eau (38;34) · 9×8
Puits réparé, file protégée du passage principal.

D03 · Tables communes (30;45) · 25×9
Repas ; une allée libre pour les brancards.

D04 · Accueil médical (68;28) · 25×4
Banc, petite rampe et zone de dépose.

D05 · Affiche du cinéma (61;54) · 3×8
Programme au mur du foyer, lisible avant l’entrée.

D06 · Linge des patios (28;56) · 6×6
Cordes au-dessus du sol, à l’abri du vent.

D07 · Jardin réduit (48;38) · 10×7
Quelques cultures arrosées ; pas une avenue transformée en jungle.

D08 · Mémorial domestique (59;66) · 4×9
Photos et fleurs devant les logements, sans borne futuriste.

BA03 | Centre administratif

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Les archives restent utiles au milieu de bâtiments ruinés ; la place sert à lire, échanger et se réunir.

Connexions
Ouest : avenues et patios. Est : lisière BA05. Sud : ateliers du rail BA04.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Archives [O]
B02	Ancien registre [C]
B03	Tribunal abandonné [N]
B04	Maison des délégués [O]
B05	Imprimerie [O]
B06	Ancien musée [C]
B07	Bureau effondré [N]
B08	Logement du gardien [C]
B09	Réserve de papier [N]

RÉSEAUX DESSINÉS

Place et traversée · piétons · largeur 6

Desserte sud · route · largeur 5

Passage nord · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

BA03 | Fonctions et présences

Centre administratif / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Archives x 6, y 6 ; 29 × 23 Seuil S : (20.5 ; 29)	Conserver les plans et les actes retrouvés. Visite : Accueil, lecture, salle des boîtes et terminal hydraulique.
B02 CONDITIONNEL	Ancien registre x 66, y 5 ; 29 × 23 Seuil S : (80.5 ; 28)	Entreposer les dossiers des métiers et ateliers. Visite : Salle tenue par Vesta ; aile fermée.
B03 FERMÉ	Tribunal abandonné x 39, y 5 ; 21 × 25 Aucune entrée interactive.	Ruine de l’ancien pouvoir, structure instable.
B04 OUVERT	Maison des délégués x 6, y 49 ; 25 × 23 Seuil E : (31 ; 60.5)	Recevoir les demandes locales. Visite : Salle de Tomás et table des messagers.
B05 OUVERT	Imprimerie x 70, y 49 ; 25 × 24 Seuil W : (70 ; 61)	Copier affiches et preuves. Visite : Atelier manuel et comptoir.
B06 CONDITIONNEL	Ancien musée x 38, y 58 ; 24 × 20 Seuil N : (50 ; 58)	Réserve de bobines et d’objets récupérés. Visite : Dépôt sec ; accès accompagné.
B07 FERMÉ	Bureau effondré x 5, y 34 ; 20 × 8 Aucune entrée interactive.	Façade étayée, sans intérieur promis.
B08 CONDITIONNEL	Logement du gardien x 78, y 33 ; 17 × 8 Seuil W : (78 ; 37)	Habitat d’un archiviste. Visite : Pièce d’accueil sur invitation.
B09 FERMÉ	Réserve de papier x 40, y 31 ; 10 × 8 Aucune entrée interactive.	Petit volume clos rattaché aux archives.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Tomás Varela (28 ; 60)
Reçoit dans la maison des délégués. Tient compte des messages effectivement reçus.

P02 · Vesta (80 ; 25)
Garde les dossiers du registre. Ne cède pas les originaux ; copie consultable sur place.

P03 · Celia (35 ; 52)
Ravitaille les personnes des archives. Arrive par la desserte sud-ouest.

P04 · Copiste du centre (72 ; 60)
Prépare les copies à l’imprimerie. Comptoir puis atelier.

P05 · Archiviste (21 ; 26)
Guide la lecture au B01. Ferme les salles fragiles en dehors des visites.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Mémorial de la place (53;37) · 10×11
Statue brisée et noms ; centre de rassemblement avec pourtour libre.

D02 · Tables de lecture (8;30) · 26×3
Livres seulement sous l’auvent des archives.

D03 · Bennes de gravats (5;74) · 25×4
Gravats rassemblés contre la ruine, sans dispersion dans toute la ville.

D04 · Étais (39;31) · 21×2
Périmètre physique au pied du tribunal dangereux.

D05 · Bancs publics (33;52) · 34×4
Bancs face à la place, pas sur la voie des livraisons.

D06 · Livre des ateliers (68;9) · 6×4
Pièce intérieure accessible via Vesta, utile à la confrontation.

D07 · Bobines sèches (40;63) · 6×6
Boîtes dans l’ancien musée, pas dans une caisse au hasard.

D08 · Affiches locales (66;46) · 3×12
Mises à jour par l’imprimerie, nouvelles limitées au quartier.

BA04 | Ateliers du rail

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Ancien dépôt ferré : une voie atteint la remise, l’autre finit sur butoir. La cour de travail reste distincte des rails.

Connexions
Nord : centre administratif. Ouest : patios. Est : lisière évacuée. Aucune gare de voyageurs en service.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Remise du tram [C]
B02	Treuil du dispensaire [O]
B03	Comptoir des pesées [O]
B04	Livre des lots [O]
B05	Fabrication de pièces [O]
B06	Logement des équipes [N]
B07	Ancienne cabine d’aiguillage [C]
B08	Magasin de poutres [N]
B09	Vestiaire [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Cour des ateliers · route · largeur 6

Voie morte 1 · rail HS · largeur 2

Voie morte 2 · rail HS · largeur 2

Départ sud · route · largeur 5

Accès atelier · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

Proposition : un treuil à câble de marchandises peut fonctionner localement. Ce n’est pas un train continental opérationnel.

BA04 | Fonctions et présences

Ateliers du rail / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Remise du tram x 6, y 5 ; 47 × 22 Seuil S : (29.5 ; 27)	Démonter et réparer les bogies récupérés. Visite : Une travée et une fosse protégée.
B02 OUVERT	Treuil du dispensaire x 68, y 6 ; 26 × 21 Seuil S : (81 ; 27)	Monter les livraisons vers les patios. Visite : Commande, moteur et départ de câble.
B03 OUVERT	Comptoir des pesées x 67, y 49 ; 27 × 23 Seuil W : (67 ; 60.5)	Peser et enregistrer les chargements. Visite : Plateaux et carnet de Rocío.
B04 OUVERT	Livre des lots x 7, y 49 ; 25 × 23 Seuil E : (32 ; 60.5)	Tracer les pièces entrantes et sortantes. Visite : Comptoir de Sergio et bureau.
B05 OUVERT	Fabrication de pièces x 37, y 55 ; 23 × 21 Seuil N : (48.5 ; 55)	Réparer sans dépendre des stocks IO. Visite : Établis et forge réduite.
B06 FERMÉ	Logement des équipes x 58, y 5 ; 7 × 22 Aucune entrée interactive.	Habitat en hauteur, volume étroit.
B07 CONDITIONNEL	Ancienne cabine d’aiguillage x 7, y 36 ; 17 × 7 Seuil E : (24 ; 39.5)	Comprendre les voies abandonnées. Visite : Cabine ; machines hors tension.
B08 FERMÉ	Magasin de poutres x 77, y 32 ; 17 × 11 Aucune entrée interactive.	Stock des réparations structurelles.
B09 OUVERT	Vestiaire x 37, y 32 ; 19 × 10 Seuil S : (46.5 ; 42)	Repos des équipes et outils communs. Visite : Petit local accessible.

À préserver : Proposition : un treuil à câble de marchandises peut fonctionner localement. Ce n’est pas un train continental opérationnel.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Vico (81 ; 24)
Répare le treuil B02. Commande à l’arrêt avant toute intervention.

P02 · Rocío (69 ; 60)
Pèse au B03. Fait copier le relevé au comptoir.

P03 · Sergio (29 ; 60)
Tient le livre au B04. Les originaux restent dans le bureau.

P04 · Mécanicienne (28 ; 24)
Travaille dans la remise. Ne remet pas spontanément tout le réseau ferré en route.

P05 · Chef d’équipe (48 ; 57)
Organise la fabrication. Prend une commande puis retourne à l’établi.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Deux voies (5;28) · 49×3
Rails raccordés à la remise, terminés sur butoir.

D02 · Tram donneur (26;28) · 17×5
Carcasse sur la voie morte, sans habitants permanents.

D03 · Butoirs (52;28) · 3×6
Fin physique de ligne, ne laisse pas croire à un train invisible.

D04 · Câble du treuil (71;2) · 20×2
Départ vers le quartier des patios, réception contrôlée là-bas.

D05 · Tri des essieux (7;44) · 22×3
Pièces lourdes au pied de la remise.

D06 · Balance publique (62;51) · 3×15
Plateforme attenante au comptoir.

D07 · Pièces de fabrication (38;49) · 20×3
Établis et chutes, organisés autour d’un travail.

D08 · Rupture de rail (1;29) · 3×4
Liaison vers la gare impraticable tant qu’une reconstruction n’est pas décidée.

BA05 | Lisière évacuée

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Rupture nette entre anciens logements, postes de deux factions et couloir de récupération au sud.

Connexions
Ouest : avenues et centre. Sud : ateliers. Est : blocs dangereux non habités. La rue entre les postes doit rester lisible.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Ancien atelier contesté [C]
B02	Liaison IO [C]
B03	Abri des Nativos [O]
B04	Logements évacués ouest [N]
B05	Logements évacués est [N]
B06	Dépôt abandonné [C]
B07	Ancienne boutique [N]
B08	Préfabriqué technique IO [R]

RÉSEAUX DESSINÉS

Axe évacué · route · largeur 7

Accès des ateliers · route · largeur 4

Cour IO · service · largeur 4

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

La confrontation n’est pas déjà une fusillade à l’arrivée. Gardes, couvert et civils absents doivent rendre cet état évident.

BA05 | Fonctions et présences

Lisière évacuée / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Ancien atelier contesté x 38, y 6 ; 25 × 22 Seuil S : (50.5 ; 28)	Matériel encore utile aux patios. Visite : Travée et bureau, accès après accord ou combat.
B02 CONDITIONNEL	Liaison IO x 72, y 8 ; 23 × 20 Seuil S : (83.5 ; 28)	Point d’arrêt du détachement de récupération. Visite : Bureau temporaire et cour sécurisée.
B03 OUVERT	Abri des Nativos x 7, y 49 ; 25 × 24 Seuil E : (32 ; 61)	Protéger l’approche des logements habités. Visite : Poste de radio et repos.
B04 FERMÉ	Logements évacués ouest x 6, y 6 ; 25 × 21 Aucune entrée interactive.	Ruines sans familles ni commerces.
B05 FERMÉ	Logements évacués est x 73, y 50 ; 22 × 24 Aucune entrée interactive.	Ruines instables, présence hostile possible au-delà.
B06 CONDITIONNEL	Dépôt abandonné x 39, y 56 ; 24 × 20 Seuil N : (51 ; 56)	Caisse du frein de treuil et pièces utiles. Visite : Travée accessible depuis le sud.
B07 FERMÉ	Ancienne boutique x 6, y 31 ; 19 × 5 Aucune entrée interactive.	Façade de couvert, intérieur condamné.
B08 RÉSERVÉ	Préfabriqué technique IO x 76, y 39 ; 18 × 5 Aucune entrée interactive.	Matériel de transmission du détachement.

À préserver : La confrontation n’est pas déjà une fusillade à l’arrivée. Gardes, couvert et civils absents doivent rendre cet état évident.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Lian (30 ; 59)
Responsable du poste Nativos. Reçoit les preuves avant toute ouverture de feu.

P02 · Alder (80 ; 25)
Chef IO au B02. Peut transmettre le registre à sa hiérarchie.

P03 · Équipe Nativos, 3 (31;48) / (34;49) / (36;48)
Couvre la rue depuis le sud-ouest. Positions de combat après prise de parti seulement.

P04 · Équipe IO, 3 (66;28) / (68;30) / (70;28)
Protège l’approche de l’atelier. Reste au poste avant escalade.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Couvert Nativos (26;44) · 14×3
Muret et sacs orientés vers le nord-est.

D02 · Couvert IO (63;29) · 12×3
Barrière orientée vers le sud-ouest.

D03 · Rue de discussion (39;35) · 23×14
Volume vide voulu : permet approche, lecture et médiation.

D04 · Caisse du frein (44;59) · 6×5
À l’intérieur du dépôt, près de son vrai seuil.

D05 · Bretelle sûre (33;64) · 5×12
Chemin de récupération sans traverser les deux lignes de tir.

D06 · Autobus calciné (7;43) · 15×4
Couvert physique sur le côté de la rue, pas en plein passage.

D07 · Périmètre instable (96;6) · 3×68
Clôture et décombres marquant les blocs non accessibles.

D08 · Radio commune (9;53) · 4×4
Dans l’abri, permet un contact cohérent entre postes.

Novo Córdoba

Croquis + UFSA du lore ; détail proposé



Ville de garnison régionale à moyens limités, mêlant services civils et approvisionnement militaire.

Le nom figure sur la carte. Le tracé, les trois quartiers, les bâtiments et les habitants ci-dessous sont des propositions, non des faits attestés par le roman.

QUARTIERS

NC01 Place civile

NC02 Garnison et radio

NC03 Dépôt et points de puisage

Relations de desserte
NC01 ↔ NC02 : contrôle
NC01 ↔ NC03 : points de puisage
NC02 ↔ NC03 : voie de convoi

Schéma de desserte et de voisinage, sans échelle géographique. Cliquez sur un identifiant pour ouvrir son plan.

Les contours des quartiers et les tracés détaillés sont des propositions de conception ; ils n’ajoutent pas des faits au roman.

NC01 | Place civile

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



Une place de marché ordinaire précède l’enceinte militaire ; les habitants conservent leurs propres services.

Connexions
Ouest : piste des montagnes. Est : garnison NC02. Sud : dépôt et eau NC03.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Marché couvert [O]
B02	Maison des requêtes [O]
B03	Dispensaire civil [O]
B04	Auberge [O]
B05	Logements nord [N]
B06	École et courrier [O]
B07	Atelier civil [O]
B08	Habitat sud [C]
B09	Bureau des transports [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Rue de la place · route · largeur 6

Vers le dépôt · route · largeur 5

Passage du marché · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

Quartier inventé pour le jeu à partir du nom porté sur le croquis.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

NC01 | Fonctions et présences

Place civile / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Marché couvert x 5, y 6 ; 31 × 22 Seuil S : (20.5 ; 28)	Vendre nourriture, vêtements et outils. Visite : Halle de quatre commerçants.
B02 OUVERT	Maison des requêtes x 64, y 6 ; 30 × 22 Seuil S : (79 ; 28)	Recevoir les demandes civiles adressées à l'UFSA. Visite : Hall et bureau de liaison.
B03 OUVERT	Dispensaire civil x 5, y 50 ; 25 × 24 Seuil E : (30 ; 62)	Soins à petite échelle. Visite : Consultation, repos, réserve.
B04 OUVERT	Auberge x 67, y 50 ; 27 × 24 Seuil W : (67 ; 62)	Repos des voyageurs et chauffeurs. Visite : Salle et trois chambres.
B05 FERMÉ	Logements nord x 42, y 6 ; 16 × 20 Aucune entrée interactive.	Résidences modestes réparées.
B06 OUVERT	École et courrier x 38, y 61 ; 22 × 18 Seuil N : (49 ; 61)	Correspondance et cours. Visite : Salle polyvalente.
B07 OUVERT	Atelier civil x 5, y 31 ; 22 × 5 Seuil E : (27 ; 33.5)	Réparer les outils quotidiens. Visite : Comptoir et banc.
B08 CONDITIONNEL	Habitat sud x 38, y 48 ; 22 × 9 Seuil N : (49 ; 48)	Logements d'habitants. Visite : Pièce d'accueil sur invitation.
B09 OUVERT	Bureau des transports x 76, y 31 ; 18 × 5 Seuil W : (76 ; 33.5)	Affecter les départs civils. Visite : Comptoir et tableau.

À préserver : Quartier inventé pour le jeu à partir du nom porté sur le croquis.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Bruna (62 ; 51)
Porte-parole des familles. Place puis file du dépôt NC03, selon état de l'affaire.

P02 · Soignant Salo (28 ; 61)
Soins au B03. N'a pas les équipements d'une clinique de Steel.

P03 · Courrière UFSA (50 ; 64)
Reçoit le courrier civil. Départ vers la garnison avec les pièces signées.

P04 · Marchande Elva (20 ; 25)
Vend les récoltes locales. Approvisionnement tôt puis marché.

P05 · Agent des requêtes (80 ; 25)
Accueille au B02. Ne confond pas réquisition et propriété civile.

P06 · Deux habitants (35;49) / (36;51)
Attendent sur la place. Conversation locale, pas une file militaire permanente.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Place de marché (33;31) · 32×14
Deux tables temporaires et axe central libre.

D02 · Point d'eau (33;49) · 5×8
Borne alimentée depuis NC03 ; débit visible.

D03 · Auvents (7;29) · 27×3
Tissus au droit de la halle, pas partout sur les rues.

D04 · Banc des requêtes (66;29) · 25×3
Assises avant le guichet civil.

D05 · Parc des voyageurs (67;75) · 26×4
Deux emplacements hors du marché.

D06 · Réparations de voirie (2;49) · 2×19
Un chantier local lié à la conduite, déviation indiquée.

D07 · Boîtes aux lettres (62;66) · 3×10
Devant le courrier.

D08 · Habitat hors cadre (96;8) · 3×64
Façades fermées marquant la continuité de ville.

NC02 | Garnison et radio

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



Une seule entrée publique donne sur la liaison ; l’entraînement, les lits et l’armurerie restent derrière l’enceinte.

Connexions
Ouest : place NC01. Sud : dépôt NC03. Nord : réseau de patrouilles UFSA.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Liaison de commandement [O]
B02	Casernement [R]
B03	Salle radio [C]
B04	Arsenal [R]
B05	Infirmerie militaire [C]
B06	Intendance [O]
B07	Poste du portail [N]
B08	Atelier radio [C]

RÉSEAUX DESSINÉS

Voie de la garnison · route · largeur 6

Relève sud · route · largeur 5

Accès commandement · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

NC02 | Fonctions et présences

Garnison et radio / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Liaison de commandement x 7, y 7 ; 26 × 22 Seuil S : (20 ; 29)	Recevoir le joueur et les requêtes. Visite : Salle d’Ortiz et bureau de liaison.
B02 RÉSERVÉ	Casernement x 43, y 6 ; 28 × 22 Aucune entrée interactive.	Logement du régiment.
B03 CONDITIONNEL	Salle radio x 78, y 7 ; 17 × 21 Seuil S : (86.5 ; 28)	Recevoir des messages de terrain. Visite : Un bureau de transmission sur mission.
B04 RÉSERVÉ	Arsenal x 78, y 53 ; 17 × 22 Aucune entrée interactive.	Armes de la garnison.
B05 CONDITIONNEL	Infirmerie militaire x 6, y 53 ; 25 × 22 Seuil E : (31 ; 64)	Soins du personnel ; accueil ponctuel. Visite : Consultation et lits.
B06 OUVERT	Intendance x 39, y 55 ; 30 × 20 Seuil N : (54 ; 55)	Échanges autorisés et surplus. Visite : Comptoir public, réserve gardée.
B07 FERMÉ	Poste du portail x 7, y 32 ; 14 × 4 Aucune entrée interactive.	Contrôler les visiteurs.
B08 CONDITIONNEL	Atelier radio x 81, y 34 ; 14 × 12 Seuil W : (81 ; 40)	Réparer les postes, sans laboratoire futuriste. Visite : Établi et composants.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Commandante Ortiz (20 ; 26)
Reçoit dans la liaison. L’entretien n’ouvre pas automatiquement la garnison.

P02 · Intendant (53 ; 58)
Vend des surplus au B06. Stock séparé des munitions militaires.

P03 · Opératrice Lina (85 ; 24)
Reste en radio au B03. Donne un message seulement après réception.

P04 · Sentinelle (24 ; 40)
Garde le portail. Filtre le passage vers la cour.

P05 · Médecin militaire (28 ; 63)
Reçoit à B05. Ses soins restent sous conditions.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Cour de relève (35;33) · 35×16
Formation et service, axe traversant maintenu.

D02 · Mat radio (73;5) · 4×22
Haubans et alimentation reliés à la salle radio.

D03 · Portail (25;33) · 7×14
Séparation physique public / militaire.

D04 · Réserve d’eau (5;48) · 23×3
Cuve protégée près de l’infirmerie.

D05 · Véhicule de liaison (72;34) · 7×13
Stationné face à la sortie, pas au milieu des soldats.

D06 · Banc d’intendance (39;50) · 29×3
File hors du quai de stock.

D07 · Panneau de patrouilles (9;30) · 20×2
Visible depuis la liaison, détails sensibles masqués.

D08 · Mur d’enceinte (3;2) · 94×2
Enveloppe gardée, ouverte uniquement sur la route principale.

NC03 | Dépôt et points de puisage

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



Le réservoir dessert deux usages concurrents ; pompe civile et quai militaire sont séparés, reliés par le même réseau.

Connexions
Nord-ouest : place civile. Nord-est : garnison. Sud : campements et routes méridionales.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Réservoir ancien [C]
B02	Bureau Ramos [O]
B03	Entrepôt UFSA [R]
B04	Abri des campements [O]
B05	Maintenance des pompes [O]
B06	Garage des citernes [C]
B07	Local des gardes [R]
B08	Ancien logement du fontainier [C]

RÉSEAUX DESSINÉS

Route du dépôt · route · largeur 6

Chemin des camps · piétons · largeur 4

Circuit des citernes · route · largeur 6

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

NC03 | Fonctions et présences

Dépôt et points de puisage / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Réservoir ancien x 8, y 6 ; 31 × 24 Seuil S : (23.5 ; 30)	Conserver une réserve partagée, sous réquisition. Visite : Jauges et sas ; cuve inaccessible.
B02 OUVERT	Bureau Ramos x 66, y 6 ; 29 × 21 Seuil S : (80.5 ; 27)	Négocier les volumes et les justificatifs. Visite : Bureau, titre et inventaire.
B03 RÉSERVÉ	Entrepôt UFSA x 68, y 52 ; 27 × 24 Aucune entrée interactive.	Stock militaire de consommables.
B04 OUVERT	Abri des campements x 7, y 51 ; 25 × 24 Seuil E : (32 ; 63)	Attendre et remplir les bidons civils. Visite : Auvent, banc et table des demandes.
B05 OUVERT	Maintenance des pompes x 42, y 7 ; 17 × 22 Seuil S : (50.5 ; 29)	Entretenir les lignes et les compteurs. Visite : Atelier et carnets.
B06 CONDITIONNEL	Garage des citernes x 39, y 56 ; 21 × 22 Seuil N : (49.5 ; 56)	Réparer et charger les citernes locales. Visite : Une travée accessible.
B07 RÉSERVÉ	Local des gardes x 6, y 32 ; 15 × 4 Aucune entrée interactive.	Contrôler la réserve sans tenir tout le marché.
B08 CONDITIONNEL	Ancien logement du fontainier x 79, y 32 ; 16 × 5 Seuil W : (79 ; 34.5)	Habitat lié au réseau. Visite : Pièce d’accueil et ancien carnet.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Lieutenant Ramos (81 ; 24)
Responsable de la réserve, au B02. Compare les pièces avant de changer les retraits.

P02 · Bruna (34 ; 57)
Représente la file des campements. Déplacée ici pendant la négociation ; pas dupliquée à NC01.

P03 · Fontainier (50 ; 26)
Travaille à la maintenance. Connaît les conduites et les pertes mesurées.

P04 · Chauffeur de citerne (59 ; 53)
Attend le chargement du garage. Départ uniquement après affectation.

P05 · Garde de réserve (29 ; 39)
Contrôle les retraits militaires. Surveille la cuve, ne barre pas les maisons civiles.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Pompe civile (30;48) · 8×8
Puisage à hauteur de bidon, alimenté par le réseau existant.

D02 · Quai militaire (67;47) · 26×3
Réserve des convois, hors de la file civile.

D03 · File ombragée (8;46) · 20×3
Auvent devant l’abri, pas devant le bureau Ramos.

D04 · Jauge (34;24) · 4×5
Lecture depuis le sas du réservoir.

D05 · Conduite commune (40;30) · 3×18
Trappe et départ vers les deux usages.

D06 · Citerne (43;49) · 13×5
Arrêt aligné sur la travée du garage.

D07 · Relevé public (63;8) · 2×17
Tableau des volumes devant le bureau, après décision.

D08 · Évacuation des eaux (2;52) · 3×24
Rigole vers l’extérieur, évite l’eau au pied des lits.

Port UFSA

Croquis : UFSA Port City ; détail proposé



Port réoccupé, modeste, autour d’un quai exploitable et d’un quartier civil protégé du vent.

La taille de la flotte, les volumes échangés et l’état des installations ne sont pas fixés par le texte fourni. Une courte voie de manutention interne est proposée ; aucune liaison ferroviaire continentale n’est affirmée.

QUARTIERS

PU01 Quai exploitable

PU02 Ville portuaire et chantier

Relations de desserte
PU01 ↔ PU02 : rue du port

Schéma de desserte et de voisinage, sans échelle géographique. Cliquez sur un identifiant pour ouvrir son plan.

Les contours des quartiers et les tracés détaillés sont des propositions de conception ; ils n’ajoutent pas des faits au roman.

PU01 | Quai exploitable

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



Une seule façade maritime travaille réellement ; halle, contrôle et réparation font face à un quai continu.

Connexions
Ouest : route de la ville et de Novo Córdoba. Sud : quartier portuaire PU02. Est : mer, non franchissable à pied.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Halle de réception [C]
B02	Contrôle portuaire [O]
B03	Atelier de grue [O]
B04	Capitainerie [C]
B05	Entrepôt de valeur [R]
B06	Sauvetage et premiers soins [O]
B07	Local carburant [R]

RÉSEAUX DESSINÉS

Route portuaire · route · largeur 6

Desserte des halles · route · largeur 5

Quai public · piétons · largeur 4

Manutention interne proposée · rail proposé · largeur 1

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

Voie ferrée interne facultative : proposition de conception, pas une infrastructure confirmée par le livre.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

PU01 | Fonctions et présences

Quai exploitable / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Halle de réception x 8, y 7 ; 29 × 23 Seuil S : (22.5 ; 30)	Trier le fret débarqué. Visite : Quai couvert et bureau de réception.
B02 OUVERT	Contrôle portuaire x 45, y 7 ; 22 × 22 Seuil S : (56 ; 29)	Enregistrer passagers et cargaisons. Visite : Hall, guichet et attente.
B03 OUVERT	Atelier de grue x 8, y 51 ; 26 × 24 Seuil E : (34 ; 63)	Réparer les équipements de quai. Visite : Établi et magasin d’outils.
B04 CONDITIONNEL	Capitainerie x 47, y 53 ; 20 × 23 Seuil N : (57 ; 53)	Affecter les accostages et les départs. Visite : Salle publique puis radio autorisée.
B05 RÉSERVÉ	Entrepôt de valeur x 8, y 34 ; 25 × 10 Aucune entrée interactive.	Stock sous surveillance UFSA.
B06 OUVERT	Sauvetage et premiers soins x 45, y 34 ; 23 × 9 Seuil S : (56.5 ; 43)	Accueillir les blessés de mer. Visite : Salle et petit équipement.
B07 RÉSERVÉ	Local carburant x 6, y 2 ; 23 × 3 Aucune entrée interactive.	Alimenter les bateaux, réserve isolée.

À préserver : Voie ferrée interne facultative : proposition de conception, pas une infrastructure confirmée par le livre.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Lieutenante Tessa Vela (56 ; 26)
Contrôle portuaire ; nouvelle personne proposée. Ne remplace pas Mara Gálvez de Dusk-Town.

P02 · Grutier Daro (72 ; 35)
Travaille sur le quai. Grue arrêtée avant conversation.

P03 · Mécanicienne Neri (32 ; 63)
Reçoit les réparations au B03. Reste dans l’atelier ou au pied de la grue.

P04 · Soignant du port (55 ; 43)
Reçoit au B06. Ne quitte pas un patient pour guider un voyageur.

P05 · Capitaine civil (51 ; 55)
Déclare son départ. Attente puis navire, pas un capitaine de flotte.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Quai de travail (72;8) · 10×65
Bord protégé ; trois points d’amarrage identifiés.

D02 · Grue de récupération (70;30) · 8×11
Base hors du passage, rayon de charge marqué.

D03 · Cargo modeste (86;19) · 11×29
Unique navire visible à quai ; pas de flotte présumée.

D04 · Déchargement (41;31) · 24×2
Lot devant la halle, en attente de contrôle.

D05 · Rampe de soins (68;42) · 4×5
Accès continu du quai au local sanitaire.

D06 · Bittes et filets (73;62) · 7×12
Accastillage lié au quai, pas au centre de la route.

D07 · Voie interne proposée (43;4) · 1×72
Petite manutention portuaire, sans raccordement régional affirmé.

D08 · Barrage du fret (70;49) · 12×2
Sépare les équipes du quai des visiteurs de capitainerie.

PU02 | Ville portuaire et chantier

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Habitat resserré côté terre, ateliers en bord d’eau ; les filets sèchent dans les cours, les coques restent dans une cale de travail.

Connexions
Nord : quai PU01. Ouest : route terrestre. Est : cale et mer.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Marché des pêcheurs [O]
B02	Maison des travailleurs [O]
B03	Chantier de coques [C]
B04	Auberge du chenal [O]
B05	Logements ouest [N]
B06	Logements hauts [C]
B07	Voilerie [O]
B08	Bureau civil UFSA [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Rue du port · route · largeur 5

Passage des maisons · piétons · largeur 3

Route du chantier · service · largeur 5

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels.
Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

PU02 | Fonctions et présences

Ville portuaire et chantier / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Marché des pêcheurs x 5, y 6 ; 27 × 20 Seuil S : (18.5 ; 26)	Échanger prises et denrées. Visite : Halle et petits étals.
B02 OUVERT	Maison des travailleurs x 42, y 6 ; 25 × 22 Seuil S : (54.5 ; 28)	Repas et organisation des équipes. Visite : Salle commune et annonces.
B03 CONDITIONNEL	Chantier de coques x 57, y 51 ; 25 × 25 Seuil N : (69.5 ; 51)	Réparer de petites unités. Visite : Atelier et accès de cale sur accord.
B04 OUVERT	Auberge du chenal x 6, y 49 ; 24 × 26 Seuil E : (30 ; 62)	Louer des lits aux voyageurs. Visite : Accueil, salle, deux chambres.
B05 FERMÉ	Logements ouest x 5, y 32 ; 24 × 4 Aucune entrée interactive.	Résidences de pêcheurs et manutentionnaires.
B06 CONDITIONNEL	Logements hauts x 38, y 54 ; 14 × 23 Seuil W : (38 ; 65.5)	Habitat familial en retrait du quai. Visite : Un logement invité.
B07 OUVERT	Voilerie x 74, y 6 ; 21 × 22 Seuil S : (84.5 ; 28)	Entretenir cordages, filets et bâches. Visite : Comptoir et métier.
B08 OUVERT	Bureau civil UFSA x 75, y 32 ; 20 × 4 Seuil S : (85 ; 36)	Relations civiles avec la garnison. Visite : Petite permanence.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Elsa Voss (20 ; 23)
Poissonnière proposée, distincte de Leda Mansour. Marché puis tri des prises et nettoyage.

P02 · Charpentier Ulmo (68 ; 54)
Répare les coques. Travaille côté chantier avant accueil.

P03 · Voilière (85 ; 25)
Tient le B07. Filets dans sa cour, pas dans la rue principale.

P04 · Aubergiste (28 ; 61)
Reçoit les visiteurs. Salle puis chambres après paiement.

P05 · Délégué du port (54 ; 41)
Permanence B08. Connaît les besoins des équipes locales.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Cour des filets (73;29) · 21×7
Séchage sur cadres devant la voilerie.

D02 · Cale (84;45) · 11×29
Pente vers l’eau, accès restreint pendant les manœuvres.

D03 · Coque sur bers (62;45) · 16×4
Pièce en réparation face à la vraie porte du chantier.

D04 · Tables du marché (7;27) · 24×3
Trois petits bancs de vente.

D05 · Cour domestique (32;54) · 4×20
Eau, linge et assises, protégés de la cale.

D06 · Récupération marine (56;78) · 25×2
Bois trié en limite de chantier.

D07 · Boîte de courrier (38;33) · 3×10
Rattachée à la permanence.

D08 · Escalier de marée (96;51) · 3×18
Accès à l’eau, sans transition de ville.

Siège UFSA

Croquis : UFSA Seat of Government ; détail proposé



Centre administratif austral fortifié, installé dans un ancien ensemble civique, avec habitat et réserves en contrebas.

Le régime précis, la capitale officielle et les effectifs ne sont pas inventés comme canon. Les deux secteurs sont une hypothèse de level design, à confirmer par l’auteur.

QUARTIERS

SU01 Ensemble civique fortifié

SU02 Faubourg des services

Relations de desserte
SU01 ↔ SU02 : route de pente

Schéma de desserte et de voisinage, sans échelle géographique. Cliquez sur un identifiant pour ouvrir son plan.

Les contours des quartiers et les tracés détaillés sont des propositions de conception ; ils n’ajoutent pas des faits au roman.

SU01 | Ensemble civique fortifié

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



L’ancien bâtiment public domine un parvis gardé ; l’administration civile reste accessible au pied des ailes fermées.

Connexions
Sud : quartier des services SU02. Ouest : route terrestre. Nord : défense réservée.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Ancien palais civique [C]
B02	Service des pétitions [O]
B03	Archives administratives [C]
B04	Communications [R]
B05	Poste de sécurité [R]
B06	Accueil visiteurs [O]
B07	Aile de service [N]
B08	Annexe de réunion [C]

RÉSEAUX DESSINÉS

Voie d’arrivée · route · largeur 6

Approche du hall · piétons · largeur 5

Desserte arrière · service · largeur 4

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

Les deux secteurs ne constituent pas une confirmation de la structure politique de l’UFSA.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

SU01 | Fonctions et présences

Ensemble civique fortifié / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Ancien palais civique x 29, y 4 ; 42 × 24 Seuil S : (50 ; 28)	Fonctions de gouvernement UFSA non détaillées comme canon. Visite : Hall et salle de requête ; direction réservée.
B02 OUVERT	Service des pétitions x 5, y 34 ; 23 × 23 Seuil E : (28 ; 45.5)	Recevoir les demandes civiles. Visite : Attente couverte, guichets.
B03 CONDITIONNEL	Archives administratives x 74, y 34 ; 22 × 23 Seuil W : (74 ; 45.5)	Conserver les décisions et cartes. Visite : Lecture accompagnée ; réserves fermées.
B04 RÉSERVÉ	Communications x 5, y 6 ; 16 × 21 Aucune entrée interactive.	Liaisons avec les implantations UFSA.
B05 RÉSERVÉ	Poste de sécurité x 77, y 6 ; 19 × 22 Aucune entrée interactive.	Protection du site administratif.
B06 OUVERT	Accueil visiteurs x 37, y 57 ; 26 × 20 Seuil N : (50 ; 57)	Délivrer un rendez-vous et rendre les armes déposées. Visite : Comptoir et casiers.
B07 FERMÉ	Aile de service x 5, y 65 ; 23 × 13 Aucune entrée interactive.	Maintenance et locaux du personnel.
B08 CONDITIONNEL	Annexe de réunion x 74, y 65 ; 22 × 13 Seuil W : (74 ; 71.5)	Recevoir des délégations. Visite : Une salle sur invitation.

À préserver : Les deux secteurs ne constituent pas une confirmation de la structure politique de l’UFSA.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Secrétaire D. Salvat (49 ; 25)
Accueil de rendez-vous au B01. Nouvelle personne proposée, pas un dirigeant canonique.

P02 · Greffière Orel (25 ; 45)
Traite les pétitions. Appelle les demandeurs par dossier.

P03 · Archiviste (76 ; 45)
Accompagne une lecture. N’ouvre pas tous les dossiers sur simple demande.

P04 · Garde de parvis (66 ; 51)
Protège l’accès au hall. Ronde entre contrôle et escalier.

P05 · Déléguée civile (34 ; 50)
Attend sa délégation. Arrive depuis le quartier inférieur.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Escalier principal (34;29) · 32×5
Seuil monumental aligné sur la vraie porte du hall.

D02 · Parvis (32;36) · 36×13
Dégagé pour contrôles et discussions, pas une place marchande.

D03 · Mât institutionnel (69;31) · 4×9
Drapeau proposé sans emblème inventé comme canon.

D04 · File des pétitions (6;58) · 21×4
Auvent latéral, hors des marches.

D05 · Casiers des visiteurs (39;60) · 7×12
À l’intérieur de l’accueil, accès en présence du préposé.

D06 · Antennes (7;2) · 14×3
Fixées à l’aile communications.

D07 · Évacuation neige (97;6) · 2×70
Rigole et zone de dépôt, sans montagnes de neige dans les portes.

D08 · Mur de garde (2;2) · 96×2
Ceinture du site, percée seulement aux arrivées prévues.

SU02 | Faubourg des services

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



Habitat de pente en îlots serrés ; marché, chauffage et ateliers entretiennent le centre administratif.

Connexions
Nord : ensemble civique SU01. Sud : route du port et des terres. Est : réserve et chaufferie.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Marché abrité [O]
B02	Habitat des familles [C]
B03	Dispensaire [O]
B04	Ateliers du chauffage [C]
B05	Foyer des voyageurs [O]
B06	Entrepôt communal [C]
B07	Habitat de pente ouest [N]
B08	Courrier et école [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Rue de pente · route · largeur 5

Route des réserves · route · largeur 6

Passage des résidents · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

SU02 | Fonctions et présences

Faubourg des services / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Marché abrité x 6, y 7 ; 26 × 21 Seuil S : (19 ; 28)	Ravitaillement du quartier. Visite : Halle et comptoirs.
B02 CONDITIONNEL	Habitat des familles x 40, y 7 ; 24 × 22 Seuil S : (52 ; 29)	Résidences du personnel civil. Visite : Un logement et hall sur invitation.
B03 OUVERT	Dispensaire x 73, y 7 ; 22 × 22 Seuil S : (84 ; 29)	Soins du quartier. Visite : Examen et lits.
B04 CONDITIONNEL	Ateliers du chauffage x 66, y 53 ; 29 × 23 Seuil N : (80.5 ; 53)	Entretenir les équipements contre le froid. Visite : Atelier et commandes ; chaufferie réservée.
B05 OUVERT	Foyer des voyageurs x 5, y 53 ; 25 × 24 Seuil E : (30 ; 65)	Loger les délégations modestes et les routiers. Visite : Salle et chambres.
B06 CONDITIONNEL	Entrepôt communal x 39, y 60 ; 22 × 19 Seuil N : (50 ; 60)	Conserver les réserves civiles. Visite : Comptoir ; stock sous contrôle.
B07 FERMÉ	Habitat de pente ouest x 5, y 34 ; 22 × 12 Aucune entrée interactive.	Logements occupés.
B08 OUVERT	Courrier et école x 75, y 34 ; 20 × 12 Seuil W : (75 ; 40)	Service de correspondance et enseignement. Visite : Salle polyvalente.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Intendante Joana (50 ; 63)
Suit les réserves civiles. Ne commande pas la garnison.

P02 · Technicien Farel (79 ; 56)
Répare les équipements de chauffage. Atelier puis locaux sur intervention.

P03 · Soignante Numa (84 ; 26)
Accueille au dispensaire. Reste avec ses patients.

P04 · Aubergiste Oso (28 ; 64)
Reçoit au foyer. Tarifs et chambres, pas un palais.

P05 · Courrière (78 ; 41)
Transporte les requêtes au secteur supérieur. Départ par la voie nord.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Place encaissée (31;32) · 41×16
Placette abritée du vent, halte des résidents.

D02 · Bornes de chauffage (65;60) · 1×14
Conduites isolées au mur technique, pas au centre de la place.

D03 · Cour du marché (8;29) · 23×3
Étals temporaires sous auvent.

D04 · Réserve combustible (72;77) · 22×3
Stock couvert et classé, lié à la chaufferie.

D05 · Escalier civil (66;4) · 5×25
Relie les logements au quartier supérieur.

D06 · Traîne de livraison (33;66) · 4×10
Petit matériel manuel des équipes, sans technologie nouvelle supposée.

D07 · Table des courriers (75;35) · 5×6
À l’intérieur de B08, rassemble les lettres.

D08 · Végétation rase (1;55) · 3×22
Bordure froide et pauvre, pas un jardin entretenu de Steel.

Sites hors des villes

Ces sept plans ne doivent pas être interprétés comme sept villes supplémentaires.

AN01 · Granja Altruista
Une exploitation productive, pas une ville : serres, graines, eau et réception des récoltes.

AN02 · Big Larry Area
Le vide mortel de l’impact est l’élément central. Le passage utile longe le rebord sud, à distance des vitrifications.

AN03 · Striker Oméga / MC n°12
Colosse face contre terre ; la seule entrée jouable est une brèche située sur le bras droit.

AN04 · Station de répartition
Un équipement territorial avec un accès de maintenance, non une petite ville disposée autour d’une place.

AN05 · Temple du couchant
Terrasses de pierre au milieu d’une lisière ; circulation lente, entretien modeste, aucune ville magique ouverte.

AN06 · Nœud maritime IO
Infrastructure de ravitaillement de Steel-Megalopolis ; quai industriel, contrôle et services de maintenance.

AN07 · Waste Coast
Côte de récupération ; une ancienne station et quelques abris ne constituent pas une ville.

AN01 | Granja Altruista

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Une exploitation productive, pas une ville : serres, graines, eau et réception des récoltes.

Connexions
Sud : piste régionale. Est : livraison vers Dusk-Town ; l’exploitation n’appartient pas automatiquement à IO.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Serre A [C]
B02	Serre B [C]
B03	Serre C [N]
B04	Tri des récoltes [O]
B05	Semences [C]
B06	Habitat ferme [C]
B07	Station d’irrigation [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Piste de livraison · route · largeur 6

Chemin agricole · route · largeur 4

Allée des serres · service · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

Nom du croquis ; identité agricole et implantation détaillée proposées.

AN01 | Fonctions et présences

Granja Altruista / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Serre A x 6, y 6 ; 24 × 24 Seuil S : (18 ; 30)	Culture fragile. Visite : Allée centrale ; visite accompagnée.
B02 CONDITIONNEL	Serre B x 38, y 6 ; 24 × 24 Seuil S : (50 ; 30)	Production d’appoint. Visite : Allée et contrôle de l’irrigation.
B03 FERMÉ	Serre C x 70, y 6 ; 24 × 24 Aucune entrée interactive.	Culture inaccessible pendant le traitement.
B04 OUVERT	Tri des récoltes x 6, y 49 ; 23 × 24 Seuil E : (29 ; 61)	Laver, compter et livrer. Visite : Comptoir et table de tri.
B05 CONDITIONNEL	Semences x 39, y 51 ; 23 × 23 Seuil N : (50.5 ; 51)	Conserver les réserves futures. Visite : Accueil d’Iris et réserve fermée.
B06 CONDITIONNEL	Habitat ferme x 70, y 51 ; 24 × 23 Seuil W : (70 ; 62.5)	Logement des maraîchers. Visite : Salle commune sur invitation.
B07 OUVERT	Station d’irrigation x 72, y 35 ; 21 × 10 Seuil W : (72 ; 40)	Pompe et commandes locales. Visite : Diagnostic et intervention.

À préserver : Nom du croquis ; identité agricole et implantation détaillée proposées.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Inés Araya (28 ; 60)
Responsable des cultures. Serres puis tri.

P02 · Iris (51 ; 54)
Garde les semences. Contrôle les entrées et les lots.

P03 · Ouvrière de serre (19 ; 27)
Suit la culture de la serre A. Ne reçoit pas sur les bacs plantés.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Cuves d’eau (34;35) · 27×8
Réserves reliées aux serres et à la pompe.

D02 · Quai des récoltes (8;74) · 23×4
Chargement côté piste, pas au milieu des cultures.

D03 · Compost (95;55) · 4×17
Déchets organiques à l’écart des semences.

D04 · Outils rangés (7;44) · 23×3
Râtelier contre le tri.

D05 · Bacs de quarantaine (64;7) · 4×20
Réserve séparée, aucun passage de visiteurs.

D06 · Corde de lavage (64;57) · 4×17
Cour domestique, pas une seconde serre.

AN02 | Big Larry Area

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



Le vide mortel de l’impact est l’élément central. Le passage utile longe le rebord sud, à distance des vitrifications.

Connexions
Ouest et sud : rebord accessible avec protection. Centre : contamination extrême, sans population permanente.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01 Ancienne mine du rebord [C]

RÉSEAUX DESSINÉS

Contournement sud · piste · largeur 4

Raccord de mine · piétons · largeur 3

Ancienne voie de mine · rail HS · largeur 1

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

Aucun PNJ permanent, aucun commerce, aucun logement. La présence ponctuelle d’une expédition serait un événement et devrait repartir.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

AN02 | Fonctions et présences

Big Larry Area / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Ancienne mine du rebord x 7, y 64 ; 24 × 13 Seuil N : (19 ; 64)	Vestibule de mine antérieure à l’impact. Visite : Court sas et galerie effondrée ; profondeur réservée.

À préserver : Aucun PNJ permanent, aucun commerce, aucun logement. La présence ponctuelle d’une expédition serait un événement et devrait repartir.

PERSONNAGES / SITUATION

Aucune présence permanente. Les événements éventuels ne créent pas de résidents.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Verre vitrifié (25;14) · 54×48
Plaques et fractures concentrées autour de l’impact, sans marché ni habitation.

D02 · Faille du rebord (15;51) · 16×7
Couvert rocheux interrompu, à contourner.

D03 · Balise muette (83;58) · 4×7
Instrument ancien isolé, sans technicien résident.

D04 · Ancienne piste minière (5;58) · 25×4
Rails morts limités au vestibule, aucun train.

D05 · Point de retrait (38;69) · 11×5
Zone de lecture du dosimètre ; pas un camp permanent.

D06 · Bord dangereux (82;16) · 8×34
Fragments tranchants et rupture du relief.

AN03 | Striker Oméga / MC n°12

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Colosse face contre terre ; la seule entrée jouable est une brèche située sur le bras droit.

Connexions
Ouest : piste entre Steel-Megalopolis et Buenos Aires. Le chemin des récupérateurs évite la masse du torse.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Bras droit : brèche [C]
B02	Torse couché [R]
B03	Bras gauche [N]
B04	Jambe droite [N]
B05	Jambe gauche [N]
B06	Abri d’Otero [O]
B07	Abri du treuil [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Piste de récupération · piste · largeur 4

Desserte du treuil · piste · largeur 4

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

Orientation de cette planche : tête à l’ouest, bras droit au nord. Les coursives sont couchées ; le « sol » conçu à la verticale est devenu une paroi. Cœur inaccessible dans cette proposition de 2175.

AN03 | Fonctions et présences

Striker Oméga / MC n°12 / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Bras droit : brèche x 20, y 12 ; 30 × 10 Seuil W : (20 ; 17)	Entrer dans les coursives de maintenance. Visite : Bras droit puis compartiment auxiliaire du torse ; retour par la même brèche.
B02 RÉSERVÉ	Torse couché x 44, y 29 ; 23 × 25 Aucune entrée interactive.	Masse blindée ; réacteur au-delà des cloisons internes.
B03 FERMÉ	Bras gauche x 19, y 61 ; 32 × 10 Aucune entrée interactive.	Membre enseveli, sans seconde entrée.
B04 FERMÉ	Jambe droite x 68, y 17 ; 28 × 13 Aucune entrée interactive.	Blindage et articulation hors parcours.
B05 FERMÉ	Jambe gauche x 68, y 48 ; 28 × 13 Aucune entrée interactive.	Train d’appui et pied enseveli.
B06 OUVERT	Abri d’Otero x 3, y 3 ; 12 × 10 Seuil S : (9 ; 13)	Préparer une récupération limitée. Visite : Abri léger, aucun motel ou village.
B07 OUVERT	Abri du treuil x 4, y 66 ; 9 × 12 Seuil E : (13 ; 72)	Outillage des récupérateurs. Visite : Petite réserve et établi.

À préserver : Orientation de cette planche : tête à l’ouest, bras droit au nord. Les coursives sont couchées ; le « sol » conçu à la verticale est devenu une paroi. Cœur inaccessible dans cette proposition de 2175.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Otero (10 ; 11)
Récupérateur indépendant. Prépare l’expédition dans son abri.

P02 · Aide de récupération (17 ; 73)
Vérifie les attaches du treuil. Ne promet pas de relancer le Titan.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Approche de brèche (14;15) · 5×7
Chemin et ancrage devant la vraie façade du bras droit.

D02 · Crâne enseveli (27;31) · 14×23
Tête face au sol, sans porte frontale.

D03 · Liaisons d’épaule (46;23) · 8×6
Raccord entre bras droit et torse, à l’intérieur de la masse.

D04 · Câble de treuil (16;56) · 12×5
Arrimage vers une plaque déposée, pas vers un moteur miracle.

D05 · Pièces déposées (5;50) · 14×7
Petit stock trié près de l’abri.

D06 · Dunes du corps (53;61) · 40×13
Ensevelissement sur le bas du torse et les appuis.

D07 · Mémoire de l’équipage (35;16) · 4×4
Élément intérieur de la coursive ; pas un panneau touristique extérieur.

AN04 | Station de répartition

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Un équipement territorial avec un accès de maintenance, non une petite ville disposée autour d’une place.

Connexions
Ouest : voie de maintenance. Nord : conduites vers Steel-Megalopolis. Sud : départs vers communes et exploitations.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Commande [C]
B02	Filtration [R]
B03	Maintenance [O]
B04	Pompes aval [R]
B05	Dépôt des pièces [O]
B06	Poste d’accès [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Accès de service · route · largeur 6

Commande · piétons · largeur 3

Entrée sud · route · largeur 4

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

AN04 | Fonctions et présences

Station de répartition / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Commande x 39, y 6 ; 25 × 20 Seuil S : (51.5 ; 26)	Modifier les allocations du réseau. Visite : Salle de commande et terminal hydraulique.
B02 RÉSERVÉ	Filtration x 7, y 7 ; 25 × 21 Aucune entrée interactive.	Traiter les volumes entrants.
B03 OUVERT	Maintenance x 69, y 6 ; 25 × 22 Seuil S : (81.5 ; 28)	Entretenir les pompes. Visite : Atelier et carnet de Pilar.
B04 RÉSERVÉ	Pompes aval x 69, y 52 ; 26 × 23 Aucune entrée interactive.	Distribuer l’eau vers plusieurs destinations.
B05 OUVERT	Dépôt des pièces x 7, y 51 ; 25 × 24 Seuil E : (32 ; 63)	Stock et établi de réparation. Visite : Comptoir et réserve.
B06 OUVERT	Poste d’accès x 40, y 61 ; 23 × 16 Seuil N : (51.5 ; 61)	Contrôler l’accès de service. Visite : Accueil et registre.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Pilar (81 ; 25)
Mécanicienne du réseau. Consigne les interventions au B03.

P02 · Agent d’entretien (29 ; 60)
Gère les pièces au B05. Peut constater une réparation locale.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Bassin de décantation (8;33) · 23×13
Bassin technique clôturé, pas une piscine traversable.

D02 · Bassin aval (70;34) · 24×13
Sépare les pompes du passage public.

D03 · Trappes des vannes (35;32) · 29×5
Trois trappes reliées au terminal.

D04 · Cour de manœuvre (35;42) · 29×14
Place nécessaire pour lever un moteur, sans mobilier parasite.

D05 · Ligne vers les communes (3;76) · 92×3
Collecteur enterré, quelques regards seulement.

D06 · Relève des compteurs (40;28) · 24×3
Relevés utiles aux contrats du dépôt UFSA.

AN05 | Temple du couchant

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



Terrasses de pierre au milieu d’une lisière ; circulation lente, entretien modeste, aucune ville magique ouverte.

Connexions
Sud : sentier des terres. Nord : ruines fragiles et forêt sans route carrossable.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Salle des voyageurs [O]
B02	Salle de la Veilleuse [C]
B03	Réserve et cuisine [C]
B04	Cellules anciennes [N]
B05	Abri de pierre [O]

RÉSEAUX DESSINÉS

Sentier des visiteurs · piétons · largeur 3

Accueil · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

L’implantation du temple et ses habitants viennent du jeu. L’Aura reste difficile, controversée et incompatible avec un corps entièrement cybernétique.

O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

AN05 | Fonctions et présences

Temple du couchant / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Salle des voyageurs x 7, y 48 ; 27 × 23 Seuil E : (34 ; 59.5)	Recevoir les visiteurs et se reposer. Visite : Salle commune.
B02 CONDITIONNEL	Salle de la Veilleuse x 64, y 12 ; 28 × 22 Seuil S : (78 ; 34)	Rencontre et apprentissage de l’Aura. Visite : Petite salle et terrasse.
B03 CONDITIONNEL	Réserve et cuisine x 7, y 12 ; 24 × 22 Seuil S : (19 ; 34)	Nourriture et matériel d’entretien. Visite : Cuisine sur invitation.
B04 FERMÉ	Cellules anciennes x 67, y 53 ; 25 × 22 Aucune entrée interactive.	Ruines inutilisables en l’état.
B05 OUVERT	Abri de pierre x 40, y 58 ; 19 × 17 Seuil N : (49.5 ; 58)	Attendre les voyageurs. Visite : Auvent ouvert.

À préserver : L’implantation du temple et ses habitants viennent du jeu. L’Aura reste difficile, controversée et incompatible avec un corps entièrement cybernétique.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · La Veilleuse (78 ; 31)
Gardienne du site, création de jeu. Reçoit sur la terrasse après approche.

P02 · Senda (30 ; 58)
Entretient les marches. Accueil puis terrasses, sans prétendre pratiquer l’Aura.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Autel ancien (43;11) · 13×15
Élément patrimonial, pas une machine technologique.

D02 · Escaliers (36;31) · 25×7
Marches réparées reliant les deux terrasses.

D03 · Muret et assises (36;43) · 28×5
Pause sous les arbres, chemin central libre.

D04 · Rigoles (5;36) · 25×4
Évacuent l’eau loin des pierres.

D05 · Lisière dense (2;2) · 94×5
Arbres en masses périphériques, jamais aléatoires sur le sentier.

D06 · Pierres cassées (95;51) · 4×24
Stock de réparation près des cellules, pas du faux butin.

SITES ISOLÉS

AN06 | Nœud maritime IO

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Infrastructure de ravitaillement de Steel-Megalopolis ; quai industriel, contrôle et services de maintenance.

Connexions
Ouest : route vers le dôme. Est : bassin et cargos. Aucun lien géographique avec le port UFSA n’est supposé ici.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Halle IO [C]
B02	Contrôle des équipes [O]
B03	Atelier des grues [O]
B04	Réserve sensible [R]
B05	Repos des équipes [O]
B06	Inspection sanitaire [C]

RÉSEAUX DESSINÉS

Route IO · route · largeur 7

Desserte intérieure · route · largeur 5

Quai technique · service · largeur 4

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

AN06 | Fonctions et présences

Nœud maritime IO / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 CONDITIONNEL	Halle IO x 8, y 6 ; 28 × 23 Seuil S : (22 ; 29)	Recevoir et vérifier le fret. Visite : Travée autorisée et réception.
B02 OUVERT	Contrôle des équipes x 44, y 6 ; 25 × 22 Seuil S : (56.5 ; 28)	Accréditer manutentionnaires et prestataires. Visite : Hall et guichet.
B03 OUVERT	Atelier des grues x 8, y 51 ; 27 × 24 Seuil E : (35 ; 63)	Entretenir les engins de levage. Visite : Établi de Celso et pièces.
B04 RÉSERVÉ	Réserve sensible x 44, y 53 ; 24 × 22 Aucune entrée interactive.	Équipements sous contrat IO.
B05 OUVERT	Repos des équipes x 8, y 34 ; 24 × 9 Seuil E : (32 ; 38.5)	Pause du personnel. Visite : Réfectoire réduit.
B06 CONDITIONNEL	Inspection sanitaire x 45, y 34 ; 24 × 9 Seuil S : (57 ; 43)	Contrôler les lots organiques. Visite : Sas et prélèvement.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Yuna Marin (57 ; 25)
Manutentionnaire du port, distincte de la technicienne de Steel. Réception des équipes puis quai.

P02 · Celso (32 ; 61)
Ajusteur des grues. Atelier puis frein du bras de levage.

P03 · Esteban Ríos (39 ; 58)
Déserteur UFSA dissimulé près des équipes. Présence liée à sa quête ; pas dans le bureau militaire IO.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Grue (73;22) · 8×13
Rayon de charge séparé des travailleurs.

D02 · Cargo IO (85;14) · 13×37
Bâtiment de fret lié à un quai, pas un décor échoué.

D03 · Quai (72;6) · 11×68
Bornes, garde-corps aux endroits hors manutention.

D04 · Contrôle des colis (42;30) · 26×3
Palettes ordonnées par destination.

D05 · Câbles et freins (6;46) · 25×3
Atelier mobile adossé au bâtiment de Celso.

D06 · Bassin de réparation (75;55) · 9×20
Zone d’eau fermée pendant les opérations.

AN07 | Waste Coast

Extérieur / PLAN D’IMPLANTATION



O : ouvert / C : conditionnel / N : fermé / R : réservé P : PNJ ou groupe D : groupe de décors

Coordonnées : origine au nord-ouest ; x vers l’est, y vers le sud. Repère de composition 100 × 80, sans conversion automatique en cases du jeu.

Côte de récupération ; une ancienne station et quelques abris ne constituent pas une ville.

Connexions
Ouest : piste régionale. Est : plage et mer. La route suit la falaise, pas la laisse de marée.

BÂTIMENTS ET ACCÈS

B01	Ancienne station [O]
B02	Abri de récupération [O]
B03	Tour de signalisation [N]
B04	Bâtiment effondré [N]

RÉSEAUX DESSINÉS

Piste côtière · piste · largeur 5

Chemin de plage · piétons · largeur 3

Lecture
Triangles : vrais seuils des bâtiments ouverts ou conditionnels. Rectangles pointillés : emprises des groupes D. Points : positions des personnages P ; plusieurs points peuvent relever d’un même groupe.

AN07 | Fonctions et présences

Waste Coast / FICHE DE CONCEPTION

ID / accès	Bâtiment et emprise	Fonction et intérieur proposé
B01 OUVERT	Ancienne station x 7, y 6 ; 26 × 21 Seuil S : (20 ; 27)	Abri sec et traces de transit. Visite : Hall partiellement utilisable.
B02 OUVERT	Abri de récupération x 8, y 54 ; 24 × 21 Seuil E : (32 ; 64.5)	Ranger les outils des visiteurs. Visite : Petit auvent, aucun commerce permanent.
B03 FERMÉ	Tour de signalisation x 40, y 6 ; 14 × 21 Aucune entrée interactive.	Ancien repère maritime abandonné.
B04 FERMÉ	Bâtiment effondré x 64, y 6 ; 24 × 20 Aucune entrée interactive.	Ruine interdite au pied de la côte.

PERSONNAGES / SITUATION

P01 · Lucero (36 ; 46)
Courrière Nativos de passage. Part après résolution de sa livraison.

P02 · León (55 ; 59)
Récupérateur côtier. Travaille sur le rivage, revient à l’abri par le chemin.

DÉCORS / EMPRISES FONCTIONNELLES

D01 · Échouage (69;37) · 21×15
Coque ancienne sur le rivage, à distance de l’abri.

D02 · Réfrigérateur (57;67) · 5×6
Unique clin d’œil : essai de protection non concluant, aucun nom d’œuvre.

D03 · Filets récupérés (47;56) · 13×7
Outils de León groupés pour une activité précise.

D04 · Débris de marée (84;58) · 10×15
Bande cohérente le long de la laisse de mer.

D05 · Relief dangereux (63;28) · 26×4
Rupture du terrain à contourner.

D06 · Signal du passage (37;35) · 5×5
Traces de route laissées à hauteur de la piste.

Avant de revenir au jeu

La prochaine implémentation doit se conformer aux plans validés, pas les réinterpréter au hasard.

1. Valider les ensembles

Quartiers, connexions, fonctions des lieux et séparation des zones habitées, industrielles et dangereuses.

2. Valider les accès

Bâtiments ouverts et fermés, seuils sur façade, conditions d’entrée et taille raisonnable de leurs intérieurs.

3. Valider les présences

Situation de chaque interlocuteur, déplacements utiles, horaires et absences liées aux quêtes.

4. Valider l’architecture

Volumes, hauteurs et silhouettes propres aux quartiers, puis vues isométriques de contrôle. La topologie exacte vient des plans, pas des illustrations d’ambiance.

5. Vérifier les parcours après volumétrie

Lignes de vue, largeur réellement praticable, sorties, couverts et approches des portes ; test du déplacement sur les décors modélisés.

6. Intégrer par zone complète

Modélisation, matériaux, éclairage, décor, PNJ et intérieurs d’un même ensemble. Pas de multiplication des scènes avant validation du premier secteur de référence.