

Инструкция

Работа со службой

Запуск службы

```
systemctl start admin_bot
```

Добавление в автозапуск

```
systemctl enable admin_bot
```

Перезапуск службы

```
systemctl restart admin_bot
```

Состояние

```
systemctl state admin_bot
```


Или

```
journalctl -e -u admin_bot
```

Описание функционала бота


/start

Приветственное сообщение, и добавление кнопок с командами




/list_admins

Выводит список администраторов в каналах




/list_bots

Выводит список ботов в каналах



/subscribers

Выводит количество подписчиков в каналах




/add_admin

Добавление админов в каналы

После команды бот просит ввести id админа/админов, после чего он выдаст им права администратора

Чтобы добавить несколько id, их нужно написать через запятую




/delete_admin - Удаление админов из каналов

Добавление админов в каналы

После команды бот просит ввести id админа/админов, после чего он выдаст им права администратора

Чтобы добавить несколько id, их нужно написать через запятую




/post - Отправка постов в каналы


После введения команды требует ввести текст

После чего выводит варианты отправки сейчас/расписание

- Сейчас - сразу отправляет пост, выводит сообщение отправлено



- По расписанию - требует установить дату в формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ ЧАСЫ-МИНУТЫ
 - Если формат даты не верный ответит "Неверный формат"
 - Если дата уже прошла ответит "Данная дата уже прошла"
 - Если всё верно ответит "Сообщение запланировано на" и отправит пост по расписанию



/restart

Перезапуск всего бота

Описание конфига

bot_token

Токен бота

admins

Пользователи которые могут управлять ботом

Указываются через запятую либо имя текстового файла

channels_id

Каналы которыми управляет бот

Указываются через запятую либо имя текстового файла

pyrogram

client_id и client_hash

Необходимо получить на сайте

<https://my.telegram.org/>

- Нужно залогиниться по номеру телефона
- Затем API development tools
- Заполнить все поля
- И будет получен id и hash

Используется для эnumерации админов и ботов в каналах

BD

Данные postgres, рекомендую оставлять как есть

Используется для отправки постов по расписанию