

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN



Trabajo Práctico N°2 – Grupo N°7

Casos de Uso 2.0 - Porciones - BDD

Asignatura: Ingeniería del Software **Docentes:** Ing. Vicente, Francisco

Integrantes:

Moreno, Ivanoff Jeremías – 52473

Pasteris, Anabella Rosa – 52533

Pérez, Lucas Gustavo – 52653

Saccone, Valentina – 50333

Sánchez, Esteban Nicolás - 49894

	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán Ingeniería de Software	Trabajo Práctico N°2
--	---	----------------------

Caso de Uso: Realizar Venta

Porción: Agregar línea de venta.

Flujos:

- FB [1 - 5]
- FA [3a - 3b]

Pruebas:

- Se ingresa un código de producto existente, se selecciona talle y color existente. Se agrega una línea de venta.
- Se ingresa un código de producto inexistente. Se devuelve un mensaje de código inexistente.
- Se ingresa un código de producto con formato inválido (vacío o no cumple con la expresión regular). Se devuelve un mensaje de código inválido.
- No se selecciona talle ni color y se intenta agregar una línea de venta. Se devuelve un mensaje de datos incompletos.
- Se ingresa una combinación de talle y color inexistente. Se devuelve un mensaje de stock inexistente.
- Se agrega una línea de venta. Se verifica el cálculo de subtotal y total.

Porción: Pago con efectivo

Flujos:

- FB [6-10]
- FA [8 - 8b]

Pruebas:

- Se elige forma de pago efectivo y se confirman las líneas de venta. El Sistema solicita ingresar monto.
- No se elige forma de pago y se confirman las líneas de venta. Se muestra mensaje de error.
- Se ingresa un monto menor a cero. Se muestra mensaje de monto invalido.
- Se ingresa un monto entre \$0 y \$92.720, y el cliente no solicita factura. El sistema confirma la venta.
- Se ingresa un monto entre \$0 y \$92.720, y el cliente solicita factura. El sistema pide los datos del cliente.
- Se ingresa un monto mayor a \$92.720. El sistema pide los datos del cliente obligatoriamente.
- Se ingresa el monto recibido por el cliente. El sistema calcula el vuelto.

	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán Ingeniería de Software	Trabajo Práctico N°2
--	---	----------------------

Porción: Pago con tarjeta

Flujos:

- FA: [6a]

Pruebas:

- Se elige forma de pago con tarjeta y se confirma la venta. El Sistema solicita los datos de la tarjeta.
- El Sistema no puede conectarse con autorización de pagos. El Sistema muestra un mensaje de error.
- Se ingresan datos válidos de la tarjeta, 16 dígitos de la tarjeta (números enteros), fecha de vencimiento (DD/MM/AAAA), nombre y apellido y 3 dígitos del código de seguridad (números enteros). El Sistema de autorización de pagos verifica que son existentes y autoriza el pago. El Sistema muestra mensaje de confirmación.
- Se ingresan datos de formato inválido (vacío o que no cumplen con el formato definido) de la tarjeta. El Sistema de autorización de pagos verifica la existencia de los datos y no autoriza el pago. El Sistema muestra mensaje de error.
- Se ingresan datos inexistentes de la tarjeta. El Sistema de autorización de pagos verifica la existencia de los datos y no autoriza el pago. El Sistema muestra mensaje de error.

Caso de Uso: Gestionar Artículos.

Porción: Alta de artículos.

Flujos:

Situación No.1: Alta

- FB [1 - 3]
- FA [* - 3b]

Pruebas:

- Se ingresan todos los datos válidos del artículo (con expresiones regulares o intervalos numéricos según corresponda). El Sistema actualiza disponibilidad.
- Se ingresan datos no correspondientes a los tipos de datos requeridos. El Sistema muestra un mensaje de error.
- No se ingresa algún dato del artículo. El Sistema muestra un mensaje de error.
- Se ingresa datos de un artículo existente. El Sistema muestra mensaje de artículo existente.
- Se cancela el alta del artículo. El Sistema muestra un mensaje de advertencia.

Features (BDD)

1. Feature: Buscar Producto

Como vendedor

Quiero poder buscar un producto

Para agregarlo a la línea de venta

Scenario: Buscar producto existente

Given que existen los siguientes productos:

código	color	talle	tipo de talle	marca	stock	categoría	precio
001	rojo	S	internacional	Nike	15	remera	\$8000
001	rojo	M	internacional	Nike	10	remera	\$9000
002	verde	L	internacional	Puma	0	remera	\$5000
003	verde	L	internacional	Adidas	6	pantalón	\$6000
003	verde	S	internacional	Adidas	0	pantalón	\$7000

When se ingresa el código “001”

Then el sistema muestra

código	color	talle	tipo de talle	marca	stock	categoría	precio
001	rojo	S	internacional	Nike	15	remera	\$8000
001	rojo	M	internacional	Nike	10	remera	\$9000

Scenario: Buscar producto inexistente

Given que existen los siguientes productos:

código	color	talle	tipo de talle	marca	stock	categoría	precio
001	rojo	S	internacional	Nike	15	remera	\$8000
001	rojo	M	internacional	Nike	10	remera	\$9000
002	verde	L	internacional	Puma	0	remera	\$5000
003	verde	L	internacional	Adidas	6	pantalón	\$6000
003	verde	S	internacional	Adidas	0	pantalón	\$7000

When se ingresa el código “004”

Then el sistema muestra el siguiente mensaje de error: “Producto no encontrado”

Scenario: Buscar producto sin stock

Given que existen los siguientes productos:

código	color	talle	tipo de talle	marca	stock	categoría	precio
001	rojo	S	internacional	Nike	15	remera	\$8000
001	rojo	M	internacional	Nike	10	remera	\$9000
002	verde	L	internacional	Puma	0	remera	\$5000
003	verde	L	internacional	Adidas	6	pantalón	\$6000
003	verde	S	internacional	Adidas	0	pantalón	\$7000

When se ingresa el código “002”

Then el sistema muestra el siguiente mensaje de error: “Producto sin stock”

Scenario: Producto con stock en algunos productos y otros no

Given que existen los siguientes productos:

código	color	talle	tipo de talle	marca	stock	categoría	precio
001	rojo	S	internacional	Nike	15	remera	\$8000
001	rojo	M	internacional	Nike	10	remera	\$9000
002	verde	L	internacional	Puma	0	remera	\$5000
003	verde	L	internacional	Adidas	6	pantalón	\$6000
003	verde	S	internacional	Adidas	0	pantalón	\$7000

When se ingresa el código “003”

Then el sistema muestra

código	color	talle	tipo de talle	marca	stock	categoría	precio
003	verde	L	internacional	Adidas	6	pantalón	\$6000

2. Feature: Agregar producto a línea de venta

Como vendedor

Quiero poder seleccionar un producto

Para agregarlo a la línea de venta

	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán Ingeniería de Software	Trabajo Práctico N°2
--	---	----------------------

Scenario: Selecciono un producto e ingreso cantidad existente.

Given que se ingresó el código “001” y el sistema mostró los siguientes productos

código	color	talle	tipo de talle	marca	stock	categoría	precio
001	rojo	S	internacional	Nike	15	remera	\$8000
001	rojo	M	internacional	Nike	10	remera	\$9000

When selecciono la fila

código	color	talle	tipo de talle	marca	stock	categoría	precio
001	rojo	M	internacional	Nike	10	remera	\$9000

And ingreso cantidad “2”

Then el sistema agrega este registro a la línea de venta

Scenario: Selecciono un producto e ingreso cantidad insuficiente.

Given que se ingresó el código “001” y el sistema mostró los siguientes productos

código	color	talle	tipo de talle	marca	stock	categoría	precio
001	rojo	S	internacional	Nike	15	remera	\$8000
001	rojo	M	internacional	Nike	10	remera	\$9000

When selecciono la fila

código	color	talle	tipo de talle	marca	stock	categoría	precio
001	rojo	M	internacional	Nike	10	remera	\$9000

And ingreso cantidad “12”

Then el sistema muestra un mensaje de error: “Stock insuficiente”

But no se agrega ningún registro a una línea de venta

Scenario: Selecciono un producto e ingreso cantidad no existente.

Given que se ingresó el código “001” y el sistema mostró los siguientes productos

código	color	talle	tipo de talle	marca	stock	categoría	precio
001	rojo	S	internacional	Nike	15	remera	\$8000
001	rojo	M	internacional	Nike	10	remera	\$9000

When selecciono la fila

código	color	talle	tipo de talle	marca	stock	categoría	precio
--------	-------	-------	---------------	-------	-------	-----------	--------

	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán Ingeniería de Software	Trabajo Práctico N°2
--	---	----------------------

| 001 | rojo | M | internacional | Nike | 10 | remera | \$9000 |

And ingreso cantidad “0”

Then el sistema muestra un mensaje de error: “ingrese cantidad”

Scenario: Misma selección de un producto previamente agregado.

Given que se ingresó el código “001” y el sistema mostró los siguientes productos

código	color	talle	tipo de talle	marca	stock	categoría	precio
001	rojo	S	internacional	Nike	15	remera	\$8000
001	rojo	M	internacional	Nike	10	remera	\$9000

And las siguientes líneas de venta previamente agregadas

código	color	talle	marca	cantidad	categoría	precio
001	rojo	S	Nike	1	remera	\$8000
001	rojo	M	Nike	2	remera	\$9000
003	verde	L	Adidas	2	pantalón	\$6000

When agrego el producto a la línea de venta

código	color	talle	tipo de talle	marca	stock	categoría	precio
001	rojo	M	internacional	Nike	10	remera	\$9000

And ingreso cantidad “1”

Then el sistema muestra

código	color	talle	marca	cantidad	categoría	precio
001	rojo	S	Nike	1	remera	\$8000
001	rojo	M	Nike	3	remera	\$9000
003	verde	L	Adidas	2	pantalón	\$6000

3. Feature: Cálculo de total.

Como vendedor

Quiero poder calcular el subtotal

Para cerrar la venta

Scenario: Cálculo de total exitoso.



Given las siguientes líneas de venta

código	color	talla	marca	cantidad	categoría	precio	
001	rojo	S	Nike	1	remerá	\$8000	
001	rojo	M	Nike	2	remerá	\$9000	

When el sistema calcula el subtotal como precio por cantidad:

código	color	talla	marca	cantidad	categoría	precio total	subtotal	
001	rojo	S	Nike	1	remerá	\$8000	\$8000	
001	rojo	M	Nike	2	remerá	\$9000	\$18000	

And el sistema calcula el impuesto IVA de 21% a las líneas de venta

Then el sistema calcula el total como la suma de subtotales

And el sistema muestra el total de \$31460

Scenario: Cálculo de total cuando se agrega una línea de venta

Given las siguientes líneas de venta

código	color	talla	marca	cantidad	categoría	precio	
001	rojo	S	Nike	1	remerá	\$8000	
001	rojo	M	Nike	2	remerá	\$9000	

When se agrega la siguiente línea de venta

código	color	talla	marca	cantidad	categoría	precio total	subtotal	
001	rojo	S	Nike	1	remerá	\$8000	\$8000	
001	rojo	M	Nike	2	remerá	\$9000	\$18000	
003	verde	L	Adidas	2	pantalón	\$6000	\$12000	

And el sistema calcula el impuesto IVA de 21% a las líneas de venta

Then el sistema calcula el total como la suma de subtotales.

And el sistema muestra el total de \$45980

Scenario: Cálculo de total cuando se modifica una línea de venta

Given las siguientes líneas de venta

código	color	talla	marca	cantidad	categoría	precio	
001	rojo	S	Nike	1	remerá	\$8000	

	Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán Ingeniería de Software	Trabajo Práctico N°2
--	---	----------------------

| 001 | rojo | M | Nike | 2 | remera | \$9000 |

When se modifica la cantidad de una línea de venta

código	color	talle	marca	cantidad	categoría	precio total	subtotal
001	rojo	S	Nike	1	remera	\$8000	\$8000
001	rojo	M	Nike	3	remera	\$9000	\$27000

And el sistema calcula el impuesto IVA de 21% a las líneas de venta

Then el sistema calcula el total como la suma de subtotales.

And el sistema muestra el total de \$42350.

Scenario: Cálculo de total cuando se quita una línea de venta

Given las siguientes líneas de venta

código	color	talle	marca	cantidad	categoría	precio
001	rojo	S	Nike	1	remera	\$8000
001	rojo	M	Nike	2	remera	\$9000

When se quita la siguiente línea de venta

código	color	talle	marca	cantidad	categoría	precio total	subtotal
001	rojo	M	Nike	2	remera	\$9000	\$18000

And el sistema calcula el impuesto IVA de 21% a las líneas de venta

Then el sistema calcula el total como la suma de subtotales.

And el sistema muestra el total de \$21780

4. Feature: Pagar con Tarjeta

Como vendedor

Quiero poder registrar un pago con Tarjeta

Para facilitar el proceso de pago de los clientes

Scenario: Pago con tarjeta válida

Given los siguientes datos de una tarjeta

titular	número	vencimiento	cvv
Juan Pérez	1234 5678 9101 1234	12/25	123

When el sistema de autorización de pagos intenta verificar los datos

And confirma la existencia y validez de los datos

Then se autoriza el pago y el sistema muestra mensaje de confirmación

Scenario: Pago con tarjeta inexistente

Given los siguientes datos de una tarjeta

titular	número	vencimiento	cvv
José Rodriguez	1234 1234 1234 1234	12/25	123

When el sistema de autorización de pagos intenta verificar los datos

And confirma la inexistencia y validez de los datos

Then no se autoriza el pago y el sistema muestra mensaje de error

Scenario: Pago con tarjeta vencida

Given los siguientes datos de una tarjeta

titular	número	vencimiento	cvv
Juan Pérez	1234 5678 9101 1234	12/25	123

When el sistema de autorización de pagos intenta verificar los datos

And verifica que la tarjeta está vencida

Then no se autoriza el pago y se muestra mensaje de error

Scenario: Pago con tarjeta erróneo

Given los siguientes datos de una tarjeta

titular	número	vencimiento	cvv
Juan Pérez	1234 5678 9101 1234	12/25	123

When el sistema de autorización de pagos intenta verificar los datos

Then no se autoriza el pago y se muestra mensaje de error genérico