

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional de Tucumán

Ingeniería de Requerimientos

Trabajo Práctico N°6

Integrantes:

Arroyo Tomás Bernardo – Legajo: 50729

Ibáñez Benjamín Martin – Legajo: 42189

Lehmann Ian – Legajo: 43679

López Islas Joaquín – Legajo: 37986

Saccone Valentina – Legajo: 50333

Salem Moisés – Legajo: 48280



Índice

1 Introducción	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.4 Referencias	6
1.5 Visión General de la ERS	7
2 Descripción general	7
2.1 Perspectiva del Sistema	7
2.2 Funciones del Sistema	9
2.3 Características de los usuarios	10
2.4 Restricciones	11
2.5 Suposiciones y dependencias	11
2.6 Requisitos Futuros	11
3. Requisitos Específicos	12
3.1 Requisitos de Interfaces externas	12
3.1.1 Interfaces de usuario	12
3.1.2 Interfaces de hardware	13
3.1.3 Interfaces de software	14
3.1.4 Requisitos de Interfaz de comunicación	14
3.2 Requisitos Funcionales	15
3.2.1 Requisito funcional 1	15
3.2.2 Requisito funcional 2	15
3.2.3 Requisito funcional 3	16
3.2.4 Requisito funcional 4	16
3.2.5 Requisito funcional 5	17
3.2.6 Requisito funcional 6	17
3.2.7 Requisito funcional 7	18
3.2.8 Requisito funcional 8	18
3.2.9 Requisito funcional 9	19
3.2.10 Requisito funcional 10	19
3.2.11 Requisito funcional 11	20
3.2.12 Requisito funcional 12	20



3.2.13 Requisito funcional 13	21
3.3 Requisitos de Datos	21
3.4 Requisitos no funcionales	22
3.4.1 Requisito no funcional 1	22
3.4.2 Requisito no funcional 2	22
3.4.3 Requisito no funcional 3	23
3.4.4 Requisito no funcional 4	23
3.4.5 Requisito no funcional 5	23
3.4.6 Requisito no funcional 6	24
3.4.7 Requisito no funcional 7	24
3.4.8 Requisito no funcional 8	25
3.4.9 Requisito no funcional 9	25
3.4.10 Requisito no funcional 10	25
3.4.11 Requisito no funcional 11	26
3.4.12 Requisito no funcional 12	26
3.4.13 Requisito no funcional 13	27
3.4.14 Requisito no funcional 14	27
3.4.15 Requisito no funcional 15	27
3.4.16 Requisito no funcional 16	28
3.4.17 Requisito no funcional 17	28
3.4.18 Requisito no funcional 18	28
3.4.19 Requisito no funcional 19	29
3.4.20 Requisito no funcional 20	29
3.4.21 Requisito no funcional 21	30
3.4.22 Requisito no funcional 22	30
3.4.23 Requisito no funcional 23	30
3.4.24 Requisito no funcional 24	31
3.5 Requisitos de desarrollo.....	31
3.6 Restricciones de diseño	32
3.7 Otras restricciones	33
3.8 Atributos del sistema	34
3.8.1 Seguridad	34
3.8.2 Fiabilidad	35



3.8.3 Disponibilidad	36
3.8.4 Portabilidad	37
3.9 Otros requisitos	38
4. Apéndices	38
4.1. Análisis del Problema	38
4.1.1 Diagrama de Fishbone	38
4.1.2 Tablas de diagrama de Fishbone	38
4.2 Modelo de Datos	41
4.3 Diccionario de Datos	41
4.4 Casos de Uso Extendidos	44
4.4.1 Caso de Uso extendido 1: Inscripción a ferias	44
4.4.2 Caso de Uso extendido 2: Pago de Mobiliario	46
4.4.3 Caso de Uso extendido 3: Generación y envío de notificaciones	47
4.4.4 Caso de Uso extendido 4: Gestión de Lugares	48
4.4.5 Caso de Uso extendido 5: Solicitud de Ingreso	51
4.5 Prototipos y Casos de Uso Reales	53
4.5.1 Inscripción a ferias	53
4.5.2 Pago de Mobiliario	56
4.5.3 Generación y envío de Notificaciones	59
4.5.4 Gestión de Lugares	63
4.5.5 Solicitud de Ingreso	77
4.6 Casos de Prueba	83
4.6.1 Caso de prueba: Realizar Inscripción	83
4.6.2 Caso de prueba: Realizar Pago de Mobiliario	83
4.6.3 Caso de prueba: Generar notificaciones de eventos	84
4.6.4 Caso de prueba: Gestionar lugares: Alta	85
4.6.4 Caso de prueba: Solicitar Ingreso	86



1 Introducción


El presente documento detalla la Especificación de Requerimientos de software de “Connect” - Sistema de inscripción de ferias. Expone toda la información necesaria que será de utilidad para los desarrolladores al momento de la implementación. Es así que incluye descripciones de requisitos funcionales, no funcionales, de datos, restricciones, entre otros elementos de importancia. Todos los datos fueron obtenidos en relevamientos realizados en base al grupo “Emprendedores 25 de Mayo”

1.1 Propósito

El propósito de este documento radica en especificar los requerimientos necesarios para el futuro sistema de manera clara y concisa. Entre ellos, se detallan requisitos funcionales, no funcionales, de datos, interfaces, desarrollo, diseño, y restricciones. Asimismo se detallan atributos del sistema.

El documento se encuentra dirigido al cliente del proyecto “Emprendedores 25 de Mayo”, y al equipo de desarrollo encargado de la implementación del sistema.

1.2 Alcance



El sistema “Connect” será un sistema de gestión de inscripción a ferias en Plaza Urquiza para el grupo “Emprendedores 25 de Mayo”. El mismo permitirá que cada emprendedor, una vez registrado especificando sus datos personales y el o los rubros a los cuales pertenece, elija un lugar entre los disponibles, teniendo en cuenta que siempre debe haber un lugar de por medio para rubros similares. Los puestos se ubicarán siempre sobre 25 de mayo a ambos lados de la vereda de la plaza, con un espacio de alrededor de 50 cm entre ellos.

En el momento de la inscripción, cada emprendedor deberá seleccionar si alquilará o llevará su propio tablón, así como también la cantidad de sillas a alquilar, que tendrá que ser como mínimo una. Estos tienen un costo de \$700 y \$200 respectivamente. A continuación se seleccionará si se abona en efectivo o transferencia, en cuyo caso se muestra un alias o un código QR para realizar el pago. En caso de no haber más lugares para esa fecha, se agrega a los emprendedores a una lista de espera, por la cual si se da de baja alguien, la siguiente persona en la lista tiene la posibilidad de inscribirse.

Una vez llenado el cupo de lugares para una fecha, el sistema generará una lista de participantes, a la cual tendrá acceso la organización para un registro de asistencia y pago de mobiliario.

Las personas pertenecientes a la organización deben llevar un control sobre la cantidad total de emprendimientos que asisten regularmente a las ferias los días miércoles y sábado, así como la cantidad



existente de cada rubro. Se permiten hasta 5 emprendimientos de cada uno, exceptuando pastelería del cual se permiten hasta 10, y reventa de un producto en particular con un cupo de 3. El sistema mostrará dichas cantidades tabuladas de modo que se permitan realizar estadísticas al respecto, como cantidad de gente que abona en efectivo y transferencia, cantidad promedio de tablonos y sillas utilizadas, sugerencias de rubros a incorporar por sobrante de cupo.

Para aquellos nuevos emprendedores que deseen ser parte del grupo para comenzar a participar de las ferias, existirá la opción de un formulario de ingreso. Podrán completarlo con sus datos personales, rubro al cual pertenecen y una imagen de sus productos. Esto llegará como “solicitud de ingreso” para los organizadores, quienes decidirán si aceptarlo o rechazarlo, con la posibilidad de redactar un comentario con las razones de la decisión, la cual llegará vía email al solicitante.

Para los emprendedores existirá la posibilidad de generar reportes de contingencia, con inconvenientes ocurridos a lo largo de alguna feria a modo de libro de quejas, para que los organizadores tomen las acciones pertinentes según el caso.

Otras funcionalidades que se incluirán en el sistema son notificaciones hacia los emprendedores relacionadas a:

- Cambios en la organización como por ejemplo nuevos días u horarios.
- Recordatorios de horarios de inscripción a una nueva fecha faltando 10 minutos para la misma.
- Recordatorios de días festivos con una semana de anticipación.

El sistema no incluirá ni tendrá en cuenta lo relacionado a la gestión propia de cada emprendimiento.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- Feria: Evento social, económico y cultural se lleva a cabo en una sede, abarcando un tema o propósito común. En este caso, su propósito es permitir la venta y promoción de productos de emprendedores locales en Plaza Urquiza en días específicos.
- Emprendedor: Aquel que establece y desarrolla una empresa o negocio. Que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo.
- Organizador: Persona que se encarga de la organización de cada feria.
- Inscripción: Proceso de anotación de emprendedores para participar de una feria.

1.4 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
	Elicitación de Requisitos	Entregado junto a TP4	06/10/2023	Arroyo Tomás Bernardo, Ibáñez Benjamín Martín, Lehmann Ian, López Islas Joaquín, Saccone Valentina, Salem Moisés



1.5 Visión General de la ERS

El presente documento consta de tres secciones adicionales además de “Introducción”. En “Descripción general” se detallan cuestiones generales del sistema, con el objetivo de conocer las principales funciones que debe realizar, características de los usuarios, restricciones y requisitos futuros. En “Requisitos específicos” se definen detalladamente los requisitos que el sistema deberá cumplir. Por último, en la sección “Apéndices” se encuentra anexada documentación extra, realizada con el propósito de mejorar el entendimiento del equipo de desarrollo sobre lo que deben implementar (diagramas, prototipos, casos de usos).

2 Descripción general


2.1 Perspectiva del Sistema

Si bien el sistema se ideó para el grupo “Emprendedores 25 de Mayo”, puede adaptarse para cualquier feria que siga la misma dinámica. Desde la base, implementar el sistema en una determinada feria promulga la diversidad de los puestos teniendo en cuenta los puestos disponibles, lo que quiere decir que independientemente del tamaño disponible, siguiendo una política acorde a los organizadores, el sistema permite organizar los puestos de manera heterogénea para lograr una experiencia más variada y enriquecedora a la hora de recorrer la feria.

El sistema podría complementarse con sistemas de stock y ventas para cada emprendedor, ya que existen similitudes con el módulo de alquiler de tablonos y sillas. De esta manera también se podrían lograr más estadísticas automatizadas.


Actualmente el sistema interactúa con Mercado Pago a la hora de adquirir alquileres de los tablonos y sillas que se utilizarán.

Dado a que el sistema lleva un registro de los organizadores y emprendedores que participarán en cada día, teniendo en cuenta detalles como el rubro, se podría trabajar en conjunto con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (o la correspondiente en cada zona) para generar de manera automatizada las solicitudes de permiso



2.2 Funciones del Sistema

Entre las funciones del sistema se incluyen los casos de uso plasmados en el siguiente diagrama:





2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador.
Formación	Conocimiento básico en manejo de una app de celular, nivel educacional medio.
Habilidades	Buena comunicación, buena predisposición.
Actividades	• Gestionar las altas, bajas y modificaciones de los emprendedores. • Generar notificaciones de próximos eventos y fechas importantes.

Tipo de usuario	Emprendedor.
Formación	Conocimiento básico en manejo de una app de celular, nivel educacional medio.
Habilidades	Buena comunicación.
Actividades	• Realizar solicitud de ingreso al grupo para participar de las ferias. • Realizar registro de nuevo usuario. • Realizar inscripción a feria en una fecha determinada. • Visualizar lugares disponibles por rubro. Efectuar el pago del mobiliario. • Generar reportes de contingencias.

Tipo de usuario	Organizador.
Formación	Conocimiento básico en manejo de una app de celular, nivel educacional medio.
Habilidades	Buena comunicación. Buena organización. Buena predisposición.
Actividades	• Recepción de solicitud de ingreso para aceptar o rechazar. • Generación de notificaciones de eventos y cambios de la organización. • Generar registro de emprendedores.



2.4 Restricciones

Las limitaciones del proyecto están principalmente ligadas al contexto del mismo y no tanto al lenguaje de programación, hardware, etc. Las limitaciones reconocidas son las siguientes:

- Uno de los principales obstáculos a enfrentar es la implementación en sí del sistema, ya que actualmente no rige alguno entre los emprendedores y estos pueden presentar alguna resistencia al cambio de costumbre. Puntos como la carga de insumos que utilizarán (tablones y sillas), presupone un pequeño hábito feria tras feria y en una etapa temprana esto puede conllevar a determinados conflictos. Además, las personas que quieran participar de la feria deben acostumbrarse al nuevo proceso de inscripción.
- El funcionamiento óptimo del sistema depende en parte de la responsabilidad de los emprendedores, por lo que si no se lleva a cabo un buen acompañamiento en la implementación, el sistema se verá limitado.
- Durante los días de feria, los emprendedores se encuentran bajo una leve presión y en un estado que requiere celeridad debido a la atención que deben tener con sus puestos y ventas, por lo que sí requieren usar el sistema, este tiene que ser rápido, simple e intuitivo. Esto se pronuncia aún más sabiendo que existen emprendedores que pertenecen a la tercera edad.
- El sistema requiere un diseño adaptativo, ya que los emprendedores utilizarán principalmente sus celulares para acceder al mismo.
- Una limitación particular es la disponibilidad del servicio de MercadoPago, que es el servicio de pago con el que trabajará el sistema.

2.5 Suposiciones y dependencias

El rol de organizador sigue existiendo por más que las personas dentro de la gestión del grupo “Emprendedores 25 de Mayo” cambien. Se considera un ABM de organizadores que puede ser gestionado por el administrador.

No existe dependencia con ningún sistema operativo en particular, se prevee que el sistema sea web y responsive. Esto de modo que los emprendedores y organizadores puedan utilizarlo desde la comodidad de sus celulares.

2.6 Requisitos Futuros

- El Sistema deberá permitir a los organizadores registrar ferias futuras, en una misma o distintas fechas, especificando el lugar de las mismas.
- El Sistema deberá permitir guardar un historial de las ferias realizadas, con la lista de participantes de cada una de ellas.
- El Sistema deberá permitir generar estadísticas sobre el historial de ferias realizadas, para saber en qué fechas de cierto mes los emprendedores fueron más frecuentes.



3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos de Interfaces externas

3.1.1 Interfaces de usuario

Número de requisito	UI-1.		
Nombre de requisito	Interfaz de usuario intuitiva.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista abierta		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	El Sistema deberá proporcionar una interfaz de usuario donde el tamaño de la letra pueda ser incrementado, que permita la visualización de colores fuertes para destacar acciones importantes y que asegure que los nombres de los botones de las diferentes pantallas, sean declarativos respecto a la acción que ejecutan, asegurando la intuitividad a la hora de navegar por la interfaz.		

Número de requisito	UI-2.		
Nombre de requisito	Interfaz de usuario para inscripciones.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista cerrada		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	El Sistema deberá proporcionar una interfaz para que los emprendedores puedan inscribirse a ferias, de modo que se les brinde un mapeado y les permita seleccionar un lugar en una grilla.		



Número de requisito	UI-3.		
Nombre de requisito	Interfaz de usuario para envío de notificaciones.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista cerrada		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema deberá proporcionar una interfaz con una plantilla donde se permita crear, redactar y enviar notificaciones a otros usuarios.		

Número de requisito	UI-4.		
Nombre de requisito	Interfaz de usuario para la gestión de lugares.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista cerrada		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema deberá proporcionar una interfaz que permita crear, modificar y eliminar las dimensiones de un espacio físico para ser reservado.		

3.1.2 Interfaces de hardware

Número de requisito	HI-1		
Nombre de requisito	Comunicación con una impresora.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista cerrada		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional



Descripción	El sistema debe ser capaz de comunicarse con impresoras que admitan formato A4 de hoja.
-------------	---

3.1.3 Interfaces de software

Número de requisito	SW-1.		
Nombre de requisito	Exportar listas de emprendedores participantes de una feria.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista abierta		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	El Sistema deberá permitir exportar la lista de participantes de cada feria que se lleve a cabo en formato PDF.		

Número de requisito	SW-2.		
Nombre de requisito	Desarrollo del sistema en Lenguaje de programación HTML, CSS, JavaScript, React.js.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista abierta		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	El Sistema será desarrollado utilizando React.js de esta manera el software será responsivo, dinámico y escalable.		

3.1.4 Requisitos de Interfaz de comunicación

Número de requisito	IC-1.		
Nombre de requisito	Protocolo de comunicación.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	



Fuente del requisito	Observación		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	La comunicación entre la aplicación con la API de Mercado Pago debe aplicar el protocolo de seguridad OAuth para asegurar el acceso limitado a la información privada de las cuentas.		

3.2 Requisitos Funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF-1.		
Nombre de requisito	Alta de emprendedores.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista abierta		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema deberá permitir que los emprendedores se registren. Los emprendedores deberán registrarse en el sistema utilizando un email y contraseña. Se solicitará nombre y apellido, y nombre del emprendimiento, rubro al cual pertenece.		

3.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF-2.		
Nombre de requisito	Inicio de sesión.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista abierta.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional



Descripción	El sistema deberá permitir que los usuarios (organizadores, emprendedores o administradores) puedan iniciar sesión. Para hacer uso de las funciones disponibles según el usuario, deberá iniciar sesión indicando el nombre de usuario y contraseña.
-------------	--

3.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF-3.		
Nombre de requisito	Gestión de emprendedores.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista Abierta.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador la gestión de los emprendedores, es decir realizar altas, bajas y modificaciones de dichos usuarios. El administrador podrá otorgar privilegios a los organizadores que lo requieran.		

3.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF-4.		
Nombre de requisito	Gestión de lugares.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista Cerrada.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador la gestión de lugares. El administrador podrá adicionar o quitar la cantidad de lugares disponibles en función a las inscripciones realizadas.		



3.2.5 Requisito funcional 5

Número de requisito	RF-5.		
Nombre de requisito	Inscripción a feria.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista Cerrada, Demostración de Tareas.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema deberá permitir que los emprendedores inscribirse a una feria en una fecha específica. Los emprendedores podrán inscribirse a las fechas especificadas cuando las mismas estén habilitadas. Deberán elegir un lugar que esté disponible, e indicar si alquilaran o llevaran tablón, como también la cantidad de sillas a alquilar. Las inscripciones se habilitan cuatro días antes del día de la feria a las 22hs.		

3.2.6 Requisito funcional 6

Número de requisito	RF-6.		
Nombre de requisito	Pago de mobiliario.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista Cerrada, Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	El sistema deberá permitir que los emprendedores puedan gestionar el pago de mobiliario. Los emprendedores podrán abonar el mobiliario alquilado como parte final de la inscripción a una feria.		



3.2.7 Requisito funcional 7

Número de requisito	RF-7.		
Nombre de requisito	Consulta de emprendedores participantes.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista Abierta, Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☒ Baja/Opcional
Descripción	El sistema deberá permitir la generación de una lista de emprendedores participantes. El organizador podrá generar un listado de todos los emprendedores participantes de cada feria para un posterior control de asistencia y pago de mobiliario.		

3.2.8 Requisito funcional 8

Número de requisito	RF-8.		
Nombre de requisito	Lista de espera para emprendedores.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Lluvia de Ideas, demostración de tareas.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	El Sistema deberá permitir la generación de una lista de espera para emprendedores. El Sistema deberá generar una lista de espera si al momento de inscribirse cada emprendedor ya no se encuentran lugares disponibles para su rubro.		



3.2.9 Requisito funcional 9

Número de requisito	RF-9.		
Nombre de requisito	Generación de estadísticas.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista Abierta, Lluvia de Ideas.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☒ Baja/Opcional
Descripción	El Sistema deberá permitir generar estadísticas para los organizadores. El Sistema deberá permitir a los organizadores el acceso a datos tabulados de los emprendedores para obtener estadísticas al respecto, como cantidad de gente que abona en efectivo y transferencia, cantidad promedio de tablonos y sillas utilizadas, sugerencias de rubros a incorporar por sobrante de cupo.		

3.2.10 Requisito funcional 10

Número de requisito	RF-10.		
Nombre de requisito	Envío de formulario de ingreso.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación, Demostración de Tareas.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	El Sistema deberá permitir el envío vía email de un formulario de ingreso para nuevos emprendedores, destinados a organizadores. Existirá un formulario de ingreso para aquellos nuevos emprendedores que deseen ingresar al grupo “Emprendedores 25 de Mayo” para poder participar de las ferias. Dicho formulario deberá incluir datos del emprendedor como nombre y apellido, nombre del emprendimiento, rubro/s		



	a los cuales pertenece, cuenta de Instagram si tuviera y una imagen de sus productos.
--	---

3.2.11 Requisito funcional 11

Número de requisito	RF-11.		
Nombre de requisito	Crear reportes de contingencias.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☒ Baja/Opcional
Descripción	El Sistema deberá permitir a los emprendedores la generación de reportes de contingencias. Los emprendedores podrán generar reportes de contingencias con situaciones ocurridas durante alguna feria a modo de libro de quejas, que luego llegará como notificación hacia los organizadores, para que puedan mediar según la situación lo requiera.		

3.2.12 Requisito funcional 12

Número de requisito	RF-12.		
Nombre de requisito	Enviar notificaciones.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Lluvia de Ideas, Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	El Sistema deberá permitir la generación y envío de notificaciones por parte de los organizadores. Los organizadores podrán redactar y notificar acerca de cambios		



	en la gestión u organización de las ferias según lo requieran, o dar avisos generales a los emprendedores.
--	--

3.2.13 Requisito funcional 13

Número de requisito	RF-13.		
Nombre de requisito	Envío de recordatorios.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Lluvia de Ideas, Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/Opcional
Descripción	El Sistema deberá permitir la generación y envío de recordatorios por parte de los organizadores. Los organizadores podrán generar notificaciones con los próximos eventos importantes dirigidos a los emprendedores. Estos incluyen recordatorios automáticos 10 minutos antes de comenzar cada inscripción y recordatorios de días festivos con una semana de anticipación.		

3.3 Requisitos de Datos

Todos los requisitos de datos están descriptos en el anexo 4.3: Diccionario de datos

DAD1: El Sistema deberá almacenar los datos de los emprendedores (nombre y apellido, DNI, teléfono, dirección, mail, contraseña).

DAD2: El Sistema deberá almacenar los datos de cada emprendimiento (nombre de emprendimiento, rubro, Instagram).

DAD3: El Sistema deberá almacenar los lugares disponibles para cada inscripción, con su ubicación y dimensión correspondiente.

DAD4: El sistema deberá almacenar los datos de los pagos efectuados por los emprendedores (nro. de transferencia, nro. de operación, alias).

DAD5: El sistema deberá almacenar los datos de los alquileres de mobiliarios realizados por los emprendedores (fecha, hora, fecha de vencimiento).



DAD6: El Sistema deberá almacenar una lista de emprendedores participantes de una feria con una fecha específica.

DAD7: El sistema deberá almacenar una lista de espera con los emprendedores (nombre, rubro).

DAD8: El Sistema deberá almacenar reportes de contingencias realizados por los emprendedores.

DAD9: El sistema deberá almacenar las ferias planificadas por los organizadores (código de feria, nombre, fecha, hora de inicio, hora de cierre).

DAD10: El sistema deberá almacenar las notificaciones realizadas por los organizadores.

3.4 Requisitos no funcionales

3.4.1 Requisito no funcional 1

Número de requisito	USA-1.		
Nombre de requisito	Interfaz de registro.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista cerrada, Observación		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El 90% de usuarios que nunca ha utilizado el sistema podrá registrarse de manera exitosa sin necesidad de capacitación.		

3.4.2 Requisito no funcional 2

Número de requisito	SEC-1.		
Nombre de requisito	Intentos permitidos en la autenticación.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema permitirá un total de 3 intentos en la autenticación de usuario, generando un bloqueo de 15 minutos en caso de superarlos.		



3.4.3 Requisito no funcional 3

Número de requisito	SEC-2.		
Nombre de requisito	Disponibilidad de la sesión		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema no permitirá una sesión inactiva por más de 7 min.		

3.4.4 Requisito no funcional 4

Número de requisito	PER-1.		
Nombre de requisito	Tiempo máximo de respuesta.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación, Demostración de Tareas.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema no deberá demorar más de 2 min en realizar cualquier operación.		

3.4.5 Requisito no funcional 5

Número de requisito	INT-1.		
Nombre de requisito	Verificación de puestos.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Demostración de Tareas.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	Después de asignarse todos los puestos de la feria, el sistema realizará una verificación 1 hora antes de iniciar las actividades que los puestos y emprendedores		



	correspondientes coincidan con los asignados en un principio.
--	---

3.4.6 Requisito no funcional 6

Número de requisito	INT-2.		
Nombre de requisito	Respaldo de seguridad.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista Abierta, Lluvia de Ideas.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema permitirá generar a los organizadores, una copia de seguridad de los listados de emprendedores inscritos a una feria en una fecha determinada.		

3.4.7 Requisito no funcional 7

Número de requisito	REU-1.		
Nombre de requisito	Adaptabilidad a otras ferias.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Lluvia de ideas.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe ser capaz de adaptarse a cualquier tipo de feria, asegurándose de que al menos el 80% de la arquitectura y estructura del mismo sea utilizado en dichas adaptaciones.		



3.4.8 Requisito no funcional 8

Número de requisito	PIO-1.		
Nombre de requisito	Método de transferencias.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista Cerrada, Observación.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema tendrá como restricción la exclusividad de utilizar la API de Mercado Pago como plataforma de procesamiento de pagos, quedando prohibida cualquier otra integración con proveedores de servicios de pago.		

3.4.9 Requisito no funcional 9

Número de requisito	USA-2.		
Nombre de requisito	Diseño responsive.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Lluvia de Ideas.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá ser responsive, adaptando la interfaz a diversas resoluciones de los dispositivos (celular, tablet, pc).		

3.4.10 Requisito no funcional 10

Número de requisito	USA-3.		
Nombre de requisito	Paleta de colores intercambiable		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Lluvia de Ideas.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional



Descripción	El sistema debe ser accesible para personas con daltonismo, asegurando una experiencia de usuario óptima sin depender de la percepción de colores.
-------------	--

3.4.11 Requisito no funcional 11

Número de requisito	USA-4.		
Nombre de requisito	Tamaño de fuente.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Lluvia de Ideas.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	La interfaz debe permitir modificar el tamaño de la fuente para personas de edad avanzada.		

3.4.12 Requisito no funcional 12

Número de requisito	INS-1.		
Nombre de requisito	Proceso de actualización		
Tipo	☐ Requisito	☒ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	A la hora de instalar una actualización, el sistema debe conservar los datos del usuario, así como también sus datos de la feria en caso de encontrarse activa una.		



3.4.13 Requisito no funcional 13

Número de requisito	SEC-3.		
Nombre de requisito	Protección de datos de usuarios.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	Los datos de los usuarios deberán estar protegidos y encriptados.		

3.4.14 Requisito no funcional 14

Número de requisito	CON-1.		
Nombre de requisito	Desarrollo del documento según estándar IEEE830.		
Tipo	☐ Requisito	☒ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	Los requerimientos deberán ser documentados siguiendo el estándar IEEE 830.		

3.4.15 Requisito no funcional 15

Número de requisito	ROB-1		
Nombre de requisito	Tráfico del sistema.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá soportar al menos 300 usuarios activos durante las horas pico.		



3.4.16 Requisito no funcional 16

Número de requisito	PIO-1.		
Nombre de requisito	Consulta del clima.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema podrá importar los datos del servicio meteorológico de la provincia a la hora de la organización de una feria llevada a cabo por un organizador respetando los formatos de temperatura internacionales.		

3.4.17 Requisito no funcional 17

Número de requisito	ROB-2.		
Nombre de requisito	Guardado de borradores.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista abierta.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	Si el reporte de contingencia presenta una falla antes de que el usuario lo envíe, se recuperará el contenido del reporte que se estaba editando como máximo 30 segundos después de la falla.		

3.4.18 Requisito no funcional 18

Número de requisito	REL-1.		
Nombre de requisito	Recuperación del sistema.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		



Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe garantizar la recuperación de datos en un plazo máximo de 4 horas en caso de fallo del sistema.		

3.4.19 Requisito no funcional 19

Número de requisito	REL-2.		
Nombre de requisito	Soporte de solicitudes.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Lluvia de Ideas, Observación.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe ser capaz de soportar un volumen de solicitudes de ingreso de al menos 300 solicitudes de ingreso por segundo sin fallos o degradación significativa del rendimiento.		

3.4.20 Requisito no funcional 20

Número de requisito	AVL-1.		
Nombre de requisito	Disponibilidad del sistema.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista cerrada.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe estar disponible al menos en un 90% de lunes a jueves de 07:00 a 23:00 hs y al menos en un 98% de viernes a domingo de 06:00 a 00:00 hs.		



3.4.21 Requisito no funcional 21

Número de requisito	REL-3.		
Nombre de requisito	Gestión de errores.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe ser capaz de detectar y manejar errores de manera que no más del 0,1% de las peticiones procesadas resulten en errores no recuperables. En caso de errores recuperables, el sistema debe ofrecer una respuesta al usuario en menos de 2 segundos y completar la operación correctamente en un segundo intento.		

3.4.22 Requisito no funcional 22

Número de requisito	POR-1.		
Nombre de requisito	Compatibilidad de navegadores.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista abierta.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá ejecutarse en navegadores Opera (versión 10 o superior), Chrome (versión 10 o superior), Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox (versión 3 o superior).		

3.4.23 Requisito no funcional 23

Número de requisito	AVL-2.		
Nombre de requisito	Inactividad de mantenimiento.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		



Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☒ Baja/ Opcional
Descripción	No se sumará el tiempo inactivo del sistema a la determinación de la disponibilidad que incida en los horarios de mantenimiento llevados a cabo los días martes desde las 22:00 hs hasta las 02:00 hs del día miércoles.		

3.4.24 Requisito no funcional 24

Número de requisito	POR-2.		
Nombre de requisito	Adaptabilidad de sistemas operativos.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista abierta.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	La modificación del sistema para las versiones de Linux y iOS no deberá cambiar más del 15% del código fuente.		

3.5 Requisitos de desarrollo

Número de requisito	DV-1.		
Nombre de requisito	Modelado UML.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	Los requisitos del sistema deberán estar modelados según el estándar UML.		



Número de requisito	DV-2.		
Nombre de requisito	Metodología Ágil.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El equipo deberá desarrollar usando la metodología de SCRUM.		

Número de requisito	DV-3.		
Nombre de requisito	Desarrollo del software siguiendo prácticas de BDD.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El equipo de trabajo deberá adoptar las prácticas de BDD para un desarrollo con calidad del software otorgándole valor en cada entrega al cliente.		

3.6 Restricciones de diseño

Número de requisito	DS-1.		
Nombre de requisito	Arquitectura del Sistema.		
Tipo	☐ Requisito	☒ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional



Descripción	El sistema deberá usar una arquitectura en capas de tipo “Onio Architecture” (variante de “Clean Architecture”).
-------------	--

Número de requisito	DS-2.		
Nombre de requisito	Desarrollo orientado a objetos.		
Tipo	☐ Requisito	☒ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El desarrollo deberá realizarse usando el paradigma de programación orientada a objetos.		

Número de requisito	DS-3.		
Nombre de requisito	Configuración de Servidores en el Diagrama de Despliegue.		
Tipo	☐ Requisito	☒ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	Se debe documentar especificando la configuración y la distribución de los servidores físicos y virtuales que soportara el sistema. Esto incluirá detalles de los recursos que se ejecutarán		

3.7 Otras restricciones

No se especifican más restricciones además de las previamente planteadas.



3.8 Atributos del sistema

3.8.1 Seguridad

Número de requisito	SEC-1.		
Nombre de requisito	Intentos de autenticación.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema permitirá un total de 3 intentos en la autenticación de usuario, generando un bloqueo de 15 minutos en caso de superarlos. (Requisito no funcional 2).		

Número de requisito	SEC-2.		
Nombre de requisito	Sesión inactiva.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema no permitirá una sesión inactiva por más de 7min. (Requisito no funcional 3).		

Número de requisito	SEC-3		
Nombre de requisito	Protección de datos.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional



Descripción	Los datos de los usuarios deben de estar protegidos y encriptados. (Requisito no funcional 13).
-------------	---

3.8.2 Fiabilidad

Número de requisito	REL-1		
Nombre de requisito	Backup de datos.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe garantizar la recuperación de datos en un plazo máximo de 4 horas en caso de fallo del sistema. (Requisito no funcional 18).		

Número de requisito	REL-2		
Nombre de requisito	Capacidad de solicitudes.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista cerrada.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe ser capaz de manejar un volumen de solicitudes de ingreso de al menos 300 solicitudes de ingreso por segundo sin fallos o degradación significativa del rendimiento. (Requisito no funcional 19).		



Número de requisito	REL-3		
Nombre de requisito	Manejo de errores.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe ser capaz de detectar y manejar errores de manera que no mas del 0,1% de las peticiones procesadas resulten en errores no recuperables. En caso de errores recuperables, el sistema debe ofrecer una respuesta al usuario en menos de 2 segundos y completar la operación correctamente en un segundo intento. (Requisito no funcional 21).		

3.8.3 Disponibilidad

Número de requisito	AVL-1.		
Nombre de requisito	Disponibilidad del Sistema.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista abierta.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe estar disponibles al menos un 90% de lunes al jueves de 07:00 a 23:00 hs y al menos un 98% de viernes a domingo de 06:00 a 00:00 hs. (Requisito no funcional 20).		



Número de requisito	AVL-2.		
Nombre de requisito	Incidencia del mantenimiento.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial	☒ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	No se sumará el tiempo inactivo del sistema a la determinación de la disponibilidad que incida en los horarios de mantenimiento llevados a cabo los días martes desde las 22:00 hs hasta las 02:00 hs del día miércoles. (Requisito no funcional 23).		

3.8.4 Portabilidad

Número de requisito	POR-1.		
Nombre de requisito	Capacidad de ejecución de navegadores.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Entrevista cerrada.		
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá ejecutarse en navegadores Opera (versión 10 o superior), Chrome (versión 10 o superior), Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox (versión 3 o superior). (Requisito no funcional 22).		

Número de requisito	POR-2.		
Nombre de requisito	Compatibilidad de SO.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Fuente del requisito	Observación.		



Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
Descripción	La modificación del sistema para las versiones de Linux y iOS no deberá cambiar más del 15% del código fuente (Requisito no funcional 24).		


3.9 Otros requisitos

No se especifican más requisitos además de los previamente planteados.

4. Apéndices

4.1. Análisis del Problema

4.1.1 Diagrama de Fishbone



4.1.2 Tablas de diagrama de Fishbone

Elemento	Descripción
El problema	Mala asignación de lugares
Afecta	Emprendedores
El resultado	- Desconocimiento de los lugares restantes disponibles. - Error en la asignación de recursos. - No existe lógica en la asignación de puestos.



Beneficios	Solución: Elección de lugares mediante una grilla. • Registro de los lugares disponibles y no disponibles. • Asignación eficiente de lugares • Lógica en la asignación de los puestos
------------	---

Elemento	Descripción
El problema	Mala Comunicación de eventos importantes.
Afecta	Emprendedores/organizadores
El resultado	• Deficiencia en las notificaciones. • Pérdida de oportunidades para los feriantes. • Conflicto y tensiones entre emprendedores y organizadores.
Beneficios	Solución: Notificaciones de organizadores a emprendedores. Eficiencia en el envío y recepción de notificaciones. Emprendedores conocen todas las oportunidades de eventos disponibles.

Elemento	Descripción
El problema	Falta de estadísticas
Afecta	Emprendedores/organizadores.
El resultado	• Ausencia de un registro histórico de los participantes. • Desconocimiento, de los puestos y rubros más demandados. • Pérdida de oportunidades, como ampliación de lugares para aquellos rubros más solicitados.
Beneficios	Solución: Generación de estadísticas a partir de datos registrados. • Existencia de registro histórico de participantes. • Existencia de estadísticas de demanda: puestos y rubros más demandados.

Elemento	Descripción
El problema	Mala gestión del pago
Afecta	Emprendedores/organizadores
El resultado	• Pérdida de confianza por parte de los emprendedores. • Problemas de planificación de recursos y lugares para los participantes. • Retraso en los pagos.
Beneficios	Solución: Pago automatizado • La conexión con Marcado Pago permite garantizar que el pago se realice de manera óptima y sin retrasos. • Registro de pagos: al utilizar el pago en línea, se puede mantener un registro detallado de los ingresos de los emprendedores para los organizadores.




Elemento	Descripción.
El problema	Falta de reporte de contingencias.
Afecta	Organizadores.
El resultado	• Desconocimiento de los problemas con mayor ocurrencia. • Falta de una estrategia para contingencias. • Dificultad para reaccionar frente a los problemas.
Beneficios	Solución: Registro de contingencias. • Documentación rápida y ordenada de los tipos de incidentes que ocurren en la feria. • Enfocarse en los problemas que ocurren repetidamente: permite que los organizadores puedan identificar tempranamente estas situaciones y actuar rápidamente.

Elemento	Descripción
El problema	Mala gestión de reservas
Afecta	Emprendedores
El resultado	• Falta de diversidad y atractivo de sectores. • Problemas de logística, en lugares disponibles y recursos como tableros y sillas requerido por los emprendedores. • Descontento entre los emprendedores.
Beneficios	Solución: Inscripciones a ferias mediante el sistema. • Sistema de registro en línea: los emprendedores podrán realizar inscripciones de manera autónoma, garantizando una mayor precisión y eficiencia en la gestión de las mismas. • Evitar superposición: los emprendedores podrán verificar la disponibilidad de lugares en tiempo real y elegir el mismo sin riesgo a superposición.



4.2 Modelo de Datos



4.3 Diccionario de Datos

Entidad: Usuario			
Definición: Individuo que hace uso del sistema ya sea como Emprendedor , Organizador o Administrador			
Nro	Atributo	Definición	Tipo de Dato
1	Nombre	Nombre/s del usuario como figura en su documento.	Cadena de caracteres (255 máx.)
2	Apellido	Apellido/s del usuario como figura en su documento.	Cadena de caracteres (255 máx.)
3	DNI	Número de documento del usuario.	Cadena de caracteres (8 dígitos).
4	Teléfono	Número de teléfono celular o fijo del usuario.	Cadena de caracteres (20 máx.)
5	Correo	Correo electrónico del usuario.	Cadena de caracteres (255 máx.)
6	Dirección	Dirección legal del usuario.	Cadena de caracteres (255 máx.).



Entidad: Administrador			
Definición: Individuo que hace uso del sistema en forma de administrador , pudiendo realizar un ABM de Emprendedores, Organizadores y otros Administradores .			
Nro	Atributo	Definición	Tipo de Dato
1	Código de administrador	Código identificativo del administrador.	Cadena de caracteres (255 máx.)

Entidad: Organizador			
Definición: Individuo que hace uso del sistema en forma de organizador , el cuál efectúa los pagos del mobiliario, reportes de contingencias y envío de notificaciones a los emprendedores.			
Nro	Atributo	Definición	Tipo de Dato
1	Código de organizador	Código identificativo del organizador.	Cadena de caracteres (255 máx.)

Entidad: Emprendedor			
Definición: Individuo que hace uso del sistema en forma de emprendedor , pudiendo registrar su emprendimiento, reservar lugares en la feria, transferir el dinero del mobiliario que utilizará y efectuar reportes de contingencias.			
Nro	Atributo	Definición	Tipo de Dato
1	Código de emprendedor	Código identificativo del emprendedor.	Cadena de caracteres (255 máx.)

Entidad: Notificación			
Definición: Mensajes y alertas tanto informativos como urgentes dispuestos por un Organizador , destinados a uno o más Emprendedores .			
Nro	Atributo	Definición	Tipo de Dato
1	Descripción	Cuerpo del mensaje contenido en la notificación.	Cadena de caracteres (1000 máx.).
2	Fecha y hora de emisión	Fecha y hora en la que se envió la notificación.	"DATETIME" (DD/MM/AAAA HH:MM:SS)

Entidad: Reporte de Contingencias			
Definición: Registro de un evento referente a algún altercado o conflicto entre los emprendedores y/o clientes, efectuado por un Emprendedor u Organizador .			
Nro	Atributo	Definición	Tipo de Dato
1	Código de contingencia	Código identificativo de la contingencia.	Entero (10 dígitos máx.).
2	Descripción	Cuerpo descriptivo de la contingencia registrada.	Cadena de caracteres (2000 máx.).
3	Fecha del suceso	Fecha en la que sucedió el suceso, dispuesta por el Emprendedor u Organizador .	DATE (DD/MM/AAAA).



4	Hora del suceso	Hora en la que sucedió el suceso, dispuesta por el Emprendedor u Organizador .	TIME (HH/MM/SS).
---	-----------------	--	------------------

Entidad: Emprendimiento.

Definición: Identidad del emprendimiento llevado a cabo por los **Emprendedores**.

Nro	Atributo	Definición	Tipo de Dato
1	Código del emprendimiento	Código identificativo del emprendimiento.	Entero (10 dígitos máx.).
2	Nombre del emprendimiento	Nombre del emprendimiento.	Cadena de caracteres (255 máx.).
3	Instagram del emprendimiento	Nombre de la cuenta de <i>Instagram</i> correspondiente al emprendimiento.	Cadena de caracteres (255 máx.).

Entidad: Rubro.

Definición: Tipo de categoría de un **Emprendimiento**.

Nro	Atributo	Definición	Tipo de Dato
1	Código de rubro	Código único de identificación del rubro	Entero (2 máx.).
2	Descripción	Cuerpo descriptivo de lo que trata el rubro.	Cadena de caracteres (255 máx.).
3	Tipo de Rubro	Categoría en la que se basa el emprendimiento.	Cadena de caracteres (255 máx.).

Entidad: Lugar

Definición: Espacio representativo en donde cada **Emprendedor** dispone su puesto en una Feria determinada.

Nro.	Atributo	Definición	Tipo de Dato
1	Ubicación	Código identificativo del lugar.	Entero (10 dígitos máx.).
2	Dimensiones	Dimensiones del espacio físico del lugar.	Cadena de caracteres (20 máx.)

Entidad: Alquiler Mobiliario

Definición: Registro del alquiler mobiliario el cual está vinculado a qué tipo y cantidad de mobiliarios se alquilan, así como también el pago de los mismos

Nro.	Atributo	Definición	Tipo de Dato
1	Código de alquiler	Código identificativo del alquiler.	Entero (10 dígitos máx.)
2	Fecha y hora del alquiler	Fecha y hora en la que se efectuaron todas las transferencias al Organizador .	Formato DATETIME (DD/MM/AAAA HH:MM:SS)



3	Fecha de vencimiento	Fecha límite para acreditar los pagos de parte de los Emprendedores .	Formato DATETIME (DD/MM/AAAA HH:MM:SS)
---	----------------------	--	--

Entidad: Pago			
Definición: Registro de pago que valida un Alquiler Mobiliario determinado.			
Nro.	Atributo	Definición	Tipo de Dato
1	Total	Monto de dinero con el que se debe efectuar el pago.	Flotante (10 dígitos máx.).

Entidad: Transferencia			
Definición: Registro de las transferencias realizadas por los Emprendedores en orden de pagar los mobiliarios que utilizarán.			
Nro.	Atributo	Definición	Tipo de Dato
1	CBU	Clave Bancaria Uniforme de donde se realiza la transferencia.	Entero (22 dígitos)
2	Alias	Clave que se asocia al CBU.	Cadena de caracteres (6 min. - 20 máx.)
3	Numero de operación	Numero de pago único con el que el banco identifica el pago.	Cadena de caracteres (8 min. - 11 máx.)

Entidad: Mobiliario			
Definición: Registro de la cantidad necesitada de un determinado mobiliario.			
Nro.	Atributo	Definición	Tipo de Dato
1	Código	Código identificativo del mobiliario.	Entero (10 dígitos máx.).
2	Cantidad	Cantidad necesaria del mobiliario.	Entero (10 dígitos máx.).

Entidad: Detalle de Mobiliario			
Definición: Describe la información de un mobiliario			
Nro.	Atributo	Definición	Tipo de Dato
1	Código	Código identificativo del mobiliario	Entero (10 dígitos máx.).
2	Nombre	Nombre del mobiliario	Cadena de caracteres (255 máx.).
3	Descripción	Especificaciones del mobiliario	Cadena de caracteres (1000 máx.).

4.4 Casos de Uso Extendidos

4.4.1 Caso de Uso extendido 1: Inscripción a ferias



Nombre: **Realizar Inscripción.**

Actor principal: **Emprendedor.**

Precondiciones:

- El Emprendedor debe haber iniciado sesión en el sistema.
- El Emprendedor se encuentra en el rango horario asignado para la inscripción.

Postcondiciones:

- Emprendedor inscripto en feria con lugar asignado.

Flujo principal:

1. El Emprendedor procede a inscribirse a una feria.
2. El Sistema muestra el apartado de inscripción a ferias, mostrando un listado de las próximas ferias registradas por los organizadores.
3. El Emprendedor selecciona la feria a la cual quiere inscribirse.
4. El Sistema muestra los lugares disponibles.
5. El Emprendedor selecciona un lugar de los proporcionados por el sistema.
6. El Sistema muestra un mensaje de confirmación.
7. El Emprendedor confirma la selección.
8. El Sistema despliega el mobiliario.
9. El Emprendedor selecciona la cantidad de mobiliario que necesita y presiona confirmar.
10. El Sistema muestra un mensaje de confirmación.

Flujo alternativo:

*. El sistema puede fallar en cualquier momento, continuando con el protocolo de contingencia de fallos que consta de reanudar los procesos en base a la última copia de seguridad guardada.

*. El Emprendedor puede cancelar el proceso de inscripción en cualquier momento, cancelando toda operación que no haya sido guardada y confirmada.

2a. El Sistema no muestra ferias debido a que no hay ninguna registrada.

- 1) El Sistema inhabilita la opción de inscripción.
- 2) Se retoma el paso 2.

4a. El Sistema determina que no quedan lugares en la feria.

- 1) El Sistema muestra un mensaje indicando que no quedan cupos disponibles.
- 2) El Sistema coloca al Emprendedor en una lista de espera.
- 3) Se retoma el paso 2.

4b. El sistema determina que los lugares disponibles que quedan no son beneficiosos para el emprendimiento del Emprendedor en cuestión o para los emprendedores ya inscriptos.

- 1) El Sistema muestra un mensaje que indica que los lugares disponibles no son compatibles.
- 2) Se retoma el paso 5.



7a. El Emprendedor cancela la selección.

- 1) El Sistema cancela la selección realizada por el Emprendedor.
- 2) Se retoma el paso 5.

Entradas:

Selección de feria a inscribir.

Selección de lugar disponible.

Proceso:

Inscripción en feria con fecha específica.

Salidas:

Emprendedor inscripto en una feria con fecha específica.

Lugar asignado.

4.4.2 Caso de Uso extendido 2: Pago de Mobiliario

Nombre: **Realizar pago de mobiliario.**

Actor principal: **Emprendedor.**

Precondiciones:

- El Emprendedor debe haber iniciado sesión en el sistema.
- El Emprendedor debe estar inscripto a una feria.
- El Emprendedor debe tener su cuenta de Mercado Pago vinculada al sistema.
- Debe existir un plazo de al menos 24 hs hasta que comience la feria.

Postcondiciones:

- El Emprendedor logra realizar la transferencia para el organizador de la feria aportándole el monto total en base al mobiliario que utilizará.

Flujo principal:

1. El Emprendedor abre el apartado de gestión de mobiliario.
2. El Sistema calcula el precio total en base al mobiliario indicado por el Emprendedor al momento de su inscripción.
3. El Sistema muestra el detalle del mobiliario del emprendedor.
4. El Emprendedor procede a pagar el mobiliario.
5. El Sistema muestra un mensaje de confirmación.
6. El Emprendedor confirmar el pago.
7. El Sistema efectúa la transferencia hacia el Organizador de la feria y muestra un mensaje de operación exitosa.



Flujo alternativo:

*. El sistema puede fallar en cualquier momento, continuando con el protocolo de contingencia de fallos que consta de reanudar los procesos en base a la última copia de seguridad guardada.

*. El Emprendedor puede cancelar el proceso de pago en cualquier momento cancelando toda operación que no haya sido guardada y confirmada.

6a. El Emprendedor decide cancelar el pago.

- 1) El sistema cancela el pago y no realiza la transferencia.
- 2) Se retoma el paso 3.

Entradas:

Pago de mobiliario por parte del Emprendedor.

Proceso:

Proceso de pago de mobiliario.

Salidas:

Transferencia realizada satisfactoriamente.

4.4.3 Caso de Uso extendido 3: Generación y envío de notificaciones

Nombre: **Generar notificaciones de eventos.**

Actor principal: **Organizador.**

Precondiciones:

- El Organizador debe haber iniciado sesión en el sistema.

Postcondiciones:

- El Organizador realiza con éxito el envío de notificaciones a los Emprendedores.

Flujo principal:

1. El Organizador procede a notificar un evento.
2. El Sistema muestra el apartado de notificaciones junto con todas las notificaciones enviadas anteriormente.
3. El Organizador procede a enviar nueva notificación.
4. El Sistema muestra el apartado de creación de una nueva notificación.
5. El Organizador selecciona los receptores del mensaje.
6. El Organizador redacta el mensaje deseado.
7. El Organizador envía la notificación.
8. El Sistema muestra una previsualización del mensaje junto con los receptores de la notificación y un mensaje de confirmación.



9. El Organizador confirma el envío.
10. El Sistema manda el mensaje a los receptores correspondientes y retorna al paso 2.

Flujo alternativo:

*. El sistema puede fallar en cualquier momento, continuando con el protocolo de contingencia de fallos que consta de reanudar los procesos en base a la última copia de seguridad guardada.

*. El Organizador puede cancelar el proceso de envío de notificaciones en cualquier momento, cancelando toda operación que no haya sido guardada y confirmada.

7a. El Organizador no seleccionó los receptores que recibirán el mensaje.

- 1) El Sistema muestra un mensaje de error.
- 2) Se retoma el paso 5 habiendo guardado el mensaje redactado.

7b. El Organizador no redactó el mensaje a enviar.

- 1) El Sistema muestra un mensaje de error.
- 2) Se retoma el paso 6.

9a. El Organizador cancela el envío.

- 1) El Sistema cancela el envío de la notificación hacia los receptores seleccionados.
- 2) Se retoma el paso.

Entradas:

Selección de nueva notificación.

Selección de receptores de la notificación.

Mensaje a enviar.

Proceso:

Envío de notificación hacia Emprendedores.

Salidas:

Notificación recibida por parte de Emprendedores.

4.4.4 Caso de Uso extendido 4: Gestión de Lugares

Nombre: Gestionar lugares.

Actor principal: Administrador.

Precondiciones:

- El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.

Situación No.1: Alta



Postcondiciones:

- El Administrador agrega un lugar de una determinada feria.

Flujo principal:

1. El Administrador procede a agregar un lugar.
2. El Administrador le asigna un número al nuevo lugar.
3. El Administrador asigna las dimensiones físicas del nuevo lugar.
4. El Administrador posiciona el nuevo lugar en la feria.
5. El Sistema comprueba si el lugar es válido.
6. El Sistema muestra un mensaje de confirmación.
7. El Administrador confirma el nuevo lugar.
8. El Sistema agrega el nuevo lugar a la feria.

Situación No.2: Modificación

Postcondiciones:

- El Administrador modifica un lugar de una determinada feria.

Flujo principal:

1. El Administrador procede a modificar un lugar.
2. El Administrador selecciona el lugar a modificar.
3. El Administrador cambia el número del lugar.
4. El Administrador cambia las dimensiones físicas del lugar.
5. El Administrador cambia la posición del lugar en la feria.
6. El Sistema comprueba si el lugar es válido.
7. El Sistema muestra un mensaje de confirmación.
8. El Administrador confirma la modificación del lugar.
9. El Sistema modifica el lugar de la feria.

Situación No.2: Baja

Postcondiciones:

- El Administrador elimina un lugar de una determinada feria.

Flujo principal:

1. El Administrador procede a eliminar un lugar.
2. El Administrador selecciona el lugar a eliminar.
3. El Sistema muestra un mensaje de confirmación.
4. El Administrador confirma la eliminación del lugar.
5. El Sistema elimina el lugar de la feria.

Flujos alternativos:

*. El sistema puede fallar en cualquier momento, continuando con el protocolo de contingencia de fallos que consta de reanudar los procesos en base a la última copia de seguridad guardada.



*. El Administrador puede cancelar el proceso de gestión de lugares en cualquier momento, cancelando toda operación que no haya sido guardada y confirmada.

Situación No.1: Alta

5a. El Administrador no asigna un número al nuevo lugar.

- 1) El Sistema muestra un mensaje de error.
- 2) Se retoma el paso 2.

5b. El Administrador no asigna las dimensiones físicas del lugar.

- 1) El Sistema muestra un mensaje de error.
- 2) Se retoma el paso 3.

5c. El Administrador no posiciona el nuevo lugar en la feria.

- 1) El Sistema muestra un mensaje de error.
- 2) Se retoma el paso 3.

7a. El Administrador cancela el nuevo lugar.

- 1) El Sistema cancela la adición del lugar.
- 2) Se retorna al paso 1.

Situación No.2: Modificación

6a. El Administrador no asigna el número del lugar.

- 3) El Sistema muestra un mensaje de error.
- 4) Se retoma el paso 3.

6b. El Administrador no asigna las dimensiones físicas del lugar.

- 3) El Sistema muestra un mensaje de error.
- 4) Se retoma el paso 4.

6c. El Administrador no asigna la posición del lugar en la feria.

- 3) El Sistema muestra un mensaje de error.
- 4) Se retoma el paso 5.

8a. El Administrador cancela la modificación del lugar.

- 3) El Sistema cancela la modificación del lugar.
- 4) Se retorna al paso 1.

Situación No.3: Baja

3a. El Administrador no selecciona un lugar para eliminar.

- 1) El Sistema muestra un mensaje de error.
- 2) Se retorna al paso 2.

4a. El Administrador cancela la eliminación del lugar.



- 1) El Sistema cancela la eliminación del lugar.
- 2) Se retorna al paso 1.

Entradas:

Alta:

- Número de lugar.
- Dimensiones físicas del lugar.
- Posición del lugar.

Modificación:

- Selección de lugar a modificar
- Número de lugar.
- Dimensiones físicas del lugar.
- Posición del lugar.

Baja:

- Selección de lugar a eliminar
- Confirmación de eliminación.

Proceso:

Alta, baja o modificación de lugar para ferias.

Salidas:

Lugar agregado, modificado o eliminado.

Dicho formulario deberá incluir datos del emprendedor como nombre y apellido, nombre del emprendimiento, rubro/s a los cuales pertenece, cuenta de Instagram si tuviera y una imagen de sus productos.

4.4.5 Caso de Uso extendido 5: Solicitud de Ingreso

Nombre: **Solicitar ingreso.**

Actor principal: **Emprendedor, Organizador.**

Precondiciones: -.

Postcondiciones:

- Se aprueba/rechaza la solicitud de ingreso del Emprendedor.

Flujo principal:

1. El Emprendedor procede a solicitar ingreso al grupo para participar de las ferias.



2. El Sistema muestra el formulario de solicitud de ingreso.
3. El Emprendedor ingresa sus datos, detallando nombre, apellido, nombre del emprendimiento, rubro/s al cual pertenece, cuenta de Instagram e imagen de los productos que desea comerciar. Confirma los datos ingresados.
4. El Sistema muestra un mensaje de solicitud realizada, y envía la solicitud al organizador.
5. El Organizador acepta la solicitud del Emprendedor.
6. El Sistema notifica al Emprendedor que su solicitud fue aceptada.

Flujo alterno:

*. El sistema puede fallar en cualquier momento, continuando con el protocolo de contingencia de fallos que consta de reanudar los procesos en base a la última copia de seguridad guardada.

*. El Emprendedor puede cancelar el proceso de solicitud en cualquier momento, cancelando toda operación que no haya sido guardada y confirmada.

3a) El emprendedor no ingresa todos los campos solicitados.

- 1) El sistema muestra un mensaje: Faltan completar campos.
- 2) Retorna al paso 3.

5a) El Organizador rechaza la solicitud del Emprendedor

- 1) El Sistema notifica al Emprendedor que su solicitud fue rechazada.

Entradas:

Datos del emprendedor: nombre, apellido, nombre del emprendimiento, rubro/s al cual pertenece, cuenta de Instagram e imagen de los productos que desea comerciar.

Proceso:

Admisión de solicitud de ingreso.

Salidas:

Solicitud aprobada.

Solicitud rechazada.

4.5 Prototipos y Casos de Uso Reales

4.5.1 Inscripción a ferias

Ferias registradas

Nombre	Fecha	Hora de inicio	Hora de cierre

Inscribirse

Lugares disponibles

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

25 de Mayo

< 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >

Selección de Mobiliario

Tablón


- 1 +

Sillas

- 1 +

Confirmar

Lugares disponibles



The interface displays two rows of seat numbers. The first row contains numbers 1 through 11, with seats 1 and 7 highlighted in red. The second row contains numbers 31 through 41, with seat 35 highlighted in red. A blue confirmation dialog box is centered over the interface, asking '¿Confirmar inscripción?'. It features two buttons: 'Cancelar' (labeled K) and 'Aceptar' (labeled J). A small circle with the letter 'I' is located in the top right corner of the dialog.

¿Confirmar inscripción?

Cancelar Aceptar

Selección de Mobiliario

Tablón Sillas

- 1 + - 1 +

Confirmar

Lugares disponibles



The interface displays the same seat selection grid as the previous screenshot. A blue error dialog box is centered over the interface, displaying a red warning triangle icon and the text 'Lugar no disponible'. Below the text is an 'Aceptar' button. A small circle with the letter 'L' is located in the top right corner of the dialog, and a small circle with the letter 'M' is located above the 'Aceptar' button.

Lugar no disponible

Aceptar

Selección de Mobiliario

Tablón Sillas

- 1 + - 1 +

Confirmar



Caso de uso real 1:

Nombre: **Realizar Inscripción.**

Actor principal: **Emprendedor.**

Precondiciones:

- El Emprendedor debe haber iniciado sesión en el sistema.
- El Emprendedor se encuentra en el rango horario asignado para la inscripción.

Postcondiciones:

- Emprendedor inscripto en feria con lugar asignado.
- Se genera una instancia de alquiler_mobiliario
- Se modifica el estado de alquiler_mobiliario en curso.
- Se crean Instancias de mobiliario y se asocian las instancias de mobiliario a la clase alquiler_mobiliario.

Flujo principal:

1. El Emprendedor procede a inscribirse a una feria.
2. El Sistema muestra la pantalla A “Ferias registradas”.
3. El Emprendedor selecciona la feria a la cual quiere inscribirse en B y presiona el botón C.
4. El Sistema muestra la pantalla D “Lugares disponibles”.
5. El Emprendedor selecciona un lugar de disponibles en E, la cantidad de tablonos en F y sillas en G y presiona el botón H “Confirmar”.



6. El Sistema muestra un mensaje I de “¿Confirmar Inscripción?”.
7. El Emprendedor selecciona el botón J “Aceptar”.
8. El Sistema asigna el lugar seleccionado al Emprendedor.

Flujo alternativo:

*. El sistema puede fallar en cualquier momento, continuando con el protocolo de contingencia de fallos que consta de reanudar los procesos en base a la última copia de seguridad guardada.

*. El Emprendedor puede cancelar el proceso de inscripción en cualquier momento, cancelando toda operación que no haya sido guardada y confirmada.

2a. El Sistema no muestra ferias debido a que no hay ninguna registrada.

- 1) El Sistema muestra B vacío.
- 2) Se retoma el paso 2.

4a. El Sistema determina que no quedan lugares en la feria.

- 1) El Sistema muestra el mensaje L “Lugar no disponible” indicando que no quedan cupos disponibles.
- 2) El emprendedor selecciona el botón M “Aceptar”.
- 3) El Sistema coloca al Emprendedor en una lista de espera.
- 4) Se retoma el paso 2.

4b. El sistema determina que los lugares disponibles que quedan no son beneficiosos para el emprendimiento del Emprendedor en cuestión o para los emprendedores ya inscriptos.

- 1) El Sistema muestra un mensaje N que indica que los lugares disponibles no son compatibles.
- 2) El emprendedor selecciona el botón O “Aceptar”
- 3) Se retoma a la pantalla D.

7a. El Emprendedor presiona el botón K “Cancelar”.

- 1) El Sistema cancela la selección realizada por el Emprendedor.
- 2) Se retoma a la pantalla D.

Lista de tecnología y variaciones de datos:

- Selección mediante pantalla táctil.
- Selección mediante mouse.
- Ingreso de datos por teclado.

Frecuencia: Dos veces por semana (media).

4.5.2 Pago de Mobiliario

Pantalla: Proceso de pago del mobiliario.

Requisito funcional: RF-6.

Pago de Mobiliario

Detalle de pago

Mobiliario	Cantidad	Subtotal
Tablón	XX	XX
Sillas	XX	XX
Total:		XX

Feria:
Sábado 28 de octubre
Plaza Urquiza

Pagar

Pago de Mobiliario

Detalle de pago


Mobiliario	C
Tablón	
Sillas	

¿Confirmar pago?

Cancelar

Aceptar

Pagar



Caso de uso real 2:

Nombre: Realizar pago de mobiliario.

Actor principal: Emprendedor.

Precondiciones:

- El Emprendedor debe haber iniciado sesión en el sistema.
- El Emprendedor debe estar inscripto a una feria.
- El Emprendedor debe tener su cuenta de Mercado Pago vinculada al sistema.
- Debe existir un plazo de al menos 24 hs hasta que comience la feria.
- Debe existir una instancia de la clase “Alquiler_mobiliario” con estados “en curso” y “no pagado”.

Postcondiciones:

- El Emprendedor logra realizar la transferencia para el organizador de la feria aportándole el monto total en base al mobiliario que utilizará.

Flujo principal:

1. El Emprendedor procede a realizar el pago del mobiliario
2. El Sistema muestra la ventana A “Pago de Mobiliario” y el detalle en B, especificando cantidades, subtotales y total a pagar.
3. El Emprendedor selecciona el botón C “Pagar”
4. El Sistema muestra un mensaje D “¿Confirmar pago?”
5. El Emprendedor selecciona el botón E “Aceptar”.



6. El Sistema se comunica con la api de Mercado Pago, llevando al emprendedor directamente a la transacción con el monto preestablecido, para enviarla al organizador.

Flujo alternativo:

*. El sistema puede fallar en cualquier momento, continuando con el protocolo de contingencia de fallos que consta de reanudar los procesos en base a la última copia de seguridad guardada.

*. El Emprendedor puede cancelar el proceso de pago en cualquier momento cancelando toda operación que no haya sido guardada y confirmada.

4a. El Emprendedor cancela el pago presionando el botón F “Cancelar”.

- 1) El sistema cancela el pago y no realiza la transferencia.
- 2) Se retoma el paso 2.

6a. La API de mercado pago rechaza transacción.

- 1) El sistema muestra el mensaje G.
- 2) El Emprendedor selecciona el botón H “Aceptar”.
- 3) Se retorna al paso 2.

Lista de tecnología y variaciones de datos:

- Selección mediante pantalla táctil.
- Selección mediante mouse.

Frecuencia: Dos veces por semana (media).

4.5.3 Generación y envío de Notificaciones

Pantalla: Centro de notificaciones.

Requisito funcional: RF-12.

Notificaciones

Nº	Nombre	Fecha	Hora

Nueva notificación

Notificaciones

Nueva notificación

Descripción

Destinatarios

☒ Emprendedores ▶

☐ Organizadores ▶

Enviar notificación

Notificaciones

Nueva notificación

Descripción

¿Enviar notificación?

Destinatarios

☒ Emprendedores ▶

☐ Organizadores ▶

Notificaciones

Nueva notificación

Descripción

Destinatarios

☒ Emprendedores ▶

☐ Organizadores ▶

☐ Todos

☒ Arroyo Tomás

☐ Saccone Valentina

☒ Salem Moises



Caso de uso real 3:

Nombre: **Generar notificaciones de eventos.**

Actor principal: **Organizador.**

Precondiciones:

- El Organizador debe haber iniciado sesión en el sistema.

Postcondiciones:

- El Organizador realiza con éxito el envío de notificaciones a los Emprendedores.

Flujo principal:

1. El Organizador procede a notificar un evento.
2. El Sistema muestra la pantalla A con el apartado B que detalla el historial de notificaciones.
3. El Organizador selecciona el botón C “Nueva notificación”.
4. El Sistema muestra la pantalla D.
5. El Organizador redacta en E el mensaje deseado.
6. El Organizador selecciona en F los receptores del mensaje.
7. El Organizador selecciona el botón G “Enviar notificación”.
8. El Sistema muestra H “¿Enviar notificación?”.
9. El Organizador selecciona el botón I “Aceptar”.
10. El Sistema envía la notificación a los receptores correspondientes, la agrega al historial y retorna al paso 2.

Flujo alternativo:



*. El sistema puede fallar en cualquier momento, continuando con el protocolo de contingencia de fallos que consta de reanudar los procesos en base a la última copia de seguridad guardada.

*. El Organizador puede cancelar el proceso de envío de notificaciones en cualquier momento, cancelando toda operación que no haya sido guardada y confirmada.

7a. El Organizador procede a enviar la notificación solo a algunos participantes y selecciona K.

- 1) El Sistema muestra un desplegable L con una lista de emprendedores.
- 2) El Organizador selecciona los emprendedores en M y luego el botón G “Enviar notificación”.
- 3) Se continúa con el paso 10.

7b. El Organizador no redactó en E el mensaje a enviar.

- 1) El Sistema muestra N “Faltan ingresar datos”.
- 2) El Organizador selecciona el botón O “Aceptar”.
- 3) Se retoma el paso 4.

7c. El Organizador no seleccionó en F los receptores del mensaje.

- 1) El Sistema muestra N “Faltan ingresar datos”.
- 2) El Organizador selecciona el botón O “Aceptar”.
- 3) Se retoma el paso 4 habiendo guardado el mensaje redactado.

9a. El Organizador cancela el envío seleccionando el botón J “Cancelar”.

- 1) El Sistema cancela el envío de la notificación hacia los receptores seleccionados.
- 2) Se retoma el paso 2.

Lista de tecnología y variaciones de datos:

- Selección mediante pantalla táctil.
- Selección mediante mouse.
- Ingreso de datos por teclado.

Frecuencia: Alta.

4.5.4 Gestión de Lugares

Caso de uso real 4:

Nombre: Gestionar lugares.

Actor principal: Administrador.

Precondiciones:

- El Administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.
- El Administrador seleccionó una feria válida para gestionar y el Sistema lo condujo a la pantalla A.

Situación No.1: Alta

Pantalla: Gestión de lugares.

Requisito funcional: RF-4.




Ilustración A





Postcondiciones:

- El Administrador agrega un lugar de una determinada feria.

Flujo principal:

1. El Administrador procede a agregar un lugar haciendo click en el botón C.
2. El Sistema muestra la pantalla emergente H.
3. El Sistema determina el número de lugar, indicándolo en la etiqueta I.
4. El Administrador asigna el ancho físico del lugar en la entrada de datos J.
5. El Administrador asigna el largo físico del lugar en la entrada de datos K.
6. El Administrador hace click en el botón M para proceder a posicionar el nuevo lugar en la grilla.
7. El Sistema retorna a la pantalla D, enfocando la tabla B.
8. El Administrador posiciona el nuevo lugar en la tabla B, haciendo click para confirmar la posición, como se muestra en la ilustración A.
9. El Sistema valida exitosamente la posición seleccionada.
10. El Sistema valida exitosamente las dimensiones insertadas.
11. El Sistema agrega el nuevo lugar a la feria.
12. El Sistema muestra el mensaje emergente N.
13. El Administrador hace click en el botón O para cerrar el mensaje.
14. El Sistema cierra el mensaje N.
15. El Sistema actualiza la tabla B.
16. El Sistema retorna a la pantalla A.

Situación No.2: Modificación

Pantalla: Gestión de lugares.

Requisito funcional: RF-4.

Configuración de grilla

<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

>

25 de Mayo

<

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

>

+

Agregar

✎

Modificar

🗑

Eliminar

🔍

+

-

Configuración de grilla

<

1

2

...

10

11

>

<

31

32

...

40

41

>

+

-

+

Agregar

✎

Modificar

🗑

Eliminar

📍

Dimensiones físicas

Lugar N°: NNN

Ancho:

Ancho (cm)

↑

↓

Largo:

Largo (cm)


↑

↓

Cancelar

Modificar

Ilustración B





Postcondiciones:

- El Administrador modifica un lugar de una determinada feria.

Flujo principal:


1. El Administrador selecciona un lugar haciendo click en un puesto de la grilla B.
2. El Administrador hace click en el botón D para modificar el lugar.
3. El Sistema muestra la pantalla emergente H.
4. El Sistema muestra el número del lugar seleccionado en la etiqueta I.
5. El Administrador cambia el ancho del lugar en la entrada de datos J.
6. El Administrador cambia el largo del lugar en la entrada de datos K.
7. El Administrador hace click en el icono L para modificar la posición del lugar.
8. El Sistema muestra nuevamente la pantalla A, enfocando la grilla B.
9. El Administrador posiciona el lugar en la grilla B, haciendo click para confirmar la posición, como se muestra en la ilustración B.
10. El Sistema valida exitosamente la nueva posición del lugar, modificando la misma.
11. El Sistema muestra el mensaje emergente O.
12. El Administrador hace click en el botón P para cerrar el mensaje.
13. El Sistema cierra el mensaje emergente O.
14. El Sistema retorna a la pantalla emergente H.
15. El Administrador hace click en el botón N, para guardar las modificaciones hechas.
16. El Sistema valida exitosamente los valores de entrada de J y K.
17. El Sistema guarda los cambios del lugar.
18. El Sistema muestra el mensaje emergente Q.



19. El Administrador hace click en el botón R para cerrar el mensaje.
20. El Sistema cierra el mensaje emergente Q.
21. El Sistema actualiza la tabla B.
22. El Sistema retorna a la pantalla A.

Situación No.3: Baja

Pantalla: Gestión de lugares.

Requisito funcional: RF-4.





Postcondiciones:



- El Administrador elimina un lugar de una determinada feria.

Flujo principal:

1. El Administrador selecciona el lugar a eliminar desde la grilla B.
2. El Administrador hace click en el botón E para eliminar el lugar seleccionado.
3. El Sistema muestra el mensaje emergente H.
4. El Administrador hace click en el botón J para confirmar la eliminación.
5. El Sistema elimina el lugar seleccionado.
6. El Sistema muestra el mensaje emergente K, confirmando la eliminación.
7. El Administrador hace click en el botón L para cerrar el mensaje.
8. El Sistema cierra el mensaje emergente K.
9. El Sistema actualiza la tabla B.
10. El Sistema retorna a la pantalla A.

Flujos alternativos:

- *. El sistema puede fallar en cualquier momento, continuando con el protocolo de contingencia de fallos que consta de reanudar los procesos en base a la última copia de seguridad guardada.
- *. El Administrador puede cancelar el proceso de gestión de lugares en cualquier momento, cancelando toda operación que no haya sido guardada y confirmada.

Situación No.1: Alta





*. El Administrador puede ajustar el zoom de la grilla B en cualquier momento, mediante los botones F (aumentar zoom) y G (disminuir zoom), siempre que se encuentre en la pantalla A.

6a. El Administrador cancela la adición del nuevo lugar oprimiendo el botón L.

- 1) El Sistema cancela la adición del nuevo lugar.
- 2) El Sistema cierra la pantalla emergente H.
- 3) El Sistema retorna a la pantalla A.

9a. El Sistema determina una posición inválida para el nuevo lugar.

- 1) El Sistema muestra el mensaje de error R.
- 2) El Administrador hace click en el botón S para cerrar el mensaje.
- 3) El Sistema cierra el mensaje R.
- 4) El Sistema retorna al paso 8.

10a. El Sistema determina un formato de entrada no válido o campos vacíos en las entradas de las dimensiones.

- 1) El Sistema muestra el mensaje de error P.
- 2) El Administrador hace click en el botón Q para cerrar el mensaje.
- 3) El Sistema cierra el mensaje Q.
- 4) El Sistema limpia los campos de entrada J y K.
- 5) El Sistema retorna a la pantalla H.

Situación No.2: Modificación

Configuración de grilla



The interface displays a grid configuration screen. At the top, there are two rows of numbered boxes (1-11 and 31-41) with navigation arrows. A light blue error dialog box is centered over the grid. The dialog contains a red warning icon, the word 'Error', a close button 'S', the text 'Por favor seleccione un lugar.', and an 'Aceptar' button with a confirmation button 'T'. Below the grid, there are search and zoom controls, and three main action buttons: 'Agregar +', 'Modificar', and 'Eliminar'.

Error S


Por favor seleccione un lugar.

Aceptar T

Q + -

Agregar + Modificar Eliminar

Configuración de grilla



The interface displays the same grid configuration screen as above. A light blue error dialog box is centered over the grid. The dialog contains a red warning icon, the word 'Error', a close button 'U', the text 'Dimensiones inválidas.', and an 'Aceptar' button with a confirmation button 'V'. Below the grid, there are search and zoom controls, and three main action buttons: 'Agregar +', 'Modificar', and 'Eliminar'.


Error U

Dimensiones inválidas.

Aceptar V

Q + -

Agregar + Modificar Eliminar



*. El Administrador puede ajustar el zoom de la grilla B en cualquier momento, mediante los botones F (aumentar zoom) y G (disminuir zoom), siempre que se encuentre en la pantalla A.

2a. El Administrador no seleccionó ningún lugar para modificar de la grilla B.

- 1) El Sistema muestra el mensaje de error S.
- 2) El Administrador hace click en el botón T para cerrar el mensaje.
- 3) El Sistema cierra el mensaje S.
- 4) El Sistema retorna al paso 1.

10a. El Sistema determina que la posición seleccionada no es válida.

- 1) El Sistema muestra el mensaje de error W.
- 2) El Administrador hace click en el botón X para cerrar el mensaje.
- 3) El Sistema cierra el mensaje W.
- 4) El Sistema retorna al paso 9.

15a. El Administrador hace click en el botón M para cancelar la modificación del lugar.

- 1) El Sistema cancela la modificación del lugar.
- 2) El Sistema retorna a la pantalla A.

16a. El Sistema determina un formato de entrada no válido o campos vacíos en las entradas de las dimensiones.

- 1) El Sistema muestra el mensaje de error U.
- 2) El Administrador hace click en el botón V para cerrar el mensaje.

- 3) El Sistema cierra el mensaje U.
- 4) El Sistema limpia los campos de entrada J y K.
- 5) El Sistema retorna a la pantalla emergente H.

Situación No.3: Baja



*. El Administrador puede ajustar el zoom de la grilla B en cualquier momento, mediante los botones F (aumentar zoom) y G (disminuir zoom), siempre que se encuentre en la pantalla A.

2a. El Administrador no seleccionó ningún de la tabla B para eliminar.

- 1) El Sistema muestra el mensaje de error M.
- 2) El Administrador hace click en el botón N para cerrar el mensaje.
- 3) El Sistema cierra el mensaje M.
- 4) El Sistema retorna a la pantalla A.

4a. El Administrador hace click en el botón I para cancelar la eliminación.

- 1) El Sistema cancela la eliminación del lugar.
- 2) El Sistema retorna a la pantalla A.

Lista de tecnología y variaciones de datos:

- Selección mediante pantalla táctil.
- Selección mediante mouse.
- Ingreso de datos por teclado.



Frecuencia: Baja.

4.5.5 Solicitud de Ingreso

Pantalla: Formulario de ingreso.

Requisito funcional: RF-10.

Solicitud de Ingreso (A)

Nueva Solicitud

Nombre: (B)
Nombre

Apellido: (C)
Apellido

Teléfono celular: (D)
Teléfono

Nombre de Emprendimiento: (E)
Nombre de Emprendimiento

Cuenta de Instagram: (F)
@Instagram

Imagen de productos: (H)

Rubro/s: (G)
☐ Accesorios
☒ Artesanías
☐ Pastelería

Enviar solicitud (I)

Solicitud de Ingreso

Nueva Solicitud

Nombre: Apellido:

Teléfono celular:

Cuenta de Instagram:

Imagen de productos:

☐ Pastelería

Solicitud enviada

Solicitud de Ingreso

Nueva Solicitud

Nombre: Apellido:

Teléfono celular:

Cuenta de Instagram:

Imagen de productos:

☐ Pastelería

Datos incorrectos

Solicitud de Ingreso

Nueva Solicitud

Nombre: Apellido:

Teléfono celular:

Cuenta de Instagram:

Imagen de productos:

☐ Pastelería

Faltan ingresar datos

Aceptar

Enviar solicitud

Solicitud de Ingreso

Recepción de Solicitudes

Solicitud: Nombre Apellido

Emprendimiento: Nombre emprendimiento

Rubro/s: Nombre de Rubro/s

Aceptar

Rechazar

Solicitud: Nombre Apellido

Emprendimiento: Nombre emprendimiento

Rubro/s: Nombre de Rubro/s

Aceptar

Rechazar

Solicitud de Ingreso

T

Recepción de Solicitudes - Detalle

Nombre: Nombre de emprendedor

Apellido: Apellido de Emprendedor

Teléfono celular: +54 381 XXXXXXXX

Nombre de Emprendimiento: Emprendimiento

Cuenta de Instagram: @Instagram

Rubro/s: Nombre/s de rubro/s

Imagen de productos:

Imagen

U
Volver

Solicitud de Ingreso

Recepción de Solicitudes

Solicitud: Nombre A
Emprendimiento: Nombre
Rubro/s: Nombre de Rubro

V
¡Solicitud Aceptada!
Se notificará al emprendedor


Aceptar

Rechazar

Solicitud: Nombre A
Emprendimiento: Nombre emprendimiento
Rubro/s: Nombre de Rubro/s

Aceptar

Rechazar



Caso de uso real 5:

Nombre: **Solicitar ingreso.**

Actor principal: **Emprendedor, Organizador.**

Precondiciones: -.

Postcondiciones:

- Se aprueba/rechaza la solicitud de ingreso del Emprendedor.

Flujo principal:

1. El Emprendedor procede a solicitar ingreso al grupo para participar de las ferias.
2. El Sistema muestra A “Solicitud de Ingreso – Nueva Solicitud”.
3. El Emprendedor ingresa sus datos, detallando en B “nombre”, C “apellido”, D “teléfono celular”, E “nombre del emprendimiento”, F “cuenta de Instagram”. Selecciona en G rubro/s al cual pertenece. Adjunta en H una imagen de sus productos. Selecciona el botón I “Enviar solicitud”.
4. El Sistema muestra J “Solicitud enviada”, y envía la solicitud al organizador.
5. El Emprendedor selecciona el botón K “Aceptar”.
6. El Organizador revisa las solicitudes pendientes.
7. El Sistema muestra la pantalla P “Solicitud de Ingreso - Recepción de Solicitudes”.
8. El Organizador selecciona el botón R “Aceptar”, aceptando la solicitud.



9. El Sistema muestra V “¡Solicitud Aceptada! Se notificará al emprendedor” y envía la notificación de aceptación al emprendedor.

Flujos alternativos:

*. El sistema puede fallar en cualquier momento, continuando con el protocolo de contingencia de fallos que consta de reanudar los procesos en base a la última copia de seguridad guardada.

*. El Emprendedor puede cancelar el proceso de solicitud en cualquier momento, cancelando toda operación que no haya sido guardada y confirmada.

3a. El Emprendedor ingresa datos incorrectos en B, C, D, E, F, G y/o H.

- 1) El sistema muestra L “Datos incorrectos”.
- 2) El Emprendedor selecciona el botón M “Aceptar”.
- 3) Se retorna al paso 2, con los datos ingresados guardados.

3b. El Emprendedor no ingresa todos los datos solicitados en B, C, D, E, F, G y/o H.

- 4) El sistema muestra N “Faltan ingresar datos”.
- 5) El Emprendedor selecciona el botón O “Aceptar”.
- 6) Se retorna al paso 2, con los datos ingresados guardados.

8a. El Organizador selecciona el botón S “Rechazar”.

- 1) El Sistema muestra W “Solicitud Rechazada. Se notificará al emprendedor” y envía la notificación de rechazo al emprendedor.
- 2) Se retorna al paso 7.

8b. El Organizador selecciona la solicitud en Q.

- 1) El Sistema muestra la pantalla T “Recepción de Solicitudes - Detalle”.
- 2) El Organizador presiona el botón U “Volver”
- 3) Se retorna al paso 7.

Lista de tecnología y variaciones de datos:

- Selección mediante pantalla táctil.
- Selección mediante mouse.
- Ingreso de datos por teclado.

Frecuencia: Media.



4.6 Casos de Prueba

4.6.1 Caso de prueba: Realizar Inscripción

Nombre de escenario	Flujo básico	Flujo alternativo
Inscripción exitosa	1-7	-
Sin lugares disponibles	1-4	4a
No existen ferias registradas	1-2	2a
El usuario cancela	1-7	7a

Id Caso	Escenario	Usuario valido	Lugares disponibles	Ferias Disponible	Resultado esperado
CP1	Inscripción exitosa	V	V	V	Nueva inscripción.
CP2	Sin lugares disponibles	V	I	N/A	Mensaje error sin lugares disponibles
CP3	No existen ferias registradas	V	N/A	I	Mensaje error No existen ferias registradas
CP4	Usuaría cancela	V	V	V	Retorna a la pantalla de “Lugares disponibles”

4.6.2 Caso de prueba: Realizar Pago de Mobiliario

Nombre de escenario	Flujo básico	Flujo alternativo
Pago exitoso	1-6	-
Cancelación de pago	1-4	4a
Rechazo de pago	1-6	6a

Id Caso	Escenario	Total, a pagar	Saldo disponible	Resultado esperado
CP1	Esc.1-Pago exitoso	V	V	Pago confirmado
CP2	Esc.2-Cancelación de pago	I	N/A	Mensaje Pago no realizado
CP3	Esc.3-Rechazo de pago	N/A	I	Mensaje error Pago rechazado por fondos insuficiente. Vuelta al paso 3



4.6.3 Caso de prueba: Generar notificaciones de eventos

Nombre de escenario	Flujo básico	Flujo alternativo
Envío de notificación a los participantes	1-10	-
Envío de notificación a grupo seleccionado	1-7	7a
Envío no realizado por cuerpo de mensaje incompleto	1-7	7b
Envío no realizado por falta de selección de receptores.	1-7	7c
Cancelación de envío de notificación	1-9	9a

Id Cas o	Escenario	Descripción	Emprendedores	Organizadores	Resultado esperado
CP1	Esc. 1- Envío de notificación Individual	V	V	V	Mensaje de notificación enviada
CP2	Esc. 2 - Envío de notificación grupo seleccionado de Organizadores	V	N/A	V	Mensaje Notificación enviada
CP3	Esc. 2 – Envío de notificación grupo seleccionado de Emprendedores	V	V	N/A	Mensaje Notificación enviada
CP4	Esc.3-Envío no realizado por cuerpo de mensaje incompleto	I	N/A	N/A	Mensaje error Cuerpo del mensaje incompleto. Vuelta al paso 4
CP5	Esc.3-Envío no realizado por falta de selección de receptores.	N/A	I	I	Mensaje de error “Seleccione los receptores” Vuelta al paso 4
CP6	Esc.- Cancelación de	N/A	N/A	N/A	Mensaje



	envió de notificación				“Envío de notificaciones cancelado” Vuelta al paso 2.
--	-----------------------	--	--	--	--

4.6.4 Caso de prueba: Gestionar lugares: Alta

Nombre de escenario	Flujo básico	Flujo alternativo
Agregación de lugar nuevo exitosa	1-16	-
Ubicación nueva no agregada por asignación repetida	1-6	6a
Ubicación nueva no agregada por medidas físicas incorrectas	1-6	6a
No se actualiza la lista de lugares disponibles.	1-15	-

Id Caso	Escenario	Numero de Lugar	Posición	Dimensiones	Resultado esperado
CP1	Esc.1- Agregación de lugar nuevo exitosa	V	V	V	Lugar generado
CP2	Esc.2- Ubicación nueva no agregada por asignación repetida	I	N\A	N\A	Mensaje de error: No se pudo agregar, asignación repetida; retorna
CP3	Esc.3- Ubicación nueva no agregada por medidas físicas incorrectas	N\A	N\A	I	Mensaje de error: No se pudo agregar, medidas incorrectas; retorna
CP4	Esc.4- No se actualiza la lista de lugares disponibles.	N\A	I	N\A	Mensaje: Error en actualizar listado anterior; retorna



4.6.4 Caso de prueba: Solicitar Ingreso

Nombre de escenario	Flujo básico	Flujo alternativo
Esc.1- Solicitud exitosa de emprendedor	1-9	-
Esc.2- El emprendedor ingresa datos incorrectos	1-3	3a
Esc.3- El emprendedor no ingresa todos los campos requeridos	1-3	3b
Esc.4- Solicitud rechazada	1-8	8a

ID	ESC	NOMBRE	APELLIDO	TELEFONO	NOMBRE EMPR	INSTAGRAM	RUBRO	IMAGEN PROD	RESULTADO ESPERADO
CP1	Esc.1- SOLICITUD-EXITOSA	V	V	V	V	V	V	V	Solicitud aprobada
CP2	Esc.2Y Esc.3	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mensaje Datos incorrectos
CP3	Esc.2Y Esc.3	N/A	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mensaje Datos incorrectos
CP4	Esc.2Y Esc.3	N/A	N/A	I	N/A	N/A	N/A	N/A	Mensaje Datos incorrectos
CP5	Esc.2Y Esc.3	N/A	N/A	N/A	I	N/A	N/A	N/A	Mensaje Datos incorrectos
CP6	Esc.2Y Esc.3	N/A	N/A	N/A	N/A	I	N/A	N/A	Mensaje Datos incorrectos
CP7	Esc.2Y Esc.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I	N/A	Mensaje Datos incorrectos
CP8	Esc.2Y Esc.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I	Mensaje Datos incorrectos
CP9	Esc.4 - Rechaza confirmación	V	V	V	V	V	V	V	Solicitud rechazada