

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Tucumán

Ingeniería en Sistemas de Información

2022 | Comisión 3k1 | Cátedra Diseño de Sistemas



Trabajo Integrador

Drugstore M&L - Sistema Blossom



Grupo N°2 :

Chacón Luciano
- Legajo N°52632 -

Depetris, Lucas Dante
- Legajo N°52432 -

Palma, Emilce Rocío
- Legajo N°52815 -

Saccone Valentina
- Legajo N°50333 -

Docentes:

Ing. Juan Pablo Bustos Thames
Teoría

Ing. Miguel Ricardo Ortega
Práctica

Índice

I Fase Inicio	2	10. Diagrama de Clases	41
1. Presentación de la Organización	2	11. Diagramas de Colaboración	43
1.1. Límite de la Organización	2		
2. Diagramas de Actividades de Procesos de Negocio	3	Índice de figuras	
3. Arquitectura en Diagrama de Bloques	5	1. Diagrama de Actividades: Proceso Compras . . .	3
4. Casos de Uso	7	2. Diagrama de Actividades: Proceso Control de In-	
4.1. Modelo de Casos de Uso	7	ventario	4
4.2. Textos de Casos de Uso	7	3. Diagrama de Actividades: Proceso Informes . . .	5
5. Modelo del Dominio	14	4. Diagrama de bloques: Sistema Blossom	6
6. Diagramas de Secuencia	16	5. Diagrama de Casos de Uso	7
7. Contratos	21	6. Modelo del Dominio	15
8. Diagrama de Despliegue	25	7. Diagrama de Secuencia: Procesar Compras. . .	16
9. Casos de Uso Reales	26	8. Diagrama de Secuencia: Gestionar Inventario. .	17
9.1. Procesar Compra	26	9. Diagrama de Secuencia: Gestionar Informes. . .	18
9.1.1. Texto de Caso de Uso Real	29	10. Diagrama de Secuencia: Autenticar Usuarios. .	19
9.2. Gestionar Inventario	31	11. Diagrama de Secuencia: Gestionar Usuarios. . .	20
9.2.1. Texto de Caso de Uso Real	32	12. Diagrama de Despliegue	25
9.3. Gestionar Informes	35	13. Interfaz Procesar Compra	26
9.3.1. Texto de Caso de Uso Real	35	14. Interfaz Procesar Compra	27
9.4. Autenticar Usuarios	37	15. Interfaz Procesar Compra	28
9.5. Gestionar Usuarios	38	16. Interfaz Procesar Compra	29
9.5.1. Texto de Caso de Uso Real	39	17. Interfaz Gestionar Inventario	31
		18. Interfaz Gestionar Inventario	32
		19. Interfaz Gestionar Informes	35
		20. Interfaz Autenticar Usuario	37
		21. Interfaz Gestionar Usuarios	38
		22. Interfaz Gestionar Usuarios	39
		23. Diagrama de Clases	42

Parte I

Fase Inicio

1. Presentación de la Organización

El drugstore M&L es una empresa familiar que tiene sus inicios luego de la adquisición de los productos y amoblamientos de una mercería y librería que estaba en proceso de moverse a la provincia de San Juan. Debido a la ubicación del negocio, frente a un colegio, de a poco se incorporaron cospeles, dulces y golosinas para el momento de la apertura en el año 2007. Con el pasar de los meses, gracias a las recomendaciones de los clientes, se aumentó la variedad de productos para ofrecer, así como el alquiler de una primera fotocopiadora. Los servicios fueron adaptándose de forma constante debido al aumento de la demanda en la zona. Hoy en día cuenta con productos de limpieza e higiene, lácteos y comestibles varios, bebidas y cigarrillos, dos impresoras propias y una pequeña forrajería, incorporada en el año 2018.

1.1. Límite de la Organización

Sistema Web Blossom (Gestión de Drugstore: compras, control de inventario y generación de informes).

2. Diagramas de Actividades de Procesos de Negocio




Figura 1: Diagrama de Actividades: Proceso Compras




Figura 2: Diagrama de Actividades: Proceso Control de Inventario




Figura 3: Diagrama de Actividades: Proceso Informes

3. Arquitectura en Diagrama de Bloques

A continuación se presenta una primera visión de la arquitectura del sistema junto a los principales subsistemas y las operaciones requeridas.




Figura 4: Diagrama de bloques: Sistema Blossom

4. Casos de Uso

4.1. Modelo de Casos de Uso




Figura 5: Diagrama de Casos de Uso

4.2. Textos de Casos de Uso

- **Nombre:** Procesar Compra.
- **Actor principal:** Cliente, Empleado.
- **Personas involucradas:** -.
- **Precondiciones:** Se inició un nuevo cuadro de compra.

- **Postcondiciones:** Compra finalizada, inventario actualizado, recibo generado y enviado.

- **Escenario principal:**

1. El cliente selecciona y agrega los productos deseados a un carrito de compras.
2. El Sistema calcula el total a pagar.

Los pasos 1 y 2 se repiten mientras el cliente siga agregando productos al carrito.

3. El cliente elige envío a domicilio o retiro del lugar.
4. El cliente ingresa su nombre, apellido, DNI, CUIL.
5. El cliente elige el modo de pago y confirma la compra.
6. El Sistema actualiza el inventario.
7. El Sistema se comunica con el Sistema Externo AFIP, envía el CUIL del cliente, y emite un recibo.
8. El Empleado prepara el pedido del cliente.

- **Extensiones:**

- *. El Sistema puede fallar en cualquier momento.
- 3. El cliente elige envío a domicilio y completa los campos de dirección y teléfono.
 1. El Sistema agrega el precio del envío al total.
- 4. Error en el ingreso de datos.
 1. El Sistema muestra un mensaje de error.
- 5. El cliente elige pagar con tarjeta y completa los campos correspondientes con los datos de la misma.
 1. El Sistema envía los datos del cliente al Sistema Externo de Autorización de Pagos.
- 5. El cliente no confirma, realiza correcciones.

- **Requisitos especiales:**

- La interfaz debe ser intuitiva.

- **Tecnologías y lista de variaciones de datos:**

- La entrada de datos se realiza mediante mouse y teclado.

- Cada producto debe tener asociado un código de identificación.

■ **Frecuencia:** Continua.

■ **Cuestiones abiertas:** -

■ **Nombre:** Gestionar Inventario.

■ **Actor principal:** Empleados.

■ **Personas involucradas:** -.

■ **Precondiciones:**

- Se inició sesión de un empleado.

■ **Postcondiciones:** Inventario actualizado.

■ **Escenario principal:**

1. El Empleado selecciona la opción 'Gestionar productos'.

2. **Alta:**

- 1) El Empleado ingresa el id, nombre, descripción, categoría, cantidad y precio del producto.
- 2) El Empleado confirma el ingreso
- 3) El Sistema actualiza el inventario
- 4) El Sistema notifica el ingreso exitoso.

3. **Modificación:**

- 1) El Empleado selecciona el producto a modificar.
- 2) El Empleado realiza la modificación pertinente en código, nombre, descripción, categoría, cantidad y/o precio del producto.
- 3) El Empleado confirma la modificación.
- 4) El Sistema actualiza el inventario.
- 5) El Sistema notifica la modificación exitosa.

4. **Baja:**

- 1) El Empleado selecciona el producto a eliminar.
- 2) El Empleado confirma la baja.
- 3) El Sistema actualiza el inventario.
- 4) El Sistema notifica la baja exitosa.

■ **Extensiones:**

- *. El Sistema puede fallar en cualquier momento.

1. **Alta:**

- 2) El Empleado ingresó un dato erróneo.
 - 1) El Sistema emite un mensaje de error.

2. **Modificación:**

- 3) El Empleado ingresa un dato erróneo.
 - 1) El Sistema emite un mensaje de error.
- 3) El Empleado ingresa un código que no coincide con un producto existente.
 - 1) El Sistema emite un mensaje de error.

■ **Requisitos especiales:**

- La interfaz debe ser intuitiva, con colores y campos de ayuda.
- El texto debe ser visible a un metro de distancia.
- En caso de ingresar datos erróneos, se debe notificar al usuario y cancelar la adición o modificación.

■ **Tecnologías y lista de variaciones de datos:**

- La entrada de información se lleva a cabo por teclado.
- Cada producto debe tener asociado un código de identificación.
- Los datos no numéricos deben seguir la norma iso-8859-1.
- La base de datos debe ser diseñada en base a MySQL.

■ **Frecuencia:** Media

■ **Cuestiones abiertas:** -.

-
- **Nombre:** Gestionar Informes.
 - **Actor principal:** Gerente.
 - **Personas involucradas:** -
 - **Precondiciones:** Se deben haber registrado la información de al menos una venta.
 - **Postcondiciones:** Informe generado.
 - **Escenario principal:**
 1. El Gerente solicita un informe de las ventas realizadas especificando el marco de tiempo (semanal o mensual).
 2. El Sistema realiza la búsqueda de las ventas realizadas en el marco de tiempo especificado y genera un informe que presente las mismas.
 3. El Sistema genera un informe con los productos más y menos vendidos.
 - **Extensiones:**
 - *. El sistema puede fallar en cualquier momento.
 - 1. Los informes son generados periódicamente por el sistema.
 - **Requisitos especiales:**
 - La generación de informes debe ser rápida.
 - La interfaz debe ser intuitiva.
 - **Tecnologías y lista de variaciones de datos:**
 - El informe es digital en formato PDF.
 - **Frecuencia:** Semanal o Mensual.
 - **Cuestiones abiertas:**
-

- **Nombre:** Autenticar Usuarios.
 - **Actor principal:** Empleado.
 - **Personas involucradas:** -.
 - **Precondiciones:** El empleado debe estar registrado en el sistema.
 - **Postcondiciones:** Inicio de sesión exitosa, y disponible el sistema para su uso.
 - **Escenario principal:**
 1. El Empleado ingresa su usuario y contraseña correspondientes.
 2. El Sistema verifica los datos ingresados.
 3. El Sistema confirma sesión del usuario.
 - **Extensiones:**
 - *. El sistema puede fallar en cualquier momento.
 - 1. Se ingresa usuario y clave que no coincide con un usuario existente.
 1. El Sistema muestra un mensaje de error.
 - **Requisitos especiales:**
 - En caso de ingresar datos erróneos, se debe notificar al usuario.
 - **Tecnologías y lista de variaciones de datos:**
 - La entrada de información se realiza por teclado.
 - **Frecuencia:** Media
-

- **Nombre:** Gestionar Usuarios.
 - **Actor principal:** Gerente.
 - **Personas involucradas:** -
 - **Pre-condiciones:**
-

- Se ha iniciado sesión de un Gerente.
- **Modificación:** Existe el Empleado cuyos datos se van a modificar.
- **Baja:** Existe el Empleado a eliminar.

■ **Post-condiciones:**

- **Alta:** Nuevo Empleado registrado en el Sistema.
- **Modificación:** Información del Empleado actualizada.
- **Baja:** Empleado removido del Sistema.

■ **Escenario principal:**

1) El Gerente abre el menú de Gestión de Empleado.

• **Alta:**

- 1) El Gerente inicia el alta de un nuevo Empleado.
- 2) El Sistema muestra el formulario de alta.
- 3) El Gerente ingresa nombre, apellido, DNI y correo electrónico del Empleado.
- 4) El Sistema verifica los datos y muestra el listado de empleados actualizado.

• **Modificación:**

- 1) El Gerente selecciona un Empleado a modificar.
- 2) El Sistema muestra el detalle del Responsable.
- 3) El Gerente ingresa nombre, apellido, DNI y/o correo electrónico actualizados.
- 4) El Sistema verifica los datos y muestra el listado de empleados actualizado.

• **Baja:**

- 1) El Gerente selecciona el Empleado a eliminar.
- 2) El Sistema muestra el detalle del Empleado.
- 3) El Gerente selecciona la opción 'Eliminar'.
- 4) El Sistema elimina al Empleado y muestra el listado actualizado.

*) El Gerente decide cancelar la operación en cualquier momento.

• **Alta:**

- 1) El formato del nombre, apellido, DNI y/o Correo Electrónico ingresado es inválido.

- 1) El Sistema muestra un mensaje de error.
- 2) El DNI ingresado ya existe.
 - 2) El Sistema muestra un mensaje de error.
- 3) El Correo Electrónico ingresado ya existe.
 - 3) El Sistema muestra un mensaje de error.

- **Modificación:**

- 1) El formato del nombre, apellido, DNI y/o Correo Electrónico ingresado es inválido.
 - 1) El Sistema muestra un mensaje de error.
- 2) El DNI ingresado ya existe.
 - 2) El Sistema muestra un mensaje de error.
- 3) El Correo Electrónico ingresado ya existe.
 - 3) El Sistema muestra un mensaje de error.

- **Requisitos especiales:**

- La interfaz debe ser sencilla y práctica para minimizar el ingreso de datos incorrectos.
- Se debe facilitar al Gerente la opción de cancelar las tres acciones.

- **Tecnologías y lista de variaciones de datos:**

- La información debe ser ingresada por teclado.

- **Frecuencia:** Entre media y baja.

5. Modelo del Dominio




Figura 6: Modelo del Dominio

6. Diagramas de Secuencia




Figura 7: Diagrama de Secuencia: Procesar Compras.




Figura 8: Diagrama de Secuencia: Gestionar Inventario.

Gestionar Informes




Figura 9: Diagrama de Secuencia: Gestionar Informes.

Autenticar Usuarios




Figura 10: Diagrama de Secuencia: Autenticar Usuarios.

Gestionar Usuarios




Figura 11: Diagrama de Secuencia: Gestionar Usuarios.

7. Contratos

- **Contrato CONT01:** agregarProductoAlCarrito
 - **Operación:** agregarProductoAlCarrito(idProducto:integer)
 - **Referencias:** Procesar Compras
 - **Precondiciones:** Se debe haber confirmado la selección de un producto.
 - **Postcondiciones:**
 - Con el primer producto agregado se instanció una Compra compra.
 - Se instanció un Detalle de Compra detaCompra.
 - Se asoció detaCompra con compra.
 - Se asoció detaCompra con Producto.
 - Se actualiza compra.total.
-
- **Contrato CONT02:** ingresarDatosCliente
 - **Operación:** ingresarDatosCliente(nombre:string, apellido:string, DNI:integer, CUIL:integer)
 - **Referencias:** Procesar Compra
 - **Precondiciones:** -
 - **Postcondiciones:**
 - Se instanció un Cliente cliente.
 - Se asoció cliente con Compra.
 - Se asoció cliente con Dirección.
 - cliente.nombre pasó a ser nombre.
 - cliente.apellido pasó a ser apellido.
 - cliente.DNI pasó a ser DNI.
 - cliente.CUIL pasó a ser CUIL.

- cliente.telefono pasó a ser teléfono.
-

- **Contrato CONT03:** confirmarCompra
 - **Operación:** confirmarCompra()
 - **Referencias:** Procesar Compra
 - **Precondiciones:** Debe haber al menos un producto en el carrito
 - **Postcondiciones:**
 - Se instanció un Pago pago.
 - Se instanció un Recibo recibo.
 - Se asoció compra con Pago.
 - Se asoció cliente con Pago.
 - Se asoció compra con Recibo.
-

- **Contrato CONT04:** ingresarDatosProducto
 - **Operación:** ingresarDatosProducto(idProd:integer, nom:string, desc:string, cat:string, precio:double)
 - **Referencias:** Gestionar Inventario
 - **Precondiciones:** -
 - **Postcondiciones:**
 - Se instanció un Producto producto.
 - producto.idProd pasó a ser idProd.
 - producto.nombre pasó a ser nombre.
 - producto.descripcion pasó a ser descripcion.
 - producto.categoria pasó a ser categoria.
-

- producto.precio pasó a ser precio.
-

- **Contrato CONT05:** confirmarBaja
 - **Operación:** confirmarBaja()
 - **Referencias:** Gestionar Inventario
 - **Precondiciones:** Existe una instancia de Producto producto.
 - **Postcondiciones:**
 - Se eliminó la instancia de Producto producto según coincidencia entre producto.idProducto e idProducto.
-

- **Contrato CONT06:** solicitarInforme
 - **Operación:** solicitarInforme(tiempo:date)
 - **Referencias:** Gestionar Informes.
 - **Precondiciones:** Se debe cumplir el plazo previamente determinado por el usuario.
 - **Postcondiciones:**
 - Se creó una instancia de Informe informe.
 - Se asoció informe con Gerente.
 - Se asoció informe con Compra.
 - informes.periodo pasó a ser tiempo.
-

- **Contrato CONT07:** ingresarDatos.
 - **Operación:** ingresarDatos(nomUs:string, contraseñaUs:string)
 - **Referencias:** Autenticar Usuarios.
-

- **Precondiciones:** Se debe ingresar por teclado la información del usuario.

- **Postcondiciones:**

- Se creó una instancia Usuario usuario.
 - usuario.nombreUs pasó a ser nombres.
 - usuario.contraseña pasó a ser contraseñaUs.
-

- **Contrato CONT08:** ingresarDatosEmpleado.

- **Operación:** ingresarDatosEmpleado(nombre:string, apellido:string, DNI:integer, correo:string)

- **Referencias:** Gestionar Usuarios.

- **Precondiciones:** Debe existir un empleado para añadir al listado de empleados.

- **Postcondiciones:**

- Se creó una instancia de Empleado empleado.
 - Se asoció empleado con Persona
 - empleado.ID pasó a ser id.
 - persona.nombre pasó a ser nombre.
 - persona.apellido pasó a ser apellido.
 - persona.DNI pasó a ser DNI.
 - persona.teléfono pasó a ser telefono.
-

- **Contrato CONT09:** eliminarEmpleado

- **Operación:** eliminarEmpleado(DNI:integer)

- **Referencias:** Gestionar Usuarios

- **Precondiciones:** Existe una instancia de Empleado empleado

- **Postcondiciones:**

- Se eliminó la instancia de Empleado empleado según coincidencia entre empleado.id e id.

8. Diagrama de Despliegue




Figura 12: Diagrama de Despliegue.

9. Casos de Uso Reales

9.1. Procesar Compra




Figura 13: Interfaz Procesar Compra




Figura 14: Interfaz Procesar Compra

Blossom

← → ↻ http://blossom.com/Procesar_Compra

Blossom (3) \$ 640

Crear Pedido

F **Tus datos**

G **H**

I

Datos de envío

J ☐ Retiro del Lugar ☒ Envío a domicilio **K**

L **M** **N**

O

Datos de facturación

P ☐ Efectivo **Q** ☒ Tarjeta

R **S** **T**

U **V**

W

Figura 15: Interfaz Procesar Compra

Blossom

http://blossom.com/Procesar_Compra

Blossom Encontra lo que buscas (3) \$ 740.00

Crear Pedido

Tu Pedido

Tus datos

Nombre Apellido

DNI

Datos de envío

☐ Retiro del Lugar ☒ Envío a domicilio

Calle N° de puerta /

Codigo Postal

Datos de facturación

☐ Efectivo ☒ Tarjeta

Nombre y apellido del titular Número de

CUIL del titular Fecha de ve

Detalle del Pedido

Gaseosa 500ml x2	\$300
Pasta dental Colgate	\$340

Finalizar Compra

Figura 16: Interfaz Procesar Compra

9.1.1. Texto de Caso de Uso Real

- **Nombre:** Procesar Compra.
- **Actor principal:** Cliente, Empleado.
- **Personas involucradas:** -.
- **Precondiciones:** Se inició un nuevo cuadro de compra.
- **Postcondiciones:** Compra finalizada, inventario actualizado, recibo generado y enviado.
- **Escenario principal:**

1. El cliente selecciona A.
2. El Sistema muestra B.
3. El cliente selecciona y agrega los productos (seleccionando C) deseados a un carrito de compras.
4. El Sistema calcula el total a pagar (en D).
Los pasos 1 y 2 se repiten mientras el cliente siga agregando productos al carrito.
5. El cliente selecciona E.
6. El Sistema muestra F.
7. El cliente ingresa el nombre, apellido y DNI en G, H e I correspondientemente.
8. El cliente elige 'Retiro de lugar' o 'Envío a Domicilio' seleccionando J o K.
9. El cliente elige el modo de pago (P o Q) y confirma la compra seleccionando W y luego X.
10. El Sistema actualiza el inventario.
11. El Sistema se comunica con el Sistema Externo AFIP, envía el CUIL del cliente, y emite un recibo.
12. El Empleado prepara el pedido del cliente.

■ **Extensiones:**

- *. El Sistema puede fallar en cualquier momento.
- 8. El cliente elige envío a domicilio (seleccionando K) y completa los campos L, M, N(opcional) y O.
 1. El Sistema agrega el precio del envío al total (en D).
- 7. Error en el ingreso de los campos G, H y/o I.
 1. El Sistema muestra un mensaje de error.
- 9. El cliente elige pagar con tarjeta y completa los campos R, S, T, U y V.
 1. El Sistema envía los datos del cliente al Sistema Externo de Autorización de Pagos.
- 9. El cliente no confirma, realiza correcciones.

■ **Requisitos especiales:**

- La interfaz debe ser intuitiva.
- **Tecnologías y lista de variaciones de datos:**
 - La entrada de datos se realiza mediante mouse y teclado.
 - Cada producto debe tener asociado un código de identificación.
- **Frecuencia:** Continua.
- **Cuestiones abiertas:** -

9.2. Gestionar Inventario




Figura 17: Interfaz Gestionar Inventario

Blossom

http://blossom.com/gestion/Gestionar_Inventario

Blossom Encontrá lo que buscas Bienvenido a Blossom **Valentina Saccone**

B **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **J** **K** **L**

1 producto(s) seleccionado(s)

	Id	Nombre	Descripción	Categoría	Cantidad	Precio
☒	0001	Gaseosa 500ml	Coca Cola, Sprite..	Bebidas	55	\$ 150.0
☐	0002	Pasta Dental	12 Salud Visible...	Salud e higiene	60	\$ 340.0
☐	0003	Alfajor Tatín	Doble	Golosinas	30	\$ 70.00
☐	0004	Pico Dulce	Caramelo	Golosinas	30	\$ 30.0

Figura 18: Interfaz Gestionar Inventario

9.2.1. Texto de Caso de Uso Real

- **Nombre:** Gestionar Inventario.
- **Actor principal:** Empleados.
- **Personas involucradas:** -.
- **Precondiciones:**
 - Se inició sesión de un empleado.
- **Postcondiciones:** Inventario actualizado.
- **Escenario principal:**
 1. El Empleado selecciona A en el menú desplegable.
 2. El Sistema muestra B.
 3. **Alta:**
 - 1) El Empleado ingresa C, D, E, F, G y H.

- 2) El Empleado confirma el ingreso seleccionando I.
- 3) El Sistema actualiza L, mostrando el inventario actualizado.

4. **Modificación:**

- 1) El Empleado selecciona en L el producto a modificar.
- 2) El Empleado realiza la modificación pertinente en C, D, E, F, G y/o H.
- 3) El Empleado confirma la modificación seleccionando J.
- 4) El Sistema actualiza L, mostrando el inventario actualizado.

5. **Baja:**

- 1) El Empleado selecciona en L el producto a eliminar.
- 2) El Empleado confirma la baja seleccionando K.
- 3) El Sistema actualiza L, mostrando el inventario actualizado.

■ **Extensiones:**

- *. El Sistema puede fallar en cualquier momento.

1. **Alta:**

- 2) El Empleado ingresa en C, D, E, G o H un dato erróneo.
 - 1) El Sistema muestra en C, D, E, G, o H un mensaje de error según corresponda.
- 2) El Empleado no selecciona una categoría en F.
 - 1) El Sistema muestra en F un mensaje de error.

2. **Modificación:**

- 3) El Empleado ingresa en C, D, E, G o H un dato erróneo.
 - 1) El Sistema muestra en C, D, E, G, o H un mensaje de error según corresponda.
- 3) El Empleado ingresa en C un id que no coincide con un producto existente.
 - 1) El Sistema muestra en C un mensaje de error.
- 3) El Empleado no selecciona una categoría en F.
 - 1) El Sistema muestra en F un mensaje de error.

■ **Requisitos especiales:**

- La interfaz debe ser intuitiva, con colores y campos de ayuda.

- El texto debe ser visible a un metro de distancia.
- En caso de ingresar datos erróneos, se debe notificar al usuario y cancelar la adición o modificación.

■ **Tecnologías y lista de variaciones de datos:**

- La entrada de información se lleva a cabo por teclado.
- Cada producto debe tener asociado un código de identificación.
- Los datos no numéricos deben seguir la norma iso-8859-1.
- La base de datos debe ser diseñada en base a mySQL.

■ **Frecuencia:** Media

■ **Cuestiones abiertas:** -.

9.3. Gestionar Informes

Informe de Ventas de Productos

Fecha Desde: 01/09/2022 Fecha Hasta: 30/09/2022

Categoría

Exportar

Informe: Vista Previa

Fecha Desde: 01/09/2022 Fecha Hasta: 30/09/2022

Id	Nombre	Precio Unitario	Cantidad	Total
0001	Gaseosa 500ml	\$150.00	55	\$ 8250.00
0002	Pasta Dental	\$340.00	60	\$ 20400.00
0003	Alfajor Tatin	\$70.00	30	\$ 2100.00
0004	Pico Dulce	\$30.00	30	\$ 900.00

Figura 19: Interfaz Gestionar Informes

9.3.1. Texto de Caso de Uso Real

- **Nombre:** Gestionar Informes.
- **Actor principal:** Gerente.
- **Personas involucradas:** -
- **Precondiciones:**
 - Se registró al menos una venta.
- **Postcondiciones:** Informe de ventas generado.
- **Escenario principal:**

1. El Gerente solicita un informe de las ventas realizadas, especificando fecha de inicio y de finalización (en A y B)
2. El Gerente indica las categorías de productos a realizar el informe (en C).
3. El Sistema realiza la búsqueda de las ventas realizadas en el marco de tiempo especificado y genera un informe que presente los productos y la cantidad vendida en ese periodo.
4. El Gerente descarga el informe generado (en D).

■ **Extensiones:**

- *. El sistema puede fallar en cualquier momento.
- 1. Los informes son generados periódicamente por el sistema.

■ **Requisitos especiales:**

- La generación de informes debe ser rápida.
- La interfaz debe ser intuitiva.

■ **Tecnologías y lista de variaciones de datos:**

- El informe es digital en formato PDF.

■ **Frecuencia:** Semanal o Mensual.

■ **Cuestiones abiertas:** -.

9.4. Autenticar Usuarios

The screenshot shows a web browser window titled "Blossom". The address bar contains the URL "http://blossom.com/gestion/Autenticar_Usuarios". The page header includes the Blossom logo, a search bar with the placeholder text "Encontrá lo que buscas", and a user icon with the text "Iniciar Sesión". The main content area is a light gray box containing three labeled elements: 'A' points to a text input field labeled "Usuario", 'B' points to a text input field labeled "Contraseña", and 'C' points to a rounded button labeled "Iniciar Sesión".

Figura 20: Interfaz Autenticar Usuario

- **Nombre:** Autenticar Usuarios.
- **Actor principal:** Empleado.
- **Personas involucradas:** -.
- **Precondiciones:**
 - Se registró al empleado en el sistema.
- **Postcondiciones:** Inicio de sesión exitosa, y disponible el sistema para su uso.
- **Escenario principal:**
 1. El Empleado ingresa su usuario y contraseña correspondientes (en A y B), y envía estos datos (en C).
 2. El Sistema verifica los datos ingresados y confirma la sesión del usuario.

- **Extensiones:**

- *. El sistema puede fallar en cualquier momento.
- 1. Se ingresa usuario y clave que no coincide con un usuario existente.
 - 1. El Sistema muestra un mensaje de error.

- **Requisitos especiales:**

- En caso de ingresar datos erróneos, se debe notificar al usuario.

- **Tecnologías y lista de variaciones de datos:**

- La entrada de información se realiza por teclado.

- **Frecuencia:** Media

9.5. Gestionar Usuarios



Figura 21: Interfaz Gestionar Usuarios

Blossom

http://blossom.com/gestion/Gestionar_Usuarios

Blossom Encontrá lo que buscas Bienvenido a Blossom **Valentina Saccone**

Nombre (C) Apellido (D)

DNI (E) Correo Electrónico (F)

Agregar (H) + Modificar (I) Eliminar (J)

1 usuario(s) seleccionado(s)

(K)	DNI	Nombre	Apellido	Correo Electrónico
☒ (L)	43002654	Emilce Rocío	Palma	rocioPalma@gmail.com
☐	26032458	Luciano	Chacón	lucianoChacon@gmail.com
☐	35064895	Lucas Dante	Depetris	lucasDepetris@gmail.com
☐	26123489	Valentina	Saccone	valentinaSaccone@gmail.com

Figura 22: Interfaz Gestionar Usuarios

9.5.1. Texto de Caso de Uso Real

- **Nombre:** Gestionar Usuarios.
- **Actor principal:** Gerente.
- **Personas involucradas:** -.
- **Precondiciones:**
 - Se inició sesión de un Gerente.
 - Modificación: Existe el Empleado cuyos datos se van a modificar
 - Baja: Existe el Empleado a eliminar
- **Poscondiciones:**
 - Alta: Se registró un nuevo Empleado en el Sistema
 - Modificación: Se actualizó la información de un Empleado
 - Baja: Se removió un empleado del Sistema

■ Escenario principal:

1. El Gerente selecciona A en el menú desplegable.
2. El Sistema muestra B.
3. **Alta:**
 - 1) El Gerente ingresa C, D, E y F.
 - 2) El Gerente confirma el ingreso seleccionando H.
 - 3) El Sistema actualiza K, mostrando el listado de usuarios actualizado.
4. **Modificación:**
 - 1) El Gerente selecciona en K el empleado a modificar, oprimiendo L.
 - 2) El Gerente realiza la modificación pertinente en C, D, E y/o F.
 - 3) El Gerente confirma la modificación seleccionando I.
 - 4) El Sistema actualiza K, mostrando el inventario actualizado.
5. **Baja:**
 - 1) El Gerente selecciona en K el empleado a eliminar, oprimiendo L.
 - 2) El Gerente confirma la baja seleccionando J.
 - 3) El Sistema actualiza K, mostrando el inventario actualizado.

■ Extensiones:

- *. El Gerente puede cancelar la operación en cualquier momento.

1. Alta:

- 2) El Gerente ingresa en C, D, E, y/o F un dato erróneo.
 - 1) El Sistema muestra en C, D, E y/o F un mensaje de error según corresponda.

2. Modificación:

- 3) El Gerente ingresa en C, D, E y/o F un dato erróneo.
 - 1) El Sistema muestra en C, D, E, G, o H un mensaje de error según corresponda.
- 3) El Gerente ingresa en E un DNI que no coincide con un Empleado existente.
 - 1) El Sistema muestra en E un mensaje de error.

■ Requisitos especiales:

- La interfaz debe ser intuitiva, con colores y campos de ayuda.
- El texto debe ser visible a un metro de distancia.
- En caso de ingresar datos erróneos, se debe notificar al usuario y cancelar la adición o modificación.

■ **Tecnologías y lista de variaciones de datos:**

- La entrada de información se lleva a cabo por teclado.
- Cada empleado debe tener asociado un DNI de identificación.
- Los datos no numéricos deben seguir la norma iso-8859-1.
- La base de datos debe ser diseñada en base a mySQL.

■ **Frecuencia:** Entre media y baja

■ **Cuestiones abiertas:** -.

10. Diagrama de Clases




Figura 23: Diagrama de Clases