La découpe & le design dans votre quotidien







CACHES RADIATEURS, PANNEAUX DE SÉPARATION...

NOUS RÉPONDONS AUX EXIGENCES DE NOS CLIENTS PAR L'INNOVATION ET VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE

PROJET PAR NOTRE BUREAU D'ÉTUDE. Pour obtenir les meilleurs résultats, une équipe de collaborateurs hautement qualifiés et motivés est indispensable. La distribution de nos produits se fait uniquement par un réseau de revendeurs / installateurs. De cette manière nous garantissons le meilleur service.



LÉGENDE

- A LUMINIUM
- EPAISSEUR 2 MM
- ÉPAISSEUR 3 MM
- POSSIBILITÉ DE SUR-MESURE
- PAS DE SUR-MESURE POSSIBLE
- 10 GARANTIE 10 ANS BRAND CONCEPTION
- 5 GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS
- 2 GARANTIE CONSTRUCTEUR 2 ANS
- 1 GARANTIE CONSTRUCTEUR 1 AN

SOMMAIRE

LES PANNEAUX

- CLAUSTRA P. 8
- LA GÉOMÉTRIE P.10
 - LA NATURE P.32
 - **ZEN** P.38
 - LES ANIMAUX P.40
- LE BORD DE MER P.42
 - CEDRUS P.43
- BOITES AUX LETTRES INTÉGRÉES P.44
 - POTEAUX P.45
 - TOTEMS P.46
 - TREILLIS P.48

SÉCURISER & DÉCORER

- PORTAILS P.52
- LUMINAIRES P.54
- CACHES CLIMATISATION P.55
 - JARDINIÈRES P.56
 - BACS SANS FOND P.58
 - PERGOLAS P.59

INFO ET ENTRETIEN


- GAMME DES COULEURS P.64
 - ENTRETIEN P.65
- DOCUMENTATION TECHNIQUE P.65
- POURQUOI BRAND CONCEPTION P.66
 - GARANTIE P.67



LES PANNEAUX

(SANS PLI POUR LES MODÈLES AVEC FRISE)
PEINTURE PAR POUDRAGE EN FINE TEXTURE DESIGN ET RÉSISTANT
POTEAUX 60x60 MM SUR PLATINE OU À SCELLER
RIGIDITÉ : PLI DE RENFORT ————————————————————————————————————
DÉCOUPE AU LASER À FIBRE OPTIQUE
RIGIDITÉ : PLI EN BAS DE 40 MM —————————————————————————————————
PROPRETÉ : VIDE DE PROPRETÉ 40 MM —————————————————————————————————

CLAUSTRA



LES CLÔTURES BRAND CONCEPTION SONT FABRIQUÉES EN ALUMINIUM D'UNE ÉPAISSEUR DE 3 MM. TOUS NOS PANNEAUX SONT DÉCOUPÉS AU LASER À FIBRE OPTIQUE.

Nous avons la possibilité de produire des panneaux personnalisés et sur mesure. N'hésitez pas à nous faire part de votre demande.


LES PANNEAUX SE FIXENT ENTRE NOS POTEAUX, DÉCOUVREZ LES EN PAGE 45. Tous nos clôtures on une façe sans fixations (voir photo) et une façe avec plis et fixations. (voir p.65)



CELOSA®








QUERCUS[©]








I DESA[©]








 $R\,O\,B\,U\,R^{\tiny\textcircled{\tiny 0}}$











$\textbf{I} \; \textbf{LEX}^{\odot}$













$\textbf{CARYA}^{\tiny{\textcircled{\tiny C}}}$













 $ALBA^{\odot}$






























 \textbf{CEMBRA}^{\odot}









 $\textbf{DENSATA}^{\odot}$












₩ Φ


















PAPAVER[©]














1060 x 1400 860 x 1400































PROPRIÉTÉ DE BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.

ΓΑ

SONT

MODÈLES

LES

TOUS

 $\textbf{GREGII}^{\tiny{\textcircled{\tiny{0}}}}$











 $\textbf{R}\,\textbf{A}\,\textbf{B}\,\textbf{A}^{\odot}$








TULIPA®








IBERIS[©]













 $\textbf{PINUS}^{\circledcirc}$











PEUCE[©]






1060 x 1400












■*•






FICUS[©]







ELEGANS[©]






FLEXILIS[©]
























EUODIA[©]








JEFFREYI[©]





BRAND CONCEPTION ET NE PEUVENT ÊTRE COPIÉS.

 $\textbf{LUMA}^{\circledcirc}$




















 $ALOE^{\odot}$

















ALBIZIA[©]










RUDIS[©]









SOPHORA®








STROBUS®
















OREGON[©]






RUBRA[©]







ERLE[©]








TRIPTIQUE









1760 x 1800 (I)

TRIPTIQUE







AUBÉPINE[©]






 $SUREAU^{\odot}$








CATALPA®








PASSIFLORA[©]




■ ★ ●



860 x 1400 (I)

860 x 1400 (II)






860 x 1400 (III)



860 x 1400 (IV)









CASSIA®







FISTULA®





 \textbf{NIGRA}^{\odot}










A S C A N D R A ©








CONTORTA®







 \textbf{MELIA}^{\odot}









GYNERIUM®

PEUVENT ÊTRE COPIÉS,

Ш Z


ЕП

BRAND CONCEPTION

TOUS LES MODÈLES SONT LA PROPRIÉTÉ DE










DIANTHUS®







BRUTIA[©]








 TOONA^{\odot}


























CYDONIA®






















LANATURE











 \textbf{NYSSA}^{\odot}






RHOEAS®

TRIPTIQUE

















1060 x 1400 (I)

ÊTRE COPIÉS

PEUVENT

Ш Z

ЕТ

1060 x 1400 (II)

1060 x 1400 (III)

860 x 1400 (I)

860 x 1400 (II)

860 x 1400 (III)






























PARVIFLORA[©]

COPIÉS

ÊTRE

PEUVENT

N N ЕТ

CONCEPTION

BRAND

DE


LA PROPRIÉTÉ

MODÈLES SONT

TOUS LES







$OXALIS^{\odot}$








LES ANIMAUX

EXCELSA®








 \textbf{DRIMYS}^{\odot}







CERCIS®







EPHEDRA[©]















ÊTRE COPIÉS


NE PEUVENT






















LE BORD DE MER









CORNUS®









CAPTITA®







CEDRUS®

BRAND

DE

PROPRIÉTÉ

ГΑ

SONT

MODÈLES

LES

SNO





COMPOSÉ DE TRAVERSES ET DE LAMES, LE SYSTÈME DE CLÔTURE CEDRUS VOUS OFFRE UNE CLÔTURE **FACILE ET RAPIDE À POSER**.

LES LAMES EN ALUMINIUM SONT LÉGÈRES ET FACILE À TRANSPORTER.

4 LAMES DIFFERENTS PAR MODULE, DIFFÉRENCE EN HAUTEUR, LARGEUR ET PROFONDEUR.

Pour la pose: 1 ou 2 traverses sont à visser entre les poteaux.

LES 16 LAMES VERTICALES SE CLIPSENT SUR LES TRAVERSES POSÉS, ET UNE TROISIÈME TRAVERSE FIXE LE TOUT.

LA GAMME CEDRUS N'EST PAS DISPONNIBLE SUR MESURE.

STANDARD FABRIQUÉ EN UNE SEUL TEINTE. IL EST POSSIBLE DE LAQUER EN BI-, TRI- OU QUADRICOLORE SUR DEMANDE.

N'EXISTE PAS EN PORTAIL OU PORTILLON. NOUS RECOMMANDONS UN PORTAIL OU PORTILLON PLEIN.





BOITES AUX LETTRES

INTÉGRÉES DANS LE PANNEAU



VOUS POUVEZ INTÉGRER UNE BOITE AUX LETTRES DANS VOTRE CLÔTURE BRAND CONCEPTION. ELLE EST LAQUÉE DANS LA MÊME COULEUR QUE VOTRE CLÔTURE. LA BOITE AUX LETTRES EST FIXÉE PAR VISSAGE POUR UNE TENUE OPTIMALE.

LA BOITE AUX LETTRES:

- BOÎTE AUX LETTRES NORMALISÉE DIMENSIONS L x H x P : 302 x 300 x 410 mm
- ➢ PORTE EMBOUTIE RENFORÇANT LA RIGIDITÉ
- ▶ TÔLE D'ACIER ÉLECTROZINGUÉE
- ➢ GOULOTTE ANTIVOL
- > VOLET EN ACIER PEINT

LES BOITES AUX LETTRES NE SONT PAS QUALIMARINE.





POTEAUX

POUR CLAUSTRA



NOS POTEAUX SONT CONÇUS POUR RECEVOIR LES BRISES-VUES BRAND CONCEPTION AVEC DE LA VISSERIE EN INOX.

Nous avons deux sortes de poteaux:

- ▶ LES POTEAUX À SCELLER (45 CM DANS LE SOL)
- ▶ LES POTEAUX SUR PLATINES, À FIXER AVEC DE LA VISSERIE M 10 INOX (NON FOURNI).

DIMENSION DE LA PLATINE:

➤ INTERMÉDIAIRE ET ANGLE: 150 x 150 mm / ENTRE-AXE TROUS DE FIXATIONS: 105 mm
➤ EXTRÉMITÉ: 150 x 105 mm / ENTRE-AXE TROUS DE FIXATION: 105 / 62 mm
POUR LES POTEAUX D'EXTRÉMITÉS, LES PLATINES SONT IMPOSÉES D'OFFICE AU DÉPART DE MUR.

BRAND CONCEPTION DÉCLINE TOUTES RESPONSABILITÉS EN CAS D'USAGE DE CIMENTS DIT "À PRISE RAPIDE" QUI CAUSERAIT DES DÉGRADATIONS SUR LES SURFACES PEINTES. PROTÉGEZ LES SURFACES DE TOUTES PROJECTIONS DE BÉTON OU CIMENT PENDANT LA POSE.





SUR PLATINE



DIMENSIONS DES POTEAUX STANDARDS :

POUR PANNEAUX DE H 1760 : 60x60x2250 mm à sceller et 60x60x1800 mm sur platine POUR PANNEAUX DE H 1410 : 60x60x1900 mm à sceller et 60x60x1450 mm sur platine POUR PANNEAUX DE H 1060 : 60x60x1550 mm à sceller et 60x60x1100 mm sur platine POUR PANNEAUX DE H 860 : 60x60x1350 mm à sceller et 60x60x900 mm sur platine

LES TOTEMS
















1590

HELIANTHUS[©]

1590

H. FINI : 2000



1600

1200



1200 mm
















FOLIOSA[©]











HAUTEUR : H. FINI :

790 1990

495 1990

790 1600

495 MM 1600 MM 1200 MM




790 1990

790 mm 1600 mm 1200 mm



TOUS




CROCUS®










NELUMBO[©]









LES TOTEMS NELUMBO® SONT ÉQUIPÉS DE POTS QUI VOUS PERMETENT DE PLANTER DES HERBES OU DES FLEURS.

3 POTS, SOUDÉ SUR CHAQUE FAÇE, POUR UNE TOTALE DE 6 POTS PAR TOTEM. TAILLE 400 X 100 X 100 MM

TOUS LES TOTEMS SONT FABRIQUÉS EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ D'UNE ÉPAISSEUR 6 MM.

A FIXER PAR SCELLEMENT DANS LE BÉTON (400 MM), SANS POTEAUX.





TREILLIS DÉCORATIFS

A FIXER EN FAÇADE DE MUR


LES RECTANGULAIRES

TAILLES STANDARDS: 1800 x 800 ET 1400 x 600 MM

LES TREILLIS SONT FABRIQUÉS EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ D'UNE ÉPAISSEUR 2 MM.

A L'AIDE D'ENTRETOISES FOURNIS, UN ESPACE DE 20 MM EST CRÉE ENTRE LE TREILLIS ET LE MUR, AFIN DE DONNER LA POSSIBILITÉ AUX PLANTES GRIMPANTES DE S'INSTALLER AISÉMENT SUR LE TREILLIS.

TSUGA[©]



STYRAX®




TAXUS®



THUJA®



YUCCA®





POSSIBLE SUR MESURE


SUR DEMANDE,
NOUS POUVONS
FABRIQUER
LES TREILLIS POUR
POSE ENTRE POTEAUX



LES CARRÉS

TAILLES STANDARDS : 1800 x 1800, 1400 x 1400 ET 1100 x 1100 MM


$\textbf{A}\,\textbf{U}\,\textbf{L}\,\textbf{N}\,\textbf{E}^{\odot}$




AULNE45[©]



AIRELLE[©]




$\textbf{CHARME}^{\texttt{©}}$



ERABLE[©]




ACACIA[©]



PISTACIA[©]

PROPRIÉTÉ



ROBINA®



NOS TREILLIS
CARRÉS SONT AUSSI
DISPONIBLES EN
VERSION
RECTANGULAIRE





SÉCURISER & DÉCORER

LES PORTAILS
LUMINÈRES
CACHES CLIME
JARDINIÈRES
PERGOLAS

PORTAILS ET PORTILLONS



Nos portillons et portails en aluminium sont fabriqués avec un cadre soudé. Ouverture 90° , manuelle seulement.

CADRE 40 X 40 MM POUR PORTILLONS ET PORTAILS \leq 3500 MM

cadre 60 x 60 mm pour portails > 3500 mm

JEU PORTILLON: 25 + 30mm, JEU PORTAIL 25 + 30 + 25mm

PERTE DE PASSAGE PORTILLON : 168 MM, PERTE DE PASSAGE PORTAIL : 220 MM

DIMENSIONS STANDARDS :

HAUTEUR MINIMUM 800 MM ET MAXIMUM 2000 MM

- ▶ HAUTEUR 800 À 1400 MM: SANS TRAVERSE AU MILIEU
- ▶ Hauteur à partir de 1401 mm: avec traverse au milieu

LARGEUR MINIMUM 600 MM ET MAXIMUM 1500 MM POUR LES PORTILLONS LARGEUR MINIMUM 1501 MM ET MAXIMUM 4000 MM POUR LES PORTAILS





QUINCAILLERIE COMPLÈTE POUR LES PORTILLONS ET PORTAILS 2 VANTAUX:



ACCESSOIRES INCLUS POUR LES PORTAILS 2 VANTAUX:

S A B O T C E N T R A L U M I N I U M




▶ ARRÊTOIRS DE COULEUR NOIR À SCELLER

OPTIONS POUR LES PORTILLONS ET PORTAILS 2 VANTAUX:

- ▶ POTEAUX 80 X 80 MM À SCELLER OU SUR PLATINE
- DE CRAPAUDINE RÉGLABLE À LA PLACE DU GOND EN BAS
- \triangleright KIT OUVERTURE 180° (UNIQUEMENT POSSIBLE POUR MONTAGE AVEC POTEAUX BRAND CONCEPTION)
- ≥ 2 VANTAUX INÉGAUX (VANTAIL LE PLUS LARGE MAX. 2M)

SENS D'OUVERTURE À PRÉCISER:



LUMINAIRES







LES LUMINAIRES SONT DISPONIBLES EN 3 TAILLES:

200 x 200 x 600 mm

200 x 200 x 900 mm

200 x 200 x 1200 mm

ILS SONT ÉQUIPÉS D'UN PROJECTEUR LED (IP65) POUR UNE CONSOMMATION MINIMALE ET UNE DURÉE DE VIE MAXIMALE.





- ▶ LED 5 W 4000 K 400 LM OPTIQUE DIAMANT ANTI-ÉBLOUISSEMENT
- COLLERETTE INOX 316 L AVEC TRAITEMENT DE SURFACE PAR PASSIVATION
- ➤ CORPS EN ALUMINIUM AVEC TRAITEMENT DE SURFACE ANTICORROSION
- ▶ PRESSE ÉTOUPE EN LAITON NICKELÉ
- VERRINE RENFORCÉE VERRE TREMPÉ 3 MM
- ▶ Câblé 1 m HO5RN-F 3 x 1 mm²

LES LUMINAIRES SONT DISPONIBLES AVEC UNE DÉCOUPE SELON UN DES MODÈLES DE LA GAMME, OU AVEC UN MOTIF PERSONNALISÉ.

PRÉCAUTIONS: UNE DISTANCE DE 2 M DOIT ÊTRE PRÉVUE ENTRE LE LUMINAIRE ET UNE PISCINE OU BASSIN.





CACHES CLIMATISATION





FABRIQUÉ SUR MESURE, LES DIMENSIONS MAXIMUM POSSIBLE SONT :

HAUTEUR -> HAUTEUR + PROFONDEUR = MAXIMUM 1900 MM LARGEUR -> LARGEUR + 2X PROFONDEUR = MAXIMUM 1900 MM

FABRIQUÉ EN ALUMINIUM ÉP.3MM DÉCOUPÉ, PLIÉ ET SOUDÉ, LE CACHE EST FABRIQUÉ EN UNE SEUL PIÈCE.

FIXATION PAR VISSAGE SUR LE MUR OU AU SOL. PASSAGE LIBRE : LARGEUR - 80 MM / HAUTEUR - 40 MM


DISPONNIBLE DANS LES MODÈLES SUIVANTES :



CONCEPTION

BRAND























JARDINIÈRES



MODÈLE TUNA®



ALUMINIUM THERMOLAQUÉ TAILLES STANDARDS SEULEMENT GARANTIE 10 ANS SANS DÉCOUPE DÉCORATIVE

TAILLES STANDARDS (LO X LA X PR):

500 x 500 x 500 mm 600 x 600 x 600 mm $800 \times 800 \times 800 \text{ MM}$ 1000 x 1000 x 1000 mm 1000 x 500 x 500 mm 1400 x 500 x 500 mm

OPTIONS:

BAC INTERNE EN ALUMINIUM ROULETTES PIEDS RÉGLABLES -



PHOTO: TUNA AVEC DÉCOUPE CYPRÈS (PRODUIT PERSONNALISÉ) STANDARD LA JARDINIÈRE TUNA EST SANS DÉCOUPE DÉCORATIVE

MODÈLE NOPAL® 🔝 🗮 🬟 🐽



ALUMINIUM THERMOLAQUÉ TAILLES STANDARDS SEULEMENT GARANTIE 10 ANS SANS DÉCOUPE DÉCORATIVE DÉCOUPE DU PANNEAU À CHOISIR DANS NOS MODÈLES DE CLAUSTRA

TAILLES STANDARDS (LONGUEUR X LARGEUR X PROFONDEUR):

1000 x 500 x 500 / 1560 mm 1400 x 500 x 500 / 1560 mm 1800 x 500 x 500 / 1560 mm

OPTIONS:

BAC INTERNE EN ALUMINIUM ROULETTES PIEDS RÉGLABLES









ALUMINIUM THERMOLAQUÉ TAILLES STANDARDS SEULEMENT GARANTIE 10 ANS SANS DÉCOUPE DÉCORATIVE

TAILLES STANDARDS: (LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)

400 x 400 x 950 mm 400 x 400 x 1200 mm 400 x 400 x 1450 mm HAUTEUR DU CONTENANT 350 MM

OPTIONS:

BAC INTERNE ÉTANCHE POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR



ALUMINIUM THERMOLAQUÉ TAILLES STANDARDS SEULEMENT GARANTIE 10 ANS AVEC DÉCOUPE GRAMINÉES

☐ TAILLES STANDARDS: (LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR)

400 x 400 x 950 mm 400 x 400 x 1200 mm 400 x 400 x 1450 mm HAUTEUR DU CONTENANT 350 MM

OPTIONS:

TOUS

BAC INTERNE ÉTANCHE POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR



BACS SANS FOND

DALIAH[©] CARRÉE



ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
TAILLES STANDARDS SEULEMENT
GARANTIE 10 ANS
PLIÉ ET SOUDÉ
PLI EN BAS ET DOUBLE PLIS EN HAUT
PEUT ÊTRE FIXÉ AU SOL

TAILLES STANDARDS
(LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR):

750 x 750 x 300 mm 1000 x 1000 x 300 mm 1400 x 1400 x 300 mm















DALIAH[©] RECTANGULAIRE



ALUMINIUM THERMOLAQUÉ
TAILLES STANDARDS SEULEMENT
GARANTIE 10 ANS
PLIÉ ET SOUDÉ
PLI EN BAS ET DOUBLE PLIS EN HAUT
PEUT ÊTRE FIXÉ AU SOL

TAILLES STANDARDS
(LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR):

1000 x 750 x 300 mm 1400 x 750 x 300 mm 1400 x 1000 x 300 mm



PERGOLAS



MODÈLE TILIA® A 🗮 💸 🛈



ALUMINIUM THERMOLAQUÉ POSSIBILITÉ DE SUR MESURE GARANTIE 10 ANS POTEAUX 60 X 60 MM, POTEAUX SUR PLATINES OU À SCELLER CAVALIERS ET TRAVERSES 40 x 60 MM VISSERIE INOX COMPRISE (SAUF FIXATIONS AU SOL)

TAILLES STANDARDS:

HAUTEUR LIBRE : 2.140 MM HAUTEUR TOTAL : 2.260 MM

Au sol^(*) : 3000 x 3000 mm

▶ Hors tout : 3500 x 3500 mm

4 POTEAUX

Au sol(*): 4000 x 3000 mm

▶ Hors Tout : 4500 x 3500 mm

4 POTEAUX

Au sol(*): 5000 x 3000 mm

▶ Hors Tout : 5500 x 3500 mm

6 POTEAUX

*AU SOL : EXTÉRIEUR POTEAUX

MODÈLE MUSA®



ALUMINIUM THERMOLAQUÉ POSSIBILITÉ DE SUR MESURE GARANTIE 10 ANS POTEAUX 60 x 60 MM, POTEAUX SUR PLATINES OU À SCELLER CAVALIERS ET TRAVERSES 40 x 60 MM VISSERIE INOX COMPRISE (SAUF FIXATIONS AU SOL)

TAILLES STANDARDS:

HAUTEUR LIBRE: 2.140 MM HAUTEUR TOTAL : 2.260 MM

Au sol(*): 3000 x 3000 mm

➢ Hors Tout : 3500⁽²⁾ x 3250 mm

2 POTEAUX

AU SOL(*) : 4000 X 3000 MM

➢ Hors Tout : 4500⁽²⁾ x 3250 mm

2 POTEAUX

AU SOL(*): 5000 X 3000 MM

➢ Hors tout : 5500⁽²⁾ x 3250 mm

3 POTEAUX

*AU SOL : EXTÉRIEUR POTEAUX

(2)COTÉ FIXÉ AU MUR





MODÈLE OLEA I[©] Al ■ 💸 🕦



PERGOLA OLEA INDÉPENDANT ALUMINIUM THERMOLAQUÉ POSSIBILITÉ DE SUR MESURE GARANTIE 10 ANS

SECTIONS DE TUBES 100x100mm ÉP 3 MM POTEAUX SUR PLATINES OU À SCELLER VISSERIE INOX COMPRISE (SAUF FIXATIONS AU SOL)



TAILLES STANDARDS

HAUTEUR LIBRE : 2100 MM HAUTEUR TOTAL : 2200 MM

AU SOL⁽¹⁾: 3000 x 2000 mm

3000 x 3000 mm 4000 x 2000 mm

4000 x 3000 mm 4000 x 4000 mm

⁽¹⁾ AU SOL : EXTÉRIEUR POTEAUX

MODÈLE OLEA M[©]



PERGOLA OLEA MURAL ALUMINIUM THERMOLAQUÉ POSSIBILITÉ DE SUR MESURE GARANTIE 10 ANS

SECTIONS DE TUBES 100x100 MM ÉP 3 MM POTEAUX SUR PLATINES OU À SCELLER VISSERIE INOX COMPRISE (SAUF FIXATIONS AU SOL ET AU MUR)

TAILLES STANDARDS

HAUTEUR LIBRE : 2100 MM HAUTEUR TOTAL : 2200 MM

Au $SoL^{(1)}$: $3000^{(2)}$ x 2000 MM

3000⁽²⁾ x 3000 mm $4000^{(2)} \times 2000 \text{ MM}$ 4000⁽²⁾ x 3000 mm

4000⁽²⁾ x 4000 mm

(1) AU SOL : EXTÉRIEUR POTEAUX

(2)COTÉ FIXÉ AU MUR







C'EST UNE VOILE FIXE QUI VOUS PROTÈGE CONTRE LE SOLEIL.



>> LA CONFECTION <<

FABRIQUÉ EN FRANCE, LA VOILE EST CONFECTIONNÉ À LA COMMANDE.

AVEC UNE BELLE FINITION, AUTANT DANS LES COUTURES QUE DANS LA POSE DES ŒILLETS.

ELLE EST EN PARFAITE HARMONIE AVEC LES PERGOLAS OLEA.



>> LES COLORIS <<

DISPONIBLE EN 10 COULEURS. LA VOILE EST DE LA MÊME COULEUR SUR LES DEUX FACES





LA TOILE AUSTRALIA

CETTE TOILE OFFRE UNE GRANDE RÉSISTANTE ET UNE HAUTE DENSITÉ CONTRE LES UV, TRÈS APPROPRIÉE POUR LA RÉALISATION DES VOILES D'OMBRAGE.

ELLE A UN TRAITEMENT ANTI-MOISISSURE ET ANTI-TÂCHE AVEC UNE CERTIFICATION ÉCO-LOGIQUE GREENGUARD®.





>> LA FIXATION <<

LA VOILE EST POURVUE D'UN SANDOW (POSÉ USINE) SUR SON POURTOUR. LA VOILE SERA ALORS TENDU À L'AIDE DE CROCHETS POSÉ EN HAUT DE LA PERGOLA.

Une sangle de renfort est intégrée dans LE PLI, AINSI NOUS APPORTONS UNE RÉSIS-TANCE SUPPLÉMENTAIRE.



NOUS PROPOSONS, EN OPTION, LE SAC DE RANGEMENT POUR L'HIVERNAGE DE LA VOILE.



UN SAC CONFECTIONNÉ AVEC FERMETURE ÉCLAIR ET DES POIGNÉES POUR FACILITER LE RANGEMENT.





INFO & ENTRETIEN

NOS COLORIS STANDARDS

FINITION FINE TEXTURE

COLLECTION FUTURA



CES COULEURS NE SONT DONNÉES QU'À TITRE INDICATIF. LA DÉNOMINATION RAL EST UNE NORME INTERNATIONALE ET PEUT ÊTRE RETROUVÉE PAR VOTRE DISTRIBUTEUR OU INSTALLATEUR AGRÉÉ.



ENTRETIEN

DES PRODUITS BRAND CONCEPTION

ENTRETIEN DES SURFACES PEINTES

LES POUDRES THERMODURCISSABLES, COMME LA PLUPART DES MATÉRIAUX ORGANIQUES, NÉCESSITENT, AFIN DE CONSERVER LONGTEMPS LEUR ASPECT D'ORIGINE, L'OBSERVATION DE PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES.

PAR CONSÉQUENT, LE NETTOYAGE DES SALISSURES SUR LES SURFACES LAQUÉES DOIT ÊTRE FAIT EN RESPECTANT SCRUPULEUSEMENT LES PRINCIPES SUIVANTS:

- NE PAS UTILISER D'ABRASIF, MAIS SEULEMENT UN CHIFFON DOUX.
- NE PAS UTILISER DE PRODUITS AGRESSIFS TELS QUE SOLVANT OU DÉTERGENT ALCALIN,
- » MAIS PRIVILÉGIER LE NETTOYAGE À L'EAU OU EAU SAVONNEUSE.

Pour que la garantie de 10 ans soit effective, un entretien régulier est recommandé:

- ▶ 1 FOIS PAR AN POUR L'INTÉRIEUR (BUREAU, MAGASIN, ÉCOLE, HÔTEL,...).
- ≥ 2 FOIS PAR AN POUR LES ZONES RURALES.
- → 3 FOIS PAR AN POUR LES ZONES URBAINES.
- ▶ 4 FOIS PAR AN POUR LES ZONES MARITIMES.

RÉPARATION EN CAS D'ENDOMMAGEMENT: LES ENDOMMAGEMENTS DU REVÊTEMENT DOIVENT ÊTRE RÉPARÉES DANS LES MEILLEURS DÉLAIS.

INFROMATIONS TECHNIQUES

FIXATION DES POTEAUX :

A SCELLER : POUR LES TROUS DE SCELLEMENT, CALCULEZ L'ÉCARTEMENT ENTRE LES FONDATIONS COMME SUIT:

POUR LES PANNEAUX : DE MILIEU À MILIEU DE FONDATION LARGEUR DU PANNEAU + 6 CM POUR LES PORTAILS : DE MILIEU À MILIEU DE FONDATION TABLEAU PORTAIL + 10 CM PRÉVOYEZ DES TROUS DE SCELLEMENT DE MINIUM 30 X 30 CM DE LARGE SUR 50 CM DE PROFONDEUR (POUR SCELLEMENT DE 45 CM)

SUR PLATINE: PRÉVOYEZ 4 FIXATIONS M10 EN INOX, ADAPTÉ À LA NATURE DU SOL.

FIXATION DES PANNEAUX:

POUR FIXER LES PANNEAUX ENTRE LES POTEAUX
IL VOUS EST FOURNI DES RONDELLES EN
PLASTIQUE, DES VIS INOX ET DES CABOCHARDS EN PLASTIQUE.



NOTICE :

LES JARDINIÈRES ET PERGOLAS SONT LIVRÉS AVEC NOTICE DE MONTAGE.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE :

LORS DE L'UTILISATION D'UN SERRE JOINTS, PROTÉGEZ TOUJOURS LE PRODUIT AVEC DU BOIS. NE JAMAIS UTILISER DU BÉTON À PRISE RAPIDE. BIEN NETTOYER LES PRODUITS APRÈS LA POSE, PARTICULIÈREMENT LES ÉCLABOUSSURES DE CIMENT OU BÉTON.



ARGUMENTAIRE DE VENTE

POURQUOI CHOISIR BRAND CONCEPTION?

ETUDE ET CONCEPTION :

NOUS ÉTUDIONS VOTRE PROJET AVEC LE PLUS GRAND SOIN DANS NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

ALUMINIUM, DÉCOUPE ET PLIAGE :



POUR OBTENIR UN PRODUIT DE HAUTE QUALITÉ, BRAND CONCEPTION TRAVAILLE LA TÔLE AVEC DES OUTILS ADAPTÉS AUX CARACTÉRISTIQUES DE L'ALUMINIUM AW-5754 H 111,

(LASER À FIBRE OPTIQUE POUR TOLES JUSQUE 2 X 4 M,
OUTIL DE PLIAGE JUSQUE 4 M DE LONGUEUR)
POUR OBTENIR UN PRODUIT DE HAUTE QUALITÉ.
L'ALUMINIUM AW-5754 H111 AMÉLIORE LA TENUE À LA CORROSION,
A UNE BONNE APTITUDE À LA DÉFORMATION ET UN BEAU POLI.

LES PANNEAUX :

- ≫ ALUMINIUM D'UNE ÉPAISSEUR DE 3 MM.
- ▶ PLIS DE 40 MM SUR LES CÔTÉS, EN HAUT ET EN BAS (SAUF LES PANNEAUX AVEC FRISE HAUT, OU IL N'Y A PAS DE PLIS EN HAUT)
- ▶ LA PLUS GRANDE PARTIE DE NOS MODÈLES ONT ÉGALEMENT DES PLIS DE RENFORT POUR RIGIDIFIER LA TÔLE.
- > VISSERIE INOX
- \triangleright Pour des angles autres que 90° , nous adaptons le pli des panneaux pour obtenir l'angle souhaité.

LES POTEAUX :

- » À SCELLER (DE 450 MM) EN TUBE ALU 60 x 60 ÉP 3 MM
- DE AVEC PLATINE ALU (SOUDÉ DESSUS, DESSOUS) ÉP 8 MM, TUBE ALU 60 X 60 ÉP 3 MM

TRAITEMENT DE SURFACE ET POUDRAGE :



- ▶ CHOISIR UN PRODUIT QUALIMARINE, C'EST S'ASSURER D'UN RENDU ESTHÉTIQUE DE QUALITÉ, QUI VA DURER DANS LE TEMPS.
- DUELLE QUE SOIT L'ATMOSPHÈRE JUSQU'À E18, LA CERTIFICA-TION QUALIMARINE OFFRE LA MEILLEURE RÉSISTANCE À LA COR-ROSION DU MARCHÉ.
- BIEN PLUS EXIGEANTE QUE LES LABELS DE QUALITÉ TRADITION-NELS, LA CERTIFICATION QUALIMARINE PERMET LA PÉRENNITÉ ESTHÉTIQUE DES OUVRAGES : LA TENUE AUX UV DE LA TEINTE ET DE LA BRILLANCE, LA RÉSISTANCE À L'USURE ET L'ABSENCE DE CORROSION FILIFORME FONT DES PRODUITS LAQUÉS QUALIMA-RINE DES RÉFÉRENCES SUR LE MARCHÉ ARCHITECTURAL.





GARANTIE

LA GARANTIE BRAND CONCEPTION PREND EFFET À COMPTER DE LA DATE DE LIVRAISON CHEZ LE RE-VENDEUR / INSTALLATEUR ET POUR UNE DURÉE MAXIMUM DE 10 ANS, ELLE N'EST PAS PROLONGEABLE. LA GARANTIE S'APPLIQUE AUX PRODUITS ENTRETENU CONFORMÉMENT AUX RÈGLES.

LES PRODUITS BRAND CONCEPTION BÉNÉFICIENT D'UNE GARANTIE CONTRE LES VICES DE FABRICATION EN CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.

LES ACCESSOIRES, PIÈCES D'USURE ET PIÈCES D'ARTICULATION SONT GARANTIS 2 ANS.

LES ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES SONT GARANTIS 1 AN.

Sous réserve d'une pose des produits selon les règles de l'art. La fixation des produits au sol, sur muret, au mur, etc. est de la responsabilité de l'installateur des produits. Les claustra Brand Conception ont une réelle prise au vent, en fonction de la taille et de la découpe. Il appartient à l'installateur d'adapter la taille et le modèle de la clôture en fonction de la force du vent. En tout état de cause, la garantie légale concernant les défauts et vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du code civil.

LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS POUR LES VICES APPARENTS QUI DOIVENT FAIRE L'OBJET DE RÉ-SERVES DE LA PART DE L'ACHETEUR À LA LIVRAISON.

Toute garantie est exclue en cas de détérioration provenant d'évènements extérieurs ou du non-respect des consignes de pose, défaut d'entretien et de mauvaise condition de stockage ainsi que d'installation et utilisation non conforme.

SONT EXCLUS ÉGALEMENT DE LA GARANTIE BRAND CONCEPTION:

- LES PRODUITS MODIFIÉS, RÉPARÉS, INTÉGRÉS OU AJOUTÉS PAR LE CLIENT OU D'UN TIERS.
- LES AVARIES RÉSULTANT DES FAITS DE GUERRE, CATASTROPHES NATURELLES, VANDALISME, FOUDRE,...
- LE REMPLACEMENT DES PRODUITS CONSOMMABLES TEL QUE LES LAMPES,...
- LES DOMMAGES VISÉS AUX ARTICLES 1792 À 1792-6 ET 2270 ET 2270-01 DU CODE CIVIL.
- LA GARANTIE BRAND CONCEPTION NE COUVRE PAS LES AVARIES RÉSULTANTES DE PHÉNOMÈNES QUI TROUVERAIENT LEUR ORIGINE DANS LA NATURE DU MÉTAL OU SON MONTAGE. À DES COUPLES GALVANIQUES PAR LA MISE EN CONTACT D'ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES DE NATURE DIFFÉRENTE.
- LES DOMMAGES VISÉS AUX ARTICLES 1792 À 1792-6 ET 2270 ET 2270-1 DU CODE CIVIL.
- LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DES RESPONSABILITÉS CIVILES DÉLICTUEUSES, QUASI DÉLICTUEUSES ET CONTRACTUELLES, AUTRES QUE LA GARANTIE, SONT NOTAMMENT EXCLUS LES DOMMAGES IMMATÉRIELS OU INDIRECTS, C'EST-À-DIRE : CHÔMAGE, IMMOBILISATION, DÉPRÉCIATION, INDEMNITÉS DE RETARD, PRIVATION DE JOUISSANCE.

LA GARANTIE BRAND CONCEPTION COUVRE EXCLUSIVEMENT L'ÉCHANGE OU LA RÉPARATION DES PIÈCES RECONNUES DÉFECTUEUSES. AUCUNE INTERVENTION NE PEUT ÊTRE EFFECTUÉE SANS L'ACCORD PRÉA-LABLE DE BRAND CONCEPTION. LE REVENDEUR / INSTALLATEUR S'ENGAGE À PORTER À LA CONNAIS-SANCE DE SES PROPRES CLIENTS LES CONDITIONS DE GARANTIE BRAND CONCEPTION.

POUR CONNAITRE EN DÉTAIL LES CONDITIONS DE GARANTIE BRAND CONCEPTION, CONTACTEZ LE RE-VENDEUR / INSTALLATEUR .



LA PINTROLIÈRE 85500 LES HERRIERS

SITE: WWW.BRAND-CONCEPTION.COM
MAIL: INFO@BRAND-CONCEPTION.COM

.....

WWW.FACEBOOK.COM/BRAND.CONCEPTION.FRANCE

FABRICATION FRANÇAISE