
EduTechAcademy — Mapa de dominio (DDD)



Leyenda

- <<Aggregate Root>> Raíz del Aggregate (punto de entrada; todo cambio pasa por ella)
- <<Entity>> Entidad con identidad propia
- <<Value Object>> Objeto inmutable sin identidad (se define por sus valores)
- <<Domain Service>> Servicio de dominio sin estado (regla que cruza Aggregates)
- ◆— Composición: la parte vive dentro del Aggregate (con cardinalidad)
- - - ➤ Referencia por ID entre Aggregates (el texto es el dato guardado)
- — Asociación / uso por un Domain Service
- Recuadro punteado = frontera del Aggregate

Domain Events
Inscripción: InscripciónRegistrada · PagoRecibido · AsistenciaRegistrada · EvaluaciónRegistrada · EstudianteElegible · EstudianteNoElegible · CertificadoEmitido · GrupoCambiado · ReembolsoSolicitado/TransferenciaSolicitada · ReembolsoProcesado
Grupo: CupoAgotado · InstructorSustituido · GrupoCancelado
SolicitudCapacitación: CapacitaciónSolicitada · CapacitaciónAceptada
Reacciones: GrupoCancelado → las inscripciones pasan a GrupoCancelado y se abre reembolso o transferencia (consistencia eventual, outbox) · CapacitaciónAceptada → se crean Estudiantes e Inscripciones (SUP-14) · PagoRecibido → la inscripción pasa a Confirmada y se notifica.
El Aggregate registra el evento al cambiar de estado; el Service Layer lo publica después de confirmar la transacción. Los permisos por rol (RB-04, RB-05, RB-14, RES-04) los verifica el Service Layer, fuera del dominio.