1K/min

t/min	I/10^{-11}A	T/°C
39,0	0,60	6,7
39,5	0,65	7,8
40,0	0,70	8,9
40,5	0,70	10,0
41,0	0,71	11,1
41,5	0,74	12,0
42,0	0,77	13,1
42,5	0,80	14,1
43,0	0,82	15,1
43,5	0,85	16,1
44,0	0,88	17,0
44,5	0,91	18,0
45,0	0,95	18,9 ~I_H=0,5
45,5	0,95	19,8
46,0	1,05	20,7
46,5	1,05	21,8
47,0	1,10	22,7
47,5	1,20	23,7
48,0	1,20	24,7
48,5	1,30	25,7
49,0	1,40	26,7
49,5	1,55	27,7
50,0	1,50	28,7
50,5	1,60	29,7
51,0	1,65	30,6
51,5	1,80	31,6
52,0	1,90	32,6
52,5	2,00	33,4
53,0	2,05	34,3 I_H=2,0
53,5	2,15	35,3
54,0	2,30	36,1
54,5	2,35	37,1
55,0	2,40	38,0
55,5	2,50	39,0
56,0	2,55	39,8 ~2,8
56,5	2,60	40,9
57,0	2,65	41,9
57,5	2,70	42,8
58,0	2,70	43,9
58,5	2,75	44,9
59,0	2,70	45,9
59,5	2,70	46,9
60,0	2,65	47,9
60,5	2,55	48,9
61,0	2,45	49,9
61,5	2,35	50,8
62,0	2,25	51,9
62,5	2,10	52,8
63,0	2,00	53,7
63,5	1,90	54,7
64,0	1,75	55,6
64,5	1,60	56,5
65,0	1,50	57,4
65,5	1,40	58,3
66,0	1,20	59,2
66,5	1,15	60,0

t/min	I/10^{-11}A	T/°C
67,0	0,175	6,9
67,5	0,220	7,5
68,0	0,225	7,9
68,5	0,230	8,4
69,0	0,235	8,9
69,5	0,235	9,4
70,0	0,240	9,9
70,5	0,245	10,3 ~I_H=1,8
71,0	0,245	10,8
71,5	0,250	11,3
72,0	0,255	11,8
72,5	0,255	12,3
73,0	0,260	12,7 ~I_H=1,9
73,5	0,265	13,2
74,0	0,270	13,7
76,5	0,280	14,2
75,0	0,290	14,7
75,5	0,290	15,2
76,0	0,300	15,8
76,5	0,300	16,2
77,0	0,31	16,7
77,5	0,31	17,2
78,0	0,32	17,7
78,5	0,33	18,2
79,0	0,34	18,7
79,5	0,34	19,2
80,0	0,35	19,6 ~I_H=2,0
80,5	0,36	20,1
81,0	0,36	20,6
81,5	0,37	21,1
82,0	0,38	21,6
82,5	0,39	22,1
83,0	0,40	22,6
83,5	0,41	23,2
84,0	0,42	23,6
84,5	0,43	24,1
85,0	0,44	24,6
85,5	0,45	25,1
86,0	0,46	25,6
86,5	0,47	26,1
87,0	0,48	26,6
87,5	0,49	27,1
88,0	0,50	27,6
88,5	0,51	28,1
89,0	0,52	28,5
89,5	0,53	29,0 ~I_H=2,1
90,0	0,54	29,5
90,5	0,55	30,0
91,0	0,56	30,5
91,5	0,57	31,0
92,0	0,58	31,5
92,5	0,59	32,0
93,0	0,60	32,5
93,5	0,61	33,0
94,0	0,61	33,5
94,5	0,62	34,0

t/min	I/10^{-11}A	T/°C
95,0	0,63	34,4
95,5	0,64	35,0 ~I_H=2,2
96,0	0,65	35,5
96,5	0,65	36
97,0	0,66	36,5
97,5	0,67	37,0
98,0	0,67	37,5
98,5	0,68	38,0
99,0	0,69	38,6
99,5	0,72	39,0
100,0	0,69	39,6
100,5	0,69	40,1
101,0	0,69	40,6
101,5	0,69	41,0
102,0	0,69	41,5
102,5	0,69	41,9
103,0	0,69	42,4
103,5	0,69	42,8
104,0	0,68	43,2
104,5	0,68	43,7 ~I_H=2,3
105,0	0,67	44,1
105,5	0,66	44,6
106,0	0,66	45,1
106,5	0,66	45,6
107,0	0,66	46,1
107,5	0,65	46,6
108,0	0,65	47,1
108,5	0,64	47,6
109,0	0,64	48,2
109,5	0,64	48,6
110,0	0,63	49,1
110,5	0,62	49,6
111	0,62	50
111,5		
112		
112,5		
113		
113,5		
114		
114,5		
115		
115,5		
116		
116,5		
117		
117,5		
118		
118,5		
119		
119,5		
120		
120,5		
121		
121,5		
122		
122,5		

I B