Problemas propuestos (1.8)

1. Crear la colección 'articulos' en la base de datos 'base1' (eliminar la colección previamente), cargar luego 6 documentos:

```
use base1
db.articulos.drop()
db.articulos.insertOne(
{
_id: 1,
nombre: 'MULTIFUNCION HP DESKJET 2675',
rubro: 'impresora',
precio: 3000,
stock: 20
}
)
db.articulos.insertOne(
{
_id: 2,
nombre: 'MULTIFUNCION EPSON EXPRESSION XP241',
rubro: 'impresora',
precio: 3700,
stock: 5
}
)
db.articulos.insertOne(
{
_id: 3,
nombre: 'LED 19 PHILIPS',
rubro: 'monitor',
precio: 4500,
stock: 2
}
)
db.articulos.insertOne(
{
_id: 4,
nombre: 'LED 22 PHILIPS',
rubro: 'monitor',
precio: 5700,
stock: 4
}
)
db.articulos.insertOne(
{
_id: 5,
nombre: 'LED 27 PHILIPS',
rubro: 'monitor',
precio: 12000,
stock: 1
}
)
db.articulos.insertOne(
{
+ _id: 6,
nombre: 'LOGITECH M90',
rubro: 'mouse',
precio: 300,
stock: 4
}
)
```

2. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos', mostrar solo los campos _id y nombre.
3. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos' que son impresoras, mostrar solo los campos nombre y precio.
4. Imprimir todas las impresoras que tienen un precio mayor o igual a 3500. Solo mostrar los campos _id, nombre, precio y stock
5. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos' que son monitor, mostrar solo los campos nombre y precio ordenados de menor a mayor.

use base1

1.

```
db.articulos.drop()

db.articulos.insertOne({ _id: 1, nombre: 'MULTIFUNCION HP DESKJET 2675', rubro: 'impresora', precio: 3000, stock: 20 })

db.articulos.insertOne({ _id: 2, nombre: 'MULTIFUNCION EPSON EXPRESSION XP241', rubro: 'impresora', precio: 3700, stock: 5 })

db.articulos.insertOne({ _id: 3, nombre: 'LED 19 PHILIPS', rubro: 'monitor', precio: 4500, stock: 2 })

db.articulos.insertOne({ _id: 4, nombre: 'LED 22 PHILIPS', rubro: 'monitor', precio: 5700, stock: 4 })

db.articulos.insertOne({ _id: 5, nombre: 'LED 27 PHILIPS', rubro: 'monitor', precio: 12000, stock: 1 })

db.articulos.insertOne({ _id: 6, nombre: 'LOGITECH M90', rubro: 'mouse', precio: 300, stock: 4 })
```

2.

```
db.articulos.find({}, { _id: 1, nombre: 1 })
```

3.

```
db.articulos.find({ rubro: 'impresora' }, { _id: 0, nombre: 1, precio: 1 })
```

4.

```
db.articulos.find(
 { rubro: 'impresora', precio: { $gte: 3500 } },
 { _id: 1, nombre: 1, precio: 1, stock: 1 }
)
```

5.

```
db.articulos.find(
 { rubro: 'monitor' },
 { _id: 0, nombre: 1, precio: 1 }
```

).sort({ precio: 1 })