A)

Consultas simples (una sola tabla):

1) SELECT DISTINCT descripcion
   FROM Oficinas;
2) SELECT descripcion, precio AS precio_costo, precio * 1.21 AS precio_iva
   FROM Productos;
3) SELECT apellido, nombre, fecha_nacimiento
   FROM Empleados;
4) SELECT *
   FROM Empleados
   WHERE cod_jefe > 0;
5) SELECT *
   FROM Empleados
   WHERE nombre = 'María'
   ORDER BY apellido ASC;
6) SELECT *
   FROM Clientes
   WHERE razón_social LIKE 'L%'
   ORDER BY cod_cliente ASC;
7) SELECT *
   FROM Pedidos
   WHERE MONTH(fecha_pedido) = 3
   ORDER BY fecha_pedido ASC;
8) SELECT *
   FROM Oficinas
   WHERE codigo_director = 0;
9) SELECT TOP 4 *
   FROM Productos
   ORDER BY precio ASC;
10) SELECT TOP 3 cod_empleado
    FROM Datos_contratos
    ORDER BY cuota DESC;

Consultas multitablas:

1) SELECT p.descripcion, f.razón_social, p.cantidad_stock
   FROM Productos p, Fabricantes f
   WHERE p.cod_fabricante = f.cod_fabricante
   ORDER BY f.razón_social ASC, p.descripcion ASC;
2) SELECT ped.cod_pedido, ped.fecha_pedido, e.apellido,
   c.razón_social

```
   FROM Pedidos ped, Empleados e, Clientes c
   WHERE ped.cod_empleado = e.cod_empleado
    AND ped.cod_cliente = c.cod_cliente;
3) SELECT e.apellido, dc.cuota, o.descripcion
   FROM Empleados e, Datos_contratos dc, Oficinas o
   WHERE e.cod_empleado = dc.cod_empleado
   AND e.cod_oficina = o.cod_oficina
  ORDER BY dc.cuota DESC;
4) SELECT DISTINCT c.razón_social
   FROM Clientes c, Pedidos p
   WHERE c.cod_cliente = p.cod_cliente
   AND p.fecha_pedido LIKE '%-04-%';
5) SELECT DISTINCT pr.descripcion
   FROM Productos pr, Detalle_pedidos dp, Pedidos p
   WHERE pr.cod_producto = dp.cod_producto
   AND dp.cod_pedido = p.cod_pedido
   AND p.fecha_pedido LIKE '%-03-%';
6) SELECT e.apellido, e.nombre, dc.fecha_contrato
   FROM Empleados e, Datos_contratos dc
   WHERE e.cod_empleado = dc.cod_empleado
   AND dc.fecha_contrato <= '2016-01-01'
  ORDER BY dc.fecha_contrato ASC;
7) SELECT c.razón_social
   FROM Clientes c, Listas l
   WHERE c.cod_lista = l.cod_lista
   AND l.descripción LIKE '%Mayorista%'
  ORDER BY c.razón_social ASC;
8) SELECT DISTINCT c.razón_social, pr.descripcion
   FROM Clientes c, Pedidos p, Detalle_pedidos dp, Productos pr
   WHERE c.cod_cliente = p.cod_cliente
   AND p.cod_pedido = dp.cod_pedido
   AND dp.cod_producto = pr.cod_producto
  ORDER BY c.razón_social ASC, pr.descripcion ASC;
9) SELECT pr.descripcion, (pr.punto_reposición –
   pr.cantidad_stock) AS cantidad_a_comprar, f.razón_social
   FROM Productos pr, Fabricantes f
   WHERE pr.cod_fabricante = f.cod_fabricante
   AND pr.cantidad_stock < pr.punto_reposición
  ORDER BY f.razón_social ASC, pr.descripcion ASC;
10) SELECT e.apellido, e.nombre, dc.cuota
     FROM Empleados e, Datos_contratos dc
```

```
    WHERE e.cod_empleado = dc.cod_empleado
    AND (dc.cuota < 50000 OR dc.cuota > 100000);
```

B)

```
1) SELECT MAX(cantidad) AS cantidad_maxima
   FROM ITEM_VENTAS;
2) SELECT SUM(iv.cantidad) AS total_unidades_vendidas
   FROM ITEM_VENTAS iv
  JOIN PRODUCTOS p ON iv.coódigo_producto =
  p.código_producto
  WHERE p.nombre_producto = 'c' OR iv.coódigo_producto = 'c';
3) SELECT p.nombre_producto, SUM(iv.cantidad) AS total_vendido
   FROM PRODUCTOS p
   JOIN ITEM_VENTAS iv ON p.código_producto =
   iv.coódigo_producto
  GROUP BY p.código_producto, p.nombre_producto
  ORDER BY total_vendido DESC;
4) SELECT nombre_producto,
            (SELECT SUM(cantidad)
            FROM ITEM_VENTAS
   WHERE coódigo_producto = p.código_producto) AS
   total_vendido
   FROM PRODUCTOS p
   WHERE (SELECT SUM(cantidad)
             FROM ITEM_VENTAS
             WHERE coódigo_producto = p.código_producto) > 30
  ORDER BY nombre_producto ASC;
5) SELECT c.código_cliente, c.nombre, COUNT(DISTINCT
   v.número_factura) AS total_compras
   FROM CLIENTES c
   JOIN VENTAS v ON c.código_cliente = v.código_cliente
  GROUP BY c.código_cliente, c.nombre
  ORDER BY total_compras DESC;
6) SELECT iv.coódigo_producto, AVG(iv.cantidad) AS
   promedio_unidades
  FROM ITEM_VENTAS iv
  JOIN VENTAS v ON iv.número_factura = v.número_factura
 WHERE v.código_cliente = 1
 GROUP BY iv.coódigo_producto;
```