

Actividad 8

Retiro Sustentable

Cliente: Estudio Copan Arquitectura

Proyecto: promoción y consultas de reservas de cuatro cabañas en San Javier, Traslasierra, Córdoba.

1. Estructura y navegación propuesta

Inicio / Catálogo: enfoque SPA propuesto. Conviene concentrar la presentación y las cuatro cabañas en una sola pantalla de exploración. Así, la persona puede comparar las opciones sin abrir una página por alojamiento. El enlace Cabañas lleva a la sección del catálogo dentro de index.html.

Reservas: enfoque MPA. Se utiliza reservas.html como documento independiente. Esto permite acceder directamente al formulario y separar la consulta de la exploración del catálogo, manteniendo el mismo encabezado, menú y pie.

Alcance de la entrega: con HTML y CSS se implementa la navegación interna mediante anclas y el paso entre dos documentos. Un enlace a una sección no convierte al sitio en una SPA real. Para concretar el módulo SPA propuesto habría que incorporar JavaScript que actualice las vistas sin cargar otro documento.

2. Relación con CSR y SSR

SPA y MPA describen cómo se organiza la navegación. CSR y SSR indican dónde se genera el HTML del contenido: en CSR se genera o actualiza en el navegador mediante JavaScript; en SSR el servidor genera el HTML y lo envía al navegador.

No son parejas obligatorias. Una SPA puede recibir una primera vista generada con SSR y continuar con actualizaciones en el cliente. Una MPA también puede incorporar interacciones de cliente. En este proyecto, el HTML está escrito previamente en archivos estáticos; no se implementa CSR ni generación dinámica mediante SSR.

3. Organización conservada

Se mantienen src/index.html, src/reservas.html y src/recursos/css/index.css, además de las carpetas de imágenes y fuentes. Las clases encabezado-principal, contenido-principal, pie-principal y contenedor-form identifican la función de cada bloque. No se agregan bibliotecas ni dependencias a la aplicación.

Decisiones de desarrollo

4. HTML y usabilidad

Ambas páginas comparten el mismo menú: Inicio, Cabañas y Reservas. El isologotipo original enlaza a `index.html`. Su atributo `alt` identifica la marca cuando la imagen no carga y ofrece una alternativa para lectores de pantalla.

Se reemplazan los contenedores generales por header y footer, se conserva un main por página y se utiliza un solo `h1`. El catálogo se agrupa en section con su título `h2`; cada cabaña se presenta en article con un `h3` porque constituye una unidad de información independiente.

Se completan las cuatro cabañas con las imágenes WebP del proyecto, textos lorem y precios diarios de ejemplo en pesos argentinos. Los textos alternativos describen las imágenes. Cada alojamiento incluye un enlace visible a `reservas.html`.

5. Formulario de reservas

Se incluyen nombre, teléfono, email, fecha desde, fecha hasta y comentario. Cada label se vincula al control mediante `for` e `id`; cada control tiene `name` para identificar el dato al enviarlo. Se utilizan `text`, `tel`, `email`, `date` y `textarea` según el tipo de información.

Los cinco datos principales son obligatorios mediante `required`; el comentario es opcional. El botón tiene `type="submit"`. Se definen los atributos `action="reservas.html"` y `method="post"`.

Límite funcional: el HTML permite completar los campos y validar de forma básica algunos datos, pero no guarda ni envía reservas a un destinatario real. Antes de publicar se debe conectar `action` a un servicio que reciba POST, valide la fecha de salida y procese la consulta. No hay un servicio de reservas incluido en el archivo inicial.

6. CSS: cascada, especificidad y layout

La hoja comienza con `@font-face`, el modelo alternativo `box-sizing: border-box` y el reseteo de márgenes. Luego aparecen los selectores de tipo y, debajo, las clases y los selectores combinados. Las clases tienen mayor especificidad que los tipos; entre reglas equivalentes prevalece la última. Se evita usar `!important`.

La fuente local Sora se define en html con un tamaño general de 16px. Las tres clases principales identifican encabezado, contenido y pie. Header y footer usan el mismo fondo. El encabezado utiliza `display: flex`: por fuera sigue siendo un bloque y, por dentro, sus hijos se distribuyen con Flexbox.

La navegación y el formulario usan Flexbox en columna. Las imágenes mantienen sus proporciones y un ancho máximo de 100%. Los comentarios en HTML y CSS explican brevemente cada elección.