

Práctica 6: Exclusión mutua distribuida (Ricart & Agrawala) utilizando relojes escalares (Lamport)

Trimestre 26p

1. Objetivos
 - a. Mejorar la comprensión de los relojes escalares de Lamport
 - b. Implementar el algoritmo de exclusión mutua distribuida de Ricart & Agrawala
2. Introducción
 - a. Leer la teoría sobre los relojes lógicos escalares de Lamport
 - b. Leer el algoritmo de exclusión mutua distribuida de Ricart & Agrawala
3. Actividades
 - a. Programe el algoritmo de exclusión mutua distribuida de Ricart & Agrawala. Considere un grafo de comunicaciones totalmente conectado de al menos 5 nodos. Al inicio, los nodos deciden aleatoriamente con una probabilidad de 20% si localmente hay o no una petición de acceso a la SC. Después, cada que reciben una solicitud de parte de otro nodo y solo si no tienen una solicitud pendiente, vuelven a decidir aleatoriamente si generan o no una solicitud.
 - b. Diseñe los experimentos para reproducir el ejemplo visto en clase
4. Entregables: Elaborar un reporte en pdf en donde para cada problema se explique la solución, se incluya el código y el enlace a una nube en donde se encuentre su programa.
5. Fecha de entrega: La indicada en el aula virtual.

Elaboró: Elizabeth Pérez Cortés