

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12

Тема: Управление групповыми политиками в Windows через консоль mmc и редактора групповых политик.

Цель: Ознакомление с инструментами управления групповыми политиками в системе Windows.

Оборудование: Компьютер с предустановленной ОС Windows 10 -11

Теоретическая часть

Групповая политика – это механизм в Windows, позволяющий администраторам централизованно управлять настройками ОС и программного обеспечения пользователей и компьютеров.

Существует несколько способов управления групповыми политиками:

- Через встроенный редактор локальной групповой политики gpedit.msc
- Через оснастку MMC (Microsoft Management Console) с добавлением модуля управления групповыми политиками

Ход работы

Часть 1. Управление политиками через gpedit.msc

Нажмите Win + R, введите gpedit.msc и нажмите Enter (См. рис 1)




Рисунок 1 – gpedit.msc

Откроется окно Редактор локальной групповой политики (См. рис. 2).




Рисунок 2 – окно Редактор локальной групповой политики

В левой панели доступны две основные ветки:

- Конфигурация компьютера — политики, применяемые ко всем пользователям.
- Конфигурация пользователя — политики, применяемые к конкретным пользователям.(См. рис 3)




Рисунок 3 – две основные ветки

Перейдите в:

Конфигурация пользователя → Административные шаблоны →
Компоненты Windows → Консоль управления MMC → Групповая политика

Найдите политику "Редактор объектов групповой политики", дважды щелкните по ней.

В открывшемся окне выберите "Отключить", нажмите Применить и ОК.




Рисунок 4 – Управление групповой политикой

Часть 2. Управление политиками через консоль MMC

Нажмите Win + R → введите mmc.exe → нажмите Enter.

В пустой консоли MMC выберите Файл → Добавить или удалить оснастку




Рисунок 5 — добавление оснастки

В списке слева выберите Редактор объектов групповой политики → нажмите Добавить.




Рисунок 6 — добавление

Выберите:

Этот компьютер — для редактирования локальных политик.

Или укажите другой пользовательский или групповой объект, если требуется.

Нажмите Готово, затем ОК.

Теперь в ММС отображается структура аналогичная gpedit.msc.

Вы можете изменять политики так же, как и в обычном редакторе.

Дополнительно:

Можно сохранить настроенную консоль ММС как .msc файл для повторного использования:

Файл → Сохранить как..., например Policies.msc.

Задание для выполнения:

Через gpedit.msc:

Запретите доступ к "Параметры компьютера".

Через ММС:

Создайте собственную консоль управления групповыми политиками.

Ограничьте доступ к "Диспетчеру задач".

После каждой настройки выполните `gpupdate /force` и проверьте применение политик.

Контрольные вопросы

В чём отличие между локальной политикой и групповой политикой домена?

Как отменить действие политики?

В каких случаях предпочтительнее использовать MMC вместо gpedit.msc?

Где хранятся настройки локальной групповой политики на диске?