

Файловая структура

Основные понятия.

Файл — это поименованная область памяти на каком-либо физическом носителе, предназначенная для хранения информации.

Файлы бывают следующих видов:

Исполняемые – те файлы, которые имеют расширение exe, com, bat.

Системные – те файлы, которые имеют расширение sys.

Файлы данных – те файлы, в которых хранится информация, имеют расширения txt и doc (текстовые файлы), bmp и jpg (графические файлы) и др.

Имя файла составляется из двух частей, разделенных точкой. Слева от точки находится собственно имя файла, за точкой часть имени называется расширением файла (pas). Расширение указывает, какого рода информация хранится в данном файле.

Windows в именах файлов допускается использование русских букв; максимальная длина имени — 255 символов.

Файловая система (file system) – функциональная часть операционной системы, которая отвечает за обмен данными с внешними запоминающими устройствами.

Вся совокупность файлов на диске и взаимосвязей между ними называется файловой структурой.

Существуют две разновидности файловых структур: простая, или одноуровневая, и иерархическая — многоуровневая.

Последовательно записанные имя логического диска, путь к файлу и имя файла составляют полное имя файла.

Каталог – это область на диске, имеющая собственное имя, которая может содержать файлы и другие каталоги

Каталог, записанный в другой каталог иногда, называют подкаталогом

Нулевой каталог (папка), который не вложен в другой называется корневым В Windows каталоги переименованы в папки, но папка — это больше, чем каталог, т.к. являются контейнерами в пространстве имен

оболочки Windows.

Каталоги — это папки, которым соответствует некоторое место в файловой системе. Есть и другие типы папок, такие как "Панель управления", "Сетевое окружение" или "Принтеры". Эти типы папок представляют объекты в пространстве имен, которые не соответствуют файлам. В общем случае, термин "виртуальная папка" используется в контексте папок, не являющихся каталогами.

Путь к файлу - это последовательность, состоящая из имен каталогов, начиная от корневого и заканчивая тем, в котором непосредственно хранится файл